



Версия 2.0

CLAAS ORIGINAL

Запчасти для тракторов CLAAS.

CLAAS



Больше, чем надежность. CLAAS Service & Parts.



Чего бы это ни стоило. Запчасти CLAAS ORIGINAL.

Где бы ни находились наши клиенты и для каких бы задач они ни использовали тракторы, мы всегда готовы прийти на помощь. Мы предлагаем быстрые, надежные решения, разработанные специально для особых требований клиентов, – 24 часа в сутки, если возникнет необходимость. В данном каталоге содержится полное описание нашего исчерпывающего перечня запчастей и услуг на все случаи жизни, будь то уборка урожая или другая сельскохозяйственная деятельность. Мы поможем, чего бы это ни стоило.

Содержание

Запасные части

Стекла	3
Газовые амортизаторы	27
Заглушки и монтажный материал	43
Гидравлические насосы	47
Водяные насосы	53
Топливные насосы	57
Форсунки	59
Комплекты муфт	65
Гасители колебаний	71
Стартеры	75
Генераторы	76
Блоки двигателей	79
Лонг-блоки	86
Турбокомпрессоры	89
Гидравлические муфты	91
Краски	111

Запчасти для техобслуживания

Ремни	3
Щетки стеклоочистителей	13
Фильтры	17
Угольные фильтры	71
Водоотделители	75
Смазочные материалы	79
Таблицы ТО	95
Присадки к дизельному топливу	235
Жидкости	237
Герметики / клеящие материалы	239
Кондиционеры	245

Принадлежности

Сиденья	3
Чехлы для сидений	43
Напольные коврики	44
Радиоприемники	45
Системы камер	47
Освещение	53
Фронтальные грузы	139
Передняя навеска	147
Кронштейны для разгрузочных пружин	167
Фронтальные погрузчики	179
Задняя навеска	213
Комплекты Power Beyond	477
Крылья	481
Ободья для сдвигания колес	503
Проставочные кольца	507
Централизованная смазочная система	509
Зимнее оборудование	513
Система очистки сжатого воздуха	519

Электрика/электроника

Аккумуляторные батареи	3
Электронные модули	7
Датчики частоты вращения	11
Штекерные соединители	13
Переключатели	19
Подлокотники	31
Сигнал ISO	43
ISOBUS	44
Мониторы / Терминалы / Кронштейны	51
Комплектующие радара	55
Коды активации	57
Ручное управление	59
Системы запираания дверей	61

Инструмент

Специнструмент	3
Оборудование для мастерских	9
Средство для герметизации шин TYRE PROTECT	11
Системы складирования и хранения	13

Техническая документация

Каталоги запчастей	3
Обзор технической документации	14
94 позиции	15

Сокращения

27

Ассортимент продуктов может отличаться в зависимости от страны. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться к своему ответственному контактному лицу CLAAS.

Технические данные, размеры и вес могут изменяться. Возможно наличие ошибок. Полное или частичное копирование, фотокопирование, а также распространение данного каталога другим способом запрещены.

Ассортимент продукции

Коммерческое предназначение	Уровень выбросов	Модель	Начало производства	Окончание производства	Изображение
XERION 5000/4000	Stage IV (Mercedes)	783	11-2011		
XERION 5000/4000	Stage IIIa (Cat)	782	05-2007		
XERION 3800/3300	Stage IIIa (Cat)	781	01-2005	12-2013	
AXION 900	Stage IIIb (FPT)	A23 B06	01-2010 02-2013		
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IV (FPT)	A40	10-2013		
AXION 800 CMATIC	Stage IV (FPT)	A41	02-2014		
AXION 800 CMATIC	Stage IIIa (DPS)	A31	10-2009	10-2013	
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa (DPS)	A30	10-2009		
AXION 800	Stage IIIa (DPS)	A09	01-2007	12-2009	
AXION 800	Stage IIIa (DPS)	B02	02-2013		

Коммерческое предназначение	Уровень выбросов	Модель	Начало производства	Окончание производства	Изображение
ARION 600/500 HEXASHIFT	Stage IIb (DPS)	A36/A34	05-2012		
ARION 600/500 CMATIC	Stage IIb (DPS)	A37/A35	10-2014		
ARION 600	Stage IIIa (DPS)	A19	10-2007	06-2012	
ARION 600 C	Stage IIIa (DPS)	A20	10-2007		
ARION 500	Stage IIIa (DPS)	A18	10-2007	06-2012	
ARION 400	Stage IV (FPT)	A43/A32	10-2014		
ARION 400	Stage IIIa (DPS)	A21	09-2009		
AXOS 300	Stage IIIa (Perkins)	A22	08-2008		
ATOS 300	Stage IIb (SDF)	A79	12-2014		
ATOS 200	Stage IIb (SDF)	A78	12-2014		

Коммерческое предназначение	Уровень выбросов	Модель	Начало производства	Окончание производства	Изображение
ELIOS 200	Stage IIb (FPT)	A48	04-2014		
ELIOS 200	Stage IIIa (FPT)	A28	05-2010	02-2014	
ATLES 906	Stage II (Deutz)	A01	10-2005	06-2009	
ARES 806	Stage II (DPS)	A02	10-2008	09-2010	
ARES 607	Stage II (DPS)	A03	10-2005	12-2008	
ARES 507	Stage II (DPS)	A05	10-2005	09-2009	
ARES 606	Stage II (DPS)	A04	10-2005	12-2008	
ARES 506	Stage II		10-2005	12-2008	
CELTIS	Stage II (DPS)	A07	10-2005	12-2009	
CELTIS Farming	Stage II (DPS)	A24	10-2007	12-2010	

Коммерческое предназначение	Уровень выбросов	Модель	Начало производства	Окончание производства	Изображение
NEXOS 200 VE	Stage IIIa (FPT)	A25	07-2010		
NEXOS 200 VL	Stage IIIa (FPT)	A26	07-2010		
NEXOS 200 F	Stage IIIa (FPT)	A27	07-2010		
NEXOS 200 FB	Stage IIIa (FPT)	A29	04-2013		
NECTIS 207 VE	Stage II (FPT)	A12	10-2005	12-2009	
NECTIS 207 VL	Stage II (FPT)	A13	10-2005	12-2009	
NECTIS 207 F	Stage II (FPT)	A14	10-2005	12-2009	

Запасные части





Стекла	3
Газовые амортизаторы	27
Заглушки и монтажный материал	43
Гидравлические насосы	47
Водяные насосы	53
Топливные насосы	57
Форсунки	59
Комплекты муфт	65
Гасители колебаний	71
Стартеры	75
Генераторы	76
Блоки двигателей	79
Лонг-блоки	86
Турбокомпрессоры	89
Гидравлические муфты	91
Краски	111



Стекла


CLAAS предлагает высококачественное остекление, отличающееся следующими преимуществами:

- Отличная звукоизоляция
- Высокая надежность
- Долговечность благодаря шлифованным краям
- Конструкция по заказу



XERION 5000/4000 – Stage IV – (783)

XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)




Поз.	Номер запчасти	Описание	Примечания
5	00 0547 631 4	Ветровое стекло	782
	00 0536 086 1	Ветровое стекло	783
3	00 0565 635 1	Стекло правой двери	
4	00 0565 633 1	Стекло левой двери	
2	00 0547 018 1	Заднее стекло	

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание	
1	00 0547 771 1	Уплотнение для стекол дверей	Длина: 5 м

XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)



Поз.	Номер запчасти	Описание	Примечания
2	00 0547 632 1	Заднее стекло	с 78100110 по 78101121
	00 0547 018 1	Заднее стекло	с 78101122
	00 0584 764 0	Заднее стекло	с 78100011 по 78100109
3	00 0565 635 1	Стекло правой двери	с 78100110
	00 0625 576 1	Стекло правой двери	с 78100011 по 78100109
4	00 0565 633 1	Стекло левой двери	с 78100110
	00 0584 312 1	Стекло левой двери	с 78100011 по 78100109
5	00 0547 631 4	Ветровое стекло	с 78100110
	00 0625 505 1	Ветровое стекло с рамой	с 78100011 по 78100109

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание
1	00 0547 771 1	Уплотнения для стекол дверей (5 м)

AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)

AXION 800 – Stage IV – (A41/A40)

AXION 950

AXION 940

AXION 930

AXION 920

AXION 870

AXION 850


AXION 840

AXION 830

AXION 820

AXION 810

AXION 800




Поз.	Номер запчасти	Описание	Примечания
1	00 1127 762 5	Ветровое стекло	по A2301552 по B0600282 по A4001693 по A4101201
1	00 2237 932 0	Ветровое стекло	с A2301553 с B0600283 с A4001694 с A4101201
2	00 2153 121 3	Стекло правой двери	по A2301552 по B0600282 по A4001693 по A4101201
2	00 2237 936 0	Стекло правой двери	с A2301553 с B0600283 с A4001694 с A4101201
3	00 2153 623 2	Стекло левой двери	
4	00 2153 125 2	Заднее стекло	с A2301553 с B0600283 с A4001694 с A4101201
4	00 2237 934 0	Заднее стекло	с A2301553 с B0600283 с A4001694 с A4101201
4	00 2152 323 3	Обогреваемое заднее стекло	За исключением AXION 900 B06 по A2301552 по A4001693 по A4101201
4	00 2237 938 0	Обогреваемое заднее стекло	За исключением AXION 900 B06 с A2301553 с A4001694 с A4101201
4	00 2171 087 1	Открывающийся стеклянный люк в крыше кабины	TJ_Q04_0031 / TJ_Q04_0032 За исключением B06

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Наименование	Примечания
4	00 1127 089 3	Уплотнение для заднего стекла	
2-3	00 2160 377 2	Уплотнение для стекол боковых дверей	
	00 1112 655 0	Уплотнение для открывающегося стеклянного люка в крыше	

AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)

AXION 850
AXION 840
AXION 830
AXION 820
AXION 810



Поз.	Номер запчасти	Описание	Примечания
1	00 1117 167 1	Неподвижное ветровое стекло (50 км/ч) (толщина: 6 мм)	
2	00 1117 169 1	Ветровое стекло внизу слева (толщина: 6 мм)	
3	00 1117 168 1	Ветровое стекло внизу справа (толщина: 6 мм)	
4	77 0007 332 4	Стекло левой двери	
5	77 0007 332 5	Стекло правой двери	
6	00 1105 698 0	Угловое стекло сзади слева	
7	00 1105 699 0	Угловое стекло сзади справа	
8	00 1105 700 0	Заднее стекло	по A0901536
	00 1111 147 0	Заднее стекло	с A0901537 – A30 – A31-B02
	00 1111 152 1	Обогреваемое заднее стекло	с A0901537 – A30 – A31
	77 0007 594 5	Открывающийся стеклянный люк в крыше (не защищает от падающих объектов)	с A0901537 – A30 – A31
	00 1127 848 1	Открывающийся стеклянный люк в крыше (защищает от падающих объектов)	A30 – A31
9	60 0502 019 7	Проставка	
10	77 0004 712 2	Заглушка Ø 14	
	77 0005 020 8	Заглушка Ø 17	
	77 0004 706 5	Заглушка Ø 25	


Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание
	00 1122 029 0	Уплотнение для всех стекол (кроме обогреваемого заднего стекла)
	00 1112 655 0	Уплотнение для стеклянного люка в крыше
	00 1121 274 1	Уплотнение для обогреваемого заднего стекла (00 1111 152 1)

ARION 600 – Stage IIIb – (A37/A36)

ARION 500 – Stage IIIb – (A35/A34)

ARION 650
ARION 640
ARION 630
ARION 620
ARION 550
ARION 540
ARION 530
ARION 520



Поз.	Номер запчасти	Описание	Примечания
1	00 1127 762 5	Ветровое стекло	A34: по A3402885 A35: По A3500115 A36: По A3605783 A37: По A3700260
1	00 2237 932 0	Ветровое стекло	A34: с A3402886 A35: с A3500116 A36: с A3605784 A37: с A3700261
2	00 2160 349 0	Стекло правой двери	
4	00 2160 347 1	Угловое стекло сзади слева	
5	00 2160 359 1	Стекло левой двери	
3	00 2153 125 2	Заднее стекло	A34: по A3402885 A35: По A3500115 A36: По A3605783 A37: По A3700260
3	00 2237 934 0	Заднее стекло	A34: с A3402886 A35: с A3500116 A36: с A3605784 A37: с A3700261
3	00 2152 323 3	Обогреваемое заднее стекло	A34: по A3402885 A35: По A3500115 A36: По A3605783 A37: По A3700260
3	00 2237 938 0	Обогреваемое заднее стекло	A34: с A3402886 A35: с A3500116 A36: с A3605784 A37: с A3700261
	00 2171 087 1	Открывающийся стеклянный люк в крыше (защищает от падающих объектов)	TJ_Q04_0031 / TJ_Q04_0032


Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание	Примечания
5	00 2160 367 0	Стекло левой двери	
4	00 2160 361 0	Угловое стекло сзади слева	
2	00 2160 377 2	Стекло правой двери	
3	00 1127 089 3	Заднее стекло	
	00 2150 691 0	Уплотнение для открывающегося стеклянного люка в крыше	

ARION 600 – Stage IIIa – (A19)

ARION 500 – Stage IIIa – (A18)

ARION 640
ARION 630
ARION 620
ARION 610
ARION 540
ARION 530
ARION 520
ARION 510



Поз.	Номер запчасти	Описание
1	00 1117 167 1	Неподвижное ветровое стекло (50 км/ч) (толщина: 6 мм)
2	00 1117 169 1	Ветровое стекло внизу слева (толщина: 6 мм)
3	00 1117 168 1	Ветровое стекло внизу справа (толщина: 6 мм)
4	77 0007 332 4	Стекло левой двери
5	77 0007 332 5	Стекло правой двери
6	00 1105 698 0	Угловое стекло сзади слева
7	00 1105 699 0	Угловое стекло сзади справа
8	00 1111 147 0	Заднее стекло
	00 1111 152 1	Обогреваемое заднее стекло
	77 0007 594 5	Открывающийся стеклянный люк в крыше (не защищает от падающих объектов)
	00 1127 848 1	Открывающийся стеклянный люк в крыше (защищает от падающих объектов)
9	60 0502 019 7	Проставка
10	77 0004 712 2	Заглушка Ø 14
	77 0005 020 8	Заглушка Ø 17
	77 0004 706 5	Заглушка Ø 25

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание
	00 1122 029 0	Уплотнение для всех стекол (кроме обогреваемого заднего стекла)
	00 1112 655 0	Уплотнение для открывающегося стеклянного люка в крыше
	00 1121 274 1	Уплотнение для обогреваемого заднего стекла (00 1111 152 1)


ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)

ARION 640 C (NRC)

ARION 630 C

ARION 620 C

ARION 610 C




Поз.	Номер запчасти	Описание
1	77 0007 552 4	Переднее неподвижное ветровое стекло (толщина 5 мм)
2	00 1106 396 1	Ветровое стекло внизу слева (толщина: 5 мм)
3	00 1106 395 1	Ветровое стекло внизу справа (толщина: 5 мм)
4	77 0007 332 4	Стекло левой двери
5	77 0007 332 5	Стекло правой двери
6	77 0005 413 2	Угловое стекло сзади слева
7	77 0005 413 3	Угловое стекло сзади справа
8	00 1101 493 0	Заднее стекло
	77 0007 594 5	Открывающийся стеклянный люк в крыше (не защищает от падающих объектов)
	00 1127 848 1	Открывающийся стеклянный люк в крыше (защищает от падающих объектов)
9	60 0502 019 7	Проставка
10	77 0004 712 2	Заглушка Ø 14
	77 0005 020 8	Заглушка Ø 17
	77 0004 706 5	Заглушка Ø 25

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание
	00 1122 029 0	Уплотнение для всех стекол
	00 1112 655 0	Уплотнение для открывающегося стеклянного люка в крыше

ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)

ARION 460
ARION 450
ARION 440
ARION 430
ARION 420
ARION 410



Поз.	Номер запчасти	Описание	Код дополнительной возможности
1	00 2190 714 0	Ветровое стекло – Стандартная кабина с неподвижным передним ветровым стеклом – Кабина для городских работ	TH_Q02_0010 TH_Q02_0040
1	00 2191 771 0	Переднее ветровое стекло – кабина с открывающимся передним ветровым стеклом	TH_Q02_0020
1	00 2190 716 0	Переднее ветровое стекло – панорамная кабина	TH_Q02_0030
2	00 2163 434 0	Стекло левой двери	
3	00 2163 200 0	Угловое стекло сзади слева	
4	00 2195 213 0	Заднее стекло	
5	00 2164 031 1	Заднее стекло – панорамная кабина	TH_Q02_0030
6	00 2163 204 1	Угловое стекло снизу справа (за исключением кабины для городских работ)	
7	00 2163 438 0	Стекло правой двери (за исключением кабины для городских работ)	
8	00 2191 458 1	Ветровое стекло внизу слева (только для кабины с открывающимся передним ветровым стеклом)	TH_Q02_0020
9	00 2191 500 1	Ветровое стекло внизу справа (только для кабины с открывающимся передним ветровым стеклом)	TH_Q02_0020
10	00 1127 848 1	Ветровое стекло крыши (низкая кабина со стеклянной открывающейся крышей)	TH_Q04_0110
11	00 2195 215 0	Правое боковое стекло (только для кабины для городских работ)	TH_Q02_0040

Уплотнения


Поз.	Номер запчасти	Описание	Код дополнительной возможности
	00 2174 776 1	Уплотнение для переднего ветрового стекла – кабина с открывающимся передним ветровым стеклом	
	00 2163 436 0	Уплотнения для дверей – левой и правой	
	00 2163 202 0	Уплотнения для задних угловых стекол снизу слева и справа	
	00 2164 000 0	Уплотнение для заднего стекла	
	00 1153 114 0	Уплотнение между передним ветровым стеклом и ветровым стеклом крыши – панорамная кабина	TH_Q02_0030
	00 2163 966 0	Уплотнение для правого бокового стекла – только кабина для городских работ	TH_Q02_0040
	00 1112 655 0	Уплотнение для ветрового стекла крыши	

ARION 400 – Stage IIIa – (A21)

ARION 430

ARION 420

ARION 410




Поз.	Номер запчасти	Описание
1	00 1117 167 1	Неподвижное ветровое стекло (50 км/ч) (толщина: 6 мм)
2	00 1117 169 1	Ветровое стекло внизу слева (толщина: 6 мм)
3	00 1117 168 1	Ветровое стекло внизу справа (толщина: 6 мм)
4	77 0007 332 4	Стекло левой двери
5	77 0007 332 5	Стекло правой двери
6	00 1105 698 0	Угловое стекло сзади слева
7	00 1105 699 0	Угловое стекло сзади справа
8	00 1101 493 0	Заднее стекло
	77 0007 594 5	Открывающийся стеклянный люк в крыше (не защищает от падающих объектов)
	00 1127 848 1	Открывающийся стеклянный люк в крыше (защищает от падающих объектов)
9	60 0502 019 7	Проставка
10	77 0004 712 2	Заглушка Ø 14
	77 0005 020 8	Заглушка Ø 17
	77 0004 706 5	Заглушка Ø 25

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание
	00 1122 029 0	Уплотнение для всех стекол
	00 1112 655 0	Уплотнение для открывающегося стеклянного люка в крыше

ATOS 300/200 – Stage IIb – (A79/A78)

ATOS 350
 ATOS 340
 ATOS 330
 ATOS 240
 ATOS 230
 ATOS 220




Поз.	Номер запчасти	Описание
1	00 1155 916 0	Неподвижное ветровое стекло
1	00 1155 938 0	Регулируемое ветровое стекло
2	00 1156 111 0	Стекло левой двери
3	00 1156 129 0	Заднее стекло
4	00 1156 023 0	Стекло задней навески
5	00 1156 059 0	Стекло правой двери
6	00 1156 022 0	Ветровое стекло внизу слева
7	00 1156 021 0	Ветровое стекло внизу справа
8	00 1157 237 0	Стекло крыши – открывающаяся крыша с защитой от падающих объектов
	00 1156 381 0	Стекло крыши – открывающаяся крыша без защиты от падающих объектов

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание
	00 1155 939 0	Уплотнение для переднего открывающегося ветрового стекла
	00 1156 058 0	Уплотнение для заднего стекла
	00 1156 024 0	Уплотнение для заднего стекла с механическим подъемником
	00 1156 058 0	Уплотнение для стекол левой и правой дверей
	00 1156 259 0	Уплотнение для стекла крыши (с защитой от падающих объектов и без нее)

ATLES

ATLES 946 RZ
ATLES 936 RZ
ATLES 926 RZ



Поз.	Номер запчасти	Описание	Примечания
1	60 0502 892 9	Неподвижное ветровое стекло	
2	77 0006 236 5	Ветровое стекло внизу слева	
3	77 0006 236 6	Ветровое стекло внизу справа	
4	77 0007 332 4	Стекло левой двери с 6 отверстиями	*
5	77 0007 332 5	Стекло правой двери с 6 отверстиями	*
6	77 0005 413 2	Угловое стекло сзади слева	
7	77 0005 413 3	Угловое стекло сзади справа	
8	77 0007 236 1	Заднее стекло	
9	60 0502 019 7	Проставка	
10	77 0004 712 2	Заглушка Ø 14	
	77 0005 020 8	Заглушка Ø 17	
	77 0004 706 5	Заглушка Ø 25	

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание
	00 1122 029 0	Уплотнение для всех стекол

*Дополнительно, подлежит заказу:

Для модели 4522 до № 29998
модели 4532 до № 39998

2 x шайба 77 0003 892 7
+ 2 x заглушка 77 0007 333 0
+ 2 x шайба 77 0007 333 1
+ 2 x обшивка 77 0062 313 2
+ винт 77 0300 116 2


ARES 806

ARES 836 RZ QUADRISHIFT

ARES 826 RZ QUADRISHIFT

ARES 816 RZ QUADRISHIFT

ARES 826 RZ Powershift




Поз.	Номер запчасти	Описание	ARES 806 RZ модель 4412 по 12440 модель 4422 по 21765 модель 4432 по 32037 модель 4322 (FPS) по 21048	ARES 806 RZ модель 4412 с 12441 модель 4422 с 21766 модель 4432 с 32038 модель 4322 (FPS) с 21049	Примечания
1	60 0502 892 9	Неподвижное переднее ветровое стекло	•	•	
2	77 0006 236 5	Ветровое стекло внизу слева	•	•	
3	77 0006 236 6	Ветровое стекло внизу справа	•	•	
4	77 0006 124 3	Стекло левой двери с 5 отверстиями	•	•	Спецификация в Parts Doc
	77 0007 332 4	Стекло левой двери с 6 отверстиями		•	
5	77 0006 124 4	Стекло правой двери с 5 отверстиями	•		Спецификация в Parts Doc
	77 0007 332 5	Стекло правой двери с 6 отверстиями		•	
6	77 0005 413 2	Угловое стекло сзади слева	•	•	
7	77 0005 413 3	Угловое стекло сзади справа	•	•	
8	77 0005 025 7	Заднее стекло с 4 отверстиями	•		
	77 0007 236 1	Заднее стекло с 2 отверстиями		•	
9	60 0502 019 7	Проставка	•	•	
10	77 0004 712 2	Заглушка Ø 14	•	•	
	77 0005 020 8	Заглушка Ø 17	•	•	
	77 0004 706 5	Заглушка Ø 25	•	•	

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание
	00 1122 029 0	Уплотнение для всех стекол

ARES 607 / 606

ARES 697 ATZ
 ARES 657 ATZ
 ARES 617 ATZ
 ARES 696 RZ
 ARES 656 RC
 ARES 656 RZ
 ARES 616 RC
 ARES 616 RX / RZ



Поз.	Номер запчасти	Описание	606 RX / RZ модель 8212 по 384 модель 8232 по 878 модель 8242 по 562	606 RX / RZ модель 8212 с 385 модель 8232 с 879 модель 8242 с 563	
1	60 0502 892 9	Неподвижное ветровое стекло	•	•	
	77 0007 552 4	Неподвижное ветровое стекло (50 км/ч) (толщина: 5 мм)			
	60 0502 892 8	Открываемое ветровое стекло	•	•	
2	77 0007 150 1	Ветровое стекло внизу слева			
	77 0006 236 5	Ветровое стекло внизу слева	•	•	
3	77 0007 150 2	Ветровое стекло внизу справа			
	77 0006 236 6	Ветровое стекло внизу справа	•	•	
4	77 0007 332 4	Стекло левой двери		•	
	77 0006 124 3	Стекло левой двери с 5 отверстиями	•		
5	77 0007 332 5	Стекло правой двери		•	
	77 0006 124 4	Стекло правой двери с 5 отверстиями	•		
6	77 0005 413 2	Угловое стекло сзади слева	•	•	
	77 0005 413 3	Угловое стекло сзади справа	•	•	
8	77 0005 025 7	Заднее стекло с 4 отверстиями	•		
	77 0007 236 1	Заднее стекло с 3 отверстиями		•	
	00 1111 147 0	Заднее стекло с 3 отверстиями			
	77 0007 594 5	Стекланный люк в крыше (не защита от падающих предметов FOPS)			
9	60 0502 019 7	Проставка	•	•	
10	77 0004 712 2	Заглушка Ø 14	•	•	
	77 0005 020 8	Заглушка Ø 17	•	•	
	77 0004 706 5	Заглушка Ø 25	•	•	


Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание
	77 0004 812 5	Уплотнение для ветрового стекла 60 0502 892 9
	00 1122 029 0	Уплотнение для всех других стекол

	606 RC	607	Примечания
	•		
		•	
	•		
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	•	•	Спецификация в Parts Doc
	•	•	Спецификация в Parts Doc
	•	•	
	•	•	
	•	•	Горизонтально расположенные монтажные отверстия для двигателя стеклоочистителя
		•	Монтажные отверстия, расположенные треугольником для двигателя стеклоочистителя
		•	
	•	•	
	•	•	
	•	•	
	•	•	

ARES 507 / 506

ARES 566 RX / RZ
 ARES 556 RX / RZ
 ARES 546 RX / RZ
 ARES 577 ATX / ATZ
 ARES 567 ATX / ATZ
 ARES 557 ATX / ATZ
 ARES 547 ATX / ATZ



Поз.	Номер запчасти	Описание	546 RX / RZ Модель 5312 По 762	546 RX / RZ Модель 5312 С 763	556 RX / RZ Модель 5322 По 461	
1	60 0502 892 9	Неподвижное ветровое стекло	•	•	•	
	77 0007 552 4	Неподвижное ветровое стекло (50 км/ч) (толщина: 5 мм)				
	60 0502 892 8	Открываемое ветровое стекло	•	•	•	
2	77 0007 150 1	Ветровое стекло внизу слева				
	77 0006 236 5	Ветровое стекло внизу слева	•	•	•	
3	77 0007 150 2	Ветровое стекло внизу справа				
	77 0006 236 6	Ветровое стекло внизу справа	•	•	•	
4	77 0007 332 4	Стекло левой двери		•		
	77 0006 124 3	Стекло левой двери с 5 отверстиями	•		•	
5	77 0007 332 5	Стекло правой двери		•		
	77 0006 124 4	Стекло правой двери с 5 отверстиями	•		•	
6	77 0005 413 2	Угловое стекло сзади слева	•	•	•	
7	77 0005 413 3	Угловое стекло сзади справа	•	•	•	
8	77 0005 025 7	Заднее стекло с 4 отверстиями	•		•	
	77 0007 236 1	Заднее стекло с 3 отверстиями		•		
	00 1111 147 0	Заднее стекло с 3 отверстиями				
	77 0007 594 5	Стекло выдвижной крыши				
9	60 0502 019 7	Проставка	•	•	•	
10	77 0004 712 2	Заглушка Ø 14	•	•	•	
	77 0005 020 8	Заглушка Ø 17	•	•	•	
	77 0004 706 5	Заглушка Ø 25	•	•	•	

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание
	77 0004 812 5	Уплотнение для ветрового стекла 60 0502 892 9
	00 1122 029 0	Уплотнение для всех других стекол

	556 RX / RZ Модель 5322 С 462	566 RX / RZ Модель 5332 По 320	566 RX / RZ Модель 5332 С 321	507	Примечания
	•	•	•		
				•	
	•	•	•		
				•	
	•	•	•		
				•	
	•	•	•		
	•		•	•	
		•			Спецификация в Parts Doc
	•		•	•	
		•			Спецификация в Parts Doc
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
		•			
	•		•	•	Горизонтально расположенные монтажные отверстия для двигателя стеклоочистителя
				•	Монтажные отверстия, расположенные треугольником для двигателя стеклоочистителя
				•	
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	


AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)

AXOS 340

AXOS 330

AXOS 320

AXOS 310



Поз.	Номер запчасти	Описание
1	60 0502 909 3	Неподвижное ветровое стекло
	00 1137 710 0	Открываемое ветровое стекло
2	60 0502 909 5	Ветровое стекло внизу справа (кабина)
	00 1139 762 0	Ветровое стекло внизу справа (площадка водителя)
3	60 0502 909 6	Ветровое стекло внизу слева (кабина)
	00 1139 761 0	Ветровое стекло внизу слева (площадка водителя)
4	60 0502 909 7	Стекло правой двери
5	60 0502 909 8	Боковое стекло справа
6	60 0502 909 9	Заднее стекло
	77 0007 594 5	Нижний открывающийся стеклянный люк в крыше (без защиты от падающих объектов)
	00 1127 848 1	Нижний открывающийся стеклянный люк в крыше (с защитой от падающих объектов)
	00 1112 975 0	Верхний открывающийся стеклянный люк в крыше (без защиты от падающих объектов)
	00 1128 278 1	Верхний открывающийся стеклянный люк в крыше (с защитой от падающих объектов)
7	60 0502 910 1	Боковое стекло слева
8	60 0502 910 2	Стекло левой двери

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание
	60 0502 913 3	Уплотнение для стекол № 1, 4, 6, 8
	00 1112 655 0	Уплотнение для открывающегося стеклянного люка в крыше (77 0007 594 5)




CELTIS

456 RA/ RC/RX

446 RA/ RC/RX

436 RA/ RC/RX

426 RA/ RC/RX



Поз.	Номер запчасти	Описание	Примечания
1	60 0502 909 3	Неподвижное ветровое стекло	
	60 0502 909 4	Открываемое ветровое стекло	
2	60 0502 909 5	Ветровое стекло внизу справа	
	60 0503 031 5	Ветровое стекло внизу справа (ремонтные работы и земледелие)	
3	60 0502 909 6	Ветровое стекло внизу слева	
	60 0503 030 2	Ветровое стекло внизу слева (ремонтные работы и земледелие)	
4	60 0502 909 7	Стекло правой двери	
5	60 0502 909 8	Боковое стекло справа	
6	00 1134 643 0	Заднее стекло	по № 04735
	60 0502 909 9	Заднее стекло	с № 04736
	77 0007 594 5	Открывающийся стеклянный люк в крыше кабины	
7	60 0502 910 0	Стекло задней навески	Модель 3611 по № 10322
			Модель 3612 по № 10325
			Модель 3621 по № 20721
			Модель 3622 по № 20723
			Модель 3631 по № 31043
			Модель 3632 по № 31045
			Модель 3642 по № 40951
8	60 0502 910 1	Боковое стекло слева	
9	60 0502 910 2	Стекло левой двери	

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание	Примечания
	60 0502 913 3	Уплотнение для стекол № 1, 4, 6, 9	
	00 1112 655 0	Уплотнение для открывающегося стеклянного люка в крыше (77 0007 594 5)	

ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)


ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)

ELIOS 240 – (A48)

ELIOS 230 – (A48/A28)

ELIOS 220 – (A48/A28)

ELIOS 210 – (A48/A28)



Поз.	Номер запчасти	Описание	Stage IIIa (A28)	Stage IIIb (A48)
1	00 1142 001 0	Ветровое стекло	•	
	00 1152 128 0	Ветровое стекло		•
2	00 1138 916 0	Ветровое стекло внизу справа (кабина)	•	
	00 1152 129 0	Ветровое стекло внизу справа (кабина)		•
3	00 1138 913 0	Ветровое стекло внизу слева (кабина)	•	
	00 1152 130 0	Ветровое стекло внизу слева (кабина)		•
2 – 3	00 1138 919 0	Ветровое стекло внизу слева и справа (площадка водителя)	•	
	00 1152 287 0	Ветровое стекло внизу слева и справа (площадка водителя)		•
4	00 1138 921 0	Стекло левой двери	•	•
5	00 1138 925 0	Боковое стекло слева	•	•
6	00 1142 002 0	Заднее стекло с отверстиями, без стеклоочистителя	•	
	00 1152 131 0	Заднее стекло с отверстиями, без стеклоочистителя		•
7	00 1138 927 0	Боковое стекло справа	•	•
8	00 1138 923 0	Стекло правой двери	•	•

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Наименование		
	00 1146 835 0	Уплотнение для стекла №1	•	
	00 1152 132 0	Уплотнение для стекла №1		•
	00 1142 005 0	Уплотнение для стекла № 6	•	•
	00 1152 133 0	Уплотнение для стекол № 2-3		•
	00 1142 004 0	Уплотнение для всех других стекол № 2-3-4-5-7 и 8	•	
	00 1142 004 0	Уплотнение для всех других стекол № 4-5-7 и 8		•


NEXOS 200 – (A29/A27/A26/A25)

NEXOS 240 VL/F

NEXOS 230 VE/VL/F/FB

NEXOS 220 VE/VL/F/FB

NEXOS 210 VE/VL/F




Поз.	Номер запчасти	Описание	VE	F	VL	FB
1	00 1142 493 0	Ветровое стекло	•			
	00 1142 494 0	Ветровое стекло		•	•	
2	00 1138 914 0	Ветровое стекло внизу справа (кабина)	•			
	00 1138 915 0	Ветровое стекло внизу справа (кабина)		•	•	
3	00 1138 911 0	Ветровое стекло внизу слева (кабина)	•			
	00 1138 912 0	Ветровое стекло внизу слева (кабина)		•	•	
2 + 3	00 1138 917 0	Ветровое стекло внизу слева и справа (площадка водителя)	•			
	00 1138 918 0	Ветровое стекло внизу слева и справа (площадка водителя)		•	•	
	00 1150 022 0	Ветровое стекло внизу слева и справа				•
4	00 1138 920 0	Стекло левой двери	•	•	•	
5	00 1138 924 0	Боковое стекло слева	•	•	•	
6	00 1138 928 0	Заднее стекло с отверстиями, без стеклоочистителя	•			
	00 1138 945 0	Заднее стекло с отверстиями, без стеклоочистителя		•	•	
7	00 1138 926 0	Боковое стекло справа	•	•	•	
8	00 1138 922 0	Стекло правой двери	•	•	•	

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание	VE	F	VL	FB
	00 1146 835 0	Уплотнение для стекла № 1	•	•	•	
	00 1140 543 0	Уплотнение для стекол № 2 и 3	•			
	00 1140 544 0	Уплотнение для стекол № 2 и 3		•	•	
	00 1140 545 0	Уплотнение для стекол № 5 и 7	•	•	•	
	00 1140 547 0	Уплотнение для стекла № 6	•	•	•	
	00 1140 540 0	Уплотнение для всех других стекол № 4 и 8	•	•	•	

NECTIS 207 – (A14/A13/A12)

NECTIS 267 VL/F
 NECTIS 257 VL/F
 NECTIS 247 VL/F
 NECTIS 237 VL
 NECTIS 227 VE/VL/F
 NECTIS 217 VE/VL



Поз.	Номер запчасти	Описание	VE	F	VL
1	60 0010 646 5	Ветровое стекло	•		
	60 0010 647 3	Ветровое стекло		•	•
2	60 0010 646 6	Ветровое стекло внизу слева (кабина)	•		
	60 0010 647 4	Ветровое стекло внизу слева (кабина)		•	•
	60 0010 679 1	Ветровое стекло внизу слева (площадка водителя)	•		
	60 0010 679 6	Ветровое стекло внизу слева (площадка водителя)		•	•
3	60 0010 646 7	Ветровое стекло внизу справа (кабина)	•		
	60 0010 647 5	Ветровое стекло внизу справа (кабина)		•	•
	60 0010 679 2	Ветровое стекло внизу справа (площадка водителя)	•		
	60 0010 679 7	Ветровое стекло внизу справа (площадка водителя)		•	•
4	60 0010 646 8	Стекло левой двери	•	•	•
5	60 0010 646 9	Стекло правой двери	•	•	•
6	60 0010 647 0	Боковое стекло слева	•	•	•
7	60 0010 647 1	Боковое стекло справа	•	•	•
8	60 0010 647 2	Заднее стекло с отверстиями, без стеклоочистителя	•		
	60 0010 647 6	Заднее стекло с отверстиями, без стеклоочистителя		•	•

Уплотнения

Поз.	Номер запчасти	Описание
	60 0010 688 2	Уплотнение для окна (позиция 1)
	60 0010 688 3	Уплотнение для всех других стекол (4,25 м)



Газовые амортизаторы





Позиция	Номер запчасти	Общая длина (мм) В	Мин. длина (мм) С	Ход (мм) А	Давление (Н)	Цилиндр (мм) D	
						Ø корпуса цилиндра	Наконечник
1	Передний капот						
1	00 2500 073 0**	602	210	392	1300	28	Шар, Ø 10
1	00 0500 296 0**	685	275	410	830	22	Шар, Ø 10
1	00 0545 757 1**	785	435	350	200	22	Шар, Ø 10
1	00 0598 049 0*	785	415	370	350	22	Шар, Ø 10
1'	00 0597 964 0**	585	313	273	640	18	Шар, Ø 10
1	00 2152 699 0*	630	330	300	1120	43,3	Шар, Ø 10 (00 1125 066 0)
1	00 2165 496 2*	690	250	440	2000	28	Шар, Ø 10 (00 1125 066 0)
1	00 1098 875 0*	500	305	195	950	22	Шар, Ø 10 (00 1098 968 0)
1	00 2176 669 0*	670	361	309	1400	23	Шар, Ø 10 (00 2174 350 0)
1	00 2174 583 0*	690	372	318	1300	23	Шар, Ø 10 (00 2174 350 0)
1	77 0007 360 2*	685	386	300	680	22	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)
1	77 0007 360 1*	485	285	200	900	22	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)
1	00 2160 915 3 *	616	436	180	1100	23	Шар, Ø 10 (00 1098 968 0)
1	00 1155 802 0						
1	77 0007 238 8*	405	245	160	500	18	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)
1	77 0007 238 9*	255	185	100	400	18	Шар, Ø 10 (77 0004 116 9)

- 1'

1

2

3

4

5

6

7

8

8'
- Передний капот

Капот

Дверь

Заднее ветровое стекло

Открывающийся потолочный люк

Открывающееся переднее ветровое стекло

Передний капот


Боковой капот

Кондиционер

Испаритель
- 9

10
- Лестница

Многофункциональный подлокотник
- * Без шара
- ** С шаром



Шток (мм) Е		Количе- ство	Применение
Ø штока цилиндра	Наконечник		
14	Шар, Ø 10	2	XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)
10	Шар, Ø 10	2	XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)
10	Шар, Ø 10	2	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – SADDLE TRAC
10	Шар, Ø 10	2	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – TRAC / TRAC-VC
8	Шар, Ø 10	2	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – TRAC / TRAC-VC
38,7	Шар, Ø 10 (00 1125 066 0)	2	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)
14	Шар, Ø 10 (00 1125 066 0)	2	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)
10	Шар, Ø 10 (00 1098 968 0)	2	AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)
10	Шар, Ø 10 (00 2174 350 0)	2	ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37)
10	Шар, Ø 10 (00 2174 350 0)	2	ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35)
10	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)	2	ARION 600 – Stage IIIa – (A19) ARION 600C – Stage IIIa – (A20) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) ARES 607
10	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)	2	ARION 500 – Stage IIIa – (A18) ARES 507 AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – с боковой выхлопной трубой (вдоль правосторонней стойки А) по A2200101 AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – с горизонтальной выхлопной трубой (под шасси, к земле) по A2200101
10	Шар, Ø 10 (00 1098 968 0)	2	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)
		2	ATOS 300
8	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)	2	ATLES 906 ARES 806
8	Шар, Ø 10 (77 0004 116 9)	2	ARES 696 / 656 / 616 ARES 656 RC / 616 RC ARES 566 / 556 / 546



Позиция	Номер запчасти	Общая длина (мм) В	Мин. длина (мм) С	Ход (мм) А	Давление (Н)	Цилиндр (мм) D	
						Ø корпуса цилиндра	Наконечник
1	Передний капот						
1	00 1120 323 0*	385	235	150	1150	22	Шар, Ø 10 (00 1098 968 0)
1	00 1152 289 0**	825	437	368	200	22	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)
1	00 1143 234 0**	435	290	195	1200	22	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)
1	00 1138 746 0**	445	275	170	500	18	Шар, Ø 10 (60 0010 656 9)
2	Дверь						
2	00 0565 774 0**	396	159	237	100	18	Шар, Ø 10
2	00 0585 364 1 **	586	110	480	180	18	Шар, Ø 10
2	00 2162 038 0*	245	175	70	600	19	Шар, Ø 10 (60 0502 907 6)
2	77 0006 953 0*	245	165	80	400	20	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)
2	00 2162 704 0*	248	185	65	350	21	Шар, Ø 10 (60 0502 907 6)
2	00 2163 981 0 *	244	185	59	400	23	Шар, Ø 10 (00 2182 967 0)
2	00 1156 073 0						Шар (00 1156 075 0)

- 1

Капот

8'

2

Дверь

9

3

Заднее ветровое стекло

10

4

Открывающийся потолочный люк

5

Открывающееся переднее ветровое стекло

6

Передний капот

7

Боковой капот


8

Кондиционер
- ✕


* Без шара

⚙

** С шаром



Шток (мм) Е		Количе- ство	Применение
Ø штока цилиндра	Наконечник		
10	Шар, Ø 10 (00 1098 968 0)	2	AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – с вертикальной выхлопной трубой на капоте (чуть правее) По A2200101 Все AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – начиная с A2200102
10	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)
10	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)	1	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) NEXOS 200 VE / VL / F / FB – (A25/A26/A27/A29)
8	Шар, Ø 10 (60 0010 656 9)	1	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14)
8	Шар, Ø 10	1	XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783) XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782) XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – с 78100110 по 78101027
8	Шар, Ø 10	1	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – TRAC-VC с 78100011 по 78100109
8	Шар, Ø 10 (60 0502 907 6)	1	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) – Правая дверь ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A37) – Правая дверь
8	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)	1	AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A18/A19/B02) ARION 600 – Stage IIIa – (A19) ARION 600C – Stage IIIa – (A20) ARION 500 – Stage IIIa – (A18) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) ATLES 906 ARES 806 ARES 607 / 507 ARES 616 – Начиная с CT8212385 ARES 656 – Начиная с CT8232879 ARES 696 – Начиная с CT 8242563 ARES 616 RC / 656 RC ARES 546 – Начиная с CT5311763 ARES 556 – Начиная с CT5322462 ARES 566 – Начиная с CT5332321
8	Шар, Ø 10 (60 0502 907 6)	1	ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) – Левая дверь ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35) – Левая дверь
8	Шар, Ø 10 (00 2182 967 0)	1	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)
	Шар (00 1156 075 0)	1	ATOS 300 / 200



Позиция	Номер запчасти	Общая длина (мм) В	Мин. длина (мм) С	Ход (мм) А	Давление (Н)	Цилиндр (мм) D	
						Ø корпуса цилиндра	Наконечник
2	Двери						
2	77 0005 980 9*	185	135	50	400	20	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)
2	00 1138 932 0**	250	170	80	200	18	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)
3	00 1138 932 0** (Заднее ветровое стекло)	250	170	80	200	18	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)
2	60 0010 673 0*	265	175	90	200	18	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)
5	60 0010 673 0* (Открывающееся переднее ветровое стекло)	265	175	90	200	18	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)
3	Заднее ветро- вое стекло						
3	00 0622 708 1*	350	140	210	240	15	Серьга, Ø 6
3	00 2162 034 0**	488	295	195	250	18	Шар, Ø 10 (60 0502 907 6)
3	77 0007 238 6*	565	440	125	175	18	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)
3	77 0004 459 1*	565	315	250	175	20	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)

- 1 Капот
 2 Дверь
 3 Заднее ветровое стекло
 4 Открывающийся потолочный люк
 5 Открывающееся переднее ветровое стекло
 6 Передний капот
 7 Боковой капот
 8 Кондиционер


- 8' Испаритель
 9 Лестница
 10 Многофункциональный подлокотник



* Без шара



** С шаром




Шток (мм) Е		Количе- ство	Применение
Ø штока цилиндра	Наконечник		
8	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)	1	ARES 616 – По СТ8212384 ARES 656 – По СТ8232878 ARES 696 – По СТ 8242562 ARES 546 – По СТ5311762 ARES 556 – По СТ5322461 ARES 566 – По СТ5332320
8	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)	1	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48) NEXOS 200 VE / VL / F – (A25/A26/A27)
8	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)
8	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)	1	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14)
8	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)	2	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14) – с вертикальной или горизонтальной выхлопной трубой (узкое отверстие)
6	Серьга, Ø 6	1	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – с 78100011 по 78100109
8	Шар, Ø 10 (60 0502 907 6)	2	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35)
8	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)	2	AXION 800 – Stage IIIa – (только A30/A31/B02) ARION 400 – Stage IIIa – (A21)
8	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)	2	AXION 800 – Stage IIIa – (только A09) ARION 600 – Stage IIIa – (A19) ARION 600C – Stage IIIa – (A20) ARION 500 – Stage IIIa – (A18) ATLES 906 ARES 806 ARES 607 / 507 ARES 696 / 656 / 616 ARES 656 RC – 616 RC ARES 566 – 556 – 546



Позиция	Номер запчасти	Общая длина (мм) В	Мин. длина (мм) С	Ход (мм) А	Давление (Н)	Цилиндр (мм) D	
						Ø корпуса цилиндра	Наконечник
3	Заднее ветро- вое стекло						
3	00 2164 026 0 **	525	305	220	150	19	Шар, Ø 10 (00 2182 967 0)
3	00 1156 135 0						Шар (00 1155 956 0)
3	60 0502 908 2*	405	245	160	200	18	Шар, Ø 10 (60 0502 907 6)
3	00 1138 932 0**	250	170	80	200	18	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)
2	00 1138 932 0**	250	170	80	200	18	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)
3	00 1152 134 0**	245	165	80	200	18	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)
3	00 1142 011 0**	487	200	287	200	18	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)
5	00 1142 011 0** (Открывающееся переднее ветровое стекло)	487	200	287	200	18	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)
3	60 0501 254 9*	480	290	190	200	18	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)
4	Открываю- щийся потолоч- ный люк						
4	00 0625 695 0*	700	287	413	100	18	Серьга, Ø 10
4	00 0625 696 0*	700	300	400	100	18	Серьга, Ø 10
4	00 2150 999 1*	405	245	160	150	18	Шар, Ø 10 (00 2152 971 2)

- 1 Капот
- 2 Дверь
- 3 Заднее ветровое стекло
- 4 Открывающийся потолочный люк
- 5 Открывающееся переднее ветровое стекло
- 6 Передний капот
- 7 Боковой капот
- 8 Кондиционер
- 8' Испаритель
- 9 Лестница
- 10 Многофункциональный подлокотник

 * Без шара
 ** С шаром





Шток (мм) Е		Количе- ство	Применение
Ø штока цилиндра	Наконечник		
8	Шар, Ø 10 (00 2182 967 0)	2	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)
	Шар (00 1155 956 0)	2	ATOS 300 / 200
8	Шар, Ø 10 (60 0502 907 6)	2	AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) CELTIS – (A07)
8	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)
8	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)	1	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48) NEXOS 200 – VE / VL / F – (A25/A26/A27)
8	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)
8	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)	2	NEXOS 200 VE/VL/F – (A25/A26/A27)
8	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) NEXOS 200 VE/VL/F – (A25/A26/A27)
8	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)	2	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14)
8	Серьга, Ø 10	1	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – с 78100011 по 78100109 Предохранительный замок
8	Серьга, Ø 10	1	XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781) – с 78100011 по 78100109
8	Шар, Ø 10 (00 2152 971 2)	2	AXION 900 – Stage IIIb – (A23) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35) ARION 400 – Stage IV – (A32/A43) – незастекленная открывающаяся крыша




Позиция	Номер запчасти	Общая длина (мм) В	Мин. длина (мм) С	Ход (мм) А	Давление (Н)	Цилиндр (мм) D	
						Ø корпуса цилиндра	Наконечник
4	Открывающийся потолочный люк						
4	00 1127 424 0*	340	210	130	150	18	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)
4	00 1156 269 0						Шар (00 1156 075 0)
4	77 0007 314 0*	345	225	120	110	18	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)
4	00 1112 177 0*	405	245	160	200	20	Шар, Ø 10 (77 0004 116 9)
5	Открывающееся переднее ветровое стекло						
5	77 0004 706 1*	630	370	260	250	20	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)
5	00 1152 590 0 *	445	265	180	140	20	Шар, Ø 10 (00 2182 967 0)
5	00 1155 955 0						Шар (00 1155 956 0)
5	60 0502 907 8*	325	200	125	250	20	Шар, Ø 10 (60 0502 907 6)
5	00 1142 011 0**	487	200	287	200	18	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)
3	Заднее ветровое стекло						
	00 1142 011 0**	487	200	287	200	18	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)

1	Капот	8'	Испаритель
2	Дверь	9	Лестница
3	Заднее ветровое стекло	10	Многофункциональный подлокотник
4	Открывающийся потолочный люк		
5	Открывающееся переднее ветровое стекло		
6	Передний капот		
7	Боковой капот		
8	Кондиционер		





	Шток (мм) Е		Количе- ство	Применение
	Ø штока цилиндра	Наконечник		
	8	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)	2	AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31) ARION 600 – Stage IIIa – (A19) ARION 600C – Stage IIIa – (A20) ARION 500 – Stage IIIa – (A18) ARION 400 – Stage IV – (A32/A43) – застекленная открывающаяся крыша ARION 400 – Stage IIIa – (A21) ARES 607 / 507 AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – с низкопроф. открыв. крышей AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – с низкопроф. застекл. открыв. крышей (без защиты***) AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – с низкопроф. застек. открыв. крышей (с защитой***) CELTIS – (A07) – с высокопрофильной открывающейся крышей CELTIS – (A07) – с высокопрофильной открывающейся застекленной крышей CELTIS – (A07) – с низкопрофильной застекленной открывающейся крышей
		Шар (00 1156 075 0)	2	ATOS 300 / 200
	8	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)	2	ATLES 906 ARES 806 ARES 696 / 656 / 616 ARES 656 RC / 616RC ARES 566 / 556 / 546
	8	Шар, Ø 10 (77 0004 116 9)	2	AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – с высокопрофильной открывающейся крышей AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – с высокопрофильной застекленной открывающейся крышей (без защиты от падающих предметов) AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) – с высокопрофильной застекленной открывающейся крышей с защитой от падающих предметов
	8	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)	2	ARES 696 / 656 / 616 ARES 656 RC / 616RC ARES 566 / 556 / 546
	8	Шар, Ø 10 (00 2182 967 0)	2	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)
		Шар (00 1155 956 0)	2	ATOS 300 / 200
	8	Шар, Ø 10 (60 0502 907 6)	2	AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) CELTIS – (A07)
	8	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) NEXOS 200 VE / VL / F – (A25/A26/A27)
	8	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)	2	NEXOS VE – VL – F



Позиция	Номер запчасти	Общая длина (мм) В	Мин. длина (мм) С	Ход (мм) А	Давление (Н)	Цилиндр (мм) D	
						Ø корпуса цилиндра	Наконечник
3	00 1142 011 0** (Заднее ветровое стекло)	487	200	287	200	18	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)
5	Открывающееся переднее ветровое стекло						
5	00 1152 139 0**	275	175	100	150	15	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)
5	00 1133 908 0**	375	230	145	200	15	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)
5	00 1133 909 0**	585	345	240	200	18	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)
5	60 0010 673 0*	265	175	90	200	18	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)
2	60 0010 673 0* (Дверь)	265	175	90	200	18	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)
7	Боковой капот						
	77 0007 298 2*	405	245	160	200	18	Шар, Ø 10 (77 0004 116 9)
8	Кондиционер						
8	00 1146 957 0**	230	180	50	800	18	
8	00 2192 485 0 *	268	220	48	500	19	Шар, Ø 10 (00 1121 854 0)
8	00 2166 255 0 *	285	100	85	150	18	Шар, Ø 10 (00 1121 854 0)
8	00 2186 276 *	235,5	155,5	80	350	15	Шар, Ø 10 (00 1121 854 0)
8'	Испаритель						
8'	00 1147 015 0**	525	313	212	400	18	
8'	00 2177 456 1 *	300	220	80	200	19	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)
8'	00 2166 253 1 *	320	115	205	300	18	Шар, Ø 10 (00 1121 854 0)
8'	00 2186 276 *	235,5	155,5	80	350	15	Шар, Ø 10 (00 1121 854 0)

- 1 Капот
2 Дверь
3 Заднее ветровое стекло
4 Открывающийся потолочный люк
5 Открывающееся переднее ветровое стекло
6 Передний капот
7 Боковой капот
8 Кондиционер


- 8' Испаритель
9 Лестница
10 Многофункциональный подлокотник



* Без шара



** С шаром




Шток (мм) Е		Количе- ство	Применение
Ø штока цилиндра	Наконечник		
8	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)	2	NEXOS 200 VE / VL / F – (A25/A26/A27)
6	Шар, Ø 10 (00 1140 534 0)	2	ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)
6	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)	2	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14) – с вертикальной выхлопной трубой
8	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)	2	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14) – с горизонтальной выхлопной трубой
8	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)	2	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14) – с вертикальной или горизонтальной выхлопной трубой (узкое отверстие)
8	Шар, Ø 10 (60 0501 272 8)	1	NECTIS 207 VE / VL / F – (A12/A13/A14)
8	Шар, Ø 10 (77 0004 116 9)	2	ATLES 906
8		2	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)
8	Шар, Ø 10 (00 1121 854 0)	2	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)
8	Шар, Ø 10 (00 1121 854 0)	2	ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35)
6	Шар, Ø 10 (00 1121 854 0)	2	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)
8		2	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)
8	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)	2	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)
8	Шар, Ø 10 (00 1121 854 0)	2	ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35)
6	Шар, Ø 10 (00 1121 854 0)	2	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)




Позиция	Номер запчасти	Общая длина (мм) В	Мин. длина (мм) С	Ход (мм) А	Давление (Н)	Цилиндр (мм) D	
						Ø корпуса цилиндра	Наконечник
9	Лестница						
9	00 1127 467 2**	585	250	335	600	18	Шар, Ø 10 (77 0075 330 9)
10	Многофункциональный подлокотник						
10	00 0565 733 0 *	370	270	100	930	28	Серьга, Ø 8
10	00 0646 492 0 *	340	215	125	300	18	Серьга, Ø 8
10	00 2153 854 1 *	192,5	154	38,5	950	28	Серьга, Ø 8
10	77 0007 669 1 *	107	87	20	380	15	Серьга, Ø 6

- 1 Капот
- 2 Дверь
- 3 Заднее ветровое стекло
- 4 Открывающийся потолочный люк
- 5 Открывающееся переднее ветровое стекло
- 6 Передний капот
- 7 Боковой капот
- 8 Кондиционер
- 8' Испаритель
- 9 Лестница
- 10 Многофункциональный подлокотник

 * Без шара
 ** С шаром



Шток (мм) Е		Количество	Применение
Ø штока цилиндра	Наконечник		
8	Шар, Ø 10 (77 0004 116 9)	1	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)
10		1	XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783) XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)
8	Серьга, Ø 8	1	XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)
10	Серьга	1	ARION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37) ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35)
6	Серьга, Ø 6	1	AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31) ARION 600 – Stage IIIa – (A19) ARION 500 – Stage IIIa – (A18)



Шар, Ø 10 и Ø 13

Номер запчасти	Общая длина А	Длина В	Длина резьбы С	Шаг	Шестигранник D	Ø шара Е
00 1098 968 0	36,5	20	17	1,25	Шестигранник	10
60 0501 272 8	31	14	14	1,25	Шестигранник	10
60 0502 907 6	30	13	11	1,25	Шестигранник	10
77 0075 330 9	31	13	11	1,25	Шестигранник	10
77 0004 116 9	22,6	3			приваренный	10
00 1140 534 0	29	13	11	1,25	Шестигранник	10
00 2152 971 2	22	10	0		приваренный	10
00 1125 066 0	34,88	17	14	1,5	2 грани	13
00 2174 350 0	36,7	20	18	1,25	Шестигранник	10
00 1121 854 0	29,5	13	11	1,25	Шестигранник	10

Заглушки и монтажный материал

Можно сразу же найти соответствующие размеры и каталожные номера заглушек и монтажного материала CLAAS для конкретной модели трактора CLAAS.

Номер запчасти	Наружный Ø	Внутренний Ø	Цвет	Изображение
77 0005 047 1	38/35	32	Черный	
00 1062 090 1	33,5	25	Серый	
00 1064 625 1	24,5	19	Серый	
77 0007 688 3	28	23	Черный	
77 0004 776 6	26	23	Черный	
77 0004 776 5	24	19	Черный	

Номер запчасти	Наружный Ø	Внутренний Ø	Цвет	Изображение
77 0006 131 6	19	14	Черный	
77 0004 706 5	34,5	29,5	Черный	
77 0005 020 8	26,5/22,5	17	Черный	
770 0004 712 2	24,5/20,5	19,5	Черный	
77 0005 187 9	31	9	Серый	
77 0003 913 0	25	9	Серый	
77 0004 619 8	20	7	Серый	
77 0006 868 8	18	8	Серый	
77 0308 809 5	7/4	2,5	Черный	

Номер запчасти	Наружный Ø	Внутренний Ø	Цвет	Изображение
00 1105 364 0				
00 1990 624 0				
00 2152 629 0				
77 0003 645 6				
77 0003 904 8		5		
77 0003 904 6		6		
77 0006 762 6		9		
77 0003 907 9	12	9		
77 0006 091 4	14	10		



Гидравлические насосы

CLAAS устанавливает высококачественные гидравлические насосы, в которых применены новейшие технологии. Их стоимость невысока, поскольку они отличаются простотой монтажа и демонтажа. Насосы имеют длительный срок службы и обеспечивают долговечность и надежность вашего трактора.



Применение	Номер запчасти	Описание	Рабочий объем	Контур с открытым центром	Система определения нагрузки	Примечания
XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)						
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)						
	00 0583 305 0	Аксиально-поршневой насос –			•	с № 78200011 / 783
	00 0504 172 0	Вспомогат. насос для секций гид. распредел. / задней навески –			•	783
	00 0504 179 0	Вспомогат. насос для секций гид. распредел. / задней навески –			•	783
	00 0598 204 0	Вспомогат. насос для секций гид. распредел. / задней навески –			•	782
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)						
	00 0598 204 0	Аксиально-поршневой насос –			•	с № 78100109
	00 0596 450 1	Аксиально-поршневой насос –			•	до № 78100395
	00 0599 549 1	Аксиально-поршневой насос –			•	с № 78100396
AXION 900 – Stage IIIb – (A23)						
	00 1136 774 0	Насос высокого давления	60 cc		•	Сист. опред. нагруз. (LS) справа 150 л/мин
	00 1132 522 0	Нагнетатель	71 cc		•	Сист. опред. нагруз. (LS) слева 150 л/мин
	00 1144 250 0	Насос высокого давления	85 cc		•	Сист. опред. нагруз. (LS) справа 220 л/мин
	00 1142 939 0	Нагнетатель	100 cc		•	Сист. опред. нагруз. (LS) слева 220 л/мин
AXION 800 – Stage IV – (A40 / A41)						
AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)						
	60 0502 403 8	Насос высокого давления	45 cc		•	Сист. опред. нагруз. (LS) справа 110 л/мин
	00 1132 522 0	Нагнетатель	71 cc		•	Сист. опред. нагруз. (LS) слева 110 л/мин
	60 0502 973 4	Нагнетатель	60 cc		•	Сист. опред. нагруз. (LS) слева 110 л/мин (только для C-MATIC)
	00 1136 774 0	Насос высокого давления	60 cc		•	Сист. опред. нагруз. (LS) справа 150 л/мин
	00 1142 939 0	Нагнетатель	100 cc		•	Сист. опред. нагруз. (LS) слева 150 л/мин
	60 0503 305 3	Нагнетатель	71 cc		•	Сист. опред. нагруз. (LS) слева 150 л/мин (только для C-MATIC)
ARION 600 – Stage IIIb – (A36 / A37)						
ARION 600 – Stage IIIa – (A19)						
	60 0502 403 8	Насос высокого давления	45 cc		•	Все справа
	60 0503 305 3	Нагнетатель	71 cc		•	Все слева

Применение	Номер запчасти	Описание	Рабочий объем	Контур с открытым центром	Система определения нагрузки	Примечания
ARION 500 – Stage IIIb – (A34 / A35)						
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)						
	00 1137 287 0	Вспомогательный насос для секций гидрораспределителя / задней навески	19 cc	•		Все справа – только для A18
	00 1130 006 0	Вспомогательный насос системы смазки, рулевого управления, охлаждения	15 + 10 cc	•		Все слева – только для A18
	60 0502 403 8	Насос высокого давления	45 cc		•	Все справа
	60 0503 305 3	Нагнетатель	71 cc		•	Все слева
ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)						
	00 1137 287 0	Вспомогательный насос для секций гидрораспределителя / задней навески	19 cc	•		Контур 60 л/мин справа
	00 1137 286 0	Вспомогательный насос для секций гидрораспределителя / задней навески	19 + 14 cc	•		Контур 98 л/мин справа
	00 1130 006 0	Вспомогательный насос для системы смазки, рулевого управления, охлаждения	15 + 10 cc	•		Все слева
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)						
	00 1137 287 0	Вспомогательный насос для секций гидрораспределителя / задней навески	19 cc	•		Контур 60 л/мин справа
	00 1137 286 0	Вспомогательный насос для секций гидрораспределителя / задней навески	19 + 14 cc	•		Контур 98 л/мин справа
	00 1130 006 0	Вспомогательный насос для системы смазки, рулевого управления, охлаждения	15 + 10 cc	•		Все слева
ATLES 935 / 925 / 915						
ATLES 946 / 936 / 926						
	60 0502 403 8	Насос высокого давления	45 cc		•	Все справа
	60 0502 973 4	Нагнетатель	60 cc		•	До заднего моста № P089507 слева
	60 0503 305 3	Нагнетатель	71 cc		•	От заднего моста № P089508 слева
ARES 806						
	00 1137 286 0	Вспомогательный насос для секций гидрораспределителя / задней навески	19 + 14 cc		•	Система «LS ECO» 100 л/мин – справа
	00 1130 792 0	Вспомогательный насос для системы смазки, рулевого управления, охлаждения	19 cc		•	Система «LS ECO» 100 л/мин – слева
	60 0502 403 8	Насос высокого давления	45 cc		•	Контур 110 л/мин справа
	60 0502 973 4	Подпорный насос	60 cc		•	Контур 110 л/мин – до заднего моста № P089507 слева
	60 0503 305 3	Нагнетатель	71 cc		•	Контур 110 л/мин – от заднего моста № P089508 слева
ARES 805 / 705						
	60 0502 403 8	Насос высокого давления	45 cc		•	Контур 110 л/мин справа
	60 0502 973 4	Нагнетатель	60 cc		•	Питающая труба 60 0502 973 5 слева
ARES 720 / 710						
	60 0502 293 8	Вспомогательный насос 2 секций гидрораспределителя, системы смазки, рулевого управления	8 + 20,5 куб. см		•	справа
	60 0502 293 7	Вспомогательный насос 2 секций гидрораспределителя, системы смазки, рулевого управления	20,5 куб. см		•	слева

Применение	Номер запчасти	Описание	Рабочий объем	Контур с открытым центром	Система определения нагрузки	Примечания
ARES 607 / 507						
	00 1135 856 0	Вспомогательный насос* для секций гидрораспределителя / задней навески	19 cc	•		По заднюю ось № S045555 *Комплект включает в себя насос 00 1137 287 0 + гидравлические шланги справа
	00 1137 287 0	Вспомогательный насос* для секций гидрораспределителя / задней навески	19 cc	•		Начиная с задней оси № S045556 справа
	00 1130 006 0	Вспомогательный насос для системы смазки, рулевого управления, охлаждения	15 + 10 cc	•		слева
	00 1137 286 0	Вспомогательный насос для секций гидрораспределителя / задней навески	19 + 14 cc		•	Система «LS ECO» 100 л/мин – справа
	00 1130 006 0	Вспомогательный насос для системы смазки, рулевого управления, охлаждения	15 + 10 cc		•	Система «LS ECO» 100 л/мин – слева
	60 0502 403 8	Насос высокого давления	45 cc		•	Контур 110 л/мин справа
	60 0503 305 3	Нагнетатель	71 cc		•	Контур 110 л/мин слева

ARES 606 / 506 - Stage II*

*Тракторы, изготовленные начиная с 05/2003

	00 1137 286 0	Насос высокого давления	19 + 14 cc	•		справа
	00 1137 286 0	Вспомогательный насос для секций гидрораспределителя / задней навески	19 + 14 cc		•	Система «LS ECO» 100 л/мин – справа
	60 0502 996 2	Вспомогательный насос для системы смазки, рулевого управления, охлаждения	14 cc		•	Система «LS ECO» 100 л/мин – слева
	60 0502 403 8	Насос высокого давления	45 cc		•	Контур 110 л/мин справа
	60 0502 973 4	Подпорный насос	60 cc		•	Контур 110 л/мин – до заднего моста № P089507 слева
	60 0503 305 3	Подпорный насос	71 cc		•	Контур 110 л/мин – от заднего моста № P089508 слева

ARES 550 / 540 – Stage I – Powertech* / ARES 640 / 630 / 620 / 610 – Stage I – Powertech***ARES 696 / 636 / 626 / 616 – Stage I – Powertech* / ARES 546 / 556 / 566 – Stage I – Powertech***

*Тракторы, изготовленные с 03/2001 по 05/2003

	60 0501 935 2	Насос высокого давления	19 + 14 cc	•		По заднюю ось № L350551 справа
	00 1137 286 0	Насос высокого давления	19 + 14 cc	•		Начиная с задней оси L350552 справа
	60 0502 403 8	Насос высокого давления	45 cc		•	Контур 110 л/мин справа
	60 0502 973 4	Нагнетатель	60 cc		•	Контур 110 л/мин слева

ARES 550 / 540***ARES 640 / 630 / 620 / 610***

*Тракторы, изготовленные до 02/2001

	60 0501 935 2	Насос высокого давления	19 + 11 cc	•		Все справа
	60 0502 403 8	Насос высокого давления	45 cc		•	Все справа
	60 0502 973 4	Нагнетатель	60 cc		•	Все слева

AXOS

	00 1116 649 1	Насос высокого давления	18 + 8 cc	•		Механический реверс
	00 2181 158 0	Насос высокого давления	18 + 16 cc	•		REVERSHIFT
	00 2195 845 1	Насос высокого давления	16 + 14 cc	•		AXOS с серийного номера 20 000

Применение	Номер запчасти	Описание	Рабочий объем	Контур с открытым центром	Система определения нагрузки	Примечания
CELTIS						
	77 0005 729 5	Насос высокого давления	22,5 + 11 куб. см	•		Контур 48 л/мин – механический реверс
	00 1100 711 0	Насос высокого давления	22,5 + 22,5 куб. см	•		Контур 48 л/мин – REVERSHIFT
	00 1113 404 0	Насос высокого давления	28 + 11 куб. см	•		Контур 60 л/мин – механический реверс
	00 1113 405 0	Насос высокого давления	28 + 22,5 куб. см	•		Контур 60 л/мин – REVERSHIFT
ELIOS 200 – Stage IIb – (A48)						
	00 1152 313 0	Вспомогательный насос	25 + 10,8 куб. см	•		Контур с 2 насосами слева
	00 1152 314 0	Вспомогательный насос	25 + 10,8 + 10,8 куб. см	•		Контур с 3 насосами слева
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)						
	00 1139 449 0	Вспомогательный насос	25 + 10,8 куб. см	•		Контур с 2 насосами слева
	00 1139 451 0	Вспомогательный насос	25 + 10,8 + 10,8 куб. см	•		Контур с 3 насосами слева
NEXOS VE FB						
	00 1139 449 0	Вспомогательный насос	25 + 10,8 куб. см	•		Контур с 2 насосами слева
	00 1139 451 0	Вспомогательный насос	25 + 10,8 + 0,8 куб. см	•		Контур с 3 насосами слева (Только NEXOS VE)
NEXOS F VL						
	00 1139 449 0	Вспомогательный насос	25 + 10,8 куб. см	•		Контур с 2 насосами слева для NEXOS 230/220/210
	00 1139 450 0	Вспомогательный насос	25 + 10,8 куб. см	•		Контур с 2 насосами слева для NEXOS 240
	00 1139 451 0	Вспомогательный насос	25 + 10,8 + 10,8 куб. см	•		Контур с 3 насосами слева для NEXOS 230/220/210
	00 1139 450 0	Вспомогательный насос для задней навески, секций гидрораспределителя	25 + 10,8 + 10,8 куб. см	•		Контур с 3 насосами слева для NEXOS 240
	00 1140 073 0	Насос для системы рулевого управления, охлаждения	10,8 куб. см	•		Контур с 3 насосами слева для NEXOS 240
NECTIS VE VL						
	60 0010 619 2	Вспомогательный насос	10,8 + 19,2 куб. см	•		Контур с 2 насосами слева
	60 0010 619 4	Вспомогательный насос	19,2 + 14,4 куб. см	•		Контур с 3 насосами слева
	60 0010 619 6	Гидравлический насос	10,8 куб. см	•		Контур с 3 насосами слева
NECTIS F						
	60 0010 620 2	Вспомогательный насос	14,4 куб. см	•		Контур с 1 насосом слева
	60 0010 619 2	Вспомогательный насос	10,8 + 19,2 куб. см	•		Контур с 2 насосами слева
	60 0010 619 4	Вспомогательный насос	19,2 + 14,4 куб. см	•		Контур с 3 насосами слева
	60 0010 619 6	Гидравлический насос	10,8 куб. см	•		Контур с 3 насосами слева
ERGOS 406 Mech.						
	77 0005 729 5	Насос высокого давления	22 + 11 cc	•		Контур 48 л/мин – механический реверс
	00 1100 711 0	Насос высокого давления	22 + 22 cc	•		Контур 48 л/мин – REVERSHIFT
	00 1113 404 0	Насос высокого давления	28 + 11 cc	•		Контур 60 л/мин – механический реверс
	00 1113 405 0	Насос высокого давления	28 + 22 cc	•		Контур 60 л/мин – REVERSHIFT
ERGOS 406 Hydroshift						
	77 0005 729 5	Насос высокого давления	22 + 11 cc	•		Контур 48 л/мин
	00 1113 404 0	Насос высокого давления	28 + 11 cc	•		Контур 60 л/мин

Применение	Номер запчасти	Описание	Рабочий объем	Контур с открытым центром	Система определения нагрузки	Примечания
ERGOS 110 / 100 / 90						
	77 0005 729 5	Насос высокого давления	22 + 11 cc	•		Механический реверс и HYDROSHIFT
	00 1100 711 0	Насос высокого давления	22 + 22 cc	•		REVERSHIFT
ERGOS 105 / 95 / 85						
	77 0003 635 1	Насос высокого давления	22 + 11 cc	•		Механический реверс и HYDROSHIFT
	77 0005 424 5	Насос высокого давления	22 + 22 cc	•		REVERSHIFT
CERES & CERGOS 305						
	77 0005 729 5	Насос высокого давления	22 + 11 cc	•		Механический реверс
	00 1100 711 0	Насос высокого давления	22 + 22 cc	•		REVERSHIFT
CERES & CERGOS 300						
	77 0003 635 1	Насос высокого давления	19 + 11 cc	•		Механический реверс
	77 0005 424 5	Насос высокого давления	19 + 22 cc	•		REVERSHIFT
TEMIS 550						
	00 1100 711 0	Насос высокого давления	22,5 + 22,5 куб. см	•		Tractonic
	77 0005 729 5	Насос высокого давления	22,5 + 11 куб. см	•		Механический распределитель
TEMIS 650 / 630 / 610						
	77 0005 604 5	Вспомогательный насос для задней навески, системы рулевого управления, секций гидрораспределителя	14 + 11 cc	•		Все
	77 0005 604 9	Гидравлический насос для системы охлаждения, смазки	14 + 11 cc	•		Tractonic
	77 0005 604 7	Гидравлический насос для системы охлаждения, смазки	14 cc	•		Механический распределитель
DIONIS FRUCTUS PALES						
	60 0503 095 7	Насос высокого давления		•		30 км/ч
	60 0010 380 2	Насос высокого давления	11 + 8 cc	•		DIONIS и FRUCTUS 120 / 110 – 40 км/ч PALES 210 – 40 км/ч
	60 0010 311 3	Насос высокого давления	14 + 11 cc	•		DIONIS FRUCTUS 140 / 130 – 40 км/ч PALES 240 / 230 – 40 км/ч
BASSO						
	60 0010 311 3	Насос высокого давления		•		RB 140 / 130 Tier I до 12/03
	60 0010 551 4	Насос высокого давления		•		RB 160/140/130 Tier II с 01/04



Водяные насосы



Применение	Номер запчасти	Описание	Примечания
XERION 5000 / 4500 / 4000 – Stage IV – (783)			
	00 1996 624 0	Водяной насос	
	00 1996 6260	Термостат	
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (782/781)			
		Контакт CAT	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23 / B06)			
	00 1152 983 0	Водяной насос	
	00 1144 144 0	Уплотнительное кольцо круглого сечения для водяного насоса	
	00 1143 450 0	Термостат	
	00 1144 156 0	Уплотнение термостата	
	00 1144 155 0	Уплотнительное кольцо для термостата	
AXION 800 – Stage IV – (A40 / A41)			
	00 1149 580 0	Водяной насос	
	60 0503 103 1	Уплотнительное кольцо круглого сечения для водяного насоса	
	00 1150 002 0	Термостат	
	00 1150 003 0	Уплотнение термостата	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)			
	00 1147 224 0	Водяной насос	
	60 0502 163 1	Уплотнение водяного насоса	
	60 0502 153 1	Уплотнительное кольцо круглого сечения для водяного насоса	
	00 1138 147 0	Термостат	
	00 1139 145 0	Термостат	2 x
	00 1131 818 0	Уплотнение термостата	3 x

Применение	Номер запчасти	Описание	Примечания
ARION 600 – Stage IIb – (A36 / A37)			
	00 1145 804 0	Водяной насос	
	00 1146 657 0	Уплотнительное кольцо круглого сечения для водяного насоса	
	00 1146 659 0	Уплотнительное кольцо круглого сечения для водяного насоса	
	00 1148 452 0	Термостат	2 x
	00 1146 715 0	Уплотнение термостата	2 x
ARION 500 – Stage IIb – (A34 / A35)			
ARION 600 – Stage IIIa – (A19)			
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)			
	00 1147 224 0	Водяной насос	
	60 0502 163 1	Уплотнение водяного насоса	
	60 0502 153 1	Уплотнительное кольцо круглого сечения для водяного насоса	
	00 1138 147 0	Термостат	
	00 1139 145 0	Термостат	2 x
	00 1131 818 0	Уплотнение термостата	3 x
ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)			
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)			
	00 1148 233 0	Водяной насос	
	60 0502 163 1	Уплотнение водяного насоса	
	60 0502 153 1	Уплотнительное кольцо круглого сечения для водяного насоса	
	00 1132 241 0	Термостат	
	60 0502 661 5	Уплотнение термостата	
ATLES 946 / 936 / 926			
	00 1143 884 0	Водяной насос	
	00 1131 079 0	Уплотнение водяного насоса	
	00 1301 711 0	Уплотнительное кольцо круглого сечения для водяного насоса	2 x
	77 0005 651 1	Термостат	
ARES 836 / 826 / 816 – Stage II* – *От 03/2003			
	00 1148 233 0	Водяной насос	
	60 0502 163 1	Уплотнение водяного насоса	
	60 0502 153 1	Уплотнительное кольцо круглого сечения для водяного насоса	
	00 1132 241 0	Термостат	
	60 0502 661 5	Уплотнение термостата	
ARES 697 / 657 / 617			
ARES 577 / 567 / 557 / 547			
	00 1148 233 0	Водяной насос	
	60 0502 163 1	Уплотнение водяного насоса	
	60 0502 153 1	Уплотнительное кольцо круглого сечения для водяного насоса	
	00 1132 241 0	Термостат	Только для ARES 697/657/617
	00 1150 982 0	Термостат	Только для ARES 577/567/557/547
	60 0502 661 5	Уплотнение термостата	
ARES 696 / 656 / 616 – Stage II* – *От 05/2003			
ARES 566 / 556 / 546 – Stage II* – *От 05/2003			
	00 1148 233 0	Водяной насос	
	60 0502 163 1	Уплотнение водяного насоса	
	60 0502 153 1	Уплотнительное кольцо круглого сечения для водяного насоса	
	00 1132 241 0	Термостат	Только для ARES 696/656/616
	00 1150 982 0	Термостат	Только для ARES 566/556/546
	60 0502 661 5	Уплотнение термостата	

Применение	Номер запчасти	Описание	Примечания
AXOS			
	00 1137 447 1	Водяной насос	
	00 1137 448 0	Уплотнение водяного насоса	
	00 1137 449 0	Уплотнение водяного насоса	
	00 1137 451 0	Термостат	
	00 1137 454 0	Уплотнение термостата	
CELTIS			
	60 0502 898 8	Водяной насос	
	60 0502 163 1	Уплотнение водяного насоса	
	60 0502 153 1	Уплотнительное кольцо круглого сечения для водяного насоса	
	60 0502 899 0	Термостат	Для двигателей с серийным номером до CD4045D/T716972
	00 1150 982 0	Термостат	
	60 0502 661 5	Уплотнение термостата	
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)			
	00 1151 522 0	Водяной насос	
	60 0503 103 1	Уплотнение водяного насоса	
	00 1152 713 0	Термостат	
	00 1152 328 0	Уплотнение термостата	
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)			
	00 1139 313 0	Водяной насос	
	60 0503 103 1	Уплотнение водяного насоса	
	00 1139 311 0	Термостат	
	00 1140 886 0	Уплотнение термостата	
NEXOS 200 VE / VL / F / FB – (A25 / A26 / A27 / A29)			
	00 1139 313 0	Водяной насос	230 / 220 / 210
	60 0503 103 1	Уплотнение водяного насоса	230 / 220 / 210
	60 0503 103 2	Водяной насос	240
	60 0503 103 1	Уплотнение водяного насоса	240
	00 1139 311 0	Термостат	230 / 220 / 210
	00 1140 886 0	Уплотнение термостата	230 / 220 / 210
	00 1145 345 0	Термостат	240
	60 0503 132 2	Уплотнение термостата	240
NECTIS			
	60 0503 103 0	Водяной насос	Только для NECTIS 3-цил.
	60 0503 103 2	Водяной насос	Только для NECTIS 4-цил.
	60 0503 103 1	Уплотнение водяного насоса	
	60 0503 132 1	Термостат	
	60 0503 132 2	Уплотнение термостата	
MWM ENGINE			
	77 0102 233 3	Водяной насос	Трактор без кондиционера
	77 0001 936 2	Водяной насос (усиленный)	Трактор с кондиционером
	60 0501 034 6	Уплотнение водяного насоса	
	60 0500 461 6	Термостат	Трактор без кондиционера
	77 0002 475 6	Термостат	Трактор с кондиционером
	60 0500 375 4	Термостат	Только для 155-54/175-74/160-94/180-94



Топливные насосы



Применение	Номер запчасти	Описание	Примечания
XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)			
	00 1996 147 0	Топливоподкачивающий насос	
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)			
	00 0360 431 1	Топливоподкачивающий насос	
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)			
	00 0360 431 1	Топливоподкачивающий насос	С № 78100109
AXION 900 – Stage IIIb – (A23 / B06)			
	00 1147 370 0	Топливоподкачивающий насос	
	00 1147 372 0	Уплотнительное кольцо топливного насоса	
AXION 800 – Stage IV – (A40 / A41) ARION 400 – Stage IV – (A32 / A43)			
	00 1149 933 0	Топливоподкачивающий насос	
	00 1147 372 0	Уплотнительное кольцо топливного насоса	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)			
	00 1131 821 0	Топливоподкачивающий насос	
	60 0502 204 1	Уплотнительное кольцо топливного насоса	
ARION 600 – Stage IIIb – (A36 / A37) ARION 500 – Stage IIIb – (A34 / A35)			
	00 1145 350 0	Топливоподкачивающий насос	Узел полностью в сборе с фильтром

Применение	Номер запчасти	Описание	Примечания
ARION 500 – Stage IIIa – (A18) ARION 600 – Stage IIIa – (A19) ARION 600C – Stage IIIa – (A20) ARION 400 – Stage IIIa – (A21)			
	00 1131 821 0	Топливоподкачивающий насос	
	60 0502 204 1	Уплотнительное кольцо топливного насоса	
ATLES 946 / 936 / 926			
	00 1138 083 0	Топливоподкачивающий насос	
ARES 836			
	60 0502 871 4	Электрический топливный насос	
ARES 826			
	60 0502 596 6	Топливоподкачивающий насос	
	60 0502 204 1	Уплотнительное кольцо топливного насоса	
ARES 816			
	60 0502 596 6	Топливоподкачивающий насос	
	60 0502 204 1	Уплотнительное кольцо топливного насоса	
ARES 697 / 657 / 617 ARES 577 / 567 / 557 / 547 ARES 696 / 656 / 616 Tier II ARES 566 / 556 / 546 Tier II			
	60 0502 596 6	Топливоподкачивающий насос	
	60 0502 204 1	Уплотнительное кольцо топливного насоса	
AXOS 300			
	00 1137 288 1	Топливоподкачивающий насос	
CELTIS			
	60 0502 596 6	Топливоподкачивающий насос	
	60 0502 204 1	Уплотнительное кольцо топливного насоса	
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) NEXOS 200 – Stage IIIa – (A25 / A26 / A27 / A29)			
	00 1141 209 0	Топливоподкачивающий насос	
	60 0503 124 8	Уплотнительное кольцо топливного насоса	
NECTIS 207 VE / VL / F – (A12 / A13 / A14)			
	00 1141 209 0	Топливоподкачивающий насос	
	60 0503 124 8	Уплотнительное кольцо топливного насоса	

Форсунки

На сегодняшний день форсунки должны выдерживать очень высокое давление. Изготовленные с высокой точностью форсунки CLAAS благодаря максимальной согласованности с характеристиками двигателя непрерывно обеспечивают высокий уровень производительности. Высокое давление впрыскивания способствует лучшему сгоранию, а также улучшает, как производительность, так и показатели выброса CO² и расхода топлива. Таким образом обеспечивается длительный срок службы, а также высокая надежность вашего трактора в любых ситуациях.



Применение	Номер запчасти	Примечания
XERION		
XERION – 783	–	Контакт CLAAS
XERION – 782 – 781	–	Контакт CAT
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)		
	00 1143 214 0	Уплотнение: 00 1143 219 0 Шайба: 00 1143 222 0
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)		
850 / 840 / 830 / 810	00 1149 977 0	Уплотнение: 00 1149 979 0 Шайба: 00 1149 978 0
830 / 810 CMATIC		
850 CMATIC	00 1151 101 0	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)		
	00 1143 769 0	
REMAN	00 1147 233 0	
ARION 600 – Stage IIIb – (A36/A37)		
	00 1148 440 0	По двигатель № CD6068R025923
	00 1150 549 0	С двигателя № CD6068R025924
ARION 500 – Stage IIIb – (A34/A35)		
	00 1148 440 0	По двигатель № CD4045R025924
	00 1150 549 0	С двигателя № CD4045R025925
ARION 600 – Stage IIIa – (A19)		
	00 1143 768 0	
REMAN	00 1147 236 0	
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)		
540	00 1143 769 0	
REMAN	00 1147 233 0	
530 / 520 / 510	00 1143 768 0	
REMAN	00 1147 236 0	
ARION 600C – Stage IIIa – (A20)		
640 C / 630 C	00 1143 771 0	
REMAN	00 1147 240 0	
620 C / 610 C	00 1143 770 0	
REMAN	00 1147 238 0	

Применение	Номер запчасти	Примечания
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)		
	00 1143 771 0	
REMAN	00 1147 240 0	
ATLES		
946 / 936 / 926	60 0503 055 4	Уплотнение: 60 0502 574 8
935 / 925	60 0502 646 6	Уплотнение: 60 0502 574 8
915	60 0502 646 3	Уплотнение: 60 0502 574 8
ARES 800 – Stage I		
836	60 0502 155 3	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
826 / 816	60 0502 155 3	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
825 / 815	60 0502 155 3	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
ARES 800 – Stage II* *Тракторы начиная с года выпуска 03/03		
836	60 0502 871 7	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
826 / 816	00 1135 077 0	Комплект уплотнительных колец: 60 0503 017 7
ARES 700		
735 / 725 / 715	60 0502 155 3	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
720 / 710	60 0502 155 3	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
ARES 607 / 507		
697 / 657 / 617	00 1135 077 0	Комплект уплотнительных колец: 60 0503 017 7
577 / 567 / 557 / 547	00 1135 077 0	Комплект уплотнительных колец: 60 0503 017 7
ARES 606 / 506 – Stage II* *Тракторы, выпущенные после 05/03		
696 / 656 / 616	00 1135 077 0	Комплект уплотнительных колец: 60 0503 017 7
566 / 556 / 546	00 1135 077 0	Комплект уплотнительных колец: 60 0503 017 7
ARES 600 / 500 Powertech – Stage I* *Тракторы, выпущенные в период 03/01 – 04/03		
696 / 640, 636 / 630, 626 / 620	60 0502 155 3	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
616 / 610	60 0502 663 8	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 6
566, 556 / 550, 546 / 540	60 0502 155 3	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
ARES 600 / 500* *Тракторы, выпущенные до 02/01		
640 / 630	60 0501 212 2	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
620 / 610	60 0501 212 1	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 6
550 / 540	60 0501 212 2	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
AXOS 300		
	00 1137 385 0	
CELTIS		
456	00 1135 077 0	Комплект уплотнительных колец: 60 0503 017 7
446/436 – электр. впрыск.	00 1135 077 0	Комплект уплотнительных колец: 60 0503 017 7
446/436 – мех. впрыск.	60 0502 155 3	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
426 – электр. впрыск.	60 0502 896 4	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 6
426 – мех. впрыск.	60 0503 156 4	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
ELIOS 200 – Stage IIb – (A48)		
	00 1151 531 0	
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)		
	00 1139 297 0	
NEXOS 200		
240	00 1139 298 0	
230 / 220 / 210	00 1139 297 0	

Применение	Номер запчасти	Примечания
NECTIS 207		
267 / 257	60 0503 125 3	Уплотнение: 60 0503 314 0
247	60 0503 314 1	Уплотнение: 60 0503 314 0
237 / 227	60 0503 125 3	Уплотнение: 60 0503 314 0
217	60 0503 125 0	Уплотнение: 60 0503 314 0
CERES		
355 / 345	60 0502 155 3	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
335 / 325	60 0502 663 8	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 6
CERES 300		
340	60 0501 212 2	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
330	60 0501 212 2	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
310 / 320	60 0501 212 1	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 6
TEMIS 550		
550 X	60 0501 212 2	Комплект уплотнительных колец: 60 0501 403 7
TEMIS 650 / 630 / 610		
650 / 630 / 610	60 0502 550 5	Уплотнение: 60 0502 563 4 и 60 0502 550 6
FRUCTUS		
140 / 130 / 120 Stage II	60 0503 008 8	Уплотнение: 60 0502 574 8
130 / 120 / 110 Stage I	60 0502 220 5	Уплотнение: 60 0500 078 4
DIONIS		
140 / 130 / 120 Stage II	60 0503 008 8	Уплотнение: 60 0502 574 8
140 / 130 / 120 / 110 Stage I (до 12/03)	60 0502 220 5	Уплотнение: 60 0500 078 4

Съемник



00 1143 539 0



00 1150 138 0




00 1134 143 0




00 1147 382 0

Применение	Номер инструмента по каталогу	Номер форсунки по каталогу
AXION 900 (A23)		
	00 1143 539 0	00 1143 214 0
AXION 800 Stage IV (A40-41)		
	00 1150 138 0	00 1149 977 0 00 1151 101 0
ARION Stage IIIb (A34-35-36-37)		
	00 1147 382 0	00 1148 440 0 00 1150 549 0
AXION ARION Stage IIIa (A09-30-31 A18-19-20-21)		
	00 1134 143 0	00 1143 768 0 00 1143 769 0 00 1143 770 0 00 1143 771 0


Уплотнительные кольца для топливных трубок и форсунок.




Номер запчасти	d [мм]	D [мм]	t [мм]
60 0501 329 1	5,56	10,5	5,41
60 0502 155 2	7,14	12,3	6,4
00 1140 095 0	8,73	13,9	6,98




Позиция	Номер запчасти	Форсунка, подходящая для механической DPS
A	00 1135 076 0	
B1	60 0503 017 7	00 1135 077 0
B2	60 0501 403 6	60 0501 212 1 60 0502 663 8 60 0502 896 4
B3	60 0501 403 7	60 0501 212 2 60 0502 155 3 60 0502 871 7 60 0503 156 4



Позиция	Номер запчасти	Походит для форсунки DPS Stage IIIa	Количество
A	00 1136 279 0		2
B	00 1132 588 0	00 1143 769 0 / 00 1147 233 0	1
C	00 1151 188 0	и	1
D	60 0500 023 4	00 1143 768 0 / 00 1147 236 0	1
E	00 1132 595 0		1



Позиция	Номер запчасти	Походит для форсунки DPS Stage IIIa	Количество
A	00 1135 687 0		1
B	00 1136 279 0	00 1143 770 0 / 00 1147 238 0	2
C	00 1135 707 0	и	1
D	60 0502 203 9	00 1143 771 0 / 00 1147 240 0	1
E	00 1135 683 0		1



Позиция	Номер запчасти	Подходит для форсунки DPS Stage IIIb	Количество
A	00 1146 040 0		1
B	77 0103 099 4	00 1150 549 0	1
C	60 0502 140 9	и	1
D	00 1146 041 0	00 1148 440 0	1
E	00 1146 042 0		1

Информация

- Комплект для очистки форсунок AXION/ARION Stage IIIa можно найти в главе «Инструмент».
- Новая топливная система высокого давления (ТСВД) аккумуляторного типа требует соответствующей защиты. Воспользуйтесь рекомендованной CLAAS присадкой к дизтопливу 00 1135 766 1.



Комплекты муфт

Модели тракторов AXOS, CELTIS, NEXOS, ELIOS и Orange

При замене муфт трактора чрезвычайно важно одновременно заменить крышку, а также подшипники и диски. Если забыть заменить любую из этих деталей, возникнет большая вероятность повреждения трансмиссии. Чтобы избежать таких последствий, а также максимально упростить процедуру замены муфт, мы создали комплекты муфт.

В такой комплект входят все детали, необходимые для замены муфты:

- Автоматическая муфта сцепления
- Оба диска (привод, BOM)
- Подшипник
- Подшипник маховика

В комплекты муфт специализированных тракторов (NEXOS, NECTIS, DIONIS и т. д.) подшипники не входят. Заказывать отдельно.



Применение	Комплект муфты	Крышка		Внутренний диск			Наружный диск		
Линейка/серийный номер	Номер запчасти	Номер запчасти	Диаметр	Номер запчасти	(P): BOM (D): ПРИВОД	(O) орган., (C) м/керам.	Номер запчасти	(P): BOM (D): ПРИВОД	(O) орган., (C) м/керам.

AXOS

340 / 330 / 320 / 310	00 1138 059 1	00 1118 914 0	310/310	00 1118 915 0	D	C	00 1122 085 1	P	O
REVERSHIFT – все	00 1138 060 1	00 1118 916 1	310	–	–	–	00 1122 084 1	P	O

CELTIS

456 / 446 / 436 / 426	00 1138 059 1	00 1118 914 0	310/310	00 1118 915 0	D	C	00 1122 085 1	P	O
REVERSHIFT – все	00 1138 060 1	00 1118 916 1	310	–	–	–	00 1122 084 1	P	O

NEXOS 200 VE – (A25)

230, 220, 210	60 0010 577 7	–	280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 576 8	P	C
REVERSHIFT – все	00 1140 166 0	–					00 1143 862 0	P	O

NEXOS 200 VL / F – (A26 / A27)

230, 220, 210	60 0010 577 7	–	280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 577 8	P	C
240	00 1143 864 1	–	–	–	–	–	00 1143 862 0	P	O
REVERSHIFT – все	00 1140 166 0								

NEXOS 200 FB – (A29)

220	60 0010 576 7	–	280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 576 8	P	C
230	60 0010 577 7	–	280/280	60 0010 578 1	D	C	60 0010 577 8	P	C

Применение	Комплект муфты	Крышка	Внутренний диск			Наружный диск		
Линейка/серийный номер	Номер запчасти	Номер запчасти	Диаметр	Номер запчасти	(P): BOM (D): ПРИВОД	(O) орган., (C) м/керам.	Номер запчасти	(P): BOM (D): ПРИВОД (O) орган., (C) м/керам.

ELIOS 200 – уровень эмиссии Stage IIIa – (A28)

230, 220, 210	60 0010 577 7	–	280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 577 8	P	C
REVERSHIFT – все	00 1140 166 0	–	–	–	–	–	00 1143 862 0	P	O

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)

240, 230, 220, 210	00 1152 788 0	–	280/280	00 1152 789 0	D	C	60 0010 577 8	P	C
REVERSHIFT – все	00 1140 166 0	–	–	–	–	–	00 1143 862 0	–	O

NECTIS 207 VE / VL / F – (A12 / A13 / A14)

227 F	60 0010 576 7		280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 576 8	P	C
267 F / 257 / 247	60 0010 577 7		280/280	60 0010 578 1	D	C	60 0010 577 8	P	C
227 F – REVERSHIFT	60 0010 578 3		280/280	–	–	–	60 0010 576 8	P	C
267 F / 257 / 247 – REVERSHIFT	60 0010 578 4		280/280	–	–	–	60 0010 577 8	P	C
227 VL / 217	60 0010 576 7		280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 576 8	P	C
267 VL / 257 / 247 / 237	60 0010 577 7		280/280	60 0010 578 1	D	C	60 0010 577 8	P	C
227 VL / 217 – REVERSHIFT	60 0010 578 3		280/280	–	–	–	60 0010 576 8	P	C
267 VL / 257 / 247 / 237 – REVERSHIFT	60 0010 578 4		280/280	–	–	–	60 0010 577 8	P	C
227 VE / 217	60 0010 576 7		280/280	60 0010 577 3	D	C	60 0010 576 8	P	C
237 VE	60 0010 577 7		280/280	60 0010 578 1	D	C	60 0010 577 8	P	C
227 VE / 217 – REVERSHIFT	60 0010 578 3		280/280	–	–	–	60 0010 576 8	P	C
237 VE – REVERSHIFT	60 0010 578 4		280/280	–	–	–	60 0010 577 8	P	C

ERGOS

85	00 1130 975 0	77 0005 292 1	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0005 291 9	P	C
95 < G0142	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
> G0143 < G0198	00 1130 977 0	77 0005 865 4	310/280	77 0005 865 5	D	C	77 0004 075 9	P	C
> G0199	00 1130 988 0	77 0005 221 0	330/310	77 0005 110 1	D	C	77 0005 221 1	P	C
105 < G0124	00 1131 145 0	77 0004 086 2	310/330	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
> G0125 < G0155	00 1130 977 0	77 0005 865 4	310/280	77 0005 865 5	D	C	77 0004 075 9	P	C
> G0156	00 1130 988 0	77 0005 221 0	330/310	77 0005 110 1	D	C	77 0005 221 1	P	C
90	00 1130 975 0	77 0005 292 1	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0005 291 9	P	C
100 + 110	00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
436	00 1138 059 1	00 1118 914 0	310/310	00 1118 915 0	D	C	00 1122 085 1	P	O
466, 456, 446	00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
REVERSHIFT – все	00 1138 060 1	00 1118 916 1	310	–	–	–	00 1122 084 1	P	O

V, F, LB FRUCTUS, DIONIS, PALES

50	00 1141 257 0	60 0010 285 6	250/250	–	–	–	60 0010 285 7	P	–
Все, за исключением 50LB + 50V	00 1130 965 0	60 0010 438 9	280/280	60 0010 439 0	D	O	60 0010 285 1	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 966 0	60 0010 518 4	–	60 0010 277 1	D	C	–	–	O

Применение	Комплект муфты	Крышка		Внутренний диск			Наружный диск		
Линейка/серийный номер	Номер запчасти	Номер запчасти	Диаметр	Номер запчасти	(P): BOM (D): ПРИВОД	(O) орган., (C) м/керам.	Номер запчасти	(P): BOM (D): ПРИВОД	(O) орган., (C) м/керам.

CERES

65 2WD/4WD – MWM	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
65 2WD/4WD – DPS	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
70 2WD/4WD	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
75 2WD/4WD – MWM	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
75 2WD – DPS < F0143	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
> F0144	00 1130 973 0	77 0005 291 8	310/280	–	–	–	77 0003 270 2	P	–
75 4WD – DPS < F0508	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
> F0509	00 1130 973 0	77 0006 228 4	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0003 270 2	P	O
85 2WD/4WD – MWM	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
85 2WD – DPS < F0218	00 1130 976 0	77 0005 292 1	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0003 270 2	P	O
> F0219	00 1130 985 0	77 0004 301 1	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
85 4WD – DPS < F1183	00 1130 976 0	77 0005 292 1	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0003 270 2	P	O
> F1184	00 1130 985 0	77 0004 301 1	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
95 2WD/4WD – MWM	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
95 2WD – DPS < F0091	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
> F0092	00 1130 977 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0004 075 9	P	C
95 4WD – DPS < F2201	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
> F2202	00 1130 977 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0004 075 9	P	C
310 2WD	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
320 2WD + < F0280	00 1130 973 0	77 0006 228 4	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0003 270 2	P	O
325 2WD > F0281	00 1130 974 0	77 0006 228 4	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0005 291 9	P	C
320 4WD + < F1158	00 1130 973 0	77 0006 228 4	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0003 270 2	P	O
325 4WD > F1159	00 1130 974 0	77 0006 228 4	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0005 291 9	P	C
330 2WD < F0738	00 1130 985 0	77 0004 301 1	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
> F0739	00 1130 989 0	77 0005 292 0	330/310	60 0502 456 1	D	O	77 0005 221 1	P	C
335 2WD < 20689	00 1130 989 0	77 0005 292 0	330/310	60 0502 456 1	D	O	77 0005 221 1	P	C
> 20690	00 1130 978 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0005 291 9	P	C
330 4WD < F3130	00 1130 985 0	77 0004 301 1	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
> F3131	00 1130 989 0	77 0005 292 0	330/310	60 0502 456 1	D	O	77 0005 221 1	P	C
335 4WD < 20688	00 1130 989 0	77 0005 292 0	330/310	60 0502 456 1	D	O	77 0005 221 1	P	C
> 20689	00 1130 978 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0005 291 9	P	C
345/340 2WD/4WD	00 1130 978 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0005 291 9	P	C
355	00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
REVERSHIFT – все	00 1138 060 1	00 1118 916 1	310	–	–	–	00 1122 084 0	P	O

CERGOS

335 + 330 < G0316	00 1130 976 0	77 0005 292 1	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0003 270 2	P	O
> G0317	00 1130 975 0	77 0005 292 1	310/280	60 0501 216 3	D	O	77 0005 291 9	P	C
340 < G0428	00 1130 977 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0004 075 9	P	C
> G0429	00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
345	00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
350 < G0647	00 1130 977 0	77 0006 228 5	310/280	00 1118 915 0	D	C	77 0004 075 9	P	C
> G0648	00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
355	00 1130 988 0	77 0006 033 9	330/310	60 0502 882 7	D	C	77 0006 087 3	P	O
REVERSHIFT – все	00 1138 060 1	00 1118 916 1	310				00 1122 084 0	P	O

Применение	Комплект муфты	Крышка		Внутренний диск			Наружный диск		
Линейка/серийный номер	Номер запчасти	Номер запчасти	Диаметр	Номер запчасти	(P): BOM (D): ПРИВОД	(O) орган., (C) м/керам.	Номер запчасти	(P): BOM (D): ПРИВОД	(O) орган., (C) м/керам.

TEMIS

550	00 1130 979 0	77 0005 491 8	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C
610	00 1130 986 0	77 0005 383 7	330/310	60 0502 591 3	P	C	77 0006 037 3	D	C
630	00 1130 987 0	77 0005 383 9	330/310	60 0502 591 3	P	C	77 0005 865 6	D	C
650	00 1130 990 0	77 0003 272 7	355/330	60 0501 087 9	P	C	77 0005 865 7	D	C

TRACTOSHIFT и TRACTONIC

Вся линейка T и TEMIS	00 1130 959 0	77 0001 928 4	350				77 0001 928 3	P	C
-----------------------	---------------	---------------	-----	--	--	--	---------------	---	---

'T' RANGE

75-12 + 75-14	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
75-32 < 71309	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> 71310	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
75-34 < 71976	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> 71977	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
77-12 < 71067	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
> 71068	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
77-14 < 71487	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
> 71488	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
80-12 + 85-12 < 70236	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> 70237	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
80-14 + 85-14 < 70940	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> 70941	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
85-32 < 70603	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> 70604	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
85-34 < 71969	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> 71970	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
90-32 < 70052	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> 70053	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
90-34 < 71510	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> 71511	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
95-12 + 95-14	00 1130 969 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C
Все 103	00 1130 969 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C
106-54	00 1130 983 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	60 0500 522 5	D	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C
110-14 + 113-12 + 113-14	00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C
120-14 + 133-14	00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C
110-54 + 120-54 + 133-54	00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C
145-14	00 1130 992 0	77 0003 272 7	350/330	60 0501 087 9	P	C	77 0006 179 6	D	C
145-54 < 93853	00 1130 992 0	77 0003 272 7	350/330	60 0501 087 9	P	C	77 0006 179 6	D	C
> 93854	00 1130 991 0	77 0003 272 7	350/330	60 0501 087 9	P	C	77 0006 179 7	D	C
155-54	00 1130 990 0	77 0003 272 7	355/330	60 0501 087 9	P	C	77 0005 865 7	D	C
175-74		77 0002 466 1	350				77 0002 466 0	O	C

Применение	Комплект муфты	Крышка		Внутренний диск			Наружный диск		
Линейка/серийный номер	Номер запчасти	Номер запчасти	Диаметр	Номер запчасти	(P): BOM (D): ПРИВОД	(O) орган., (C) м/керам.	Номер запчасти	(P): BOM (D): ПРИВОД	(O) орган., (C) м/керам.

MX + PX

58-32 + 58-34	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
65-32 + 65-34	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
70-32 + 70-34	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
75-32 < C1232	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> C1233	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
75-34 < C2614	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> C2615	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
80-32 < C0306	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> C0307	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
80-34 < C0660	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> C0661	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
85-32 < C0713	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> C0714	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
85-34 < C1688	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
> C1689	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
90-32 < C0095	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C0096	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O
90-34 < C2954	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 170 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C2595	00 1130 984 0	77 0002 695 3	330/310	60 0500 840 7	D	O	77 0002 262 4	P	O

S

461	00 1130 960 0	60 0500 732 6	250/225	77 0102 231 3	P	O	60 0500 719 0	D	O
651 + 551	00 1130 961 0	60 0500 718 7	280/280	60 0500 719 2	P	O	60 0500 719 3	D	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 962 0	60 0500 718 7	280/280	60 0500 719 2	P	O	77 0058 020 2	D	C
751 + 681	00 1130 972 0	60 0500 732 5	310/310	60 0500 720 1	P	O	60 0500 719 8	D	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 971 0	60 0500 732 5	310/310	60 0500 720 1	P	O	77 0006 179 1	D	C
851 + 781	00 1130 970 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	60 0500 719 8	D	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 969 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C
951, 981 2WD < 81343	00 1130 969 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C
> 81344	00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C
951, 981 4WD < 82292	00 1130 969 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C
> 82293	00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C
1181, 1151	00 1130 982 0	77 0002 560 0	330/330	60 0500 732 7	P	O	77 0006 179 2	D	C

RS

61-12 + 61-14	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
68-12 < 70592	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> 70593	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
68-14 < 70753	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O

Применение	Комплект муфты	Крышка		Внутренний диск			Наружный диск		
Линейка/серийный номер	Номер запчасти	Номер запчасти	Диаметр	Номер запчасти	(P): BOM (D): ПРИВОД	(O) орган., (C) м/керам.	Номер запчасти	(P): BOM (D): ПРИВОД	(O) орган., (C) м/керам.

Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> 70754	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
75-12 + 75-14	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O

LS

58-12 + 58-14	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0501 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
65-12 + 65-14	00 1130 964 0	77 0003 270 1	280/280	60 0601 086 2	D	O	77 0003 270 2	P	O
75-12 < C0791	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C0792	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
75-14 < C1770	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C1771	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
85-12 < C0249	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C0250	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
85-14 < C0680	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C0681	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O

SP

70-12 + 70-14	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
80-12 < C0054	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C0055	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
80-14 < C0230	00 1130 967 0	77 0002 560 2	310/310	60 0500 719 9	D	O	77 0002 262 4	P	O
Вариант исполнения из металлокерамики	00 1130 968 0	77 0002 560 3	310/310	77 0006 179 9	D	C	77 0002 262 4	P	O
> C0231	00 1130 963 0	77 0002 560 5	280/280	60 0500 154 4	D	C	77 0002 262 3	P	O
106-14	00 1130 969 0	77 0003 804 2	310/310	60 0501 102 8	P	O	77 0005 971 1	D	C

Представленные ниже муфты исходно оснащались 12 крепежными отверстиями. В новом исполнении с вентилируемым кожухом муфты оснащаются только 6 крепежными точками.

Номера соответствующих деталей CLAAS:

00 1130 961 0
 00 1130 962 0
 00 1130 963 0
 00 1130 964 0
 00 1130 965 0
 00 1130 966 0

==> Данные изделия поставляются в комплекте с набором соответствующих болтов (6*M8 x 1,25 x 50)

Гасители колебаний

Гасители крутильных колебаний снижают колебания между двигателем и КПП. Со временем они изнашиваются, и также снижается их эффективность. Мы рекомендуем осуществлять замену гасителей колебаний еще до проявления износа/колебаний, чтобы избежать дорогостоящих простоев и преждевременного износа других компонентов.



Применение	Номер запчасти	Примечания
XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)		
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)		
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)		
5000-4000 (783)	00 1499 218 0	с 78300041
5000-4000 (783)	00 0502 050 1	с 78300011 по 78300040
5000-4000 (782)	00 0582 453 0	
3800 / 3300 (781)	00 0597 495 1	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)		
950	00 2155 861 0	
940	00 2155 861 0	
930	00 2155 861 0	
920	00 2155 861 0	
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)		
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)		
870 CMATIC Stage IV (A41)	00 2164 414 1	
850 CMATIC Stage IV (A41)	00 2164 414 1	
830 CMATIC Stage IV (A41)	00 2164 412 2	
810 CMATIC Stage IV (A41)	00 2164 412 2	
840 CMATIC Stage IIIa (A09-A31)	77 0006 562 0	
820 CMATIC Stage IIIa (A09-A31)	77 0006 562 0	
810 CMATIC Stage IIIa (A09-A31)	77 0006 562 0	
850 HEXASHIFT Stage IV (A40)	00 2189 987 0	
840 HEXASHIFT Stage IV (A40)	00 2189 987 0	
830 HEXASHIFT Stage IV (A40)	00 2189 987 0	
820 HEXASHIFT Stage IV (A40)	00 2189 987 0	
810 HEXASHIFT Stage IV (A40)	00 2189 987 0	
800 HEXASHIFT Stage IV (A40)	00 2189 987 0	
850 HEXASHIFT Stage IIIa (A09-A30-B02)	77 0005 791 8	
840 HEXASHIFT Stage IIIa (A09-A30-B02)	77 0005 791 8	
830 HEXASHIFT Stage IIIa (A09-A30-B02)	77 0005 791 8	
820 HEXASHIFT Stage IIIa (A09-A30-B02)	77 0005 791 8	
810 HEXASHIFT Stage IIIa (A09-A30-B02)	77 0005 791 8	

Применение	Номер запчасти	Примечания
ARION 600 – Stage IIb – (A36/A37)		
ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)		
ARION 600 – Stage IIIa – (A19)		
650 / 640 / 630 / 620 CMATIC (A37)	00 2153 632 1	
650 (A36)	00 1111 394 0	
640 (A19-A36)	00 1111 394 0	
630, 630 C (A19-A20-A36)	00 1111 394 0	
620, 620 C (A19-A20-A36)	00 1111 394 0	
610, 610 C (A19-A20)	00 1111 394 0	
ARION 500 – Stage IIb – (A34)		
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)		
550 / 540 / 530 / 520 CMATIC (A35)	00 2153 632 1	
550 (A34)	00 1111 394 0	
540 (A18-A34)	00 1111 394 0	
530 (A18-A34)	00 1111 394 0	
520 (A18-A34)	00 1111 394 0	
510 (A18)	00 1111 394 0	
ARION 400 Stage IV		
460	00 2158 456 0	
450	00 2158 456 0	
440	00 2158 456 0	
430	00 2158 456 0	
420	00 2158 456 0	
410	00 2158 456 0	
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)		
430	00 1111 394 0	
420	00 1111 394 0	
410	00 1111 394 0	
ATLES 946 / 936 / 935 / 926 / 925 / 915		
	77 0005 363 7	
ARES 836 / 826 / 816		
836	77 0005 791 8	По 4431908
836	77 0006 562 0	С 4431909
826	77 0005 363 7	Для Powershift (Funk)
826	77 0005 791 8	По 4421695
826	77 0006 562 0	С 4421696
816	77 0005 791 8	По 4412273
816	77 0006 562 0	С 4412274
ARES 656 RC / 616 RC		
656	00 1111 394 0	
616	00 1111 394 0	
ARES 696 / 656 / 616 – Stage II		
696	77 0006 703 9	По СТ8242266
696	00 1111 394 0	С СТ8242267
656	77 0006 703 9	По СТ8232518
656	00 1111 394 0	С СТ8232519
616	77 0006 703 9	По СТ8212145
616	77 0006 716 1	С СТ8212146
ARES 697 / 657 / 617		
697	00 1111 394 0	
657	00 1111 394 0	
617	77 0006 716 1	

Применение	Номер запчасти	Примечания
ARES 566 / 556 / 546 – Stage II		
577	77 0006 716 1	
567	77 0006 716 1	
557	77 0006 716 1	
547	77 0006 716 1	
ARES 566 / 556 / 546 – Stage II		
566	77 0006 704 0	По СТ5332200
566	77 0006 716 1	С СТ5332201
556	77 0006 704 0	По СТ5322298
556	77 0006 716 1	С СТ5322299
546	77 0006 704 0	По СТ5311730
546	77 0006 716 1	С СТ5311731



Стартеры

Стартеры ежедневно подвергаются большой нагрузке.
Стартеры CLAAS – самые надежные и имеют длительный срок службы.



Применение	Номер запчасти	кВт
XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)		
XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)		
XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)		
5000 / 4000 (783)	00 0773 197 0	
5000 / 4000 (782)	00 0799 767 0	
3800 / 3300 (781)	00 0798 302 0	5,0
REMAN	00 0309 052 0	5,0
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)		
950 / 940 / 930 / 920	00 1143 434 0	
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)		
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)		
850 / 840 / 830 / 810	00 2157 630 2	4,2
Stage IV (A40/A41)		
850 / 840 / 830 / 820 / 810	00 1123 024 0	4,2
Stage IIIa (A09/A30/A31/B02)		
ARION Stage IV		
460 / 450 / 440 / 430 / 420 / 410 (A32/A43)	00 2157 630 2	4,2
ARION Stage IIIa		
640 / 630 / 620 / 610 (A19)	00 1123 023 0	3,0
640 / 630 / 620 / 610 C (A20)		
540 / 530 / 520 / 510 (A18)		
430 / 420 / 410 (A21)		
ARION Stage IIIb		
650 / 640 / 630 / 620	00 2154 453 1	4,2
Stage IIIb (A36/A37)		
550 / 540 / 530 / 520		
Stage IIIb (A34/A35)		

Применение	Номер запчасти	кВт
ATOS		
350 / 340 / 330	00 1154 482 0	
240 / 230 / 220		
ATLES		
946 / 936 / 935 / 926 / 925 / 915	60 0502 577 6	3,0
ARES		
697 / 657 / 617	00 1123 023 0	3,0
577 / 567 / 557 / 547		
696 / 656 / 616	77 0006 783 6	4,2
566 / 556 / 546		
AXOS		
340 / 330 / 320 / 310	00 1127 162 0	4,2
CELTIS		
456 / 446 / 436 / 426	00 1127 161 0	3,1
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)		
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)		
240 / 230 / 220 / 210	00 1142 679 0	4,2
NEXOS		
240 / 230 / 220 / 210	00 1142 679 0	4,2
NECTIS		
237 / 227 / 217	00 1144 578 0	4,2
267 / 257 / 247	00 1138 337 0	4,2
Двигатель MWM		
4 и 6 цилиндров	60 0503 328 7	3,0
REMAN	60 0500 315 3	3,0

Генераторы



Применение	Номер запчасти	Сила тока, А
XERION 5000/4000 – Stage IV – (783)		
XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)		
XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)		
5000-4000 (783)	00 0773 192 0	24 В – 150 А
5000-4000 (783)	00 0799 217 0	12 В – 240 А
5000-4000 (782)	00 0501 108 0	24 В – 100 А
с № 78200025		
5000-4000 (782)	00 0582 450 0	24 В
до № 78200024		
5000-4000 (782)	00 0799 766 0	12 В – 135 А
3800 / 3300 (781)	00 0796 345 0	130
с № 78100109		
3800 / 3300 (781)	REMAN 00 0309 020 0	
с № 78100109		
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)		
950 / 940 / 930 / 920	00 1129 838 0	200
с SCR и без		
950 / 940 / 930 / 920	00 1122 565 0	100
с SCR – генератор 2 с левой стороны		
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)		
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)		
850 / 840 / 830 / 820 / 810	00 1064 652 1	175
(A09/A30/A31/B02)		
850 / 840 / 830 / 820	00 2161 031 0	200
Stage IV (A40)		
850 / 840 / 830 / 820	00 2161 033 1	250
Stage IV (A40/A41)		

Применение	Номер запчасти	Сила тока, А
ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37)		
ARION 650 / 640 / 630 / 620		
Stage IIIb (A36/A37)	00 2150 345 2	200
ARION 550 / 540 / 530 / 520		
Stage IIIb (A34/A35)		
ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19)		
640 / 630 / 620 / 610	77 0006 850 1	120
До A1906767		
640 / 630 / 620 / 610	00 1064 652 1	175
С A1906768		
* Если трактор оборудован тормозом с пневматическим приводом	00 1115 085 1*	175
540 / 530 / 520 / 510	77 0006 850 1	120
До A1802986 (A18)		
540 / 530 / 520 / 510	00 1064 652 1	175
A1802987 (A18)		
* Если трактор оборудован тормозом с пневматическим приводом	00 1115 085 1*	175
ARION 600 / 400 C – Stage IIIa – (A20/A21)		
630 / 620 / 610 C		
430 / 420 / 410	77 0006 850 1	120
ATLES		
946 / 936 / 935 / 926 / 925 / 915	77 0005 318 4	120
ARES		
836 / 826 / 816 Stage II	77 0006 850 1	120
697 / 657 / 617		
577 / 567 / 557 / 547	77 0007 155 8	120
696 / 656 / 616		
566 / 556 / 546	77 0004 678 3	95



Применение	Номер запчасти	Сила тока, А
AXOS		
340 / 330 / 320 / 310	00 1103 538 0	95
CELTIS		
456 / 446 / 436 / 426	77 0004 678 3	95
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)		
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)		
230, 220, 210 (A28)	00 1139 312 0	80
240, 230, 220, 210 Stage IIIb (A48)	00 1151 502 0	80
NEXOS		
230 / 220 / 210	00 1139 312 0	80
240	00 1138 160 0	90
NECTIS		
237 / 227 / 217	00 1138 160 0	90
267 / 257 / 247		



Шорт-блоки

Шорт-блок (укороченный блок цилиндров) может послужить экономичной альтернативой полной замене двигателя. Блок включает все необходимые компоненты нижней части двигателя, и на его поставку распространяется полная гарантия CLAAS.

Преимущества наших шорт-блоков:

- Более короткое время простоя
- Годен для установки
- Более низкая стоимость работ



Блоки двигателей серии 300 (с полным комплектом уплотнений)

Поставка с полным комплектом уплотнений

Применение	Номер запчасти	Номер запчасти для двигателя	Тип двигателя	Полный комплект уплотнений (вкл. уплотнение головки)	Комплект уплотнений головки цилиндра
ARES 640	60 0502 883 1*	77 0004 707 2	CD6068TRT02	60 0501 596 5	60 0502 468 6
ARES 630	60 0502 883 1*	77 0005 599 8	CD6068TRT01	60 0501 596 5	60 0502 468 6
ARES 620	60 0502 911 3*	77 0005 599 7	CD6068DRT01	00 1139 147 0	60 0502 468 6
ARES 610	60 0502 911 2*	77 0005 371 5	CD6059DRT01	00 1139 147 0	60 0502 468 6
ARES 550	60 0502 911 1*	77 0005 371 4	CD4045TRT01	60 0501 276 0	60 0501 276 2
ARES 540	60 0502 911 0*	77 0005 371 3	CD4039TRT01	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERES 340 / 340 X (REVERSHIFT/lsc)	60 0502 911 0	77 0005 374 2	CD4039TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERES 95 / 95 X CERES 340 / 340 (мех. реверс.)	60 0502 911 0*	77 0005 036 4	CD4039TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERES 330 / 330 X (REVERSHIFT/lsc)	60 0502 910 9	77 0005 374 0	CD4045DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERES 85 / 85 X CERES 330 / 330 X (мех. реверс.)	60 0502 910 9*	77 0005 036 1	CD4045DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERES 75 / 75 X CERES 320 / 320 X	60 0502 910 8	77 0004 325 1	CD4039DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERES 65 CERES 310	60 0502 910 7	77 0004 115 0	CD3029DRT65	60 0501 275 9	60 0501 276 1
ERGOS 105 (REVERSHIFT/lsc)	60 0502 911 1	77 0005 374 4	CD4045TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2

Блоки двигателей серии 300 (с полным комплектом уплотнений)

Поставка с полным комплектом уплотнений

Применение	Номер запчасти	Номер запчасти для двигателя	Тип двигателя	Полный комплект уплотнений (вкл. уплотнение головки)	Комплект уплотнений головки цилиндра
ERGOS 105 (мех. реверс.)	60 0502 911 1*	77 0005 282 0	CD4045TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
ERGOS 95 (REVERSHIFT/lsc)	60 0502 911 0	77 0005 374 3	CD4039TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
ERGOS 95 (мех. реверс.)	60 0502 911 0*	77 0005 281 9	CD4039TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
ERGOS 85 (REVERSHIFT/lsc)	60 0502 910 9	77 0005 372 6	CD4045DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
ERGOS 85 (мех. реверс.)	60 0502 910 9*	77 0005 036 0	CD4045DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERGOS 350 (REVERSHIFT/lsc)	60 0502 911 1	77 0005 374 4	CD4045TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERGOS 350 (мех. реверс.)	60 0502 911 1*	77 0005 282 0	CD4045TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERGOS 340 (REVERSHIFT/lsc)	60 0502 911 0	77 0005 374 3	CD4039TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERGOS 340 (мех. реверс.)	60 0502 911 0*	77 0005 281 9	CD4039TRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERGOS 330 (REVERSHIFT/lsc)	60 0502 910 9	77 0005 372 6	CD4045DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2
CERGOS 330 (мех. реверс.)	60 0502 910 9*	77 0005 036 2	CD4045DRT35	60 0501 276 0	60 0501 276 2

Шорт-блок Stage II (без полного комплекта уплотнений)

Полный комплект уплотнений необходимо заказывать отдельно

Применение	Номер запчасти	Номер запчасти для двигателя	Тип двигателя	Полный комплект уплотнений (вкл. уплотнение головки)	Головка цилиндра Комплект уплотнений
ARES 826 / 825	60 0503 033 2*	77 0005 035 7	CD6068HRT51	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 815	60 0503 033 2	77 0005 035 6	CD6068TRT52	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 836 / 735	60 0503 033 2	77 0004 988 2	CD6068HRT52	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 826 / 725	60 0503 033 2*	77 0005 035 3	CD6068HRT51	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 816 / 715	60 0503 033 2*	77 0005 886 6	CD6068TRT52	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 720	60 0503 033 2*	77 0004 270 7	CD6068TRT51	60 0502 339 2	60 0502 143 4
ARES 710	60 0503 033 2*	77 0004 270 6	CD6068TRT50	60 0502 339 2	60 0502 143 4
ARES 696 / 640	60 0503 033 2*	77 0006 017 1	CD6068TRT55	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 636 / 630	60 0503 033 2*	77 0006 017 0	CD6068TRT54	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 626 / 620	60 0503 033 2*	77 0006 016 9	CD6068TRT53	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 616 / 610	60 0503 017 3*	77 0006 016 8	CD6068DRT50	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 566	60 0503 025 4	77 0006 016 7	CD4045TRT55	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 556 / 550	60 0503 025 4	77 0006 016 6	CD4045TRT54	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 546 / 540	60 0503 025 4	77 0006 016 5	CD4045TRT53	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CERES 355	60 0503 025 4*	77 0005 897 8	CD4045TRT51	00 1130 608 0	60 0502 593 0

* Необходимо заказывать с принадлежностями. См. документацию по запчастям.

Шорт-блок Stage I (без полного комплекта уплотнений)

Полный комплект уплотнений необходимо заказывать отдельно

Применение	Номер запчасти	Номер запчасти для двигателя	Тип двигателя	Полный комплект уплотнений (вкл. уплотнение головки)	Комплект уплотнений головки цилиндра
CERES 345	60 0503 052 9*	77 0005 897 7	CD4045TRT50	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CERES 335	60 0503 025 3*	77 0005 897 6	CD4045DRT51	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CERES 325	60 0503 025 3*	77 0005 897 4	CD4045DRT50	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ERGOS 110	60 0503 025 4*	77 0005 897 8	CD4045TRT51	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ERGOS 100	60 0503 052 9*	77 0005 897 7	CD4045TRT50	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ERGOS 90	60 0503 025 3*	77 0005 897 6	CD4045DRT51	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CERGOS 355	60 0503 025 4*	77 0005 897 8	CD4045TRT51	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CERGOS 345	60 0503 052 9*	77 0005 897 7	CD4045TRT50	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CERGOS 335	60 0503 025 3*	77 0005 897 6	CD4045DRT51	00 1130 608 0	60 0502 593 0
TEMIS 550	60 0503 025 4*	77 0006 422 7	CD4045TRT52	00 1130 608 0	60 0502 593 0

* Необходимо заказывать с принадлежностями. См. документацию по запчастям.

Шорт-блок Stage II (без полного комплекта уплотнений)

Полный комплект уплотнений необходимо заказывать отдельно

Применение	Номер запчасти	Номер запчасти для двигателя	Тип двигателя	Полный комплект уплотнений (вкл. уплотнение головки)	Комплект уплотнений головки цилиндра
ARES 836	60 0503 025 9	77 0006 151 3	CD6068HRT72	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 836	60 0503 025 9	77 0006 860 0	CD6068HRT72	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 826	60 0503 025 9	77 0006 971 1	CD6068HRT71	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 826	60 0503 025 9	77 0006 325 0 00 1110 063 0	CD6068HRT71	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 816	60 0503 025 9	77 0006 365 4 00 1110 062 0	CD6068HRT70	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 697	60 0503 025 9	77 0007 533 7 00 1110 061 0	CD6068TRT73	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 657	60 0503 025 9	77 0006 888 6	CD6068TRT71	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 617	60 0503 025 9	77 0006 888 5	CD6068TRT70	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 577	60 0503 025 8	77 0006 888 4	CD4045HRT72	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 567	60 0503 025 8	77 0006 888 3	CD4045HRT71	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 557	60 0503 025 8	77 0006 888 2	CD4045HRT70	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 547	60 0503 025 8	77 0006 888 0	CD4045TRT73	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 696	60 0503 025 9	77 0006 324 6	CD6068TRT72	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 656	60 0503 025 9	77 0006 563 5	CD6068TRT71	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 616	60 0503 025 9	77 0006 324 3	CD6068TRT70	60 0502 339 2	60 0502 339 3
ARES 566	60 0503 025 8	77 0006 324 2	CD4045HRT71	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 556	60 0503 025 8	77 0006 324 1	CD4045HRT70	00 1130 608 0	60 0502 593 0
ARES 546	60 0503 025 8	77 0006 324 0	CD4045TRT73	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CELTIS 456	60 0503 025 8	77 0005 990 6 00 1100 725 0	CD4045TRT72	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CELTIS 446 мех. впрыскивание	60 0503 025 7	77 0007 313 4 00 1100 724 0	CD4045TRT78	00 1130 608 0	60 0502 593 0

Шорт-блок Stage II (без полного комплекта уплотнений)

Полный комплект уплотнений необходимо заказывать отдельно

Применение	Номер запчасти	Номер запчасти для двигателя	Тип двигателя	Полный комплект уплотнений (вкл. уплотнение головки)	Комплект уплотнений головки цилиндра
CELTIS 446 электр. впрыск.	60 0503 025 7	77 0005 990 5	CD4045TRT71	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CELTIS 436 мех. впрыск.	60 0503 025 7	77 0007 313 3 00 1100 723 0	CD4045TRT77	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CELTIS 436 электр. впрыск.	60 0503 025 7	77 0005 990 4	CD4045TRT70	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CELTIS 426 мех. впрыск.	60 0503 025 6	77 0007 313 2 00 1100 722 0	CD4045DRT76	00 1130 608 0	60 0502 593 0
CELTIS 426 электр. впрыск.	60 0503 025 3	77 0005 990 3	CD4045DRT70	00 1130 608 0	60 0502 593 0
NECTIS 267	00 1147 764 0	60 0503 096 5	F4CE04	–	–
NECTIS 257	00 1147 764 0	60 0503 096 4	F4CE04	–	–
NECTIS 247	00 1147 763 0	60 0503 133 5	F4CE03 - 04	–	–
NECTIS 237	00 1147 762 0	60 0503 096 3	F4CE03	–	–
NECTIS 227	00 1147 762 0	60 0503 096 1	F4CE03	–	–
NECTIS 217	00 1147 761 0	60 0503 096 0	F4CE03	–	–

Шорт-блок Stage IIIa (без полного комплекта уплотнений)

Полный комплект уплотнений необходимо заказывать отдельно

Применение	Номер запчасти	Номер запчасти для двигателя	Тип двигателя	Полный комплект уплотнений (вкл. уплотнение головки)	Комплект уплотнений головки цилиндра
ARION 630 C (A20)	00 1141 781 0	00 1108 254 0	CD6068HRT86	00 1157 773 0	00 1157 774 0
ARION 620 C (A20)	00 1141 781 0	00 1108 253 0	CD6068HRT85	00 1157 773 0	00 1157 774 0
ARION 610 C (A20)	00 1141 781 0	00 1108 252 0	CD6068HRT85	00 1157 773 0	00 1157 774 0
ARION 540 (A18)	00 1141 780 0	00 1106 733 0	CD4045HRT81	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 530 (A18)	00 1141 779 0	00 1106 732 0	CD4045HRT80	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 520 (A18)	00 1141 779 0	00 1106 731 0	CD4045HRT80	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 510 (A18)	00 1141 779 0	00 1106 730 0	CD4045HRT80	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 430 (A21) с CPM – Boost	00 1142 985 0	00 1120 428 0	CD4045HRT83	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 430 (A21)	00 1142 985 0	00 1117 099 0	CD4045HRT83	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 420 (A21) с CPM – Boost	00 1142 985 0	00 1120 427 0	CD4045HRT83	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 420 (A21)	00 1142 985 0	00 1117 098 0	CD4045HRT83	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 410 (A21) с CPM – Boost	00 1142 985 0	00 1120 426 0	CD4045HRT83	00 1145 561 0	00 1145 655 0
ARION 410 (A21)	00 1142 985 0	00 1117 096 0	CD4045HRT83	00 1145 561 0	00 1145 655 0
AXOS 340 (A22)	00 1141 817 0	00 1103 597 0 00 2195 431 0	1104D-44TA	–	–
AXOS 330 (A22)	00 1141 817 0	00 2158 046 0 00 2195 433 0	1104D-44TA	–	–
AXOS 320 (A22)	00 1141 817 0	00 1103 595 0 00 2195 425 0	1104D-44T	–	–
AXOS 310 (A22)	00 1141 817 0	00 1103 594 0 00 2195 419 0	1104D-44T	–	–


Шорт-блок Stage IIb (без полного комплекта уплотнений)

Полный комплект уплотнений необходимо заказывать отдельно

Применение	Номер запчасти	Номер запчасти для двигателя	Тип двигателя	Полный комплект уплотнений (вкл. уплотнение головки)	Комплект уплотнений головки цилиндра
ARION 650 A36 / A37	00 1147 777 0	00 2182 032 0 00 2190 157 0	CD6068HRT90	—	—
ARION 640 A36 / A37	00 1147 777 0	00 2182 030 0 00 2190 159 0	CD6068HRT90	—	—
ARION 630 A36 / A37	00 1147 777 0	00 2182 028 0 00 2190 161 0	CD6068HRT90	—	—
ARION 620 A36 / A37	00 1147 777 0	00 2182 020 0 00 2190 163 0	CD6068HRT90	—	—
ARION 550 A34 / A35	00 1147 778 0	00 2190 121 0 00 2190 135 0	CD4045HRT90	—	—
ARION 540 A34 / A35	00 1147 778 0	00 2190 127 0 00 2182 014 0	CD4045HRT90	—	—
ARION 530 A34 / A35	00 1147 778 0	00 2190 129 0 00 2190 139 0	CD4045HRT90	—	—
ARION 520 – A34	00 1147 778 0	00 2190 131 0	CD4045HRT90	—	—



Компоненты шорт-блоков




Позиция	Номер запчасти
1	Блок цилиндров с вкладышами
2	Гильза цилиндра
3	Коленчатый вал
4	Вкладыш
5	Поршень с поршневыми кольцами
6	Шатун
7	Шатунный вкладыш
8	Кулачковый вал с зубчатым колесом (кроме производства PERKINS)
9	Балансировочный вал
10	Блок масляного насоса

Лонг-блоки

Чтобы оптимизировать предложение по замене двигателя для AXION 800/ARION 600, оснащенных двигателями DPS Stage IIIa, CLAAS выпустил узлы агрегатов лонг-блоков (удлиненных блоков цилиндров). Лонг-блоки пришли на смену предыдущим шорт-блокам.

Преимущества использования лонг-блоков:


- Экономия средств по сравнению с полной заменой двигателя (около -15...-20%)
- Экономия рабочего времени по сравнению с шорт-блоками (около -15 ч) ==> снижение времени простоя
- Отсутствие необходимости заказывать дополнительные запчасти (например, поставляется полный комплект прокладок)
- В лонг-блоках реализованы новейшие конструктивные и технические усовершенствования (например, усиленная прокладка головки блока цилиндров, новые выпускные клапаны и т. д.)
- Изготовление с заводским качеством сборки
- Международное решение (узел совершенно новый, нет необходимости отправлять использованный двигатель в CLAAS)
- Гарантированный ремонт
- Доступность по первому требованию



Лонг-блок Stage IIIa (с полным комплектом прокладок)

Применение	Номер запчасти	Номер запчасти для двигателя	Тип двигателя	Полный комплект уплотнений (вкл. уплотнение головки)	Комплект уплотнений головки цилиндра
AXION 850 (A09/A30/B02)	00 1150 448 0	00 1100 807 1	CD6068HRT82	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 840 CMATIC (A31)	00 1150 448 0	00 1108 495 1	CD6068HRT82	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 840 6PS (A09/A30/B02)	00 1150 448 0	00 1100 806 1	CD6068HRT82	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 830 (A09/A30/B02)	00 1150 448 0	00 1100 805 1	CD6068HRT82	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 820 CMATIC (A31)	00 1150 448 0	00 1108 494 1	CD6068HRT81	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 820 6PS (A09/A30/B02) с CPM – Boost	00 1150 448 0	00 1114 482 1	CD6068HRT81	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 820 6PS (A09/A30/B02)	00 1150 448 0	00 1100 803 0	CD6068HRT81	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 810 CMATIC (A31)	00 1150 446 0	00 1108 916 0	CD6068HRT80	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 810 6PS (A09/A30/B02) с CPM – Boost	00 1150 446 0	00 1114 481 0	CD6068HRT80	00 1157 771 0	00 1157 772 0
AXION 810 6PS (A09/A30/B02)	00 1150 446 0	00 1100 801 0	CD6068HRT80	00 1157 771 0	00 1157 772 0
ARION 640 (A19)	00 1150 449 0	00 1106 737 1	CD6068HRT83	00 1157 771 0	00 1157 772 0
ARION 630 (A19)	00 1150 449 0	00 1106 736 1	CD6068HRT83	00 1157 771 0	00 1157 772 0
ARION 620 (A19)	00 1150 449 0	00 1106 735 1	CD6068HRT83	00 1157 771 0	00 1157 772 0
ARION 610 (A19)	00 1150 449 0	00 1106 734 0	CD6068HRT83	00 1157 771 0	00 1157 772 0

Компоненты лонг-блоков



Позиция	Наименование запчасти
1	Блок цилиндров
2	Гильза цилиндра
3	Коленчатый вал
4	Поршень с поршневыми кольцами и шатуном
5	Распредвал
6	Блок масляного насоса
7	Головка блока цилиндров (с усиленной прокладкой)
8	Клапанная крышка
9	Клапаны
10	Передняя зубчатая передача
11	Поддон картера
12	Водяной насос
13	Полный комплект прокладок для периферийных частей

Сравнительные характеристики шорт-блоков и лонг-блоков

	Лонг-блок+	Шорт-блок
 		
Основные компоненты		
Блок цилиндров	x	x
Коленчатый вал	x	x
Шатуны	x	x
Поршни	x	x
Распредвал	x	x
Передняя зубчатая передача	x	x
Головка блока цилиндров (с усиленной прокладкой)	x	—
Клапаны (новые), клапанные пружины, сухари замков клапанов, коромысло в сборе	x	—
Клапанная крышка	x	—
Полный комплект прокладок для периферийных частей	x	—
Передние и задние сальники	x	—
Поддон картера	x	—
Блок масляного насоса	x	x
Масляный радиатор	—	—
Корпус масляного фильтра и фильтр	—	—
Водяной насос	—	—
Топливный комплект (насос, топливопроводы, форсунки)	—	—
Воздушный комплект (охладитель наддувочного воздуха, турбонагнетатель)	—	—
Впускные и выпускные коллекторы	—	—

Турбокомпрессоры



Применение	Номер запчасти	Описание	Примечания
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)			
	00 1147 747 0	Турбокомпрессор	
	00 1145 174 0	Уплотнение выхлопного коллектора	
	00 2153 825 0	Уплотнительное кольцо	
	00 1145 252 0	Уплотнение масляного контура	
	00 1145 248 0	Уплотнение масляного контура	
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)			
	00 1151 153 0	Турбокомпрессор	
	00 1149 851 0	Уплотнение выхлопного коллектора	
	00 1149 833 0	Уплотнение масляного контура	
	00 1152 866 0	Привод	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)			
	00 1138 079 0	Турбокомпрессор	AXION 820 / 810
	00 1147 158 0	Турбокомпрессор – REMAN	AXION 820 / 810 
	00 1138 030 0	Турбокомпрессор	AXION 850 / 840 / 830
	00 1147 160 0	Турбокомпрессор – REMAN	AXION 850 / 840 / 830 
	00 1132 638 0	Уплотнение выхлопного коллектора	
	00 1132 640 0	Уплотнение масляного контура	
	00 1139 701 0	Блок с изменяемой геометрией – Ремонтный комплект	



Применение	Номер запчасти	Описание	Примечания
ARION 600 – Stage IIb – (A36-A37)			
	00 1150 259 0	Турбокомпрессор	
	00 1145 958 0	Уплотнение выхлопного коллектора	
	00 1145 968 0	Уплотнительное кольцо	*2
	00 1146 064 0	Уплотнительное кольцо масляного контура	
	00 1132 640 0	Уплотнение масляного контура	
	00 1153 334 0	Привод	
ARION 500 – Stage IIb – (A34-A35)			
	00 1150 257 0	Турбокомпрессор	
	60 0502 144 9	Уплотнение выхлопного коллектора	
	00 1145 968 0	Уплотнительное кольцо	*2
	00 1146 064 0	Уплотнительное кольцо масляного контура	
	00 1132 640 0	Уплотнение масляного контура	
	00 1153 334 0	Привод	
ARION 600 – Stage IIIa – (A19)			
	00 1138 078 0	Турбокомпрессор	
	00 1147 162 0	Турбокомпрессор – REMAN	
	00 1132 638 0	Уплотнение выхлопного коллектора	
	60 0502 872 8	Уплотнение масляного контура	*4
	77 0103 099 4	Уплотнение масляного контура	
	00 1132 640 0	Уплотнение масляного контура	
	00 1140 934 0	Блок с изменяемой геометрией – Ремонтный комплект	
	00 1131 827 0	Привод	
ARION 500 – Stage IIIa – (A18)			
	00 1137 650 0	Турбокомпрессор	ARION 530 520 510
	00 1138 064 0	Турбокомпрессор	ARION 540
	00 1132 638 0	Уплотнение выхлопного коллектора	
	60 0502 872 8	Уплотнение масляного контура	*2
	60 0502 156 7	Уплотнительное кольцо масляного контура	
	77 0103 099 4	Уплотнение масляного контура	
	00 1132 640 0	Уплотнение масляного контура	
	00 1135 027 0	Привод	по двигатель № CD4045L032008
	00 1142 212 0	Привод	с двигателя № CD4045L032009
ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)			
	00 1135 664 1	Турбокомпрессор	
	60 0502 158 9	Уплотнение выхлопного коллектора	
	60 0502 928 6	Уплотнение масляного контура	
	77 0103 099 4	Уплотнение масляного контура	
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)			
	00 1149 058 0	Турбокомпрессор	
	60 0502 158 9	Уплотнение выхлопного коллектора	
	60 0502 928 6	Уплотнение масляного контура	
	77 0103 099 4	Уплотнение масляного контура	

Гидравлические муфты

В связи с постоянными усовершенствованиями продуктов в нашей программе тракторов в данном обзоре представлены два разных типа гидравлической системы: Parker (старая система) и Faster (новая система). Внешние различия между двумя системами показаны на изображениях. Кроме того, здесь приведен также детальный обзор всех уплотнений и их размеров.



Определение Parker/Faster


Parker

(старая система)



Faster

(новая система)




Номер запчасти	Уплотнительное кольцо между муфтой и клапаном	Описание	Кор.	Дл.	Канавка под кольцо	Вид спереди	Вид сзади
Система Parker							
00 1136 233 0	00 1136 800 0	3 винта		●	●		
00 1136 234 0	00 1136 800 0	3 винта	●		●		
00 1136 235 0	00 1140 038 0	3 винта		●	-		
00 1136 236 0	00 1140 038 0	3 винта	●		-		


Номер запчасти	Уплотнительное кольцо между муфтой и клапаном	Описание	Кор.	Дл.	Канавка под кольцо	Вид спереди	Вид сзади
Система Faster							
00 1138 471 0	00 1138 780 0	2 винта	●		●		
00 1138 472 0	00 1138 780 0	2 винта		●	●		
00 1138 474 0	00 1140 038 0	2 винта		●	—		
00 1138 473 0	00 1140 038 0	2 винта	●		—		

Уплотнительные кольца, Parker/Faster.


Номер запчасти	Описание	Примечания	Изображение
00 1138 780 0	Комплект уплотнений между гидравлической муфтой и электрогидравлической секцией гидрораспределителя	16,5 x 2 мм/упл. кольцо 6 x 1,5 мм/упл. кольцо	

Система	Пригодно для	Примечания	Изображение
Faster	00 1138 471 0 00 1138 472 0	С пазом уплотнительного кольца	


Номер запчасти	Описание	Примечания	Изображение
00 1136 800 0	Комплект уплотнений между гидравлической муфтой и электрогидравлической секцией гидрораспределителя	16 x 1,8 мм/упл. кольцо 6 x 1,8 мм/упл. кольцо	

Система	Пригодно для	Примечания	Изображение
Parker	00 1136 233 0 00 1136 234 0	С пазом уплотнительного кольца	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Изображение
00 1140 038 0	Комплект уплотнений между гидравлической муфтой и электрогидравлической секцией гидрораспределителя	12,5 x 4,5 x 1,6 мм/опорное кольцо 17,5 x 2,5 мм/упл. кольцо 15 x 2,5 мм/упл. кольцо	


Система	Пригодно для	Примечания	Изображение
Faster	00 1138 473 0 00 1138 474 0	Без паза уплотнительного кольца	
Parker	00 1136 235 0 00 1136 236 0		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Изображение
00 11 482 340	Уплотнение и опорное кольцо для гидравлической муфты	21 x 2 x 1 мм/опорное кольцо 20,5 x 2,5 мм/ упл. кольцо (В упаковке: 10 шт.)	


Система	Пригодно для	Примечания	Изображение
Faster	00 1138 471 0 00 1138 472 0 00 1138 473 0 00 1138 474 0	Тип Faster с 2 винтами	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Изображение
00 1138 795 0	Ремонтный комплект/втулка	Втулка 33,6 x 1,8 мм/угл. кольцо 32 x 0,8 x 2,2 мм/опорное кольцо	

* Уплотнительное кольцо и опорное кольцо не предоставляются по отдельности, деталь уплотнительного комплекта 00 1137 249 0

Система	Пригодно для	Примечания	Изображение
Faster	00 1138 471 0 00 1138 472 0 00 1138 473 0 00 1138 474 0	Тип Faster с 2 винтами	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Изображение
00 1148 234 0	Уплотнение и опорное кольцо для отдельной гидравлической муфты	21 x 2 x 1 мм/опорное кольцо 20,5 x 2,5 мм/ упл. кольцо (В упаковке: 10 шт.)	

Система	Пригодно для	Примечания	Изображение
Faster	00 2152 680 0	С длиной фитинга 15 L: 95 мм	
	77 0004 197 9	С длиной разъема JIC: 95 мм	
	60 0571 949 8	Длина: 95 мм	



Номер запчасти	Описание	Примечания	Изображение
00 1137 039 0	Комплект уплотнений для гидр. муфты	20,5 x 3,3 x 2,5/упл. кольцо 21 x 3 x 1/опорное кольцо 19 x 1,8/ упл. кольцо 31,6 x 1,8/ упл. кольцо 30 x 0,8 x 2,2/ опорное кольцо	

Система	Пригодно для	Примечания	Изображение
Parker	00 1136 233 0 00 1136 234 0 00 1136 235 0 00 1136 236 0	Тип Parker с 3 винтами (для замены уплотнений см. SI 10847)	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Изображение
00 1137 002 0	Ремонтный комплект/втулка	Втулка 33 x 3 x 1,3 мм/пруж. стопорное кольцо 31,6 x 1,8 мм/упл. кольцо* 30 x 0,8 x 2,2 мм/опорное кольцо*	

* Уплотнительное кольцо и опорное кольцо недоступны как отдельные позиции, часть уплотнительного комплекта 00 1137 039 0

Система	Пригодно для	Примечания	Изображение
Parker	00 1136 233 0 00 1136 234 0 00 1136 235 0 00 1136 236 0	Тип Parker с 3 винтами (для замены уплотнений см. SI 10847)	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Изображение
00 1138 343 0	Упл. кольцо для отдельной гидр. муфты без опорного кольца	20,5 x 2,6 мм/упл. кольцо	
Система	Пригодно для	Примечания	Изображение
Parker	00 1116 179 0	Длина: 78 мм	
	00 1137 914 0	Длина: 78 мм	
	00 1138 223 0	С разъемом JIC Длина: 78 мм	
Номер запчасти	Описание	Примечания	Изображение
00 1137 040 0	Ремонтный комплект для гидр. муфты типа Parker (старой)	Втулка гидр. муфты, 36,6 x 2,8 x 1,6 мм/опорное кольцо, 33,6 x 1,8 мм/упл. кольцо, 32 x 0,8 x 2,2 мм/опорное кольцо	
Система	Пригодно для	Примечания	Изображение
Parker	00 1137 040 0	ATLES/ARES 800/AXION по A0901559 (для замены втулки см. SI 10844)	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Изображение
00 1137 249 0	Комплект уплотнений для гидр. муфты типа Parker (старой)	20,5 x 3,5 мм/упл. кольцо 33,6 x 1,8 мм/упл. кольцо 32 x 0,8 x 2,2 мм/опорное кольцо 20 x 1,6 мм/упл. кольцо	

Система	Пригодно для	Примечания	Изображение
Parker	00 1137 040 0	ATLES/ARES 800/AXION по A0901559 (для замены втулки см. SI 10844)	







Цветные колпачки

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 1124 225 0	Синий +	
00 1124 226 0	Синий -	
00 1124 229 0	Оранжевый +	
00 1124 228 0	Оранжевый -	
00 1124 232 0	Зеленый +	
00 1124 230 0	Зеленый -	
00 1124 235 0	Фиолетовый +	
00 1124 236 0	Фиолетовый -	
00 1124 238 0	Серый +	
00 1124 237 0	Серый -	

Отдельные позиции/комплекты для систем Parker и Faster.

Номер запчасти	Размеры	Изображение
Система Parker		
00 1137 001 0		
60 0503 116 3		
00 1136 999 0		
00 1137 000 0		
Подкл. линии слива масла		
00 1136 373 0	Размер резьбы 12 x 1,5 мм	
00 1139 218 0	Размер резьбы 10 мм	

Номер запчасти	Размеры	Изображение
00 1138 797 0		
00 1136 303 0	8 mm	
00 1136 302 0	8 mm	

Номер запчасти	Размер	Изображение
Уплотнительное кольцо		
00 0250 015 0	L08	
00 0250 016 0	L10	
00 0250 017 0	L12	
00 0250 018 0	L15	
00 0250 019 0	L18	
00 0250 020 0	L22	

Номер запчасти	Габариты	Изображение
Система Faster		
00 1138 796 0		
00 1138 798 0		
00 1138 794 0		
00 1138 793 0		
00 1137 041 0		
00 1147 694 1	Картриджные гидравлические муфты (тип: A23/A40-A41/A34-37)	



Обзор различных клапанов и резьбовых соединений.

Номер запчасти	Размеры			Размеры резьбовых соединений			Изображение
	Данные Ø в мм			Размер резьбы			
	A	B	C	A	B	C	
Переключающий клапан							
00 1141 602 0	11	11	10,5	10 L	10 L	12 x 1,5	
00 1143 986 0	16	16	10,5	10 L	10 L	12 x 1,5	
00 1142 486 0	11	11	10,5	–	10 L	12 x 1,5	
00 1141 604 0	12	16	10,5	12 x 1,5	10 L	12 x 1,5	
00 1142 380 0	14	16	10,5	14 x 1,5	10 L	12 x 1,5	
00 1144 403 0	14	16	10,5	14 x 1,5	10 L	12 x 1,5	
00 1142 476 0	16	16	14,5	10 L	10 L	10 L	



Номер запчасти	Размеры Данные Ø в мм			Размеры резьбовых соединений Размер резьбы			Изображение
	A	B	C	A	B	C	
60 0502 782 4	14,5	12	10,5	9/16-18	12 x 1,5	12 x 1,5	
60 0502 861 2	14,2	14,2	10,5	9/16-18	9/16-18	M 12	
00 1132 556 0	14	14,5	10,5	14 x 1,5	9/16-18	M 12	
00 1140 811 0	14,5	16	16	10 L	10 L	10 L	
60 0503 022 8	14,5	14,5	13	9/16-18	9/16-18		

Тройники

00 1136 245 0	14,5	14,5	10,5	-	9/16-18	M 12	
00 1139 055 0	12	14,2	14,2	12 L	9/16	9/16	

Номер запчасти	Размеры Данные Ø в мм			Размеры резьбовых соединений Размер резьбы			Изображение
	A	B	C	A	B	C	
77 0005 760 2	22	22	22	22 x 1,5	7/8-14	7/8-14	
00 1144 387 0	14,5	16	16	10 L	10 L	10 L	
00 1139 478 0	12,5	14,5	14,5	9/16	9/16	9/16	
00 1144 382 0	16	16	12	10 L	10 L	12 x 1,5	
77 0006 524 9	14,5	14,5	13	9/16	9/16	9/16	
Г-образная деталь							
00 0250 036 0	–	18	18	–	12 L	18 x 1,5	
Резьбовые соединения							
60 0502 713 6	–	12	12	–	12 x 1,5	12 x 1,5	

Номер запчасти	Размеры Данные Ø в мм			Размеры резьбовых соединений Размер резьбы			Изображение
	A	B	C	A	B	C	
77 0002 700 3	–	27	22	–	1 1/6	22 x 1,5	
77 0005 752 2	–	19	16	–	3/4-16	16 x 1,5	
77 0007 743 1	–	19	18	–	3/4-16	18 x 1,5	
77 0005 826 5	–	19	18	–	3/4-16	18 x 1,5	
77 0005 842 9	–	20	20	–	7/8-14	20 x 1,5	
77 0005 552 1	–	–	–	–	7/8-14	3/8-14	
77 0005 733 5	–	27,5	27,5	–	1 1/6-12	1 1/6-12	
77 0004 756 1	–	19	21	–	3/4-16	1/2 BSP	

Номер запчасти	Размеры Данные Ø в мм			Размеры резьбовых соединений Размер резьбы			Изображение
	A	B	C	A	B	C	
77 0005 800 4	–	18	20	–	18 x 1,5	7/8-14	
77 0002 162 1	–	–	–	–	16 S	16 S	
00 1138 848 0	–	27	27	–	1 1/6-12	3/4 BSP	
00 1138 847 0	–	–	–	–	9/16-18	3/8 BSP	
00 1110 646 0	–	27	27	–	1 1/16-12	1 1/16-12	

Спиральный шланг

00 1301 938 0	60 мм (диаметр) x 300 мм (длина)	
00 1302 680 0	20 мм (диаметр) x 200 мм (длина)	
00 0217 158 0	20 мм (диаметр) x 600 мм (длина)	

Краски

Краски CLAAS отличаются высокой кроющей способностью и цветовой адаптацией в соответствии с оригиналом. Новая практичная палитра цветов позволяет быстро и качественно подобрать краску для вашего трактора, бывшего в употреблении.

Номер запчасти	Цвет	Емкость
Одноцветные тракторы (напр., тип 651 старый)		
60 0571 238 0	 Темно-оранжевый 389	1 л
77 0102 190 3	 Темно-оранжевый 389	Аэрозоль 400 мл
60 0571 240 5	 Беж 393	1 л
77 1105 002 1	 Беж 393	Аэрозоль 400 мл
Двухцветные тракторы начиная с года производства 1981 (например, 651 новый, 55-54, TX, TZ-TA и т. д.)		
60 0571 238 2	 Оранжевый 318	1 л
77 1105 019 5	 Оранжевый 318	Аэрозоль 400 мл
60 0571 240 6	 Серый 688	1 л
77 1105 019 6	 Серый 688	Аэрозоль 400 мл
60 0571 240 4	 Белый 319	1 л
77 1105 019 7	 Белый 319	Аэрозоль 400 мл
Тракторы начиная с года производства 1997 (например, ARES, CERES и т. д.)		
60 0571 238 4	 Оранжевый кантри	1 л
60 0502 121 5	 Оранжевый кантри	Аэрозоль 400 мл
60 0571 240 6	 Серый 688	1 л
77 1105 019 6	 Серый 688	Аэрозоль 400 мл
60 0571 240 1	 Белый	1 л
60 0500 245 1	 Белый	Аэрозоль 400 мл

Номер запчасти	Цвет	Емкость
Тракторы начиная с года производства 1999 (например, ARES, CERES и т. д.)		
60 0571 238 4		Оранжевый кантри 1 л
60 0502 121 5		Оранжевый кантри Аэрозоль 400 мл
60 0571 240 8		Каштановый серый 1 л
60 0570 394 5		Каштановый серый Аэрозоль 400 мл
60 0571 240 1		Белый 1 л
60 0500 245 1		Белый Аэрозоль 400 мл
Тракторы начиная с года производства 10/2003 (зеленый цвет CLAAS)		
60 0571 241 2		Зеленый цвет CLAAS 1 л
77 1110 292 9		Зеленый цвет CLAAS Аэрозоль 400 мл
60 0571 240 8		Каштановый серый 1 л
60 0570 394 5		Каштановый серый Аэрозоль 400 мл
60 0572 009 8		Красный цвет CLAAS 1 л
00 1135 557 0		Красный цвет CLAAS Аэрозоль 400 мл
60 0571 259 7		Черный атлас CLAAS 1 л
77 1105 019 8		Черный атлас CLAAS Аэрозоль 400 мл
Тракторы, произведенные с 09/2016 (зеленый цвет CLAAS и шасси темно-серого цвета CLAAS)		
60 0571 241 2		Зеленый цвет CLAAS 1 л
77 1110 292 9		Зеленый цвет CLAAS Аэрозоль 400 мл
60 0572 010 0		Темно-серый цвет CLAAS 1 л
60 0571 968 1		Темно-серый цвет CLAAS Аэрозоль 400 мл
60 0572 009 8		Красный цвет CLAAS 1 л
00 1135 557 0		Красный цвет CLAAS Аэрозоль 400 мл
60 0571 259 7		Черный атлас CLAAS 1 л
77 1105 019 8		Черный атлас CLAAS Аэрозоль 400 мл
Разбавитель		
77 0139 428 5		1 л
77 0139 428 6		5 л

Запчасти для техобслуживания





Ремни	3
Щетки стеклоочистителей	13
Фильтры	17
Угольные фильтры	71
Водоотделители	75
Смазочные материалы	79
Таблицы ТО	95
Присадки к дизельному топливу	235
Жидкости	237
Герметики / клеящие материалы	239
Кондиционеры	245

Ремни



Применение	Модель	Номер запчасти		Длина	Тех. данные
XERION 5000 / 4000 Stage IV – (783)	783 (двигатели всех типов, 12 В)	00 0781 306 0		1936	
	783 (двигатель типа OM 470, 24 В)	00 0773 190 0		2554	
	783 (двигатель типа OM 471, 24 В)	00 0773 191 0		2642	
XERION 5000 / 4000 Stage IIIa – (782)	782	00 0660 382 0	Левый	2590	 
XERION 3800 / 3300 Stage IIIa – (781)		00 0596 978 0	Правый	1994	 
		00 0796 474 0		2295	 
AXION 950 / 940 Stage IIIb – (A23/B06)	2324/2334	00 2150 700 1	Ремень вентилятора	1635	
		00 2150 697 1	Правый	2044	
		00 1123 677 0	SCR – левый – эластичный	708	
AXION 930 / 920 Stage IIIb – (A23/B06)	2304/2314	00 2150 699 1	Ремень вентилятора	1673	
		00 2150 697 1	Правый	2044	
		00 1123 677 0	SCR – левый – эластичный	708	
AXION 800 Stage IV – (A40/A41)		00 2176 088 0	Ремень вентилятора	1818	
		00 2174 619 1	Эластичный	1230	
		77 0006 672 5		1939	
AXION 850 Stage IIIa – (A09/A30/B02)	4732	77 0007 485 5		2202	
		77 0007 485 3		2570	
AXION 840 / 830 Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)	4722	00 1103 586 0	HEXASHIFT	2215	
		00 1103 585 0	HEXASHIFT	2580	
		77 0007 485 5	CMATIC	2202	
		77 0007 485 3	CMATIC	2570	
AXION 820 – Stage IIIa – (A09) (по № A0901559)	4712	77 0007 485 4	HEXASHIFT	2226	
		77 0007 485 2	HEXASHIFT	2593	
		00 1103 585 0	CMATIC	2580	
		00 1103 586 0	CMATIC	2215	



С пневматическим тормозом

1

Генератор 120 А



С кондиционером

2

Генератор 175 А

3

С гидравлическим контуром из 3 насосов

Применение	Модель	Номер запчасти		Длина	Тех. данные
AXION 820 Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) (с № A0901560) – наддув	4712	00 1103 586 0		2215	
		00 1103 585 0		2580	
AXION 810 Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)	4702	77 0007 485 4	HEXASHIFT	2226	
		77 0007 485 2	HEXASHIFT	2593	
		00 1103 585 0	CMATIC	2580	
		00 1103 586 0	CMATIC	2215	
ARION 650 Stage IIIb – (A36/A37)		00 2158 661 1	Ремень вентилятора	2232	
		00 2150 145 1	Эластичный	1046	
		00 2158 681 1	Эластичный	936	
ARION 640 / 630 / 620 Stage IIIb – (A36/A37)		00 2158 663 1	Ремень вентилятора	2266	
		00 2150 145 1	Эластичный	1046	
		00 2158 681 1	Эластичный	936	
ARION 550 / 540 / 530 / 520 Stage IIIb – (A34/A35)		00 2150 677 0	Ремень вентилятора	2272	
		00 2150 170 1	Эластичный	1147	
		00 2158 681 1	Эластичный	936	
ARION 640 / 630 Stage IIIa – (A19)	1924/1934	77 0007 485 5		2202	
		77 0007 485 3	1	2570	
		00 1117 160 0	2	2553	
ARION 620 – Stage IIIa – (A19)	1914	00 1103 586 0		2215	
		00 1103 585 0		2580	
ARION 610 – Stage IIIa – (A19)	1904	77 0007 485 4		2226	
		00 1103 585 0		2580	
ARION 540 – Stage IIIa – (A18)	1834	77 0007 485 5		2202	
		77 0007 485 3	1	2570	
		00 1117 160 0	2	2553	



С пневматическим тормозом



С кондиционером

1

Генератор 120 А

2

Генератор 175 А

3

С гидравлическим контуром из 3 насосов

Применение	Модель	Номер запчасти	Длина	Тех. данные
ARION 530 / 520 / 510 Stage IIIa – (A18)	1824/1814/1804	77 0007 485 4	2226	
		00 1103 585 0	2580	
ARION 630 C Stage IIIa – (A20)	2024	00 1111 427 0	1677	
		77 0007 485 5	2202	
		00 1108 460 0	2033	
		77 0007 485 3	2570	 
ARION 620 C Stage IIIa – (A20)	2014	77 0004 375 2	1688	
		00 1103 586 0	2215	
		00 1108 461 0	2040	
		00 1103 585 0	2580	 
ARION 610 C Stage IIIa – (A20)	2004	77 0004 375 2	1688	
		77 0007 485 4	2226	
		00 1108 461 0	2040	
		77 0007 485 2	2593	 
ARION 420 / 410 Stage IV (A32)		00 2180 050 1	1688	
		00 2180 046 0	1030	
		00 2182 552 0	931	
ARION 460 / 450 / 440 / 430 Stage IV – (A43)		00 2165 475 0	1664	
		00 2180 046 0	1030	
		00 2188 359 0	903	
ARION 430 – Stage IIIa – (A21) с CPM-BOOST	2134/2144/2154	00 1114 804 0	1665	
		00 1114 795 0	2257	
		00 1114 799 0	2050	
		00 1114 791 0	2638	 



С пневматическим тормозом

1

Генератор 120 А

2

Генератор 175 А



С кондиционером

3

С гидравлическим контуром из 3 насосов

Применение	Модель	Номер запчасти	Длина	Тех. данные
ARION 420 / 410	2124/2114/2104	00 1120 579 1	1683	
Stage IIIa – (A21)				
ARION 430		00 1114 794 0	2262	
Stage IIIa – (A21)				
без CPM-BOOST*		00 1120 580 0	1937	
		00 1114 790 0	2645	 
ATOS 300 / 200		00 1154 133 0	1498	
		00 1154 138 0	2017	
ATLES 946 / 936 / 926	4522/4532/4552	60 0502 654 8		
		77 0006 806 5	2452	
				Ремень водяного насоса Ремень генератора
ARES 836 / 826 / 816	4412/4422/4432	77 0006 645 3	2297	
Stage II				
		77 0005 088 9	2620	
ARES 826 / 816 – Stage I	4312/4322	77 0005 088 9	2620	
ARES 825 / 815	4412/4422	77 0004 882 2	2260	
ARES 725 / 715	4412/4422			
ARES 836 / 735 RZ – Stage I	4432	77 0005 064 4	2515	
		77 0005 088 9	2620	
ARES 720 / 710 RZ	4222/4212	77 0004 366 4	2268	
ARES 640 / 630 / 620 / 610	4122/4112/4072/4062	77 0004 375 3	2191	
ARES 550 / 540	4042/4032	77 0004 375 2	1688	
ARES 697 / 657 / 617	8272/8262/8252	77 0007 157 0	2404	
		77 0005 088 9	2620	 
		77 0006 672 5	1939	
		77 0006 853 6	1610	
ARES 577 / 567 / 557 / 547	5372/5362/5352/5342	77 0006 362 1	2672	 
		77 0006 806 5	2452	
		77 0006 052 3	1940	
		77 0006 052 1	1573	
*CLAAS POWER MANAGEMENT				



С пневматическим тормозом



С кондиционером

1

Генератор 120 А

2

Генератор 175 А

3

С гидравлическим контуром из 3 насосов

Применение	Модель	Номер запчасти	Длина	Тех. данные
ARES 696 – 640 Powertech	8242	77 0004 882 2	2260	
		77 0005 088 9	2620	
ARES 636 – 630 Powertech	8332	77 0006 052 5	1965	
ARES 626 – 620 Powertech	8222	77 0006 052 7	2653	 
ARES 616 – 610 Powertech	8212	77 0006 052 3	1945	
		77 0006 052 1	1573	
ARES 696 – Stage II	8242	77 0006 225 7	1972	
ARES 656 – Stage II	8232	77 0006 673 5	2579	 
ARES 616 – Stage II	8212	77 0006 672 5	1939	
		77 0006 853 6	1610	
ARES 566 Powertech – Stage II	5332	77 0006 052 5	1958	
ARES 566 Powertech – Stage II	5322	77 0006 052 7	2653	 
ARES 556 – 550 Powertech – Stage II	5312	77 0006 052 3	1945	
ARES 546 – 540 Powertech – Stage II		77 0006 052 1	1573	
AXOS 340 – Stage IIIa – (A22)	2234	00 1108 527 0	13 x 1450	
		00 1108 527 0	Ремень генератора 13 x 1450	
		00 1108 185 0	Ремень компрессора 1008	
		00 1108 526 0	Ремень генератора 13 x 1425	
		00 1108 181 0	Ремень компрессора 961	
		00 1108 526 0	Ремень генератора 13 x 1425	 
		00 1107 789 0	Ремень компрессора 1365	 



С пневматическим тормозом

1

Генератор 120 A

2

Генератор 175 A



С кондиционером

3

С гидравлическим контуром из 3 насосов

Применение	Модель	Номер запчасти	Длина	Тех. данные
AXOS 330 / 320 / 310 Stage IIIa – (A22)	2224/2214/2204	00 1112 569 0	13 x 1477	
		00 1108 527 0	Ремень генератора 13 x 1450	
		00 1108 185 0	Ремень компрессора 1008	
		00 1108 526 0	Ремень генератора 13 x 1425	
		00 1108 181 0	Ремень компрессора 961	
		00 1108 526 0	Ремень генератора 13 x 1425	 
		00 1107 789 0	Ремень компрессора 1365	 
CELTIS 456	3642	77 0006 226 8	1542	
		77 0005 569 2	1956	
		77 0006 225 7	1972	
		77 0006 248 5	2705	 
CELTIS 446 / 436 / 426		77 0006 362 1	2672	 
		77 0006 669 9	2012	
		77 0006 669 9	2012	
		77 0006 225 3	1523	
ELIOS 240 / 230 / 220 / 210 Stage IIIb – (A48)		00 1151 506 0	Ремень генератора	
		00 1152 491 0		
ELIOS 230 / 220 / 210 Stage IIIa – (A28)		00 1141 842 0	925	
		00 1139 292 0	Ремень генератора 1398	
NEXOS 240 VL F – (A26/A27)	2734/2634	60 0503 103 5	Ремень генератора 1367	
		00 1138 949 0	13 x 1082	
		00 1141 842 0	3 925	



С пневматическим тормозом

1

Генератор 120 A



С кондиционером

2

Генератор 175 A

3

С гидравлическим контуром из 3 насосов

Применение	Модель	Номер запчасти	Длина	Тех. данные
NEXOS 230 / 220 / 210 VE / VL / F / FB (A25/A26/A27/A29)	2502/2504	00 1139 292 0	Ремень генератора	1398
		00 1141 842 0	3	925
NECTIS 207 VE / VL / F (A12/A13/A14)		60 0010 619 8	3	1030
		60 0010 641 4		12,5 x 1040
		60 0503 103 5	Ремень вентилятора	1367



Длина/тип



PK

C

L

KB

Модель	Номер запчасти	Длина	Модель	Номер запчасти	Длина
4PK	00 1141 842 0	925	77 0004 375 3	77 0004 375 3	2191
	00 1108 181 0	961		77 0007 485 5	2202
	00 1108 185 0	1008		00 1103 586 0	2215
	60 0010 619 8	1030		77 0007 485 4	2226
4PK - elastic	00 1123 677 0	708		00 2158 661 1	2232
	00 2188 359 0	903		77 0004 882 2	2260
	00 2158 681 1	936		00 2158 663 1	2266
	00 2180 046 0	1030		77 0004 366 4	2268
	00 2150 145 1	1046		00 2150 677 0	2272
	00 2150 170 1	1147		77 0006 645 3	2297
	00 2174 619 1	1230		77 0007 157 0	2404
6PK	00 1107 789 0	1365		77 0005 714 5	2435
8PK	60 0503 103 5	1367		77 0006 806 5	2452
	00 1154 133 0	1498		77 0005 441 2	2458
	77 0005 917 0	1517		77 0005 064 4	2515
	77 0006 225 3	1523		00 1117 160 0	2553
	77 0006 226 8	1542		77 0007 485 3	2570
	77 0006 903 2	1568		77 0006 673 5	2579
	77 0006 052 1	1573		00 1103 585 0	2580
	77 0005 569 1	1585		77 0007 485 2	2593
	77 0006 853 6	1610		77 0005 088 9	2620
	00 1111 427 0	1677		77 0006 052 7	2653
	77 0004 375 2	1688		77 0006 362 1	2672
	77 0006 672 5	1939		77 0006 248 5	2705
	77 0006 052 3	1945	10PK	00 2150 700 1	1635
	77 0005 569 2	1956		00 2165 475 0	1664
	77 0006 052 5	1965		00 2150 699 1	1673
	77 0006 225 7	1972		00 2176 088 0	1818
	77 0006 225 6	1994		00 0781 306 0	1936
	77 0005 917 2	2012			
	77 0006 669 9	2012			
	00 1154 138 0	2017			
	00 1108 460 0	2033			
	00 1108 461 0	2040			
	00 2150 697 1	2044			

Модель	Номер запчасти	Длина
C	60 0013 327 7	9,5 x 1487
	60 0013 326 5	9,5 x 850
	60 0502 291 2	9,5 x 1512
	77 0102 970 1	10 x 1150
	77 0103 034 1	10 x 1160
	77 0102 970 2	10 x 1175
	00 1140 844 0	10 x 1190
	60 0503 206 7	10 x 1195
	77 0102 970 3	10 x 1200
	77 0102 970 5	10 x 1263
	77 0000 869 6	10 x 1300
	77 0102 970 7	10 x 1350
	60 0500 084 4	10 x 1500
	00 1140 843 0	11,2 x 1225
	77 0004 268 9	11,2 x 1250
	77 0004 268 7	11,2 x 1395
	60 0010 641 4	12,5 x 1040
	60 0013 326 4	12,7 x 850
	77 0005 666 6	13 x 1125
	77 0000 869 7	13 x 1225
	60 0500 047 5	13 x 1275

Модель	Номер запчасти	Длина
C	77 0001 020 0	13 x 1285
	77 0001 806 7	13 x 1400
	00 1108 526 0	13 x 1425
	00 1108 527 0	13 x 1450
	00 1112 569 0	13 x 1477
	77 0002 747 1	13 x 835
	77 0005 968 2	13 x 880
	77 0004 290 7	15 x 1392
	77 0003 723 1	15 x 1415
	77 0004 049 7	15 x 1450
KB	77 0002 720 7	10 x 1400
	77 0003 574 6	10 x 1450
L	77 0101 800 5	12,5 x 1050
	01 2316 790 0	13 x 1120
	08 5427 750 0	13 x 1168
	08 5413 200 0	13 x 1240
	60 0013 046 3	13 x 1320
	60 0013 320 6	13 x 838
	60 0013 065 3	13 x 1295
	60 0013 046 0	17 x 1300
	01 2260 820 0	20 x 975

Натяжители ремня, ременные ролики



Применение	Номер запчасти	Обозначение
AXION 900 – Stage IIIb – (A23)	00 1144 847 0	Натяжитель – верхний
	00 1144 350 0	Натяжитель – нижний
	00 2156 806 0	Ролик – нижний *1
	00 1144 849 0	Ролик – верхний *2
AXION 800 – Stage IV – (A40-41)	00 1149 595 0	Натяжитель – нижний
	00 1150 112 0	Натяжитель – верхний
	00 1144 849 0	Ролик *4
AXION 800 – Stage IIIa – (A09-30-31)		
ARION 600 / 500 – Stage IIIb – (A34-35-36-37)		
ARION 600 C / 600 / 500 / 400 Stage IIIa (A18-19-20-21)		
ARES 806 (A02)		
ARES 607 ATZ (A03)		
ARES 507 ATX/ATZ (A05)		
ARES 600 – Stage I / II – RX / RZ	00 1138 074 0	Натяжитель
ARES 500 – Stage I / II RX / RZ	60 0502 348 3	Ролик
CELTIS 406 RA / RC / RX (A07)		
CELTIS 406 Farming (A24)		
ERGOS 406 (A10)		
ARES 800 / 700		
CERES CERGOS 305		
ARES 600 / 500	77 0006 163 0	Натяжитель
	00 1131 301 0	Ролик
ATLES	77 0007 234 8	Натяжитель
	77 0005 318 5	Ролик
AXOS	00 1108 120 0	Натяжитель + ролик
NEXOS, ELIOS	60 0503 103 6	Ролик

Специнструмент



00 1150 747 0

Инструмент для снятия ремня
для монтажа и демонтажа эластичных
ремней

Щетки стеклоочистителей



Применение	Номер запчасти	Описание	Примечания
XERION 5000 / 4000 Stage IV – (783)	00 0622 637 1	Лобовое ветровое стекло	600 mm
	00 0547 804 0	Правое и левое боковое ветровое стекло	800 mm
	77 0007 176 0	Заднее ветровое стекло	552 mm
XERION 5000 / 4000 Stage IIIa – (782)	00 0622 637 1	Лобовое ветровое стекло	600 mm
	00 0547 804 0	Правое и левое ветровое стекло	800 mm
	77 0007 176 0	Заднее ветровое стекло	552 mm
XERION 3800 / 3300 Stage IIIa – (781)	00 0622 637 1	Лобовое ветровое стекло	600 mm
	00 0547 804 0	Правое и левое боковое ветровое стекло	800 mm с № 78100110
	00 0547 703 0	Заднее ветровое стекло	558 mm до № 78101124
	77 0007 176 0	Заднее ветровое стекло	552 mm с № 78101125
XERION 3000 / 2500	00 0622 637 1	Лобовое ветровое стекло	600 mm
AXION 900 Stage IIIb – (A23/B06)	00 2154 663 0	Лобовое ветровое стекло	505 mm A23: до A2301552 B06: до B0600283
	00 2192 126 1	Лобовое ветровое стекло	513 mm A23: с A2301553 B06: с B0600284
	00 2154 663 0	Заднее ветровое стекло	505 mm A23: до A2301552 B06: до B0600283
	00 2192 126 1	Заднее ветровое стекло	513 mm A23: с A2301553 B06: с B0600284
	00 2154 663 0	Боковое ветровое стекло	505 mm A23: до A2301552 B06: до B0600283
	00 2234 161 1	Боковое ветровое стекло	480 mm A23: с A2301553 B06: с B0600284
	00 2154 663 0	Лобовое ветровое стекло	505 mm A40: до A4001693 A41: до A4101200
AXION 800 Stage IV – (A40/A41)	00 2192 126 1	Лобовое ветровое стекло	513 mm A40: с A4001694 A41: с A4101201
	00 2154 663 0	Заднее ветровое стекло	505 mm A40: до A4001693 A41: до A4101200
	00 2192 126 1	Заднее ветровое стекло	513 mm A40: с A4001694 A41: с A4101201
	00 2154 663 0	Боковое ветровое стекло	505 mm A40: до A4001693 A41: до A4101200
	00 2234 161 1	Боковое ветровое стекло	480 mm A40: с A4001694 A41: с A4101201
	77 0007 176 0	Лобовое ветровое стекло	552 mm
	77 0006 597 8	Заднее ветровое стекло	450 mm до № A0901536
AXION 800 Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)	00 1102 418 0	Заднее ветровое стекло	550 mm с № A0901537

Применение	Номер запчасти	Описание	Примечания
ARION 600 Stage IIIb – (A36/A37) ARION 500 Stage IIIb – (A34/A35)	00 2154 663 0	Лобовое ветровое стекло	505 mm A34: до A3402885 A35: до A3500115 A36: до A3605783 A37: до A3700260
	00 2192 126 1	Лобовое ветровое стекло	513 mm A34: с A3402886 A35: с A3500116 A36: с A3605784 A37: с A3700261
	00 2154 663 0	Заднее ветровое стекло	505 mm A34: до A3402885 A35: до A3500115 A36: до A3605783 A37: до A3700260
	00 2192 126 1	Заднее ветровое стекло	513 mm A34: с A3402886 A35: с A3500116 A36: с A3605784 A37: с A3700261
	77 0007 176 0	Лобовое ветровое стекло	552 mm
	00 1102 418 0	Заднее ветровое стекло	550 mm
	00 2192 126 1	Лобовое ветровое стекло	513 mm
	00 2192 128 1	Заднее ветровое стекло	410 mm
ARION 600 / 500 Stage IIIa – (A19/A18) ARION 600 C Stage IIIa – (A20) ARION 400 Stage IIIa – (A21)	00 1155 912 0	Лобовое ветровое стекло	
ARION 400 Stage IV – (A32/A43)	00 1156 172 0	Заднее ветровое стекло	
ATOS 300 / 200 Stage IIIb – (A78/A79)	77 0003 936 9	Лобовое ветровое стекло	652 mm
ATLES	77 0006 597 8	Заднее ветровое стекло	450 mm
ARES 836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT	77 0003 936 9	Лобовое ветровое стекло	652 mm
ARES 826 RZ Powershift	77 0006 597 8	Заднее ветровое стекло	450 mm
ARES 697 / 617 ATZ	77 0007 176 0	Лобовое ветровое стекло	552 mm
	77 0006 597 8	Заднее ветровое стекло	450 mm с двигателем стеклоочистителя DOGA
	00 1102 418 0	Заднее ветровое стекло	550 mm с двигателем стеклоочистителя COMOTECH
ARES 696 / 616 RX/RZ Stage II	77 0003 936 9	Неподвижное лобовое ветровое стекло	652 mm
	77 0004 762 9	Открывающееся лобовое ветровое стекло	475 mm
	77 0006 597 8	Заднее ветровое стекло	450 mm
	77 0004 923 3	Открывающееся лобовое ветровое стекло	Щетка стеклоочистителя + рычаг стеклоочистителя
ARES 656 / 616 RC – Stage II	77 0003 936 9	Неподвижное лобовое ветровое стекло	652 mm
	77 0004 762 9	Открывающееся лобовое ветровое стекло	475 mm
	77 0006 597 8	Заднее ветровое стекло	450 mm
	77 0004 923 3	Открывающееся лобовое ветровое стекло	Щетка стеклоочистителя + рычаг стеклоочистителя
ARES 577 / 547 ATX/ATZ	77 0007 176 0	Лобовое ветровое стекло	552 mm
	77 0006 597 8	Заднее ветровое стекло	450 mm с двигателем стеклоочистителя DOGA
	00 1102 418 0	Заднее ветровое стекло	550 mm с двигателем стеклоочистителя COMOTECH

Применение	Номер запчасти	Описание	Примечания
ARES 566 / 546 RX/RZ	77 0003 936 9	Неподвижное лобовое ветровое стекло	652 mm
	77 0004 762 9	Открывающееся лобовое ветровое стекло	475 mm
	77 0006 597 8	Заднее ветровое стекло	450 mm
	77 0004 923 3	Открывающееся лобовое ветровое стекло	Щетка стеклоочистителя + рычаг стеклоочистителя
AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)	77 0004 762 9	Неподвижное лобовое ветровое стекло	475 mm
	77 0006 773 5	Открывающееся лобовое ветровое стекло	405 mm
	00 1102 417 0	Заднее ветровое стекло	560 mm
	77 0004 923 3	Неподвижное лобовое ветровое стекло	Щетка стеклоочистителя + рычаг стеклоочистителя
	77 0006 773 3	Открывающееся лобовое ветровое стекло	Щетка стеклоочистителя + рычаг стеклоочистителя
CELTIS	77 0004 762 9	Неподвижное лобовое ветровое стекло	475 mm
	77 0006 773 5	Открывающееся лобовое ветровое стекло	405 mm
	77 0006 597 8	Заднее ветровое стекло	450 mm до № A0704735
	00 1102 417 0	Заднее ветровое стекло	560 mm с № A0704736
	77 0004 923 3	Неподвижное лобовое ветровое стекло	Щетка стеклоочистителя + рычаг стеклоочистителя
	77 0006 773 3	Открывающееся лобовое ветровое стекло	Щетка стеклоочистителя + рычаг стеклоочистителя
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)	00 1152 221 0	Лобовое ветровое стекло	400 mm
	00 1139 462 0	Заднее ветровое стекло	350 mm
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)	00 1138 952 0	Лобовое ветровое стекло	450 mm
	00 1139 462 0	Заднее ветровое стекло	350 mm
NEXOS 200 VE/VL/F/FB (A25/A26/A27/A29)	00 1138 952 0	Лобовое ветровое стекло	450 mm
	00 1138 953 0	Заднее ветровое стекло	290 mm
NECTIS 237 – 217 VE – (A12)	60 0014 719 3	Лобовое ветровое стекло	410 mm
	60 0010 639 3	Заднее ветровое стекло	480 mm
NECTIS 267 – 217 VL – (A13)	60 0501 253 9	Лобовое ветровое стекло	450 mm
	60 0010 639 3	Заднее ветровое стекло	480 mm
NECTIS 267 – 227 F – (A14)	60 0501 253 9	Лобовое ветровое стекло	450 mm
	60 0010 639 3	Заднее ветровое стекло	480 mm



Фильтры





XERION 5000/4500/4000 (Тип 783)






Кабина	Номер запчасти
XERION	
1 Стандартный фильтр (карманный фильтр)	00 0559 646 0
1 Воздушный фильтр кабины (опция)	00 0558 803 1
1 Фильтр кабины	00 0559 640 0

Двигатель	Номер запчасти
2 Масляный фильтр двигателя OM470	00 0773 187 0
2 Масляный фильтр двигателя OM471	00 0773 188 0
3 Топливный фильтр OM470	00 0773 185 0
3 Топливный фильтр OM471	00 0773 223 0
4 Осн. фильтр очистки топлива	00 0781 149 1
5 Воздушный фильтр (основной) OM 470	00 2160 454 0
6 Воздушный фильтр (безопасности) OM470	00 1106 335 0
5 Воздушный фильтр (основной) OM 471	00 0781 261 0
6 Воздушный фильтр (безопасности) OM471	00 0781 262 0



КПП	Номер запчасти
7 Приемный фильтр коробки передач	00 0501 605 0
7 Приемный фильтр коробки передач	00 0598 078 0
8 Фильтр трансмис. масла	00 1142 519 0

Гидравл. система	Номер запчасти
9 Возвратный фильтр бака	00 0510 018 2
10 Приемный фильтр бака рулевого управления	00 0596 906 0
11 Приемный фильтр силовой гидравлики (3 x)	00 0596 905 0
12 Гидравлический фильтр обратного контура	00 0596 527 0
13 Гидравлический фильтр	00 1599 177 0
14 Гидравлический фильтр	00 0683 242 0
15 Гидравлический фильтр	00 0578 464 0
16 Сапун гидравлического бака	00 1301 825 0

Ось	Номер запчасти
17 Масляный фильтр	00 0633 658 0



XERION 5000/4000 (Тип 782)



Кабина		Номер запчасти
XERION		
1	Стандартный фильтр (карманный фильтр)	00 0559 646 0
1	Воздушный фильтр кабины (опция)	00 0558 803 0
1	Фильтр кабины	00 0559 640 0


Двигатель		Номер запчасти
2	Масляный фильтр двигателя	00 0798 303 0
3	Топливный фильтр грубой очистки P06/0040 большой	00 0068 712 1
4	Топливный фильтр грубой очистки P06/0030 малый	00 0796 213 0
5	Осн. фильтр очистки топлива	00 0363 204 0
6	Воздушный фильтр (основной)	00 0500 615 1
7	Воздушный фильтр (безопасности)	00 0500 616 1

КПП		Номер запчасти
8	Фильтр трансмис. масла	00 0598 600 1
9	Приемный фильтр коробки передач	00 0598 078 0
10	Фильтр трансмис. масла	00 1142 519 0



Гидравл. система		Номер запчасти
11	Возвратный фильтр бака	00 0596 527 0
12	Напорный фильтр системы рулевого управления	00 0683 242 0
13	Напорный фильтр рабочей гидравлики	00 0683 242 0

Приемный фильтр	Интервал: 1000 ч*
14 Приемный фильтр бака рулевого управления	00 0596 906 0
15 Приемный фильтр	00 0582 314 0
16 Приемный фильтр	00 0596 905 0
17 Сапун гидравлического бака	00 1301 825 0

Ось	
18 Масляный фильтр	00 0633 658 0





XERION 3800/3300 (Тип 781)







Кабина		Номер запчасти
XERION 3800, 3300 начиная с 78100110		
1	Стандартный фильтр	00 0564 698 2
XERION 3300 по 78100109		
1	Стандартный фильтр	00 0071 525 1
Двигатель		Номер запчасти
2	Масляный фильтр двигателя	00 0363 203 0
3	Топливный фильтр грубой очистки (опция)	00 0068 712 1
4	Фильтр грубой очистки топлива	00 0796 213 0
5	Осн. фильтр очистки топлива	00 0363 204 0
	Воздушный фильтр (основной)	00 0798 494 1
	Воздушный фильтр (безопасности)	00 0796 289 0
КПП		Номер запчасти
6	Фильтр трансмис. масла	00 0598 600 0
7	Фильтр вентиляции бака	00 0596 839 0

Приемный фильтр		Интервал: 1000 ч*
8	Приемный фильтр КПП	00 0598 078 0
Гидравл. система		Номер запчасти
9	Возвратный фильтр бака	00 0596 527 0
10	Напорный фильтр системы рулевого управления (XERION 3800, 3300)	00 0683 242 0
10	Напорный фильтр рабочей гидравлики (XERION 3800, 3300)	00 0683 242 0
11	Фильтр рабочей жидкости гидравл. системы	00 0578 464 0
Приемный фильтр		Интервал: 1000 ч*
12	Приемный фильтр	00 0596 905 0
13	Приемный фильтр	00 0596 906 0

* Интервал технического обслуживания








AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)








Кабина	
Возд. фильтры кабины	
Номер запчасти	
Интервал:	
1200 ч*	
1	Внешн. возд. фильтр кабины
00 1125 744 4	
2	Возд. фильтр кабины линии воз- врата (по A2301302)
00 2163 996 0	
2	Возд. фильтр кабины линии воз- врата (с A2310303)
00 2174 532 2	
Угольные фильтры	
Интервал:	
150 ч*	
1	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем
00 1127 389 3	
Двигатель	
Топливные + масляные	
фильтры	
Номер запчасти	
Интервал:	
600 ч*	
3	Топливный фильтр
00 1143 935 0	
4	Масляный фильтр
00 1142 954 0	
5	Фильтр-водоотделитель
00 2152 612 0	
Стандартный ресурс – (опция P04 0020)	
5	Фильтр-водоотделитель
00 2152 617 0	
Высокий ресурс – (опция P04 0030)	
Фильтр для удаления масляных паров	
Интервал:	
1200 ч*	
6	Центробежный фильтр для удале- ния масляных паров
00 1144 496 0	
Фильтр мочевины	
Интервал:	
1800 ч*	
7	Фильтрующий элемент мочевины (на дозирующем модуле)
00 1145 984 0	

Воздушные фильтры двигателя	
Интервал:	
1200 ч*/3600 ч*	
8	Воздушный фильтр – основной элемент
00 2160 454 0	
9	Воздушный фильтр – патрон безопасности
00 1106 335 0	
КПП	
Гидравлический фильтр	
Номер запчасти	
Интервал:	
600 ч*	
10	Гидравлические фильтры (высо- кого давления)
00 1143 045 0	
11	Гидравлические фильтры (КПП)
00 1142 519 0	
12	Гидравлические фильтры (насос рулевого управления)
00 1138 779 0	
Приемный фильтр	
Интервал:	
1200 ч*	
13	Приемн. гидравлический фильтр
60 0502 461 1	
14	Гидравлический приемный фильтр (насос рулевого управления)
00 1143 355 0	
Тормозная система	
Фильтр клапана высокого	
давления	
Интервал:	
600 ч*	
15	Фильтрующий элемент
00 1139 683 0	
Передний BOM	
Фильтр BOM	
Номер запчасти	
Интервал:	
600 ч*	
16	Фильтрующий элемент передней BOM
00 1143 447 0	

* Интервал технического обслуживания



AXION 800 – Stage IV – (A41/A40)



Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1200 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины	00 1125 744 4
2	Возд. фильтр кабины линии возврата (по A4001271/A4100500)	00 2163 996 0
2	Возд. фильтр кабины линии возврата (с A4001272/A4100501)	00 2174 532 2
Угольные фильтры		Интервал: 150 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	00 1127 389 3

Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал: 600 ч*
3	Топливный фильтр	00 2170 311 0
4	Масляный фильтр	60 0503 102 9
5	Фильтр-водоотделитель	00 2152 612 0
Стандартный ресурс – (опция P04 0020)		
5	Фильтр-водоотделитель	00 2152 617 0
Высокий ресурс – (опция P04 0030)		
Фильтр для удаления масляных паров		Интервал:
		1200 ч*
6	Центробежный фильтр для удаления масляных паров	00 1149 660 0
Фильтр мочевины		Интервал: 3000 ч*
7	Фильтрующий элемент мочевины (на дозирующем модуле)	00 1150 365 0



Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1200 ч*/3600 ч*
8	Воздушный фильтр – основной элемент	00 2164 847 0
9	Воздушный фильтр – патрон безопасности	00 1106 335 0

КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал: 600 ч*
10	Гидравлические фильтры (высокого давления – все)	00 1143 045 0
11	Гидравлические фильтры (высокого давления – только AXION CMATIC)	00 1142 519 0
12	Гидравлические фильтры (низкого давления – только AXION HEXASHIFT)	60 0502 330 5
Приемный фильтр		Интервал:
		1200 ч*
13	Приемн. гидравлический фильтр	60 0502 461 1







Тормозная система		Номер запчасти
Фильтр клапана высокого давления		Интервал: 600 ч*
14	Фильтрующий элемент	00 1139 683 0

Передний BOM		Номер запчасти
Фильтр BOM		Интервал: 600 ч*
15	Фильтрующий элемент передней BOM	00 1143 447 0

* Интервал технического обслуживания



AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)



Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины	00 1147 176 0
2	Возд. фильтр кабины линии возврата	60 0502 900 7
3	Фильтр предварительной очистки воздуха кабины	00 1113 294 3
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	00 1131 039 0
2	Возд. фильтр линии возврата с активир. углем	00 1131 040 0




Двигатель		Номер запчасти
Топливные + масляные фильтры		Интервал:
		500 ч*
4	Фильтр грубой очистки топлива	00 1140 821 1
5	Осн. фильтр очистки топлива	00 1131 832 0
5	Конечный топливный фильтр	00 1131 820 0
6	Масляный фильтр	60 0502 874 3
7	Фильтр-водоотделитель (опция)	00 0773 315 0

Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
8	Воздушный фильтр – основной элемент	77 0007 717 8
9	Воздушный фильтр – патрон безопасности	77 0007 717 9

КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
10	Гидравлические фильтры (по A0903684)	60 0502 297 5
10	Гидравлический фильтр	00 1143 045 0
10	Гидравлические фильтры (+ SMATIC)	00 1141 981 0
11	Гидравлические фильтры (REVERSHIFT – не для SMATIC)	60 0502 330 5
Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
12	Приемный гидравл. фильтр (+ SMATIC)	00 1136 189 0
13	Приемный гидравл. фильтр	60 0502 461 1





Тормоза (тракторы с тормозом высокого давления)		Номер запчасти
		Интервал:
		500 ч*
14	Фильтрующий элемент	00 1139 683 0

* Интервал технического обслуживания



ARION 600 – Stage IIb – (A37/A36)

ARION 500 – Stage IIb – (A35/A34)



Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1000 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины	00 1125 744 4
2	Возд. фильтр кабины линии возврата (по A3604836/A3402275)	00 2163 996 0
	Возд. фильтр кабины линии возврата (с A3604837/A3402276/A37/A35)	00 2174 532 2
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	00 1127 389 3

Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
3	Осн. фильтр очистки топлива	00 1145 351 0
3	Конечный топливный фильтр – ARION 500	00 1146 169 0
3	Конечный топливный фильтр – ARION 600	00 1146 170 0
4	Масляный фильтр – ARION 500	60 0502 874 3
4	Масляный фильтр – ARION 600	00 1145 796 0
5	Фильтр-водоотделитель (опция)	00 2152 612 0
Фильтр для удаления масляных паров		Интервал:
		1500 ч*
13	Центробежный фильтр для удаления масляных паров	00 1145 375 0



Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1000 ч*/4500 ч*
6	Воздушный фильтр – основной элемент	00 2152 531 1
7	Воздушный фильтр – патрон безопасности	00 1107 598 0

КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал: 500 ч*
8	Гидравлические фильтры (высокого давления – все)	00 1143 045 0
8	Гидравлические фильтры (КПП) Только для SMATIC	00 0588 893 0
9	Гидравлические фильтры (низкого давления – все)	60 0502 330 5
Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
10	Приемн. гидравлический фильтр	60 0502 461 1







Тормозная система		Номер запчасти
Фильтр клапана высокого давления		Интервал:
		500 ч*
11	Фильтрующий элемент	00 1139 683 0

Передний BOM		Номер запчасти
Фильтр BOM		Интервал: 500 ч*
12	Фильтрующий элемент передней BOM	00 1143 447 0

* Интервал технического обслуживания



ARION 600 – Stage IIIa – (A19)




Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины	00 1147 176 0
2	Возд. фильтр кабины линии возврата	60 0502 900 7
3	Фильтр предварительной очистки воздуха кабины	00 1113 294 3
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	00 1131 039 0
2	Возд. фильтр линии возврата с активир. углем	00 1131 040 0

Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
4	Фильтр грубой очистки топлива	00 1140 821 1
5	Осн. фильтр очистки топлива	00 1131 832 0
5	Конечный топливный фильтр	00 1131 820 0
6	Масляный фильтр	60 0502 874 3
7	Фильтр-водоотделитель (опция)	00 0773 315 0
Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
8	Воздушный фильтр – основной элемент	00 1107 603 0
9	Воздушный фильтр – патрон безопасности	00 1107 598 0







КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
10	Гидравлические фильтры с A1903302 (КПП № Т352530)	00 1143 045 0
10	Гидравлические фильтры по A1903301 (КПП № Т352529)	60 0502 297 5
11	Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)	60 0502 330 5
Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
12	Приемн. гидравлический фильтр	60 0502 461 1

Тормоза (тракторы с тормозом высокого давления)		Номер запчасти
		Интервал:
		500 ч*
13	Фильтрующий элемент	00 1139 683 0

* Интервал технического обслуживания



ARION 500 – Stage IIIa – (A18)



Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины	00 1147 176 0
2	Возд. фильтр кабины линии возврата	60 0502 900 7
3	Фильтр предварительной очистки воздуха кабины	00 1113 294 3
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	00 1131 039 0
2	Возд. фильтр линии возврата с активир. углем	00 1131 040 0

Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
4	Фильтр грубой очистки топлива	00 1140 821 1
5	Осн. фильтр очистки топлива	00 1135 042 0
5	Конечный топливный фильтр	00 1135 044 0
6	Масляный фильтр	60 0502 874 3
7	Фильтр-водоотделитель (опция)	00 0773 315 0
Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
8	Воздушный фильтр – основной элемент	00 1107 590 0
9	Воздушный фильтр – патрон безопасности	00 1107 598 0




КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
10	Гидравлические фильтры (контур Load-Sensing)** по A1801555	60 0502 297 5
10	Гидравлические фильтры (контур Load-Sensing)** начиная с A1801556	00 1143 045 0
11	Гидравлические фильтры (REVERSHIFT – все)	60 0502 330 5
12	Гидравлические фильтры (контур Open center)*** по A1802566 (2 шт.)	60 0502 022 1
12	Гидравлические фильтры (контур Open center)*** с A1802567 по A1804200 (2 шт.)	60 0500 324 3
12	Гидравлические фильтры (контур Open center)*** начиная с A1804201	00 1138 779 0
Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
13	Приемн. гидравлический фильтр (контур Load-Sensing)**	60 0502 461 1
14	Приемн. гидравлический фильтр (контур Open center)***	60 0502 819 2

Тормоза (тракторы с тормозом высокого давления)		Номер запчасти
		Интервал:
		500 ч*
15	Фильтрующий элемент	00 1139 683 0





* Интервал технического обслуживания

** Контур Load-Sensing : 110 л/мин

*** Контур Open center: 60 л/мин



ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)




Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины	00 1147 176 0
2	Возд. фильтр кабины линии возврата	60 0502 900 7
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	00 1131 039 0
2	Возд. фильтр линии возврата с активир. углем	00 1131 040 0





Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
3	Фильтр грубой очистки топлива	00 1140 821 1
4	Осн. фильтр очистки топлива	00 1131 832 0
4	Конечный топливный фильтр	00 1131 820 0
5	Масляный фильтр	60 0502 874 3
6	Фильтр-водоотделитель (опция)	00 0773 315 0
Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
7	Воздушный фильтр – основной элемент	00 1107 603 0
8	Воздушный фильтр – патрон безопасности	00 1107 598 0

КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
9	Гидравлические фильтры по A2001771 (2 шт.)	60 0502 022 1
9	Гидравлические фильтры с A2001772 по A2003770 (2 шт.)	60 0500 324 3
9	Гидравлические фильтры с A2003771	00 1138 779 0
10	Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)	60 0502 330 5
Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
11	Приемн. гидравлический фильтр	60 0502 819 2

* Интервал технического обслуживания



ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)







Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1200 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины	00 1125 744 4
2	Возд. фильтр кабины линии возврата	00 2174 532 2
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	00 2162 212 0
Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		600 ч*
3	Фильтр грубой очистки топлива	00 1140 821 1
4	Осн. фильтр очистки топлива	00 1152 508 0
4	Конечный топливный фильтр	00 2170 311 0
5	Масляный фильтр	60 0503 102 9
Фильтр для удаления масляных паров		Интервал:
		1200 ч*
6	Центробежный фильтр для удаления масляных паров	00 1149 660 0
Фильтр мочевины		Интервал:
		3600 ч*
7	Фильтрующий элемент мочевины (на дозирующем модуле)	00 1150 365 0
Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1200 ч*/3600 ч*
8	Воздушный фильтр – основной элемент	00 2171 893 0
9	Воздушный фильтр – патрон безопасности	00 2171 891 0






КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр высокого давления		Интервал:
		600 ч*
10	Гидравлические фильтры (высокого давления – для ARION с контуром Load-Sensing 110 л/мин)	00 1143 045 0
11	Гидравлические фильтры (высокого давления – для ARION с контуром Open Circuit 60-98 л/мин)**	00 1138 779 0
Гидравлический фильтр низкого давления и приемный фильтр		Интервал:
		1800 ч*
12	Гидравлический фильтр (низкого давления)	00 1150 854 0
13	Приемн. гидравлический фильтр	60 0502 297 4
Передний BOM		Номер запчасти
Фильтр BOM		Интервал:
		600 ч*
14	Фильтрующий элемент передней BOM	00 1143 447 0

* Интервал технического обслуживания

** Для ARION с подвешенной передней осью – 2 фильтра



ARION 400 – Stage IIIa – (A21)



Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины	00 1147 176 0
2	Возд. фильтр кабины линии возврата	60 0502 900 7
3	Фильтр предварительной очистки воздуха кабины	00 1113 294 3
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	00 1131 039 0
2	Возд. фильтр линии возврата с активир. углем	00 1131 040 0

Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
4	Фильтр грубой очистки топлива	00 1140 821 1
5	Осн. фильтр очистки топлива	00 1135 042 0
5	Конечный топливный фильтр	00 1135 044 0
6	Масляный фильтр	60 0502 874 3
7	Фильтр-водоотделитель (опция)	00 0773 315 0


Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
8	Воздушный фильтр – патрон безопасности	00 1120 546 0
9	Воздушный фильтр – основной элемент	77 0005 083 6

КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
10	Гидравлические фильтры** по A2105207	60 0500 324 3
10	Гидравлические фильтры** с A2105208	00 1138 779 0
11	Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)	60 0502 330 5



Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
12	Приемн. гидравлический фильтр	60 0502 819 2

* Интервал технического обслуживания

** Трактор с 2 электрогидравлическими клапанами, количество фильтров = 2



ATOS 300/200 (A79/A78)





Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1200 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины	00 1153 332 0
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	00 1157 250 0

Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		600 ч*
2	Осн. фильтр очистки топлива	00 1153 386 0
2	Конечный топливный фильтр	00 1153 385 0
3	Масляный фильтр	00 1153 326 0




Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1200 ч*/4800 ч*
4	Воздушный фильтр – основной элемент	00 1152 966 0
5	Воздушный фильтр – патрон безопасности	00 1152 967 0

КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр высокого давления		Интервал:
		600 ч*
6	Гидравлический фильтр	00 1153 330 0
Приемный фильтр		Интервал:
		1200 ч*
7	Гидравлический приемный фильтр – контур 55 л/мин (K02 0010)	00 1153 331 0
7	Гидравлический приемный фильтр – контур 60 л/мин (K02 0020)	00 1156 893 0

* Интервал технического обслуживания



ATLES



Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Возд. фильтр кабины линии возврата	77 0003 793 7
2	Внешн. возд. фильтр кабины	77 0004 326 0
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Возд. фильтр линии возврата с активир. углем	60 0571 734 4
2	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	60 0570 402 3


Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
3	Конечный топливный фильтр	00 1302 278 1
3	Масляный фильтр	00 1302 276 1
4	Фильтр грубой очистки топлива	00 1140 821 1
5	Фильтр-водоотделитель (опция)	00 1132 173 0
5	Осн. фильтр очистки топлива	60 0502 936 4

Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
6	Воздушный фильтр – основной элемент	77 0005 650 4
7	Воздушный фильтр – патрон безопасности	77 0005 650 5




КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
8	Гидравлический фильтр	60 0502 297 5

Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
9	Приемный гидравлический фильтр (КПП)	60 0502 460 7
10	Приемный гидравлический фильтр (по задний мост P040564)	60 0502 297 4
10	Приемный гидравлический фильтр (с заднего моста P040565)	60 0502 461 1

* Интервал технического обслуживания





ARES 800







Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Возд. фильтр кабины линии возврата	77 0003 793 7
2	Внешн. возд. фильтр кабины	77 0004 326 0
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Возд. фильтр линии возврата с активир. углем	60 0571 734 4
2	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	60 0570 402 3
Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
3	Осн. фильтр очистки топлива	60 0502 815 3
3	Конечный фильтр очистки топлива – ARES 836	60 0502 815 2
3	Конечный фильтр очистки топлива – ARES 826/816	60 0502 897 7
4	Масляный фильтр	60 0502 874 3
5	Фильтр грубой очистки топлива	00 1140 821 1
6	Фильтр-водоотделитель (опция)	00 1131 604 0

Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
7	Воздушный фильтр – основной элемент	77 0005 084 0
8	Воздушный фильтр – патрон безопасности	77 0005 084 1
КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
9	Гидравлический фильтр LS 100 л	60 0500 324 3
10	Гидравлический фильтр LS 110 л	60 0502 297 5
11	Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)	60 0502 330 5
Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
12	Приемный гидравлический фильтр LS 110 л по задний мост P040564	60 0502 297 4
12	Приемный гидравлический фильтр LS 110 л от заднего моста P040565	60 0502 461 1
13	Приемный гидравлический фильтр LS 100 л	60 0502 819 2

* Интервал технического обслуживания



ARES 607



Кабина	
Возд. фильтры кабины	Номер запчасти Интервал: 1500 ч*
1 Внешн. возд. фильтр кабины	00 1147 176 0
2 Возд. фильтр кабины линии возврата	60 0502 900 7
Угольные фильтры	Интервал: 150 ч*
1 Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	00 1131 039 0
2 Возд. фильтр линии возврата с активир. углем	00 1131 040 0

Двигатель	
Топл. и масл. фильтры	Номер запчасти Интервал: 500 ч*
3 Оsn. фильтр очистки топлива	60 0502 815 3
3 Конечный топливный фильтр	60 0502 897 7
4 Масляный фильтр	60 0502 874 3
5 Фильтр грубой очистки топлива	00 1140 821 1




Воздушные фильтры двигателя		Интервал: 1500 ч*
6	Возд. фильтр – осн. элемент – ARES 617/657	77 0005 083 6
6	Возд. фильтр – осн. элемент – ARES 697	77 0006 101 3
7	Воздушный фильтр – патрон без-опасности – ARES 657 / 617	77 0005 083 7
7	Воздушный фильтр – патрон без-опасности – ARES 697	77 0006 101 4

КПП		Номер запчасти Интервал: 500 ч*
8	Гидравлический фильтр LS 100 л	60 0500 324 3
9	Гидравлический фильтр (Open center x 2)	60 0502 022 1
10	Гидравлический фильтр LS 110 л	60 0502 297 5
11	Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)	60 0502 330 5



Приемный фильтр		Интервал: 1000 ч*
12	Приемный гидравлический фильтр LS 100 л + Open center	60 0502 819 2
13	Приемный гидравлический фильтр LS 110 л	60 0502 461 1

Тормозная система		Номер запчасти Интервал: 500 ч*
14	Фильтрующий элемент – для ARES 697 / 657 50 км/ч	00 1139 683 0

* Интервал технического обслуживания



ARES 606






Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Возд. фильтр кабины линии возврата	77 0003 793 7
2	Внешн. возд. фильтр кабины	77 0004 326 0
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Возд. фильтр линии возврата с активир. углем	60 0571 734 4
2	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	60 0570 402 3





Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
3	Осн. фильтр очистки топлива	60 0502 815 3
3	Конечный топливный фильтр	60 0502 897 7
4	Масляный фильтр	60 0502 874 3
5	Фильтр грубой очистки топлива	00 1140 821 1
Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
6	Возд. фильтр – осн. элемент – ARES 616/656	77 0005 083 6
6	Воздушный фильтр – основной элемент – ARES 696	77 0006 101 3
7	Воздушный фильтр – патрон без-опасности – ARES 656/616	77 0005 083 7
7	Воздушный фильтр – патрон без-опасности – ARES 696	77 0006 101 4

КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
8	Гидравлический фильтр LS 100 л	60 0500 324 3
9	Гидравлический фильтр (Open center x 2)	60 0502 022 1
10	Гидравлический фильтр LS 110 л	60 0502 297 5
11	Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)	60 0502 330 5
Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
12	Приемный гидравлический фильтр (Open center по задний мост R289531)	60 0501 925 9
12	Приемный гидравлический фильтр (Open center с заднего моста R289532)	60 0502 819 2
12	Приемный гидравлический фильтр LS 100 л	60 0502 819 2
13	Приемный гидравлический фильтр LS 110 л (по задний мост R040564)	60 0502 297 4
13	Приемный гидравлический фильтр LS 110 л (с заднего моста R040565)	60 0502 461 1

* Интервал технического обслуживания






ARES 507





Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины	00 1147 176 0
2	Возд. фильтр кабины линии возврата	60 0502 900 7
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	00 1131 039 0
2	Возд. фильтр линии возврата с активир. углем	00 1131 040 0
Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
3	Осн. фильтр очистки топлива	60 0502 815 3
3	Конечный топливный фильтр	60 0502 897 7
4	Масляный фильтр	60 0502 874 3
5	Фильтр грубой очистки топлива	00 1140 821 1

Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
6	Воздушный фильтр – основной элемент	77 0005 083 6
7	Воздушный фильтр – патрон безопасности	77 0005 083 7
КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
8	Гидравлический фильтр LS 100 л	60 0500 324 3
9	Гидравлический фильтр (Open center x 2)	60 0502 022 1
10	Гидравлический фильтр LS 110 л	60 0502 297 5
11	Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)	60 0502 330 5
Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
12	Приемный гидравлический фильтр LS 110 л	60 0502 461 1
13	Приемный гидравлический фильтр LS 100 л	60 0502 819 2
13	Приемный гидравлический фильтр (Open center)	60 0502 819 2

* Интервал технического обслуживания



ARES 506






Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Возд. фильтр кабины линии возврата	77 0003 793 7
2	Внешн. возд. фильтр кабины	77 0004 326 0
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Возд. фильтр линии возврата с активир. углем	60 0571 734 4
2	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	60 0570 402 3

Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
3	Осн. фильтр очистки топлива	60 0502 815 3
3	Конечный топливный фильтр	60 0502 897 7
4	Масляный фильтр	60 0502 874 3
5	Фильтр грубой очистки топлива	00 1140 821 1
Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
6	Воздушный фильтр – основной элемент	77 0005 083 6
7	Воздушный фильтр – патрон безопасности	77 0005 083 7





КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
8	Гидравлический фильтр LS 100 л	60 0500 324 3
9	Гидравлический фильтр (Open center x 2)	60 0502 022 1
10	Гидравлический фильтр LS 110 л	60 0502 297 5
11	Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)	60 0502 330 5

Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
12	Приемный гидравлический фильтр (Open center по задний мост R289531)	60 0501 925 9
12	Приемный гидравлический фильтр (Open center с заднего моста R289532)	60 0502 819 2
12	Приемный гидравлический фильтр LS 100 л	60 0502 819 2
13	Приемный гидравлический фильтр LS 110 л (по задний мост P040564)	60 0502 297 4
13	Приемный гидравлический фильтр LS 110 л (с заднего моста P040565)	60 0502 461 1

* Интервал технического обслуживания



AXOS



Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины	00 1147 176 0
2	Возд. фильтр кабины линии возврата	60 0502 900 7
3	Фильтр предварительной очистки воздуха кабины	00 1113 294 3
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	00 1131 039 0
2	Возд. фильтр линии возврата с активир. углем	00 1131 040 0



Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
4	Масляный фильтр	00 1137 275 0
5	Фильтр грубой очистки топлива (топливный насос)	60 0502 664 4
6	Топливный фильтр	00 1137 291 0
7	Фильтр-водоотделитель	00 1137 751 0

Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
8	Воздушный фильтр – основной элемент	77 0006 101 1
9	Воздушный фильтр – патрон безопасности	77 0006 101 2




КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
10	Гидравлический фильтр (по № трактора A2203385)	60 0502 022 1
10	Гидравлический фильтр (с № трактора A2203386)	00 1139 314 0
10	Гидравлический фильтр (только AXOS T2 с № A2220000)	00 1138 779 0
11	Гидравлический фильтр (+ для REVERSHIFT)	60 0502 686 4

Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
12	Приемный гидравлический фильтр (по A2206674)	00 1110 254 0
12	Приемный гидравлический фильтр (начиная с A2206675)	00 1050 483 1

* Интервал технического обслуживания



CELTIS



Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч
1	Внешн. возд. фильтр кабины	00 1147 176 0
2	Возд. фильтр кабины линии возврата	60 0502 900 7

Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Внешн. возд. фильтр кабины с активир. углем	00 1131 039 0
2	Возд. фильтр линии возврата с активир. углем	00 1131 040 0


Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
3	Топливный фильтр (механический впрыск)	60 0502 592 6
3	Топливный фильтр грубой очистки (электронный впрыск)	60 0502 815 3
3	Конечный топливный фильтр (электронный впрыск)	60 0502 897 7
4	Масляный фильтр	60 0502 874 3
5	Фильтр грубой очистки топлива	00 1140 821 1

Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
6	Воздушный фильтр – основной элемент	77 0005 083 6
7	Воздушный фильтр – патрон безопасности	77 0005 083 7



КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
8	Гидравлический фильтр (все)	60 0502 022 1
9	Гидравлический фильтр (+ для REVERSHIFT)	60 0502 686 4

Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
10	Приемный гидравл. фильтр	77 0006 036 1

* Интервал технического обслуживания



ELIOS 200 – Stage IIb – (A48)





Кабина		Номер запчасти
Воздушные фильтры кабины		Интервал:
		1000 ч*
1	Возд. фильтр кабины x 2	00 1142 223 0
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Фильтр с активир. углем x 2	00 1141 648 0

Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
2	Осн. фильтр очистки топлива	00 1151 518 0
2	Конечный топливный фильтр	00 1151 517 0
3	Масляный фильтр	00 1151 521 0
Фильтр для удаления масляных паров		Интервал:
		1000 ч*
4	Центробежный фильтр для удаления масляных паров	00 1152 201 0




Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1000 ч*/ 4000 ч*
5	Воздушный фильтр – основной элемент	00 1150 788 0
6	Воздушный фильтр – патрон безопасности	00 1150 787 0

КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
7	Гидравлический фильтр (механический задний ход)	00 1149 913 0
8	Гидравлический фильтр (для REVERSHIFT)	00 1150 695 0
Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
9	Приемн. гидравлический фильтр	00 1138 969 0

* Интервал технического обслуживания



ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)




Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Возд. фильтр кабины x 2	00 1142 223 0
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Фильтр с активир. углем x 2	00 1141 648 0
Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
2	Топливный фильтр	00 1139 294 0
3	Фильтр грубой очистки топлива	60 0010 643 4
10	Фильтр-водоотделитель (опция)	00 1153 316 0
4	Масляный фильтр	00 1151 521 0
Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
5	Воздушный фильтр – основной элемент	60 0010 575 9
6	Воздушный фильтр – патрон безопасности	60 0010 575 8

КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
7	Гидравлический фильтр (с REVERSHIFT – трактор по **)	00 1143 566 0
7	Гидравлический фильтр (с REVERSHIFT – трактор с ***)	00 1150 695 0
8	Гидравлический фильтр (механический задний ход)	00 1141 726 0
Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
9	Приемн. гидравлический фильтр	00 1138 969 0


* Интервал технического обслуживания

** < № ТА А2801186

*** > № ТА А2801187



NEXOS 200 Stage IIIa



Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Возд. фильтр кабины x 2	00 1142 223 0
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Фильтр с активир. углем x 2	00 1141 648 0
Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
2	Топливн. фильтр (NEXOS 240)	60 0503 102 7
2	Топливн. фильтр (NEXOS 230 – 210)	00 1139 294 0
3	Фильтр грубой очистки топлива	60 0010 643 4
10	Фильтр-водоотделитель (опция)	00 1153 316 0
4	Маслян. фильтр (NEXOS 240)	60 0503 102 9
4	Маслян. фильтр (NEXOS 230 – 210)	00 1151 521 0
Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
5	Воздушный фильтр – основной элемент	60 0010 575 9
6	Воздушный фильтр – патрон безопасности	60 0010 575 8

КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
7	Гидравлический фильтр (с REVERSHIFT – трактор по **)	00 1143 566 0
7	Гидравлический фильтр (с REVERSHIFT – трактор с ***)	00 1150 695 0
8	Гидравлический фильтр (механический задний ход)	60 0500 324 4
8	Гидравлический фильтр – только NEXOS FB 230 – 220	00 1149 913 0
Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
9	Приемный гидравл. фильтр	00 1138 969 0

* Интервал технического обслуживания

** < № TA A2500378


< № TA A2600178

< № TA A2700626





*** > № TA A2500379

> № TA A2600719

> № TA A2700627




NECTIS 267/257/247







Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Возд. фильтры кабины	60 0014 721 0
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Угольные фильтры	00 1132 172 0
Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
2	Фильтр грубой очистки топлива	60 0010 643 4
3	Топливный фильтр	60 0503 102 7
4	Масляный фильтр	60 0503 102 9
Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
5	Воздушный фильтр – патрон безопасности	60 0010 575 8
6	Воздушный фильтр – основной элемент	60 0010 575 9

КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
7	Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)	60 0010 574 4
8	Гидравлический фильтр	60 0500 324 4
Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
9	Приемный гидравл. фильтр	60 0500 763 1

* Интервал технического обслуживания




NECTIS 237/227/217



Кабина		Номер запчасти
Возд. фильтры кабины		Интервал:
		1500 ч*
1	Возд. фильтры кабины	60 0014 721 0
Угольные фильтры		Интервал:
		150 ч*
1	Угольные фильтры	00 1132 172 0
Двигатель		Номер запчасти
Топл. и масл. фильтры		Интервал:
		500 ч*
2	Фильтр грубой очистки топлива	60 0010 643 4
3	Топливный фильтр	60 0503 102 3
4	Масляный фильтр	60 0503 102 8
Воздушные фильтры двигателя		Интервал:
		1500 ч*
5	Воздушный фильтр – патрон безопасности	60 0014 546 1
6	Воздушный фильтр – основной элемент	60 0014 546 2

КПП		Номер запчасти
Гидравлический фильтр		Интервал:
		500 ч*
7	Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)	60 0010 574 4
8	Гидравлический фильтр	60 0500 324 4
Приемный фильтр		Интервал:
		1000 ч*
9	Приемный гидравл. фильтр	60 0500 763 1

* Интервал технического обслуживания



Угольные фильтры

Защита оператора.

CLAAS рекомендует оснащать кабины многоступенчатыми воздушными фильтрами, чтобы защитить операторов от вредных веществ, которые могут образовываться во время сельскохозяйственных работ, например, при распылении удобрений или средств для борьбы с вредителями.

Используемый в таком качестве угольный фильтр CLAAS обеспечивает эффективную защиту от веществ, загрязняющих воздух, в особенности от используемых при обработке почвы и сельскохозяйственных культур, а также от вредного влияния этих веществ на человеческий организм.




Номер запчасти Угольный фильтр	Номер запчасти Стандартный фильтр	Применение	Снаружи кабины	Внутри кабины	Иллюстрация
–	–	XERION		Недоступно для CLAAS XERION	
00 1127 389 3	00 1125 744 4	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) ARION 600/500 – Stage IIIb (A34/A35/A36/A37)	•		
60 0571 734 4	77 0003 793 7	ATLES ARES 806 ARES 606/506		•	
60 0570 402 3	77 0004 326 0	ATLES ARES 806 ARES 606/506	•		
00 1131 039 0	00 1147 176 0	CELTIS AXOS 300 ARES 607/507 ARION 600C/600/500 – Stage IIIa (A18/A19/A20) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) AXION 800 – Stage IIIa (A09/A30/A31/B02)	•		
00 1131 040 0	60 0502 900 7	CELTIS AXOS 300 ARES 607/507 ARION 600C/600/500 – Stage IIIa (A18/A19/A20) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) AXION 800 – Stage IIIa (A09/A30/A31/B02)		•	
00 2162 212 0	00 1125 744 4	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)	•		

Номер запчасти Угольный фильтр	Номер запчасти Стандартный фильтр	Применение	Снаружи кабины	Внутри кабины	Иллюстрация
00 1157 250 0	00 1153 332 0	ATOS 300/200	•		
00 1132 172 0	60 0014 721 0	PALES DIONIS FRUCTUS NECTIS		•	
00 1141 648 0	00 1142 223 0	NEXOS 200 VE/VL/F ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)	• (x 2)		



Конструкция угольного фильтра



1. Фильтр предварительной очистки

Отсеивает твердые частицы (пыль, растительные волокна, шерсть, синтетические волокна и т. д.).

2. Высокоэффективный фильтр частиц

Состоит из гофрированной фильтрующей среды из стекловолокна и фильтров для чрезвычайно мелких частиц пыли и аэрозолей. Эффективность данной второй ступени превышает минимальный необходимый уровень на 99,95%.

3. Фильтр-поглотитель

Смесь активного угля и других материалов. Улавливает газы и органические испарения.

4. Фильтр последующей очистки

Отсеивает твердые частицы поглощающего материала.

Характеристики

- Соответствует европейскому стандарту (EN 15695-2 – категория 3)
- Высокотехнологичные материалы
- Испытано и сертифицировано инженерным департаментом и испытательной лабораторией CLAAS
- Превышает уровень защиты, требуемый предыдущими стандартами

Рекомендация:

Угольные фильтры требуют регулярной замены. CLAAS рекомендует заменять фильтры каждые 150 часов, или минимум раз в год, или как только в кабине начинают ощущаться необычные запахи.

Остерегайтесь подделок:

В большинстве случаев поддельные фильтры изготавливаются исключительно из активного угля. Они пропускают твердые частицы и, что намного хуже, аэрозоли. Таким образом, оператор оказывается не защищен от вредного действия загрязняющих веществ.

Ненадлежащая защита может стать причиной следующего:

- Кашель и тяжелые заболевания дыхательной системы
- Уменьшение объема легких
- Аллергические реакции
- Астма
- Воспаление носоглотки или глаз




Водоотделители




Водоотделитель CLAAS является дополняющей системой первичной фильтрации, которая эффективно защищает современные устройства впрыска и предотвращает преждевременный износ компонентов.

Этот топливный фильтр, разработанный компанией CLAAS, в состоянии отделять 98% свободной/эмульсионной воды и твердых частиц загрязнений.

Фильтрующий элемент состоит из водоотталкивающего материала с размером ячеек не более 10 микрон. Избежать наличия загрязнений и воды при хранении топлива практически невозможно, что приводит к росту числа микробов, образованию коррозионных кислот, электролизу и появлению ржавчины.



Применение	Номер запчасти	Описание	Изображение
AXION 900 – Stage IIIB – (A23/B06) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)	00 1123 338 0	Узел водоотделителя в сборе – увеличенная пропускная способность Опция P04 0030	
	00 2152 617 0	Топливный фильтр – увеличенная пропускная способность (30 мкм) Опция P04 0030	
	00 2152 612 0	Топливный фильтр – стандартная пропускная способность (30 мкм) Опция P04 0020	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)	00 1134 142 0	Комплект водоотделителя в сборе Опция P04 0020	
	00 0773 315 0	Топливный фильтр (30 мкм)	

Применение	Номер запчасти	Описание	Изображение
ARION 600 / 500 – Stage IIIB – (A34/A35/A36/A37)			
	00 1148 327 0	Комплект водоотделителя в сборе Опция P04 0020	
	00 2152 612 0	Топливный фильтр (30 мкм)	
ARION 600C / 600 / 500 – Stage IIIa – (A18/A19/A20)			
	00 1136 313 1	Комплект водоотделителя в сборе Опция TD 046 0001	
	00 0773 315 0	Топливный фильтр (30 мкм)	
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)			
Без фронтального погрузчика Без передней навески	00 1140 446 0	Комплект водоотделителя в сборе Опция TD 046 0001	
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)			
Без фронтального погрузчика С передней сцепкой	00 1140 448 0	Комплект водоотделителя в сборе Опция TD 046 0001	
С передней навеской	00 1140 449 0	Комплект водоотделителя в сборе Опция TD 046 0001	
	00 0773 315 0	Топливный фильтр (30 мкм)	
ATLES 946 / 936 / 926			
	00 1132 399 1	Комплект водоотделителя в сборе	
	00 1132 173 0	Топливный фильтр (10 мкм)	

Применение	Номер запчасти	Описание	Изображение
ARES 836 / 826 / 816	00 1131 364 0	Комплект водоотделителя в сборе	
	00 1131 604 0	Топливный фильтр (30 мкм)	
AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)	00 1111 307 0	Комплект водоотделителя в сборе	
	00 1137 751 0	Топливный фильтр (150 мкм)	
NEXOS 200 VE/VL/F – (A25/A26/A27) ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)	00 1147 958 0	Комплект водоотделителя в сборе Опция P14 0010	
	00 1153 316 0	Топливный фильтр	
TALOS 200	00 1155 860 0	Комплект водоотделителя в сборе Опция P04 0020	
	00 1152 196 0	Топливный фильтр	





Смазочные материалы CLAAS ORIGINAL

С увеличением мощности и производительности сельскохозяйственных машин растут и технические требования к расходным материалам. Это значит, что высококачественным машинам CLAAS для повышения эксплуатационных характеристик и долговечности требуются проверенные смазочные материалы. Более того, масла, которые не подходят для конкретной машины, не только ставят под угрозу техническую надежность машины, но и (в худшем случае) могут вызвать полный отказ машины.

В сотрудничестве с наиболее известными и передовыми производителями смазочных материалов Европы компания CLAAS разработала линейку смазочных материалов, которая прошла испытания и сертификацию в отделе технической разработки CLAAS и которая способна удовлетворить растущие потребности, связанные с двигателями, трансмиссиями, коробками передач, мостами, гидравлическими системами и «мокрыми» (работающими в масле) тормозами. Такие изделия удовлетворяют техническим требованиям и обеспечивают оптимальные рабочие характеристики не только для машин CLAAS, но и для машин и узлов других производителей. Смазочные материалы CLAAS ORIGINAL гарантируют оптимальную техническую надежность машины в полевых условиях.

Помимо соблюдения технических требований и сопутствующих высоких требований к качеству, наша линейка изделий, разработанная специально для машин CLAAS, обладает таким важным преимуществом, как сокращение до минимума времени заказчиков, затрачиваемого на поиски подходящих смазочных материалов, что экономит время и в конечном итоге деньги.



Моторные масла


Благодаря своей превосходно сбалансированной формуле и присадкам моторные масла CLAAS AGRIMOT стали идеальным продуктом для обслуживания двигателя – «сердца» любой машины. Нашей главной целью при разработке смазочных материалов является максимизация надежности, долговечности и производительности двигателей CLAAS для

кормоуборочных комбайнов, зерноуборочных комбайнов, телескопических погрузчиков и тракторов.



Преимущества для вас: моторные масла CLAAS ORIGINAL

- Предлагают оптимальную защиту от износа, коррозии, отложений и вспенивания масла, увеличивая таким образом долговечность двигателя
- Увеличение интервалов техобслуживания и, следовательно, экономия времени и сокращение затрат
- Снижение потребления топлива благодаря новаторскому составу и присадкам, а также предотвращение чрезмерного расхода масла
- Благодаря присадкам гарантируют безотказный холодный запуск в случае низкой температуры масла, а также оптимальную надежность смазки в случае высокой температуры



В нашу линейку моторных масел входят следующие продукты:

Обозначение	Характеристики	Сертифицировано для	Пригодно для	Номер запчасти	Емкость
 AGRIMOT PROTEC FE 10W-30	ACEA E9 / E7 (E5), API CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM	MB 228.31, соответствует Caterpillar ECF-3		00 0180 194 0	208 л
				00 0175 998 0	60 л
				00 0180 180 1	20 л
				00 0180 195 0	5 л
AGRIMOT PROTEC 10W-40	ACEA E9 / E7 (E5), API CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM	MB 228.31, соответствует Caterpillar ECF-3		00 0147 896 0	208 л
				00 0147 897 0	20 л
				00 0147 905 0	5 л
 AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30	ACEA E4 / E5 / E7, API CF	MB 228.5	Iveco 18-1804 FE, MAN M 3277	00 0147 348 0	208 л
				00 0147 347 0	20 л
				00 0147 895 0	5 л
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	ACEA E4 / E5 / E7, API CF	MB 228.5, Deutz DQC III-10		00 0147 484 0	1000 л
				00 0147 482 0	208 л
				00 0147 483 0	20 л
				00 0147 898 0	5 л
 AGRIMOT SDX FE 15W-30	ACEA E7, API CI-4 / SL	MB 228.3, CES 20078 (20077 / 20076), Deutz DQ II-10, соответствует Caterpillar ECF-2	New Holland, Deere, Perkins, SISU	00 0180 179 0	208 л
				00 0180 178 0	60 л
				00 0180 177 0	20 л
				00 0180 196 0	5 л
AGRIMOT SDX 15W-40	ACEA E7 / E5, API CI-4 / SJ	MB 228.3, CES 20078 (20077 / 20076), Deutz DQC III-10, соответствует Caterpillar ECF-2	Deutz, Deere, Iveco	00 0147 479 0	1000 л
				00 0147 478 0	208 л
				00 0147 489 0	60 л
				00 0147 480 0	20 л
AGRIMOT SDM 15W-40	ACEA E2 / A2 / B2, API CG-4 / SJ	MB 228.1	Caterpillar, Deutz, Deere, Iveco	00 0147 481 0	5 л
				00 0147 449 0	208 л
				00 0147 448 0	60 л
				00 0147 459 0	20 л
				00 0182 248 0	5 л



= Fuel Economy, смазочные материалы, которые обеспечивают превосходную экономию топлива, преимущества смазочных материалов Fuel Economy см. на с. 15.

Трансмиссионные масла

Трансмиссионные масла CLAAS AGRISHIFT предназначены специально для обеспечения оптимальной защиты трансмиссий машин. Они подходят для всех типов машин CLAAS; более того, они удовлетворяют требованиям наиболее распространенных производителей сельскохозяйственной техники и изготавливаются на основе минеральных масел высоких

степеней очистки и современных присадок.



Преимущества для вас: трансмиссионные масла CLAAS ORIGINAL

- Благодаря оптимальной смазке достигается оптимизированная защита от износа, скорость износа и продление срока службы масла
- Защита эластомеров, шлангов и уплотнений
- Защита трансмиссии от коррозии, осаджений и вспенивания масла
- Оптимальная защита от образования конденсата
- Гарантия увеличенного срока службы благодаря температурной стабильности
- Возможность планирования надежности благодаря оптимизированной смазке при любой температуре масла



В линейку трансмиссионных масел входят следующие продукты:

Обозначение	Характеристики	Сертифицировано для	Пригодно для	Номер запчасти	Емкость
AGRISHIFT GA 12	API GL-4	GIMA CMS M1145 /		00 0147 392 0	208 л
	Соответствует требованиям производителей:	M1143,		00 0147 393 0	60 л
		ZF TE-ML 03E / 05F /		00 0147 391 0	20 л
	Massey Ferguson CMS M1141 /	06P / 17E / 21F, CLAAS		00 0147 394 0	5 л
	M1135, John Deere JDM J20C,	Renault			
AGRISHIFT XE	Ford M2C 134D / FHNA 2C 201.00	Agriculture			
	—	ZF TE-ML 06H / 06M		00 0182 201 0	208 л
	Соответствует требованиям производителей:			00 0147 435 1	20 л
AGRISHIFT THFI	Allison C4				
	API GL-4	Renault		00 0147 432 0	208 л
	Соответствует требованиям производителей:	180596 / 88.3		00 0147 431 0	60 л
				00 0147 433 0	20 л
	Massey Ferguson CMS M1141 /			00 0182 249 0	5 л
AGRISHIFT BIO 45	M1135, New Holland NH 420 A,				
	Ford M2C 86B / 86C				
	API GL-4,	GIMA CMS M1145 /	Case, Fendt, Ford,	00 0147 490 0	20 л
	AFNOR HV 68 универсальное,	M1143	John Deere,		
	ISO 15380 HEES	ZF TE-ML 06P (ECCOM 3.0)	McCormick, Valtra		
			...		



В линейку трансмиссионных масел входят следующие продукты:

Обозначение	Характеристики	Сертифицировано для	Номер запчасти	Емкость
 AGRISHIFT SYN FE 75W-140	API GL-5	SCANIA STO 1:0	00 0177 547 1	60 л
 AGRISHIFT SYN FE 75W-90	API GL-4 / GL-5, MIL-PRF 2105E, SAE J2360		00 0560 576 1 00 0147 493 1	20 л 5 л
AGRISHIFT BLS 80W-90	API GL-5-LS, MIL.L. 2105D Соответствует требованиям производителей: Ford M2C 104A Steyr	ZF TE-ML 05C / 12C / 21C	00 0147 396 1 00 0147 397 0 00 0147 398 0	208 л 20 л 5 л
AGRISHIFT MT 80W-90	API GL-5, MIL.L. 2105D	ZF TE-ML 12E / 17B / 19B	00 0182 202 0 00 0147 399 0 00 0147 430 0	1000 л 208 л 20 л
 AGRISHIFT 4 SC 80W-90	API GL-4, MIL.L. 2105	ZF TE-ML 02A / 16A / 17A	00 0147 395 0	20 л



= Fuel Economy, смазочные материалы, которые обеспечивают превосходную экономию топлива, преимущества смазочных материалов Fuel Economy см. на с. 15.



Универсальные тракторные масла

CLAAS AGRI UNIVERSAL представляют собой многофункциональные масла для двигателей, трансмиссий и гидравлических систем старого поколения тракторов CLAAS и, благодаря специальному сочетанию масел основы и подобранных присадок, гарантируют бесперебойную работу двигателя и систем трактора в любое время года.



Преимущества для вас: универсальные масла CLAAS ORIGINAL

- Благодаря своей универсальности не требуют использования каких-либо других масел, что исключает проблему перепутывания разных продуктов, экономит место и сокращает расходы на хранение
- Благодаря своей уникальной формуле обеспечивают идеальную защиту от коррозии, осаджений, окисления, вспенивания масла и износа
- За счет широкого диапазона вязкости и низкой температуры застывания обеспечивают идеальную работу как в жарких, так и в холодных условиях
- За счет специального подбора масел основы предотвращают чрезмерный расход масла




В линейку универсальных тракторных масел входят следующие продукты:

		Сертифицировано		Номер запчасти	Емкость
Обозначение	Характеристики	для	Применение		
AGRI UNIVERSAL 400 10W-40	ACEA E3	GIMA CMS M1145 /	Многофункциональное: Ford M2C 159B3,	00 0147 442 0	1000 л
		M1144,	Massey Ferguson CMS	00 0147 441 0	208 л
		ZF TE-ML 06B / 07B	M1139, John Deere JDM J27	00 0147 443 0	20 л
			Двигатели: ACEA E3, API CG-4/SF, Deutz, Iveco, Perkins Phase 1 Трансмиссии тракторов: Case MS 1206 / 1207, John Deere JDM J20A / J20C, Ford M2C86A / M2C134C / M2C134D, FNHA 2 C 201.00, Massey Ferguson CMS M1127A / M1135 Механические коробки передач: API GL-4 Автоматическая коробка передач: Caterpillar T02, GM Allison C4	00 0147 899 0	5 л
AGRI UNIVERSAL 300 15W-40	ACEA E2, API CF-4 / CE / SF	GIMA CMS M1145 /	Двигатели: Ford M2C 159B3,	00 0147 486 0	208 л
		M1144,	Massey Ferguson CMS M1139,	00 0147 485 0	60 л
		ZF TE-ML 06B / 07B	John Deere JDM J27	00 0147 487 0	20 л
			Трансмиссии тракторов: John Deere JDM J20A / J20C, Ford M2C86A / M2C134D, FNHA 2 C 201.00, Massey Ferguson CMS M1127A / M1135 Механические коробки передач: API GL-4 Автоматические коробки передач: GM Allison C4	00 0147 900 0	5 л

Гидравлические масла

Гидравлические масла CLAAS AGRHYD разрабатывались специально в соответствии с особыми требованиями для сельскохозяйственной техники и могут использоваться в многих других гидравлических системах.



Преимущества для вас: гидравлические масла CLAAS ORIGINAL

- Гарантируют идеальное функционирование гидравлической системы даже при чрезвычайно высоком рабочем давлении
- Благодаря высокой вязкости и низкой температуре застывания могут применяться в любое время года
- Образуют тонкую пленку смазочного материала, обеспечивая превосходное качество и скольжение деталей, одновременно защищая их от коррозии, образования налета и вспенивания масла
- Отличаются превосходными фильтрующими свойствами даже в присутствии воды
- Защита эластомеров, шлангов и уплотнений



В линейку гидравлических масел входят следующие продукты:

Обозначение	Удовлетворяют требованиям следующих стандартов	Превышают требования следующих стандартов	Номер запчасти	Емкость
AGRIHYD XTREME 46	HVLDP HC 46, DIN 51 524-3, HEPR, ISO 6743-4, CEC-L-33-A-93 / CEC-L-103-12		00 0180 175 1	210 л
			00 0180 176 1	20 л
AGRIHYD HVLP-D 46		ISO 6743/4 – HV, DIN 51 524-3 – HVLP, AFNOR NF 48 603 – HV	00 0182 206 0	1000 л
			00 0147 446 0	208 л
			00 0147 447 0	20 л
			00 0147 142 0	5 л
AGRIHYD HV 46		ISO 6743/4 – HV, DIN 51 524-3 – HVLP, AFNOR NF 48 603 – HV	00 0147 444 0	208 л
			00 0147 445 0	20 л
			00 0147 901 0	5 л





Консистентные смазки

Консистентные смазки CLAAS AGRIGREASE обеспечивают оптимальное смазывание всех вращающихся деталей в машинах CLAAS. Благодаря своему специальному составу, включающему в себя масла основы, загустители и специально подобранные присадки, консистентные смазки ORIGINAL идеально подходят для нужд сельского хозяйства, вне зависимости от того, добавляют ли такую смазку вручную или наносят с ювелирной точностью с помощью централизованных систем смазки.



Преимущества для вас: консистентные смазки CLAAS ORIGINAL

- Снижение требований к техническому обслуживанию системы, минимизация трения и механического износа благодаря постоянной пленке смазочного материала
- Превосходная температурная стабильность, которая гарантирует высокую стойкость к температурным колебаниям
- Чрезвычайно хорошая адгезия к металлическим поверхностям
- Уменьшение износа, что позволяет ограничить интервалы добавления смазки
- Возможность смешивания с большинством других консистентных смазок на основе распространенных мыльных загустителей, что обеспечивает быстроту и простоту нанесения
- Не содержат свинца или других вредных для здоровья тяжелых металлов



В линейку консистентных смазок входят следующие продукты:

Обозначение	Характеристики	Сертифицировано для	Удовлетворяют требованиям следующих стандартов	Номер запчасти	Емкость
AGRIGREASE EP 2	Консистентная смазка EP 2, NLGI 2		ISO 6743-9: L-XBDHB 2, DIN 51502: KP2K-25	00 0147 341 0	5 кг
				00 0147 437 0	0,4 кг
AGRIGREASE EP 3	Консистентная смазка EP 3, NLGI 3		ISO 6743-9: L-XBDHB 3, DIN 51502: KP3N-20	00 0147 919 0	50 кг
				00 0202 249 1	5 кг
				00 0241 793 1	0,4 кг
AGRIGREASE LC 00/000	NLGI 00 / 000	Mercedes-Benz, MAN, Willy Vogel, Lincoln	ISO 6743-9: MP 00 / 00K-45, DIN 51502: L-XECFB000	00 0147 438 0	1 кг

Антифриз

Антифриз из линейки эксплуатационных материалов CLAAS ORIGINAL обеспечивает надежную защиту от коррозии системы охлаждения двигателя при перегреве и замерзании, а также оптимизирует рабочие характеристики системы охлаждения машины.



Преимущества для вас: антифриз CLAAS ORIGINAL

- Не только смещает вниз точку замерзания воды зимой, но также повышает точку кипения, минимизируя таким образом вероятность перегрева радиатора летом
- Защищает различные металлы, с которыми антифриз контактирует в системе
- Не реагирует с эластомерами, шлангами и уплотнениями
- Облегчает обращение за счет тщательно подобранного соотношения для смешивания (50% воды)



В линейку антифризов входят следующие продукты

Обозначение	Характеристики	Удовлетворяют требованиям следующих стандартов	Номер запчасти	Емкость
AGRICOOOL OAT 0 (готовая смесь)	ASTM D3306 / D4985, NFR 15-601, BS 6580	Caterpillar,	00 0147 473 1	210 л
		MB 325.3 / 326.3,	00 0147 472 1	20 л
		двигатели Deutz, CLAAS Renault Agriculture DPS	00 0147 471 1	5 л
AGRICOOOL SI-OAT 50 (концентрат)	AS 2108-2004, ASTM D 3306 / D 4985 / D 6210, SAE J1034, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, SH 0521-1999, BS 6580:2010	MB 325.5,	60 0570 146 1	60 л
		MAN 324 TYPE Si-OAT	60 0570 145 7	5 л
AGRICOOOL SI 100 (готовая смесь)	AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1034, AFNOR NF R 15-601, ÖNORM V 5123, CUNA NC 956-16, JIS K 2234:2006, SANS 1251:2005, SH 0521-1999 и BS 6580:2010.	MB 325.0, MAN 324 TYPE NF, MTU MTL 5048, Deutz H-LV 0161 0188, Liebherr TLV 035 / TLV 23009 A	00 0147 475 1	20 л


* Требуется для следующих двигателей MTU: OM 470 LA, 471 LA & 473 LA, 936 LA



Смазочные материалы для экономии топлива Fuel Economy

Благодаря новаторскому, специально подобранному составу смазочные материалы CLAAS ORIGINAL для экономии топлива уменьшают трение в элементах

машины, таким образом способствуя эффективному использованию топлива.



Преимущества для вас: смазочные материалы для экономии топлива CLAAS ORIGINAL Fuel Economy

- Уменьшение потребления: оптимизируют потребление на 6%, сохраняя при этом стабильные эксплуатационные характеристики*
- Минимизация расходов и оптимизация эксплуатационных характеристик
- Увеличение эффективности уборки культур при той же мощности и меньших расходах на топливо

* В зависимости от рабочих условий и индивидуального стиля вождения

Обозначение	Характеристики	Сертифицировано для	Номер запчасти	Емкость
 AGRIMOT PROTEC FE 10W-30	ACEA E9 / E7 (E5), API CJ-4 / CI-4 plus / CI-4 / SM	MB 228.31, соответствует Caterpillar ECF-3	00 0180 194 0	208 л
			00 0180 180 1	20 л
			00 0180 195 0	5 л
 AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30	ACEA E4 / E5 / E7, API CF		00 0147 348 0	208 л
			00 0147 347 0	20 л
			00 0147 895 0	5 л
 AGRIMOT SDX FE 15W-30	ACEA E7, API CI-4 / SL	MB 228.3, CES 20078 (20077 / 20076), Deutz DQC III-10, соответствует Caterpillar ECF-2	00 0180 179 0	208 л
			00 0180 178 0	60 л
			00 0180 177 0	20 л
			00 0180 196 0	5 л
 AGRISHIFT SYN FE 75W-90	API GL-4 / GL-5, MIL-PRF 2105E, SAE J2360		00 0560 576 1	20 л
			00 0147 493 1	5 л



= Fuel Economy, смазочные материалы, которые обеспечивают превосходную экономию топлива



Смазочно-охлаждающие жидкости для металлообработки

Наши смазочно-охлаждающие жидкости для металлообработки разработаны специально в соответствии с требованиями нашей автоматической установки заточки ножей AQUA NON STOP COMFORT.

Помимо этого, эти жидкости могут применяться и в других металлообрабатывающих станках.



Преимущества для вас: CLAAS ORIGINAL AGRIGRIND

- Уменьшает износ ножей, что продлевает их срок службы и повышает рабочие характеристики
- Снижает механические и термические напряжения за счет превосходного смазывания и охлаждения во время заточки
- Минимизирует расходы и оптимизирует эксплуатационные характеристики
- Может использоваться в различных процессах металлообработки, что позволяет уменьшить количество товаров на складе



В линейку смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки входят следующие продукты:

Обозначение	Характеристики	Номер запчасти	Емкость
AGRIGRIND GUIDETEC	ISO 11158 / DIN EN ISO 6743-4 HM и HG ISO VG 32 + 68) ISO 12925-1 / ISO 67436-6 CKC ISO 19378 / ISO 6743-13 GA и GB (ISO VG 68 + 220) Cincinnati Machine (P-50 ISO 220), P-47 (ISO 68) В соответствии с DIN 51 502	00 0145 104 1	1 л
AGRIGRIND COOLTEC		00 0182 157 1	5 л



Таблицы техобслуживания

XERION

Тип машины

XERION 5000

периодичность замены (ч)					783
	50	500	1500 раз в год	3000 раз в 2 года	
Двигатель					
Тип двигателя					OM 471
Объем					40 л
Моторное масло		•			AGRIMOT ULTRATEC10W-40 Замена после 500 ч
Масляный фильтр двигателя		•			00 0773 188 0
Замена фильтра					
Сетчатый фильтр топливного бака	При необходимости				00 0503 245 0
Фильтр грубой очистки топлива		•			00 0781 149 1
Топливный фильтр	•	•			00 0773 223 0
Фильтр. элемент возд. фильтра			•		00 7812 610 0
Предохранительный патрон				•	00 7812 620 0
КПП					
Привод					68 л
Трансмиссионное масло			•		AGRISHIFT XE
	•		•		00 0501 605 0
Приемный фильтр КПП			При необходимости		00 0598 078 0
					00 1142 519 0
Редуктор для вала отбора мощности					9,5 л
Трансмиссионное масло	•		•		AGRISHIFT XE
Ось					
Дифференциал					28 л (x 2)
Привод оси (одиночный)					9 л (x 4)
Фильтр моста					00 0633 658 0 (2)
Гидравлическое масло	•		•		AGRISHIFT MT 80W-90

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

XERION 4500

783

XERION 4000

783

OM 471	OM 470
40 л	39 л
AGRIMOT ULTRATEC10W-40	AGRIMOT ULTRATEC10W-40
Замена после 500 ч	Замена после 500 ч
00 0773 188 0	00 0773 187 0
00 0503 245 0	00 0503 245 0
00 0781 149 1	00 0781 149 1
00 0773 223 0	00 0773 185 0
00 7812 610 0	00 2160 454 0
00 7812 620 0	00 1106 335 0
68 л	68 л
AGRISHIFT XE	AGRISHIFT XE
00 0501 605 0	00 0501 605 0
00 0598 078 0	00 0598 078 0
00 1142 519 0	00 1142 519 0
9,5 л	9,5 л
AGRISHIFT XE	AGRISHIFT XE
28 л (x 2)	28 л (x 2)
9 л (x 4)	9 л (x 4)
00 0633 658 0 (2)	00 0633 658 0 (2)
AGRISHIFT MT 80W-90	AGRISHIFT MT 80W-90

Тип машины

XERION 5000

783

периодичность замены (ч)

	50	500	1500 раз в год	3000 раз в 2 года	700
Гидравлическая система					
Гидравлическая система					130 л
Трансмиссионное масло			•	•	AGRIHYD HVLPD 46
Элемент фильтра вентиляции топл. бака (Дыхательный клапан)			•		00 1301 825 0
Возвратный фильтр бака			•		00 0596 527 0
Напорный фильтр системы рулевого управления	•			•	00 0683 242 0
Напорный фильтр рабочей гидравлики	•			•	00 0683 242 0
Фильтр рабочей жидкости гидравл. системы	•		•		00 0578 464 0
Приемный фильтр			•		00 0596 905 0 (2x)
Приемный фильтр	•		•		00 0596 906 0
					00 0582 314 0
Система охлаждения					
Объем					72 л
Охлаждающая жидкость				•	AGRICOOL SI-OAT
Смазочная точка					
					AGRIGREASE EP 3
Фильтр кабины					
Стандартный фильтр (карманный фильтр)			•		00 0559 640 0 (2x)
Воздушный фильтр кабины (опция)					00 0558 803 1
Фильтр кабины					00 0559 640 0

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

XERION 4500

783

XERION 4000

783

130 л	130 л
AGRIHYD HVLPD 46	AGRIHYD HVLPD 46
00 1301 825 0	00 1301 825 0
00 0596 527 0	00 0596 527 0
00 0683 242 0	00 0683 242 0
00 0683 242 0	00 0683 242 0
00 0578 464 0	00 0578 464 0
00 0596 905 0 (2x)	00 0596 905 0 (2x)
00 0596 906 0	00 0596 906 0
00 0582 314 0	00 0582 314 0
72 л	66 л
AGRICOOOL SI-OAT	AGRICOOOL SI-OAT
AGRIGREASE EP 3	AGRIGREASE EP 3
00 0559 640 0 (2x)	00 0559 640 0 (2x)
00 0558 803 1	00 0558 803 1
00 0559 640 0	00 0559 640 0

Тип машины

XERION 5000

782

периодичность замены (ч)

	50	500	1500 раз в год	3000 раз в 2 года	
--	----	-----	-------------------	----------------------	--

Двигатель

Тип двигателя					CAT C13
Объем					42 л
Моторное масло		•			AGRIMOT SDX 15W-40 Замена после 500 ч
Масляный фильтр двигателя		•			00 0798 303 0

Замена фильтра

Сетчатый фильтр топливного бака	При необходимости	00 0736 238 0		00 0736 238 0	00 0736 238 0
Фильтр грубой очистки топлива с водоотделителем		•			P06/0040 = 00 0068 712 1
Фильтр грубой очистки топлива		•			P06/0030 = 00 0796 213 0
Топливный фильтр	•	•	•		00 0363 204 0
Фильтр. элемент возд. фильтра			При необходимости		00 0500 615 1
Предохранительный патрон				•	00 0500 616 1

КПП

Привод					68 л
Трансмиссионное масло			•		AGRISHIFT XE
	•		•		00 0598 600 1
Приемный фильтр КПП			При необходимости		00 0598 078 0
Редуктор для вала отбора мощности					5,6 л
Трансмиссионное масло	•		•		AGRISHIFT XE

Ось

Дифференциал					24 л (x 2)
Привод оси (одиночный)					10 л (x 4)
Гидравлическое масло	•		•		AGRISHIFT MT 80W-90

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

XERION 4500

782

CAT C13

42 л

AGRIMOT SDX 15W-40

Замена после 500 ч

00 0798 303 0

00 0736 238 0

P06/0040 = 00 0068 712 1

P06/0030 = 00 0796 213 0

00 0363 204 0

00 0581 911 1

00 0500 616 1

68 л

AGRISHIFT XE

00 0598 600 1

00 0598 078 0

5,6 л

AGRISHIFT XE

24 л (x 2)

10 л (x 4)

AGRISHIFT MT 80W-90

Тип машины

XERION 5000

782

периодичность замены (ч)

	50	500	1500 раз в год	3000 раз в 2 года	702
Гидравлическая система					
Гидравлическая система					130 л
Трансмиссионное масло			•	•	AGRIHYD HVLPD 46
Фильтр. элемент фильтра вентиляции топл. бака			•		00 1301 825 0
Возвратный фильтр бака			•		00 0596 527 0
Напорный фильтр системы рулевого управления	•			•	00 0683 242 0
Напорный фильтр рабочей гидравлики	•			•	00 0683 242 0
Фильтр рабочей жидкости гидравл. системы	•		•		00 0578 464 0
Приемный фильтр	При необходимости				00 0596 905 0 (2x)
Приемный фильтр	При необходимости				00 0596 906 0
	При необходимости				00 0582 314 0
Система охлаждения					
Объем					54 л
Охлаждающая жидкость				•	AGRICOOL
Смазочная точка					
					AGRIGREASE EP
Фильтр кабины					
Стандартный фильтр			•		00 0559 640 0 (2x)

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

XERION 4500

782

130 л

AGRIHYD HVLDPD 46

00 1301 825 0

00 0596 527 0

00 0683 242 0 (2x)

00 0578 464 0

00 0596 905 0 (2x)

00 0596 906 0

00 0582 314 0

54 л

AGRICOOL

AGRIGREASE EP

00 0559 640 0 (2x)

Тип машины

XERION 3800

с 78100322

	периодичность замены (ч)			
	50	500 / 400*	1500 / 1600* раз в год	3000 / 3200* раз в 2 года

Двигатель

Тип двигателя					CAT C9
Объем					32 л
Моторное масло		•			AGRIMOT SDX 15W-40 Замена после 400 ч
Масляный фильтр двигателя		•			00 0798 303 0

Замена фильтра

Сетчатый фильтр топливного бака	При необходимости	•		•	00 0736 238 0
Фильтр грубой очистки топлива с водоотделителем		•			P06/0040 = 00 0068 712 1
Фильтр грубой очистки топлива		•			P06/0030 = 00 0796 213 0
Топливный фильтр	•	•	•		00 0363 204 0
Фильтр. элемент возд. фильтра			При необходимости		00 0798 494 1
Предохранительный патрон				•	00 0796 289 0

КПП

Привод					68 л
Трансмиссионное масло			•		AGRISHIFT XE
	•		•		00 0598 600 1
Приемный фильтр КПП			При необходимости		00 0598 078 0
Редуктор для вала отбора мощности					5,6 л
Трансмиссионное масло	•		•		AGRISHIFT XE

Ось

Дифференциал					18,2 л (x 2)
Привод оси (одиночный)					9,5 л (x 4)
Гидравлическое масло	•		•		AGRISHIFT BLS 90

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

* с № 78100322

XERION 3300

с 78100322

XERION 3300

по 78100321

CAT C9	CAT C9
32 л	32 л
AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT SDX 15W-40
Замена после 400 ч	Замена после 500 ч
00 0798 303 0	00 0798 303 0
00 0736 238 0	00 0736 238 0
P06/0040 = 00 0068 712 1	P06/0040 = 00 0068 712 1
P06/0030 = 00 0796 213 0	P06/0030 = 00 0796 213 0
00 0363 204 0	00 0363 204 0
00 0798 494 1	00 0798 494 1
00 0796 289 0	00 0796 289 0
68 л	68 л
AGRISHIFT XE	AGRISHIFT XE
00 0598 600 1	00 0598 600 1
00 0598 078 0	00 0598 078 0
5,6 л	5,6 л
AGRISHIFT XE	AGRISHIFT XE
18,2 л (x 2)	18,2 л (x 2)
9,5 л (x 4)	9,5 л (x 4)
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90

Тип машины

XERION 3800

с 78100322

		периодичность замены (ч)			с 78100322
	50	500 / 400*	1500 / 1600* раз в год	3000 / 3200* раз в 2 года	
Гидравлическая система					
Гидравлическая система					130 л
Трансмиссионное масло			•	•	AGRIHYD HVLPD 46
Фильтр. элемент фильтра вентиляции топл. бака			•		00 0596 839 0
Возвратный фильтр бака			•		00 0596 527 0
Напорный фильтр системы рулевого управления	•			•	00 0683 242 0
Напорный фильтр рабочей гидравлики	•			•	00 0683 242 0
Фильтр рабочей жидкости гидравл. системы	•		•		
Приемный фильтр	При необходимости				00 0596 905 0 (2x)
Приемный фильтр	При необходимости				00 0596 906 0
	При необходимости				
Система охлаждения					
Объем					50 л
Охлаждающая жидкость				•	AGRICOOL
Точка смазки					
					AGRIGREASE EP
Фильтр кабины					
Стандартный фильтр			•		00 0559 640 0 (2x)

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

* с № 78100322

XERION 3300

с 78100322

XERION 3300

по 78100321

130 л	130 л
AGRIHYD HVLPD 46	AGRIHYD HVLPD 46
00 0596 839 0	00 0596 839 0
00 0596 527 0	00 0596 527 0
00 0683 242 0	00 0683 242 0
00 0683 242 0	00 0683 242 0
	00 0578 464 0
00 0596 905 0 (2x)	00 0596 905 0 (2x)
00 0596 906 0	00 0596 906 0

50 л	50 л
AGRICOOL	AGRICOOL

AGRIGREASE EP	AGRIGREASE EP
---------------	---------------

00 0559 640 0 (2x)	00 0559 640 0 (2x)
--------------------	--------------------

Тип машины

XERION 3300

с 78100110

	периодичность замены (ч)				
	50	500 / 400*	1500 / 1600* раз в год	3000 / 3200* раз в 2 года	

Двигатель

Тип двигателя					CAT C9
Объем					32 л
Моторное масло		•			AGRIMOT SDX 15W-40 Замена после 500 ч
Масляный фильтр двигателя		•			00 0798 303 0

Замена фильтра

Сетчатый фильтр топливного бака	При необходимости	•		•	00 0736 238 0
Фильтр грубой очистки топлива с водоотделителем		•			P06/0040 = 00 0068 712 1
Фильтр грубой очистки топлива		•			P06/0030 = 00 0796 213 0
Топливный фильтр	•	•	•		00 0363 204 0
Фильтр. элемент возд. фильтра			При необходимости		00 0798 494 1
Предохранительный патрон				•	00 0796 289 0

КПП

Привод					68 л
Трансмиссионное масло			•		AGRISHIFT XE
	•		•		00 0598 600 1
Приемный фильтр КПП			При необходимости		00 0598 078 0
Редуктор для вала отбора мощности					5,6 л
Трансмиссионное масло	•		•		AGRISHIFT XE

Ось

Дифференциал					18,2 л (x 2)
Привод оси (одиночный)					9,5 л (x 4)
Гидравлическое масло	•		•		AGRISHIFT BLS 90

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

* с № 78100322

XERION 3300

по 78100109

CAT C9

32 л

AGRIMOT SDX 15W-40

Замена после 500 ч

00 0363 203 0

00 0736 238 0

00 0796 213 0

00 0363 204 0

00 0798 494 1

00 0796 289 0

68 л

AGRISHIFT XE

00 0598 600 1

00 0598 078 0

5,6 л

AGRISHIFT BLS 90

18,2 л (x 2)

9,5 л (x 4)

AGRISHIFT BLS 90

Тип машины

XERION 3300

с 78100110

периодичность замены (ч)

	50	500 / 400*	1500 / 1600* раз в год	3000 / 3200* раз в 2 года	
Гидравлическая система					
Гидравлическая система					130 л
Трансмиссионное масло			•	•	AGRIHYD HVLPD 46
Фильтр. элемент фильтра вентиляции топл. бака			•		00 0596 839 0
Возвратный фильтр бака			•		00 0596 527 0
Напорный фильтр системы рулевого управления	•			•	00 0683 242 0
Напорный фильтр рабочей гидравлики	•			•	00 0683 242 0
Фильтр рабочей жидкости гидравл. системы	•		•		00 0578 464 0
Приемный фильтр	При необходимости				00 0596 905 0 (2x)
Приемный фильтр	При необходимости				00 0596 906 0
	При необходимости				
Система охлаждения					
Объем					50 л
Охлаждающая жидкость				•	AGRICOOL
Точка смазки					
					AGRIGREASE EP
Фильтр кабины					
Стандартный фильтр			•		00 0559 640 0 (2x)

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

* с № 78100322

XERION 3300

по 78100109

130 л

AGRIHYD HVLDPD 46

000 596 839 0

00 0596 527 0 с 7810011

00 0596 883 0 по 7810010

00 0683 242 0

00 0683 242 0

00 0578 464 0

00 0596 905 0 (2x)

00 0596 906 0

50 л

AGRICOOOL

AGRIGREASE EP

00 071 525 1 (2x)

ATLES

Тип машины

ATLES 946

4552

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						24 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						158 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12
Задний мост						
Корпус привода оси						
Трансмиссионное масло			•			AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			77 0003 770 6
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			10,8 л
Привод оси		•				2 x 1,8 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Корпус переднего ВОМ						
с охлаждением/без охлаждения						1,5 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						33 л
Охлаждающая жидкость					•	AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				60 0502 547 7
Топливный фильтр		•				60 0502 936 4
(ATLES без фильтра-водоотделителя)						
Топливный фильтр		•				00 1137 761 0
Фильтр грубой очистки топлива					•	00 1140 821 1
Фильтр-водоотделитель (опция)		•				00 1132 173 0
Фильтр. элемент возд. фильтра		•				77 0005 650 4
Фильтрующий элемент контрольного фильтра		•				77 0005 650 5

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ATLES 936
4532**ATLES 926**
4522

24 л	24 л
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

158 л	150 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12

	2 x 12 л
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
77 0003 770 6	77 0003 770 6

10,8 л	10,8 л
2 x 1 л	2 x 1 л
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90

1,5 л	1,5 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12

33 л	33 л
AGRICOOL	AGRICOOL

AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2
----------------	----------------

60 0502 547 7	60 0502 547 7
60 0502 936 4	60 0502 936 4

00 1137 761 0	00 1137 761 0
00 1140 821 1	00 1140 821 1
00 1132 173 0	00 1132 173 0
77 0005 650 4	77 0005 650 4
77 0005 650 5	77 0005 650 5

Тип машины

ATLES 946

4552

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000
--	-----	-----	------	------	------

Замена фильтра

Гидравлический масляный фильтр		•				60 0502 297 5 (2x)
Приемный фильтр по КПП № P040564			•			60 0502 297 4
Приемный фильтр начиная с КПП № P040565			•			60 0502 461 1
Приемный фильтр КПП			•			60 0502 460 7

Тормозная система

Объем						0,9 л
Масло для тормозной системы LHM					•	60 0502 116 7
Крышка из Gore-Tex для бака тормозной жидкости				•		00 1107 904 0

Клиновые ремни

Ремень водяного насоса		•				60 0502 654 8
Ремень генератора		•				77 0006 806 5

Фильтр кабины

Стандартный фильтр (внутри, линия возврата)		•				77 0003 793 7
Стандартный фильтр (наружный, капот двигателя)			•			77 0004 326 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•					60 0571 734 4
Опц. фильтр с активир. углем (наружный, капот двигателя)	•					60 0570 402 3

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера					•	60 0570 029 9
Сушилка кондиционера					•	77 0006 730 2

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ATLES 936

4532

ATLES 926

4522

60 0502 297 5 (2x)

60 0502 297 4

60 0502 461 1

60 0502 460 7

0,9 л

60 0502 116 7

00 1107 904 0

60 0502 654 8

77 0006 806 5

77 0003 793 7

77 0004 326 0

60 0571 734 4

60 0570 402 3

60 0570 029 9

77 0006 730 2

00 1135 766 1

60 0502 297 5 (2x)

60 0502 297 4

60 0502 461 1

60 0502 460 7

0,9 л

60 0502 116 7

00 1107 904 0

60 0502 654 8

77 0006 806 5

77 0003 793 7

77 0004 326 0

60 0571 734 4

60 0570 402 3

60 0570 029 9

77 0006 730 2

00 1135 766 1

ARES

Тип машины

ARES 836

4432

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						25 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						100 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12
Задний мост						
Корпус привода оси						2 x 4,1 л
Трансмиссионное масло			•			AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			77 0003 770 6
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			6 л
Неподвижный передний мост						
Коробка дифференциала			•			5,5 л
Подвеска переднего моста PROACTIV						
Привод оси		•				2 x 1,5 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Корпус переднего ВОМ						
Заправочный объем корпуса/охлаждения						1,3 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						22 л
Охлаждающая жидкость					•	AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				60 0502 874 3
Осн. фильтр очистки топлива		•				60 0502 815 3
Конечный топливный фильтр		•				60 0502 815 2
Фильтр грубой очистки топлива					•	00 1140 821 1
Фильтр-водоотделитель (опция)		•				00 1131 604 0
Фильтр. элемент возд. фильтра				•		77 0005 084 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра				•		77 0005 084 1
Гидравлический масляный фильтр (для REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARES 826
4322 – Full Powershift**ARES 826**
4422**ARES 816**
4412

25 л	25 л	25 л
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT SDX 15W-40

100 л	100 л	100 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12

77 0003 770 6	77 0003 770 6	77 0003 770 6
---------------	---------------	---------------

6 л	6 л	6 л
5,5 л	5,5 л	5,5 л
2 x 1,5 л	2 x 1,5 л	2 x 1,5 л
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6

1,3 л	1,3 л	1,3 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12

22 л	22 л	22 л
AGRICOOOL	AGRICOOOL	AGRICOOOL

AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2
----------------	----------------	----------------

60 0502 874 3	60 0502 874 3	60 0502 874 3
60 0502 815 3	60 0502 815 3	60 0502 815 3
60 0502 897 7	60 0502 897 7	60 0502 897 7
00 1140 821 1	00 1140 821 1	00 1140 821 1
00 1131 604 0	00 1131 604 0	00 1131 604 0
77 0005 084 0	77 0005 084 0	77 0005 084 0
77 0005 084 1	77 0005 084 1	77 0005 084 1
	60 0502 330 5	60 0502 330 5

Тип машины

ARES 836

4432

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000
--	-----	-----	------	------	------

Замена фильтра

Фильтр гидравл. масла HP Load-Sensing ECO – 100 л/мин		•				60 0500 324 3
Фильтр гидравл. масла HP Load-Sensing ECO 110 л/мин		•				60 0502 297 5
Приемн. гидравлический фильтр Load-Sensing ECO – 100 л/мин			•			60 0502 819 2
Приемн. гидравлический фильтр По задний мост № P040564 Контур Load-Sensing: 110 л/мин			•			60 0502 297 4
Приемн. гидравлический фильтр Начиная с заднего моста № P040565 Контур Load-Sensing: 110 л/мин			•			60 0502 461 1

Тормозная система

Объем						0,9 л
Масло для тормозной системы LHM					•	60 0502 116 7
Крышка из Gore-Tex для бака тормозной жидкости				•		00 1107 904 0

Клиновые ремни

Без пневматического тормоза		•				77 0006 645 3
С пневматическим тормозом		•				77 0005 088 9

Фильтр кабины

Стандартный фильтр (внутри, линия возврата)		•				77 0003 793 7
Стандартный фильтр (наружный, капот двигателя)			•			77 0004 326 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•					60 0571 734 4
Опц. фильтр с активир. углем (наружный, капот двигателя)	•					60 0570 402 3

Кондиционер

Жидкость для компрессора кондиционера					•	60 0570 029 9
Сушилка кондиционера					•	77 0006 730 2

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARES 826 4322 – Full Powershift	ARES 826 4422	ARES 816 4412
60 0500 324 3	60 0500 324 3	60 0500 324 3
60 0502 297 5	60 0502 297 5	60 0502 297 5
	60 0502 819 2	60 0502 819 2
60 0502 297 4	60 0502 297 4	60 0502 297 4
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
0,9 л	0,9 л	0,9 л
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0	00 1107 904 0
77 0006 645 3	77 0006 645 3	77 0006 645 3
77 0005 088 9	77 0005 088 9	77 0005 088 9
77 0003 793 7	77 0003 793 7	77 0003 793 7
77 0004 326 0	77 0004 326 0	77 0004 326 0
60 0571 734 4	60 0571 734 4	60 0571 734 4
60 0570 402 3	60 0570 402 3	60 0570 402 3
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 2	77 0006 730 2	77 0006 730 2
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

AXION

Тип машины

AXION 950

периодичность замены (ч)						2334
	150	600	1200	1800	3600	
Двигатель						
Объем						27,5 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						115 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12
Дыхательный клапан			•			77 0003 770 6
Передний мост						
Коробка дифференциала (неподвижная ось)			•			15 л
Коробка дифференциала (подвеска оси)			•			14 л
Привод оси (ось без тормозов)			•			2 x 6 л
Привод оси (ось с тормозами)			•			2 x 5 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Корпус переднего ВОМ						
Объем						3,9 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						40 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOЛ
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP2

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

AXION 940 2324	AXION 930 2314	AXION 920 2304
27,5 л	27,5 л	27,5 л
AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30	AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30	AGRIMOT ULTRATEC FE 5W-30
115 л	115 л	115 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
77 0003 770 6	77 0003 770 6	77 0003 770 6
15 л	15 л	15 л
14 л	14 л	14 л
2 x 6 л	2 x 6 л	2 x 6 л
2 x 5 л	2 x 5 л	2 x 5 л
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
3,9 л	3,9 л	3,9 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
40 л	40 л	40 л
AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2	AGRIGREASE EP2

Тип машины

AXION 950

периодичность замены (ч)						2334
	150	600	1200	1800	3600	
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				00 1142 954 0
Топливный фильтр		•				00 1143 935 0
Фильтр-водоотделитель (стандартная производительность – Опц. P04 0020)		•				00 2152 612 0
Фильтр-водоотделитель (повышенная производительность – Опц. P04 0030)		•				00 2152 617 0
Центробежный фильтр для удаления масляных паров			•			00 1144 496 0
Фильтр раствора мочевины (D.C.U)				•		00 1145 984 0
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			00 2160 454 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра					•	00 1106 335 0
Гидравлический масляный фильтр (ECCOM)		•				00 1142 519 0
Гидравлический масляный фильтр (Аварийный гидронасос рулевого управления)		•				00 1138 779 0
Приемн. гидравлический фильтр (Аварийный гидронасос рулевого управления)			•			00 1143 355 0
Гидравлический масляный фильтр (Вспомогательный гидравлический контур)		•				00 1143 045 0
Приемн. гидравлический фильтр (Вспомогательный гидравлический контур)			•			60 0502 461 1
Фильтр тормоза высокого давления (Запорный регулятор фильтра)		•				00 1139 683 0
Клиновые ремни						
Ремень вентилятора			•			
Ремень вентилятора			•			00 2150 700 0
Ремень оборудования (правая сторона)			•			00 2150 697 1
Ремень генератора (левая сторона)			•			00 1123 677 0
Фильтр кабины						
Фильтр кабины (стандарт – наружный)			•			00 1125 744 3
Фильтр кабины (рециркуляция – внутренний) < A2301302			•			00 2163 996 0
Фильтр кабины (рециркуляция – внутренний) > A2301303			•			00 2174 532 2
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•					00 1127 389 1
Кондиционер						
Масло для компрессора кондиционера				•		60 0501 446 6
Сушилка кондиционера				•		77 0006 730 2
Присадки к топливу						
Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

AXION 940 2324	AXION 930 2314	AXION 920 2304
00 1142 954 0	00 1142 954 0	00 1142 954 0
00 1143 935 0	00 1143 935 0	00 1143 935 0
00 2152 612 0	00 2152 612 0	00 2152 612 0
00 2152 617 0	00 2152 617 0	00 2152 617 0
00 1144 496 0	00 1144 496 0	00 1144 496 0
00 1145 984 0	00 1145 984 0	00 1145 984 0
00 2160 454 0	00 2160 454 0	00 2160 454 0
00 1106 335 0	00 1106 335 0	00 1106 335 0
00 1142 519 0	00 1142 519 0	00 1142 519 0
00 1138 779 0	00 1138 779 0	00 1138 779 0
00 1143 355 0	00 1143 355 0	00 1143 355 0
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0
	00 2150 699 1	00 2150 699 1
00 2150 700 0		
00 2150 697 1	00 2150 697 1	00 2150 697 1
00 1123 677 0	00 1123 677 0	00 1123 677 0
00 1125 744 3	00 1125 744 3	00 1125 744 3
00 2163 996 0	00 2163 996 0	00 2163 996 0
00 2174 532 2	00 2174 532 2	00 2174 532 2
00 1127 389 1	00 1127 389 1	00 1127 389 1
60 0501 446 6	60 0501 446 6	60 0501 446 6
77 0006 730 2	77 0006 730 2	77 0006 730 2
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Тип машины

AXION 870 Stage IV CMATIC

	периодичность замены (ч)							
	150	600	1200	1800	2400	3000	3600	
Двигатель								
Объем								20,5 л
Моторное масло		•						AGRIMOT PROTEC 10W-40 AGRIMOT PROTEC FE 10W-30
КПП/навеска								
Заправ. объем при замене масла (HEXASHIFT)								
Заправ. объем при замене масла (CMATIC)								100-114 л
Гидравлическое масло			•					AGRISHIFT GA 12
Задний мост								
Корпус привода оси			•					9 л (x 2)
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•					77 0004 729 4
Передняя ось (жесткая) – DANA								
Коробка дифференциала			•					
Коробка дифференциала (усиленная)			•					
Привод оси		•						
Привод оси (усиленный)		•						
Трансмиссионное масло								
Передняя ось (подвеска) – DANA								
Коробка дифференциала			•					
Коробка дифференциала (усиленная ось)			•					
Привод оси		•						
Привод оси (усиленная ось)		•						
Трансмиссионное масло								
Трансмиссионное масло (для усиленной оси с подвеской)								
Передняя ось (жесткая) – CARRARO								
Коробка дифференциала			•					
Привод оси			•					
Трансмиссионное масло								
Передняя ось (подвеска) – CARRARO								
Коробка дифференциала			•					10 л
Привод оси без тормозов			•					2 x 2 л
Привод оси с тормозами		•						2 x 2,5 л
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Трансмиссионное масло (только для привода оси с тормозами)								AGRISHIFT GA12
Корпус переднего ВОМ								
Заправочный объем с охлаждением								3,75 л
Трансмиссионное масло		•						AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения								
Объем								25 л
Охлаждающая жидкость				•				AGRICOOL
Смазочная точка								
Трактор без переднего моста								AGRIGREASE EP2
Передний мост								AGRIGREASE EP3

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

AXION 850 Stage IV CMATIC

AXION 830 Stage IV CMATIC

AXION 810 Stage IV CMATIC

20,5 л

AGRIMOT PROTEC 10W-40

AGRIMOT PROTEC FE 10W-30

20,5 л

AGRIMOT PROTEC 10W-40

AGRIMOT PROTEC FE 10W-30

20,5 л

AGRIMOT PROTEC 10W-40

AGRIMOT PROTEC FE 10W-30

100-114 л

AGRISHIFT GA 12

100-114 л

AGRISHIFT GA 12

101-113,5 л

AGRISHIFT GA 12

9 л (x 2)

AGRISHIFT BLS 90

77 0004 729 4

4,1 л (x 2)

AGRISHIFT BLS 90

77 0004 729 4

15 л

15 л

2 x 2 л

2 x 6 л

AGRISHIFT BLS 90

15 л

15 л

2 x 2 л

2 x 6 л

AGRISHIFT BLS 90

11 л

15 л

2 x 2 л

2 x 6 л

AGRISHIFT BLS 90

14 л

14 л

2 x 2 л

2 x 5 л

AGRISHIFT BLS 90

AGRISHIFT GA12

14 л

14 л

2 x 2 л

2 x 5 л

AGRISHIFT BLS 90

AGRISHIFT GA12

11 л

14 л

2 x 2 л

2 x 5 л

AGRISHIFT BLS 90

AGRISHIFT GA12

9 л

2 x 2 л

AGRISHIFT BLS 90

9 л

2 x 2 л

AGRISHIFT BLS 90

9 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

10 л

2 x 2 л

2 x 2,5 л

AGRISHIFT BLS 90

AGRISHIFT GA12

10 л

2 x 2 л

2 x 2,5 л

AGRISHIFT BLS 90

AGRISHIFT GA12

10 л

2 x 1,5 л

2 x 2,5 л

AGRISHIFT BLS 90

AGRISHIFT GA12

3,75 л

AGRISHIFT GA 12

3,75 л

AGRISHIFT GA 12

3,75 л

AGRISHIFT GA 12

25 л

AGRICOOOL

25 л

AGRICOOOL

25 л

AGRICOOOL

AGRIGREASE EP2

AGRIGREASE EP3

AGRIGREASE EP2

AGRIGREASE EP3

AGRIGREASE EP2

AGRIGREASE EP3

Тип машины

AXION 850 Stage IV
HEXASHIFT

периодичность замены (ч)								
	150	600	1200	1800	2400	3000	3600	
Двигатель								
Объем								20,5 л
Моторное масло		•						AGRIMOT PROTEC 10W-40 AGRIMOT PROTEC FE 10W-30
КПП/навеска								
Заправ. объем при замене масла (HEXASHIFT)								107 л
Заправ. объем при замене масла (CMATIC)								
Гидравлическое масло			•					AGRISHIFT GA 12
Задний мост								
Корпус привода оси			•					9 л (x 2)
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан (*2)			•					77 0004 729 4
Передняя ось (жесткая) – DANA								
Коробка дифференциала			•					15 л
Коробка дифференциала (усиленная)			•					15 л
Привод оси		•						2 x 2 л
Привод оси (усиленный)		•						2 x 6 л
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Передняя ось (подвеска) – DANA								
Коробка дифференциала			•					14 л
Коробка дифференциала (усиленная ось)			•					14 л
Привод оси		•						2 x 2 л
Привод оси (усиленная ось)		•						2 x 5 л
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Трансмиссионное масло (для усиленной оси с подвеской)								AGRISHIFT GA12
Передняя ось (жесткая) – CARRARO								
Коробка дифференциала			•					9 л
Привод оси			•					2 x 1,5 л
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Передняя ось (подвеска) – CARRARO								
Коробка дифференциала			•					10 л
Привод оси без тормозов			•					2 x 2 л
Привод оси с тормозами		•						2 x 2,5 л
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Трансмиссионное масло (только для привода оси с тормозами)								AGRISHIFT GA12
Корпус переднего BOM								
Заправочный объем с охлаждением								3,75 л
Трансмиссионное масло		•						AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения								
Объем								25 л
Охлаждающая жидкость				•				AGRICOOL
Смазочная точка								
Трактор без переднего моста								AGRIGREASE EP2
Передний мост								AGRIGREASE EP3

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

**AXION 840 Stage IV
HEXASHIFT****AXION 830 Stage IV
HEXASHIFT****AXION 820 Stage IV
HEXASHIFT**

20,5 л

AGRIMOT PROTEC 10W-40

AGRIMOT PROTEC FE 10W-30

20,5 л

AGRIMOT PROTEC 10W-40

AGRIMOT PROTEC FE 10W-30

20,5 л

AGRIMOT PROTEC 10W-40

AGRIMOT PROTEC FE 10W-30

107 л

107 л

107 л

AGRISHIFT GA 12

AGRISHIFT GA 12

AGRISHIFT GA 12

4,1 л (x 2)

AGRISHIFT BLS 90

77 0004 729 4

4,1 л (x 2)

AGRISHIFT BLS 90

77 0004 729 4

15 л

15 л

2 x 2 л

2 x 6 л

AGRISHIFT BLS 90

11 л

15 л

2 x 2 л

2 x 6 л

AGRISHIFT BLS 90

14 л

14 л

2 x 2 л

2 x 5 л

AGRISHIFT BLS 90

AGRISHIFT GA12

14 л

14 л

2 x 2 л

2 x 5 л

AGRISHIFT BLS 90

AGRISHIFT GA12

9 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

9 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

9 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

10 л

2 x 2 л

2 x 2,5 л

AGRISHIFT BLS 90

AGRISHIFT GA12

10 л

2 x 2 л

2 x 2,5 л

AGRISHIFT BLS 90

AGRISHIFT GA12

10 л

2 x 2 л

2 x 2,5 л

AGRISHIFT BLS 90

AGRISHIFT GA12

3,75 л

AGRISHIFT GA 12

3,75 л

AGRISHIFT GA 12

3,75 л

AGRISHIFT GA 12

25 л

AGRICOOOL

25 л

AGRICOOOL

25 л

AGRICOOOL

AGRIGREASE EP2

AGRIGREASE EP3

AGRIGREASE EP2

AGRIGREASE EP3

AGRIGREASE EP2

AGRIGREASE EP3

Тип машины

AXION 810 Stage IV
HEXASHIFT

	периодичность замены (ч)							
	150	600	1200	1800	2400	3000	3600	
Двигатель								
Объем								20,5 л
Моторное масло		•						AGRIMOT PROTEC 10W-40 AGRIMOT PROTEC FE 10W-30
КПП/навеска								
Заправ. объем при замене масла (HEXASHIFT)								107 л
Заправ. объем при замене масла (CMATIC)								
Гидравлическое масло			•					AGRISHIFT GA 12
Задний мост								
Корпус привода оси			•					
Трансмиссионное масло								
Дыхательный клапан			•					
Передняя ось (жесткая) – DANA								
Коробка дифференциала			•					11 л
Коробка дифференциала (усиленная)			•					15 л
Привод оси		•						2 x 2 л
Привод оси (усиленный)		•						2 x 6 л
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Передняя ось (подвеска) – DANA								
Коробка дифференциала			•					11 л
Коробка дифференциала (усиленная ось)			•					14 л
Привод оси		•						2 x 2 л
Привод оси (усиленная ось)		•						2 x 5 л
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Трансмиссионное масло (для усиленной оси с подвеской)								AGRISHIFT GA12
Передняя ось (жесткая) – CARRARO								
Коробка дифференциала			•					9 л
Привод оси			•					2 x 1,5 л
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Передняя ось (подвеска) – CARRARO								
Коробка дифференциала			•					10 л
Привод оси без тормозов			•					2 x 2 л
Привод оси с тормозами		•						2 x 2,5 л
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Трансмиссионное масло (только для привода оси с тормозами)								AGRISHIFT GA12
Корпус переднего BOM								
Заправочный объем с охлаждением								3,75 л
Трансмиссионное масло		•						AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения								
Объем								25 л
Охлаждающая жидкость				•				AGRICOOL
Смазочная точка								
Трактор без переднего моста								AGRIGREASE EP2
Передний мост								AGRIGREASE EP3

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

**AXION 800 Stage IV
HEXASHIFT**

20,5 л

AGRIMOT PROTEC 10W-40

AGRIMOT PROTEC FE 10W-30

107 л

AGRISHIFT GA 12

9 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

10 л

2 x 2 л

2 x 2,5 л

AGRISHIFT BLS 90

AGRISHIFT GA12

3,75 л

AGRISHIFT GA 12

25 л

AGRICOOL

AGRIGREASE EP2

AGRIGREASE EP3

Тип машины

AXION 870 Stage IV CMATIC

	периодичность замены (ч)							
	150	600	1200	1800	2400	3000	3600	
Замена фильтра								
Масляный фильтр двигателя		•						00 1149 268 0
Топливный фильтр		•						00 2170 311 0
Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем (Опц. P04 0020) (Стандартная производительность)		•						00 2152 612 0
Топливный фильтр грубой очистки с дополнительным водоотделителем (Опц. P04 0030) (Увеличенная производительность)		•						00 2152 617 0
Фильтр для удаления масляных паров			•					00 1149 660 0
Фильтр мочевины						•		00 1150 365 0
Воздушный фильтр			•					00 2164 847 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра							•	00 1106 335 0
Фильтр Revershift (не для CMATIC)		•						
Гидравлический масляный фильтр		•						00 1143 045 0
Трансмиссионный фильтр – CMATIC		•						00 1142 519 0
Приемн. гидравлический фильтр			•					60 0502 461 1
Фильтр тормоза высокого давления (Запорный регулятор фильтра)		•						00 1139 683 0
Фильтр переднего ВОМ		•						00 1143 447 0

Клиновые ремни

Ремень вентилятора			•					00 2176 088 0
Ремень компрессора кондиционера воздуха – Эластичный			•					77 0006 672 5
Ремень компрессора пневматического тормоза – Эластичный			•					00 2174 619 1

Фильтр кабины

Фильтр кабины (стандартный / наружный) N2			•					00 1125 744 4
Фильтр кабины (рециркуляционный / внутренний) < A4001271 / < A4100500			•					
Фильтр кабины (рециркуляционный / внутренний) > A4001272 / > A4100501			•					00 2174 532 2
Опц. фильтр с активир. углем (наружный) N3	•							00 1127 389 3

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера ND8 – 230 мл								00 1236 125 0
Сушилка кондиционера (каждые 4 года)								00 2176 473 0
Хладагент R134a для кондиционера воздуха								1275 г

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива								00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

AXION 850 Stage IV CMATIC
AXION 830 Stage IV CMATIC
AXION 810 Stage IV CMATIC

00 1149 268 0

00 1149 268 0

00 1149 268 0

00 2170 311 0

00 2170 311 0

00 2170 311 0

00 2152 612 0

00 2152 612 0

00 2152 612 0

00 2152 617 0

00 2152 617 0

00 2152 617 0

00 1149 660 0

00 1149 660 0

00 1149 660 0

00 1150 365 0

00 1150 365 0

00 1150 365 0

00 2164 847 0

00 2164 847 0

00 2164 847 0

00 1106 335 0

00 1106 335 0

00 1106 335 0

00 1143 045 0

00 1143 045 0

00 1143 045 0

00 1142 519 0

00 1142 519 0

00 1142 519 0

60 0502 461 1

60 0502 461 1

60 0502 461 1

00 1139 683 0

00 1139 683 0

00 1139 683 0

00 1143 447 0

00 1143 447 0

00 1143 447 0

00 2176 088 0

00 2176 088 0

00 2176 088 0

77 0006 672 5

77 0006 672 5

77 0006 672 5

00 2174 619 1

00 2174 619 1

00 2174 619 1

00 1125 744 4

00 1125 744 4

00 1125 744 4

00 2163 996 0

00 2163 996 0

00 2163 996 0

00 2174 532 2

00 2174 532 2

00 2174 532 2

00 1127 389 3

00 1127 389 3

00 1127 389 3

00 1236 125 0

00 1236 125 0

00 1236 125 0

00 2176 473 0

00 2176 473 0

00 2176 473 0

1275 г

1275 г

1275 г

00 1135 766 1

00 1135 766 1

00 1135 766 1

Тип машины

AXION 850 Stage IV
HEXASHIFT

	периодичность замены (ч)							
	150	600	1200	1800	2400	3000	3600	
Замена фильтра								
Масляный фильтр двигателя		•						00 1149 268 0
Топливный фильтр		•						00 2170 311 0
Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем (Опц. P04 0020) (Стандартная производительность)		•						00 2152 612 0
Топливный фильтр грубой очистки с дополнительным водоотделителем (Опц. P04 0030) (Увеличенная производительность)		•						00 2152 617 0
Фильтр для удаления масляных паров			•					00 1149 660 0
Фильтр мочевины						•		00 1150 365 0
Воздушный фильтр			•					00 2164 847 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра							•	00 1106 335 0
Фильтр Revershift		•						60 0502 330 5
Гидравлический масляный фильтр		•						00 1143 045 0
Трансмиссионный фильтр – SMATIC								
Приемн. гидравлический фильтр			•					60 0502 461 1
Фильтр тормоза высокого давления (Запорный регулятор фильтра)		•						00 1139 683 0
Фильтр переднего ВОМ		•						00 1143 447 0

Клиновые ремни

Ремень вентилятора			•					00 2176 088 0
Ремень компрессора кондиционера воздуха – Эластичный			•					77 0006 672 5
Ремень компрессора пневматического тормоза – Эластичный			•					00 2174 619 1

Фильтр кабины

Фильтр кабины (стандартный / наружный) N2			•					00 1125 744 4
Фильтр кабины (рециркуляционный / внутренний) < A4001271 / < A4100500			•					00 2163 996 0
Фильтр кабины (рециркуляционный / внутренний) > A4001272 / > A4100501			•					00 2174 532 2
Опц. фильтр с активир. углем (наружный) N3	•							00 1127 389 3

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера ND8 – 230 мл								00 1236 125 0
Сушилка кондиционера (каждые 4 года)								00 2176 473 0
Хладагент R134a для кондиционера воздуха								1275 г

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива								00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

AXION 840 Stage IV HEXASHIFT	AXION 830 Stage IV HEXASHIFT	AXION 820 Stage IV HEXASHIFT
00 1149 268 0	00 1149 268 0	00 1149 268 0
00 2170 311 0	00 2170 311 0	00 2170 311 0
00 2152 612 0	00 2152 612 0	00 2152 612 0
00 2152 617 0	00 2152 617 0	00 2152 617 0
00 1149 660 0	00 1149 660 0	00 1149 660 0
00 1150 365 0	00 1150 365 0	00 1150 365 0
00 2164 847 0	00 2164 847 0	00 2164 847 0
00 1106 335 0	00 1106 335 0	00 1106 335 0
60 0502 330 5	60 0502 330 5	60 0502 330 5
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0
00 1143 447 0	00 1143 447 0	00 1143 447 0
00 2176 088 0	00 2176 088 0	00 2176 088 0
77 0006 672 5	77 0006 672 5	77 0006 672 5
00 2174 619 1	00 2174 619 1	00 2174 619 1
00 1125 744 4	00 1125 744 4	00 1125 744 4
00 2163 996 0	00 2163 996 0	
00 2174 532 2	00 2174 532 2	00 2174 532 2
00 1127 389 3	00 1127 389 3	00 1127 389 3
00 1236 125 0	00 1236 125 0	00 1236 125 0
00 2176 473 0	00 2176 473 0	00 2176 473 0
1275 г	1275 г	1275 г
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Тип машины

AXION 810 Stage IV
HEXASHIFT

периодичность замены (ч)

	150	600	1200	1800	2400	3000	3600	
Замена фильтра								
Масляный фильтр двигателя		•						00 1149 268 0
Топливный фильтр		•						00 2170 311 0
Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем (Опц. P04 0020) (Стандартная производительность)		•						00 2152 612 0
Топливный фильтр грубой очистки с дополнительным водоотделителем (Опц. P04 0030) (Увеличенная производительность)		•						00 2152 617 0
Фильтр для удаления масляных паров			•					00 1149 660 0
Фильтр мочевины						•		00 1150 365 0
Воздушный фильтр			•					00 2164 847 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра							•	00 1106 335 0
Фильтр Revershift		•						60 0502 330 5
Гидравлический масляный фильтр		•						00 1143 045 0
Трансмиссионный фильтр – SMATIC		•						
Приемн. гидравлический фильтр			•					60 0502 461 1
Фильтр тормоза высокого давления (Запорный регулятор фильтра)		•						00 1139 683 0
Фильтр переднего ВОМ		•						00 1143 447 0

Клиновые ремни

Ремень вентилятора			•					00 2176 088 0
Ремень компрессора кондиционера воздуха – Эластичный			•					77 0006 672 5
Ремень компрессора пневматического тормоза – Эластичный			•					00 2174 619 1

Фильтр кабины

Фильтр кабины (стандартный / наружный) N2			•					00 1125 744 4
Фильтр кабины (рециркуляционный / внутренний) < A4001271 / < A4100500			•					00 2163 996 0
Фильтр кабины (рециркуляционный / внутренний) > A4001272 / > A4100501			•					00 2174 532 2
Опц. фильтр с активир. углем (наружный) N3	•							00 1127 389 3

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера ND8 – 230 мл								00 1236 125 0
Сушилка кондиционера (каждые 4 года)								00 2176 473 0
Хладагент R134a для кондиционера воздуха								1275 г

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива								00 1135 766 1
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

**AXION 800 Stage IV
HEXASHIFT**

00 1149 268 0

00 2170 311 0

00 2152 612 0

00 2152 617 0

00 1149 660 0

00 1150 365 0

00 2164 847 0

00 1106 335 0

60 0502 330 5

00 1143 045 0

60 0502 461 1

00 1139 683 0

00 1143 447 0

00 2176 088 0

77 0006 672 5

00 2174 619 1

00 1125 744 4

00 2174 532 2

00 1127 389 3

00 1236 125 0

00 2176 473 0

1275 г

00 1135 766 1

Тип машины

AXION 850
Stage IIIa (DPS)

4732 / 0944

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						25 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
Редуктор (CMATIC)						
Заправ. объем при замене масла						
Гидравлическое масло			•			
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						104 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Дыхательный клапан			•			60 0502 953 8
Задний мост						
Корпус привода оси			•			9 л (x 2)
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			77 0004 729 4
Передний мост						
Коробка дифференциала (неподвижная ось)			•			15 л
Коробка дифференциала (подвеска оси)			•			14,5 л
Коробка дифференциала (усиленная)			•			15 л
Привод оси (неподвижная ось)			•			2 x 2 л
Привод оси (усиленный)			•			2 x 6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Корпус переднего ВОМ						
Заправочный объем с охлаждением – MX						1,8 л
Заправочный объем с охлаждением – Zuidberg						3,7 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						27 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP2

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

**AXION 840
Stage IIIa (DPS)**

4722 / 0934

**AXION 840 CMATIC
Stage IIIa (DPS)**

4722 / 0994

**AXION 830
Stage IIIa (DPS)**

4722 / 0924

25 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

25 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

25 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

45 л

AGRISHIFT XE

104 л

AGRISHIFT GA 12

AGRISHIFT BIO 45

60 0502 953 8

104 л

AGRISHIFT GA 12

AGRISHIFT BIO 45

60 0502 953 8

104 л

AGRISHIFT GA 12

AGRISHIFT BIO 45

60 0502 953 8

4,1 л (x 2)

AGRISHIFT BLS 90

77 0004 729 4

77 0004 729 4

77 0004 729 4

15 л

14,5 л

15 л

2 x 2 л

2 x 6 л

AGRISHIFT BLS 90

15 л

14,5 л

15 л

2 x 2 л

2 x 6 л

AGRISHIFT BLS 90

15 л

14,5 л

15 л

2 x 2 л

2 x 6 л

AGRISHIFT BLS 90

1,8 л

3,7 л

AGRISHIFT GA 12

1,8 л

3,7 л

AGRISHIFT GA 12

1,8 л

3,7 л

AGRISHIFT GA 12

27 л

AGRICOOL

27 л

AGRICOOL

27 л

AGRICOOL

AGRIGREASE EP2

AGRIGREASE EP2

AGRIGREASE EP2

Тип машины

AXION 850
Stage IIIa (DPS)

4732 / 0944

	периодичность замены (ч)					4732 / 0944
	150	500	1000	1500	2000	
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				60 0502 874 3
Осн. фильтр очистки топлива		•				00 1131 832 0
Конечный топливный фильтр		•				00 1131 820 0
Фильтр грубой очистки топлива					•	00 1140 821 1
Фильтр-водоотделитель (опция)		•				00 0773 315 0
Фильтр. элемент возд. фильтра				•		77 0007 717 8
Фильтрующий элемент контрольного фильтра				•		77 0007 717 9
Гидравлический масляный фильтр (для REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5
Гидравлический масляный фильтр по AXION № A0903684		•				60 0502 297 5
Гидравлический масляный фильтр С AXION № A0903685 Для всех A30 / A31		•				00 1143 045 0
Гидравлический масляный фильтр (Редуктор CMATIC)			•			
Приемн. гидравлический фильтр			•			60 0502 461 1
Приемн. гидравлический фильтр (CMATIC)			•			
Фильтр тормоза высокого давления (в зависимости от комплектации)		•				00 1139 683 0

Тормозная система
Трактор без пневматического тормоза

Объем						0,9 л
Масло для тормозной системы LHM					•	60 0502 116 7
Крышка из Gore-Tex для бака тормозной жидкости				•		00 1107 904 0

Клиновые ремни

Без пневматического тормоза					•	77 0007 485 5
С пневматическим тормозом					•	77 0007 485 3

Фильтр кабины

Фильтр предварительной очистки воздуха кабины				•		00 1113 294 3
Стандартный фильтр (наружный)				•		00 1147 176 0
Фильтр кабины (рециркуляция)				•		60 0502 900 7
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•					00 1131 039 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•					00 1131 040 0

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера				•		60 0570 029 9
Сушилка кондиционера				•		77 0006 730 4

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

AXION 840
Stage IIIa (DPS)
4722 / 0934

AXION 840 CMATIC
Stage IIIa (DPS)
4722 / 0994

AXION 830
Stage IIIa (DPS)
4722 / 0924

60 0502 874 3	60 0502 874 3	60 0502 874 3
00 1131 832 0	00 1131 832 0	00 1131 832 0
00 1131 820 0	00 1131 820 0	00 1131 820 0
00 1140 821 1	00 1140 821 1	00 1140 821 1
00 0773 315 0	00 0773 315 0	00 0773 315 0
77 0007 717 8	77 0007 717 8	77 0007 717 8
77 0007 717 9	77 0007 717 9	77 0007 717 9
60 0502 330 5		60 0502 330 5
60 0502 297 5	60 0502 297 5	60 0502 297 5
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0

00 1141 981 0

60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
	00 1136 189 0	
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0

0,9 л	0,9 л	0,9 л
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0	00 1107 904 0

00 1103 586 0	77 0007 485 5	00 1103 586 0
00 1103 585 0	77 0007 485 3	00 1103 585 0

00 1113 294 3	00 1113 294 3	00 1113 294 3
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0

60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4

00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1
---------------	---------------	---------------

Тип машины

AXION 820
Stage IIIa (DPS)

4712 / 0914

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						25 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40

Редуктор (CMATIC)

Заправ. объем при замене масла						
Гидравлическое масло			•			

КПП/навеска

Заправ. объем при замене масла						104 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Дыхательный клапан			•			60 0502 953 8

Задний мост

Дыхательный клапан			•			77 0004 729 4
--------------------	--	--	---	--	--	---------------

Передний мост

Коробка дифференциала (неподвижная ось)			•			12 л
Коробка дифференциала (подвеска оси)			•			12 л
Коробка дифференциала (усиленная)			•			15 л
Привод оси (неподвижная ось)			•			2 x 2 л
Привод оси (усиленный)			•			2 x 6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90

Корпус переднего ВОМ

Заправочный объем с охлаждением – MX						1,8 л
Заправочный объем с охлаждением – Zuidberg						3,7 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12

Система охлаждения

Объем						27 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOL

Точка смазки

						AGRIGREASE EP2
--	--	--	--	--	--	----------------

Замена фильтра

Масляный фильтр двигателя		•				60 0502 874 3
Осн. фильтр очистки топлива		•				00 1131 832 0
Конечный топливный фильтр		•				00 1131 820 0
Фильтр грубой очистки топлива					•	00 1140 821 1
Фильтр-водоотделитель (опция)		•				00 0773 315 0

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

**AXION 820 CMATIC
Stage IIIa (DPS)**

4712 / 0984

**AXION 810
Stage IIIa (DPS)**

4702 / 0904

**AXION 810 CMATIC
Stage IIIa (DPS)**

4702 / 0974

25 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

25 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

25 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

45 л

AGRISHIFT XE

45 л

AGRISHIFT XE

104 л

AGRISHIFT GA 12
AGRISHIFT BIO 45
60 0502 953 8

90 л

AGRISHIFT GA 12
AGRISHIFT BIO 45
60 0502 953 8

104 л

AGRISHIFT GA 12
AGRISHIFT BIO 45
60 0502 953 8

77 0004 729 4

77 0004 729 4

12 л

12 л

15 л

2 x 2 л

2 x 6 л

AGRISHIFT BLS 90

12 л

12 л

15 л

2 x 2 л

2 x 6 л

AGRISHIFT BLS 90

12 л

12 л

15 л

2 x 2 л

2 x 6 л

AGRISHIFT BLS 90

1,8 л

3,7 л

AGRISHIFT GA 12

1,8 л

3,7 л

AGRISHIFT GA 12

1,8 л

3,7 л

AGRISHIFT GA 12

27 л

AGRICOOL

27 л

AGRICOOL

27 л

AGRICOOL

AGRIGREASE EP2

AGRIGREASE EP2

AGRIGREASE EP2

60 0502 874 3

00 1131 832 0

00 1131 820 0

00 1140 821 1

00 0773 315 0

60 0502 874 3

00 1131 832 0

00 1131 820 0

00 1140 821 1

00 0773 315 0

60 0502 874 3

00 1131 832 0

00 1131 820 0

00 1140 821 1

00 0773 315 0

Тип машины

AXION 820
Stage IIIa (DPS)

4712 / 0914

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
--	-----	-----	------	------	------	--

Замена фильтра

Фильтр. элемент возд. фильтра				•		77 0007 717 8
Фильтрующий элемент контрольного фильтра				•		77 0007 717 9
Гидравлический масляный фильтр (для REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5
Гидравлический масляный фильтр по AXION № A0903684		•				60 0502 297 5
Гидравлический масляный фильтр С AXION № A0903685 Для всех AXION A30 / A31		•				00 1143 045 0
Гидравлический масляный фильтр (Редуктор CMATIC)			•			
Приемн. гидравлический фильтр			•			60 0502 461 1
Приемн. гидравлический фильтр (CMATIC)			•			
Фильтр тормоза высокого давления (в зависимости от комплектации)		•				00 1139 683 0

Тормозная система**Трактор без пневматического тормоза**

Объем						0,9 л
Масло для тормозной системы LHM					•	60 0502 116 7
Крышка из Gore-Tex для бака тормозной жидкости				•		00 1107 904 0

Клиновые ремни

Без пневматического тормоза					•	77 0007 485 4 (по № A0901559) 00 1103 586 0 (начиная с № A0901560)
С пневматическим тормозом					•	77 0007 485 2 (по № A0901559) 00 1103 585 0 (начиная с № A0901560)

Фильтр кабины

Фильтр предварительной очистки воздуха кабины				•		00 1113 294 3
Стандартный фильтр (наружный)				•		00 1147 176 0
Фильтр кабины (рециркуляция)				•		60 0502 900 7
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•					00 1131 039 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•					00 1131 040 0

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера				•		60 0570 029 9
Сушилка кондиционера				•		77 0006 730 4

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

**AXION 820 CMATIC
Stage IIIa (DPS)**

4712 / 0984

**AXION 810
Stage IIIa (DPS)**

4702 / 0904

**AXION 810 CMATIC
Stage IIIa (DPS)**

4702 / 0974

77 0007 717 8

77 0007 717 9

60 0502 297 5

00 1143 045 0

00 1141 981 0

60 0502 461 1

00 1136 189 0

00 1139 683 0

77 0007 717 8

77 0007 717 9

60 0502 330 5

60 0502 297 5

00 1143 045 0

60 0502 461 1

00 1139 683 0

77 0007 717 8

77 0007 717 9

60 0502 297 5

00 1143 045 0

00 1141 981 0

60 0502 461 1

00 1136 189 0

00 1139 683 0

0,9 л

60 0502 116 7

00 1107 904 0

0,9 л

60 0502 116 7

00 1107 904 0

0,9 л

60 0502 116 7

00 1107 904 0

00 1103 586 0

77 0007 485 4

00 1103 586 0

00 1103 585 0

77 0007 485 2

00 1103 585 0

00 1113 294 3

00 1147 176 0

60 0502 900 7

00 1131 039 0

00 1131 040 0

00 1113 294 3

00 1147 176 0

60 0502 900 7

00 1131 039 0

00 1131 040 0

00 1113 294 3

00 1147 176 0

60 0502 900 7

00 1131 039 0

00 1131 040 0

60 0570 029 9

77 0006 730 4

60 0570 029 9

77 0006 730 4

60 0570 029 9

77 0006 730 4

00 1135 766 1

00 1135 766 1

00 1135 766 1

ARION

Тип машины

ARION 650 Stage IIIB

3634

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	3500	4500	
Двигатель								
Объем								23,5 л
Моторное масло		•						AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
КПП/навеска								
Заправ. объем при замене масла – HEXASHIFT								66 л
Заправ. объем при замене масла – CMATIC								94 л
Гидравлическое масло			•					AGRISHIFT GA 12
Задний мост								
Дыхательный клапан			•					77 0004 459 2
Передний мост								
Коробка дифференциала			•					6 л
Привод оси		•						2 x 2 л
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•					60 0010 038 6
Передняя ось (подвеска)								
Коробка дифференциала (подвеска)			•					5 л
Привод оси		•						2 x 2 л
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•					60 0010 038 6
Корпус переднего ВОМ								
Объем								2,3 л
Трансмиссионное масло		•						AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения								
Объем								23,5 л
Охлаждающая жидкость					•			AGRICOOOL
Точка смазки								
								AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра								
Масляный фильтр двигателя		•						00 1145 796 0
Осн. фильтр очистки топлива		•						00 1145 351 0
Конечный топливный фильтр		•						00 1146 170 0
Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем (Опц. P04 0020)		•						00 2152 612 0

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 640 Stage IIb
3624**ARION 630 Stage IIb**
3614**ARION 620 Stage IIb**
3604

23,5 л

AGRIMOT PROTEC 10W40
AGRIMOT PROTEC FE 10W30

23,5 л

AGRIMOT PROTEC 10W40
AGRIMOT PROTEC FE 10W30

23,5 л

AGRIMOT PROTEC 10W40
AGRIMOT PROTEC FE 10W30

66 л

94 л

AGRISHIFT GA 12

66 л

94 л

AGRISHIFT GA 12

66 л

94 л

AGRISHIFT GA 12

77 0004 459 2

77 0004 459 2

77 0004 459 2

6 л

2 x 2 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

6 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

6 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

5 л

2 x 2 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

2,2 л

2 x 2 л – 50 км/ч

2 x 1,5 л – 40 км/ч

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

2,2 л

2 x 2 л – 50 км/ч

2 x 1,5 л – 40 км/ч

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

2,3 л

AGRISHIFT GA 12

2,3 л

AGRISHIFT GA 12

2,3 л

AGRISHIFT GA 12

23,5 л

AGRICOOL

23,5 л

AGRICOOL

23,5 л

AGRICOOL

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

00 1145 796 0

00 1145 351 0

00 1146 170 0

00 2152 612 0

00 1145 796 0

00 1145 351 0

00 1146 170 0

00 2152 612 0

00 1145 796 0

00 1145 351 0

00 1146 170 0

00 2152 612 0

Тип машины

ARION 650 Stage IIIB

3634

	периодичность замены (ч)							3634
	150	500	1000	1500	2000	3500	4500	
Замена фильтра								
Фильтр. элемент возд. фильтра			•					00 2152 531 1
Фильтрующий элемент контрольного фильтра							•	00 1107 598 0
Центробежный фильтр для удаления масляных паров				•				00 1145 375 0
Фильтр Revershift		•						60 0502 330 5
Гидравлический масляный фильтр		•						00 1143 045 0
Трансмиссионный фильтр – только для CMATIC		•						00 0588 893 0
Приемн. гидравлический фильтр			•					60 0502 461 1
Фильтр тормоза высокого давления (Запорный регулятор фильтра)		•						00 1139 683 0

Клиновые ремни

Ремень вентилятора					•			
Ремень вентилятора					•			00 2158 661 1
Ремень компрессора кондиционера воздуха – Эластичный					•			00 2150 145 1
Ремень компрессора пневматического тормоза – Эластичный					•			00 2158 681 1

Фильтр кабины

Фильтр кабины (стандартный / наружный)			•					00 1125 744 4
Фильтр кабины (рециркуляционный / внутренний) По A3604836			•					00 2163 996 0
Фильтр кабины (рециркуляционный – внутренний) C A3604837 Для всех A37			•					00 2174 532 2
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•							00 1127 389 3

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера – 243 мл				•				00 1236 125 0
Сушилка кондиционера				•				77 0006 730 4

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива								00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 640 Stage IIb

3624

ARION 630 Stage IIb

3614

ARION 620 Stage IIb

3604

00 2152 531 1

00 2152 531 1

00 2152 531 1

00 1107 598 0

00 1107 598 0

00 1107 598 0

00 1145 375 0

00 1145 375 0

00 1145 375 0

60 0502 330 5

60 0502 330 5

60 0502 330 5

00 1143 045 0

00 1143 045 0

00 1143 045 0

00 0588 893 0

00 0588 893 0

00 0588 893 0

60 0502 461 1

60 0502 461 1

60 0502 461 1

00 1139 683 0

00 1139 683 0

00 1139 683 0

00 2158 663 1

00 2158 663 1

00 2158 663 1

00 2150 145 1

00 2150 145 1

00 2150 145 1

00 2158 681 1

00 2158 681 1

00 2158 681 1

00 1125 744 4

00 1125 744 4

00 1125 744 4

00 2163 996 0

00 2163 996 0

00 2163 996 0

00 2174 532 2

00 2174 532 2

00 2174 532 2

00 1127 389 3

00 1127 389 3

00 1127 389 3

00 1236 125 0

00 1236 125 0

00 1236 125 0

77 0006 730 4

77 0006 730 4

77 0006 730 4

00 1135 766 1

00 1135 766 1

00 1135 766 1

Тип машины

ARION 640 Stage IIIa

1934

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						18,5 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						63 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Задний мост						
Дыхательный клапан			•			77 0004 459 2
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			6 л
Привод оси		•				2 x 1,5 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Передняя ось (подвеска)						
Коробка дифференциала (подвеска)			•			4 л
Привод оси		•				2 x 2 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Корпус переднего ВОМ						
Объем						2,2 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						21,5 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				60 0502 874 3
Осн. фильтр очистки топлива		•				00 1131 832 0
Конечный топливный фильтр		•				00 1131 820 0
Фильтр грубой очистки топлива					•	00 1140 821 1
Фильтр-водоотделитель (опция)		•				00 0773 315 0

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 630 Stage IIIa 1924	ARION 620 Stage IIIa 1914	ARION 610 Stage IIIa 1904
18,5 л	18,5 л	18,5 л
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
63 л	63 л	63 л
AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
77 0004 459 2	77 0004 459 2	77 0004 459 2
6 л	6 л	6 л
2 x 1,5 л	2 x 0,6 л	2 x 0,6 л
AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6
4 л	2,2 л	2,2 л
2 x 2 л	2 x 1,5 л	2 x 1,5 л
AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6
2,2 л	2,2 л	2,2 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
21,5 л	21,5 л	21,5 л
AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
60 0502 874 3 00 1131 832 0 00 1131 820 0 00 1140 821 1 00 0773 315 0	60 0502 874 3 00 1131 832 0 00 1131 820 0 00 1140 821 1 00 0773 315 0	60 0502 874 3 00 1131 832 0 00 1131 820 0 00 1140 821 1 00 0773 315 0

Тип машины

ARION 640 Stage IIIa

1934

периодичность замены (ч)

150 500 1000 1500 2000

Замена фильтра

Фильтр. элемент возд. фильтра				•		00 1107 603 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра				•		00 1107 598 0
Фильтр REVERSHIFT		•				60 0502 330 5
Гидравлический масляный фильтр по ARION № A1903301		•				60 0502 297 5
Гидравлический масляный фильтр начиная с ARION № A1903302		•				00 1143 045 0
Приемн. гидравлический фильтр			•			60 0502 461 1
Фильтр тормоза высокого давления (в зависимости от комплектации)		•				00 1139 683 0

Тормозная система

Трактор без пневматического тормоза

Объем						0,9 л
Масло для тормозной системы LHM					•	60 0502 116 7
Крышка из Gore-Tex для бака тормозной жидкости				•		00 1107 904 0

Клиновые ремни

Без пневматического тормоза					•	77 0007 485 5
С пневматическим тормозом					•	
С пневматическим тормозом, генератором 120 А					•	77 0007 485 3
С пневматическим тормозом, генератором 175 А					•	00 1117 160 0

Фильтр кабины

Фильтр предварительной очистки воздуха кабины				•		00 1113 294 3
Стандартный фильтр (наружный)				•		00 1147 176 0
Фильтр кабины (рециркуляция)				•		60 0502 900 7
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•					00 1131 039 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•					00 1131 040 0

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера				•		60 0570 029 9
Сушилка кондиционера				•		77 0006 730 4

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 630 Stage IIIa 1924	ARION 620 Stage IIIa 1914	ARION 610 Stage IIIa 1904
00 1107 603 0	00 1107 603 0	00 1107 603 0
00 1107 598 0	00 1107 598 0	00 1107 598 0
60 0502 330 5	60 0502 330 5	60 0502 330 5
60 0502 297 5	60 0502 297 5	60 0502 297 5
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0
0,9 л	0,9 л	0,9 л
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0	00 1107 904 0
77 0007 485 5	00 1103 586 0	77 0007 485 4
	00 1103 585 0	00 1103 585 0
77 0007 485 3		
00 1117 160 0		
00 1113 294 3	00 1113 294 3	00 1113 294 3
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Тип машины

ARION 640 C

	периодичность замены (ч)						2034
	150	500	1000	1500	2000	4500	
Двигатель							
Объем							18,5 л
Моторное масло		•					AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска							
Заправ. объем при замене масла							63 л
Гидравлическое масло			•				AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Задний мост							
Дыхательный клапан			•				77 0004 459 2
Передний мост							
Коробка дифференциала			•				6 л
Привод оси		•					2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло							AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•				60 0010 038 6
Корпус переднего ВОМ							
Объем							2,2 л
Трансмиссионное масло		•					AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения							
Объем							21,5 л
Охлаждающая жидкость				•			AGRICOOL
Точка смазки							
							AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра							
Масляный фильтр двигателя		•					60 0502 874 3
Осн. фильтр очистки топлива		•					00 1131 832 0
Конечный топливный фильтр		•					00 1131 820 0
Фильтр грубой очистки топлива					•		00 1140 821 1
Фильтр-водоотделитель (опция)		•					00 0068 711 0
Фильтр. элемент возд. фильтра				•			00 1107 603 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра						•	00 1107 598 0

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 630 C

2024

ARION 620 C

2014

ARION 610 C

2004

18,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

18,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

18,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

63 л

AGRISHIFT GA 12

AGRISHIFT BIO 45

63 л

AGRISHIFT GA 12

AGRISHIFT BIO 45

63 л

AGRISHIFT GA 12

AGRISHIFT BIO 45

77 0004 459 2

77 0004 459 2

77 0004 459 2

6 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

6 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

6 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

2,2 л

AGRISHIFT GA 12

2,2 л

AGRISHIFT GA 12

2,2 л

AGRISHIFT GA 12

21,5 л

AGRICOOL

21,5 л

AGRICOOL

21,5 л

AGRICOOL

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

60 0502 874 3

00 1131 832 0

00 1131 820 0

00 1140 821 1

00 0068 711 0

00 1107 603 0

00 1107 598 0

60 0502 874 3

00 1131 832 0

00 1131 820 0

00 1140 821 1

00 0068 711 0

00 1107 603 0

00 1107 598 0

60 0502 874 3

00 1131 832 0

00 1131 820 0

00 1140 821 1

00 0068 711 0

00 1107 603 0

00 1107 598 0

Тип машины

ARION 640 C

	периодичность замены (ч)						2034
	150	500	1000	1500	2000	4500	
Замена фильтра							
Фильтр REVERSHIFT		•					60 0502 330 5
Гидравлический масляный фильтр По № A2001771		•					60 0502 022 1
Гидравлический масляный фильтр С № A2001772 По № A2003770		•					60 0500 324 3
Гидравлический масляный фильтр С № A2003771		•					00 1138 779 0
Приемный фильтр			•				60 0502 819 2

Тормозная система

Трактор без пневматического тормоза

Объем							0,9 л
Масло для тормозной системы LHM					•		60 0502 116 7
Крышка из Gore-Tex для бака тормозной жидкости				•			00 1107 904 0

Клиновые ремни

Без пневматического тормоза, без кондиционера					•		77 0004 375 2
Без пневматического тормоза, с кондиционером					•		00 1103 586 0
С пневматическим тормозом, без кондиционера					•		00 1108 461 0
С пневматическим тормозом, с кондиционером					•		00 1103 585 0

Фильтр кабины

Фильтр предварительной очистки воздуха кабины				•			00 1113 294 3
Стандартный фильтр (рециркуляция)				•			60 0502 900 7
Стандартный фильтр (наружный, капот двигателя)				•			00 1147 176 0
Опц. фильтр с активир. углем (наружный, капот двигателя)	•						00 1131 039 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•						00 1131 040 0

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера				•			60 0570 029 9
Сушилка кондиционера				•			77 0006 730 4

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива							00 1135 766 1
---	--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 630 C 2024	ARION 620 C 2014	ARION 610 C 2004
60 0502 330 5	60 0502 330 5	60 0502 330 5
60 0502 022 1 x 2	60 0502 022 1 x 2	60 0502 022 1 x 2
60 0500 324 3 x 2	60 0500 324 3 x 2	60 0500 324 3 x 2
00 1138 779 0	00 1138 779 0	00 1138 779 0
60 0502 819 2	60 0502 819 2	60 0502 819 2
0,9 л	0,9 л	0,9 л
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0	00 1107 904 0
00 111 427 0	77 0004 375 2	77 0004 375 2
77 0007 485 5	00 1103 586 0	77 0007 485 4
00 1108 460 0	00 1108 461 0	00 1108 461 0
77 0007 485 3	00 1103 585 0	77 0007 485 2
00 1113 294 3	00 1113 294 3	00 1113 294 3
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Тип машины

ARION 550 Stage IIb

3424

периодичность замены (ч)								3424
	150	500	1000	1500	2000	3500	4500	
Двигатель								
Объем								21,5 л
Моторное масло		•						AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
КПП/навеска								
Заправ. объем при замене масла								66 л
Заправ. объем при замене масла – CMATIC								94 л
Гидравлическое масло			•					AGRISHIFT GA 12
Задний мост								
Дыхательный клапан			•					77 0004 459 2
Передняя ось (жесткая ось)								
Коробка дифференциала			•					6 л
Привод оси		•						2 x 1,5 л
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•					60 0010 038 6
Передняя ось (подвеска)								
Коробка дифференциала (подвеска)			•					2,2 л
Привод оси		•						2 x 2 л – 50 км/ч 2 x 1,5 л – 40 км/ч
Трансмиссионное масло								AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•					60 0010 038 6
Корпус переднего ВОМ								
Объем								2,3 л
Трансмиссионное масло		•						AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения								
Объем								21,5 л
Охлаждающая жидкость					•			AGRICOOL
Точка смазки								
								AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра								
Масляный фильтр двигателя		•						60 0502 874 3
Осн. фильтр очистки топлива		•						00 1145 351 0
Конечный топливный фильтр		•						00 1146 169 0
Топливный фильтр грубой очистки с водоотделителем (Опц. P04 0020)		•						00 2152 612 0
Фильтр. элемент возд. фильтра			•					00 2152 531 1
Фильтрующий элемент контрольного фильтра							•	00 1107 598 0
Центробежный фильтр для удаления масляных паров				•				00 1145 375 0

Точные сведения см. в руководстве оператора.

ARION 540 Stage IIb 3414	ARION 530 Stage IIb 3404	ARION 520 Stage IIb 3434
21,5 л	21,5 л	21,5 л
AGRIMOT PROTEC 10W40	AGRIMOT PROTEC 10W40	AGRIMOT PROTEC 10W40
AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC FE 10W30
66 л	66 л	66 л
94 л	94 л	94 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
77 0004 459 2	77 0004 459 2	77 0004 459 2
6 л	6 л	6 л
2 x 1,5 л	2 x 1,5 л	2 x 1,5 л
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
2,2 л	2,2 л	2,2 л
2 x 2 л – 50 км/ч	2 x 2 л – 50 км/ч	2 x 2 л – 50 км/ч
2 x 1,5 л – 40 км/ч	2 x 1,5 л – 40 км/ч	2 x 1,5 л – 40 км/ч
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
2,3 л	2,3 л	2,3 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
21,5 л	21,5 л	21,5 л
AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
60 0502 874 3	60 0502 874 3	60 0502 874 3
00 1145 351 0	00 1145 351 0	00 1145 351 0
00 1146 169 0	00 1146 169 0	00 1146 169 0
00 2152 612 0	00 2152 612 0	00 2152 612 0
00 2152 531 1	00 2152 531 1	00 2152 531 1
00 1107 598 0	00 1107 598 0	00 1107 598 0
00 1145 375 0	00 1145 375 0	00 1145 375 0

Тип машины

ARION 550 Stage IIb

3424

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	3500	4500	
Замена фильтра								
Фильтр Revershift		•						60 0502 330 5
Гидравлический масляный фильтр		•						00 1143 045 0
Трансмиссионный фильтр – SMATIC		•						00 0588 893 0
Приемн. гидравлический фильтр			•					60 0502 461 1
Фильтр тормоза высокого давления (Запорный регулятор фильтра)		•						00 1139 683 0

Клиновые ремни

Ремень вентилятора					•			00 2150 677 0
Ремень компрессора кондиционера воздуха – Эластичный					•			00 2150 170 1
Ремень компрессора пневматического тормоза – Эластичный					•			00 2158 681 1

Фильтр кабины

Фильтр кабины (стандартный / наружный)			•					00 1125 744 4
Фильтр кабины (рециркуляционный / внутренний) По A3402275			•					00 2163 996 0
Фильтр кабины (рециркуляционный – внутренний) С A3402276 Для всех A35			•					00 2174 532 2
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•							00 1127 389 3

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера – 243 мл				•				00 1236 125 0
Сушилка кондиционера				•				77 0006 730 4

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива								00 1135 766 1
---	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Точные сведения см. в руководстве оператора.

ARION 540 Stage IIb

3414

ARION 530 Stage IIb

3404

ARION 520 Stage IIb

3434

60 0502 330 5	60 0502 330 5	60 0502 330 5
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
00 0588 893 0	00 0588 893 0	00 0588 893 0
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0

00 2150 677 0	00 2150 677 0	00 2150 677 0
00 2150 170 1	00 2150 170 1	00 2150 170 1

00 2158 681 1	00 2158 681 1	00 2158 681 1
---------------	---------------	---------------

00 1125 744 4	00 1125 744 4	00 1125 744 4
---------------	---------------	---------------

00 2163 996 0	00 2163 996 0	00 2163 996 0
---------------	---------------	---------------

00 2174 532 2	00 2174 532 2	00 2174 532 2
---------------	---------------	---------------

00 1127 389 3	00 1127 389 3	00 1127 389 3
---------------	---------------	---------------

00 1236 125 0	00 1236 125 0	00 1236 125 0
---------------	---------------	---------------

77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
---------------	---------------	---------------

00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1
---------------	---------------	---------------

Тип машины

ARION 540 Stage IIIa

1834

периодичность замены (ч)						1834
	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						14 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						63 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Задний мост						
Дыхательный клапан			•			77 0004 459 2
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			6 л
Привод оси		•				2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Передняя ось (подвеска)						
Коробка дифференциала (подвеска)			•			2,2 л
Привод оси		•				2 x 1,5 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Корпус переднего ВОМ						
Объем						2,2 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						17,5 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				60 0502 874 3
Осн. фильтр очистки топлива		•				00 1135 042 0
Конечный топливный фильтр		•				00 1135 044 0
Фильтр грубой очистки топлива					•	00 1140 821 1
Фильтр-водоотделитель (опция)		•				00 0773 315 0
Фильтр. элемент возд. фильтра				•		00 1107 590 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра				•		00 1107 598 0

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 530 Stage IIIa 1824	ARION 520 Stage IIIa 1814	ARION 510 Stage IIIa 1804
14 л	14 л	14 л
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
63 л	63 л	63 л
AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
77 0004 459 2	77 0004 459 2	77 0004 459 2
6 л	6 л	6 л
2 x 0,6 л	2 x 0,6 л	2 x 0,6 л
AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6
2,2 л	2,2 л	2,2 л
2 x 1,5 л	2 x 1,5 л	2 x 1,5 л
AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6
2,2 л	2,2 л	2,2 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
17,5 л	17,5 л	17,5 л
AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
60 0502 874 3 00 1135 042 0 00 1135 044 0 00 1140 821 1 00 0773 315 0 00 1107 590 0 00 1107 598 0	60 0502 874 3 00 1135 042 0 00 1135 044 0 00 1140 821 1 00 0773 315 0 00 1107 590 0 00 1107 598 0	60 0502 874 3 00 1135 042 0 00 1135 044 0 00 1140 821 1 00 0773 315 0 00 1107 590 0 00 1107 598 0

Тип машины

ARION 540 Stage IIIa

1834

периодичность замены (ч)						1834
	150	500	1000	1500	2000	
Замена фильтра						
Фильтр REVERSHIFT		•				60 0502 330 5
Гидравлический фильтр Контур ARION Open center: 60 л/мин По трактор A1802566		•				60 0502 022 1 x 2
Гидравлический фильтр Контур ARION Open center: 60 л/мин С трактора A1802567 По трактор A1804200		•				60 0500 324 3 x 2
Гидравлический фильтр Контур ARION Open center: 60 л/мин С трактора A1804201		•				00 1138 779 0
Гидравлический фильтр Контур ARION Load-Sensing: 110 л/мин По трактор A1801555		•				60 0502 297 5
Гидравлический фильтр Контур ARION Load-Sensing: 110 л/мин С трактора A1801556		•				00 1143 045 0
Приемный фильтр Контур ARION Open center: 60 л/мин			•			60 0502 819 2
Приемный фильтр ARION контур Load-Sensing 110 л/мин			•			60 0502 461 1
Фильтр тормоза высокого давления (в зависимости от комплектации)		•				00 1139 683 0

Тормозная система**Трактор без пневматического тормоза**

Объем						0,9 л
Масло для тормозной системы LHM					•	60 0502 116 7
Крышка из Gore-Tex для бака тормозной жидкости				•		00 1107 904 0

Клиновые ремни

Без пневматического тормоза					•	77 0007 485 5
С пневматическим тормозом					•	
С пневматическим тормозом, генератором 120 А					•	77 0007 485 3
С пневматическим тормозом, генератором 175 А					•	00 1117 160 0

Фильтр кабины

Фильтр предварительной очистки воздуха кабины				•		00 1113 294 3
Стандартный фильтр (наружный)				•		00 1147 176 0
Фильтр кабины (рециркуляция)				•		60 0502 900 7
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•					00 1131 039 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•					00 1131 040 0

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера				•		60 0570 029 9
Сушилка кондиционера				•		77 0006 730 4

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 530 Stage IIIa 1824	ARION 520 Stage IIIa 1814	ARION 510 Stage IIIa 1804
60 0502 330 5	60 0502 330 5	60 0502 330 5
60 0502 022 1 x 2	60 0502 022 1 x 2	60 0502 022 1 x 2
60 0500 324 3 x 2	60 0500 324 3 x 2	60 0500 324 3 x 2
00 1138 779 0	00 1138 779 0	00 1138 779 0
60 0502 297 5	60 0502 297 5	60 0502 297 5
00 1143 045 0	00 1143 045 0	00 1143 045 0
60 0502 819 2	60 0502 819 2	60 0502 819 2
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
00 1139 683 0	00 1139 683 0	00 1139 683 0
0,9 л	0,9 л	0,9 л
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0	00 1107 904 0
77 0007 485 4	77 0007 485 4	77 0007 485 4
00 1103 585 0	00 1103 585 0	00 1103 585 0
77 0007 485 3		
00 1117 160 0		
00 1113 294 3	00 1113 294 3	00 1113 294 3
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Тип машины

ARION 460 Stage IV (FPT)

периодичность замены (ч)						
	150	600	1200	1800	3600	
Двигатель						
Объем						12,3 л
Моторное масло		•				AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						67 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12
Задний мост						
Дыхательный клапан				•		00 2197 226 0
Передняя ось (жесткая ось)						
Коробка дифференциала			•			6 л
Привод оси			•			2 x 0,7 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 80W-90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Передняя ось (подвеска)						
Коробка дифференциала (подвеска)			•			2,2 л
Привод оси			•			2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 80W-90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Корпус переднего ВОМ						
Объем						2,2 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						16 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				00 1149 268 0
Осн. фильтр очистки топлива		•				00 1152 820 0
Конечный топливный фильтр		•				00 2170 311 0
Топливный фильтр грубой очистки		•				00 1140 821 1
Фильтр для удаления масляных паров			•			00 1149 660 0
Фильтр мочевины (на дозирующем модуле)					•	00 1150 365 0
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			00 2171 893 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра					•	00 2171 891 0

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 450 Stage IV (FPT)
ARION 440 Stage IV (FPT)

12,3 л	12,3 л
AGRIMOT PROTEC 10W40	AGRIMOT PROTEC 10W40
AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC FE 10W30
67 л	67 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
00 2197 226 0	00 2197 226 0
6 л	6 л
2 x 0,7 л	2 x 0,7 л
AGRISHIFT BLS 80W-90	AGRISHIFT BLS 80W-90
60 0010 038 6	60 0010 038 6
2,2 л	2,2 л
2 x 0,6 л	2 x 0,6 л
AGRISHIFT BLS 80W-90	AGRISHIFT BLS 80W-90
60 0010 038 6	60 0010 038 6
2,2 л	2,2 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
16 л	16 л
AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
00 1149 268 0	00 1149 268 0
00 1152 820 0	00 1152 820 0
00 2170 311 0	00 2170 311 0
00 1140 821 1	00 1140 821 1
00 1149 660 0	00 1149 660 0
00 1150 365 0	00 1150 365 0
00 2171 893 0	00 2171 893 0
00 2171 891 0	00 2171 891 0

Тип машины

ARION 460 Stage IV (FPT)

	периодичность замены (ч)					
	150	600	1200	1800	3600	
Замена фильтра						
Гидравлический масляный фильтр – низкого давления				•		00 1150 854 0
Гидравлический масляный фильтр высокого давления Контур ARION Open Для подвешенной передней оси – 2 фильтра		•				00 1138 779 0
Гидравлический масляный фильтр высокого давления Контур ARION Load Sensing		•				00 1143 045 0
Приемный фильтр				•		60 0502 297 4
Фильтр переднего BOM		•				00 1143 447 0
Тормозная система						
Объем						1,1–1,3 л
Масло для тормозной системы LHM				•		60 0502 116 7
Колпачок бачка тормозного контура из Gore-Tex			•			00 1107 904 0
Клиновые ремни						
Основной ремень Вентилятор/генератор			•			00 2165 475 0
Ремень доп. оборудования Компрессор кондиционера			•			00 2180 046 0
Ремень доп. оборудования Компрессор пневматического тормоза			•			00 2188 359 0
Фильтр кабины						
Фильтр кабины (рециркуляция)			•			00 2174 532 1
Стандартный фильтр (наружный)			•			00 1125 744 4
Опц. фильтр с активир. углем	•					
Кондиционер						
Масло для компрессора кондиционера ND8 220 мл						00 1236 125 0
Сушилка кондиционера (каждые 4 года)						00 2182 740 1
Хладагент R134a для кондиционера воздуха						850 г
Присадки к топливу						
Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 450 Stage IV (FPT)
ARION 440 Stage IV (FPT)

00 1150 854 0

00 1150 854 0

00 1138 779 0

00 1138 779 0

00 1143 045 0

00 1143 045 0

60 0502 297 4

60 0502 297 4

00 1143 447 0

00 1143 447 0

1,1–1,3 л

1,1–1,3 л

60 0502 116 7

60 0502 116 7

00 1107 904 0

00 1107 904 0

00 2165 475 0

00 2165 475 0

00 2180 046 0

00 2180 046 0

00 2188 359 0

00 2188 359 0

00 2174 532 1

00 2174 532 1

00 1125 744 4

00 1125 744 4

00 1236 125 0

00 1236 125 0

00 2182 740 1

00 2182 740 1

850 г

850 г

00 1135 766 1

00 1135 766 1

Тип машины

ARION 430 Stage IV (FPT)

периодичность замены (ч)						
	150	600	1200	1800	3600	
Двигатель						
Объем						12,3 л
Моторное масло		•				AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						67 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12
Задний мост						
Дыхательный клапан				•		00 2197 226 0
Передняя ось (жесткая ось)						
Коробка дифференциала			•			6 л
Привод оси			•			2 x 0,7 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 80W-90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Передняя ось (подвеска)						
Коробка дифференциала (подвеска)			•			2,2 л
Привод оси			•			2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 80W-90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Корпус переднего ВОМ						
Объем						2,2 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						16 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				00 1149 268 0
Осн. фильтр очистки топлива		•				00 1152 820 0
Конечный топливный фильтр		•				00 2170 311 0
Топливный фильтр грубой очистки		•				00 1140 821 1
Фильтр для удаления масляных паров			•			00 1149 660 0
Фильтр мочевины (на дозирующем модуле)					•	00 1150 365 0
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			00 2171 893 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра					•	00 2171 891 0

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 420 Stage IV (FPT)
ARION 410 Stage IV (FPT)

12,3 л	12,3 л
AGRIMOT PROTEC 10W40	AGRIMOT PROTEC 10W40
AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC FE 10W30
60 л	60 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
00 2197 226 0	00 2197 226 0
6 л	6 л
2 x 0,7 л	2 x 0,7 л
AGRISHIFT BLS 80W-90	AGRISHIFT BLS 80W-90
60 0010 038 6	60 0010 038 6
2,2 л	2,2 л
2 x 0,6 л	2 x 0,6 л
AGRISHIFT BLS 80W-90	AGRISHIFT BLS 80W-90
60 0010 038 6	60 0010 038 6
2,2 л	2,2 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
16 л	16 л
AGRICOOOL	AGRICOOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
00 1149 268 0	00 1149 268 0
00 1152 820 0	00 1152 820 0
00 2170 311 0	00 2170 311 0
00 1140 821 1	00 1140 821 1
00 1149 660 0	00 1149 660 0
00 1150 365 0	00 1150 365 0
00 2171 893 0	00 2171 893 0
00 2171 891 0	00 2171 891 0

Тип машины

ARION 430 Stage IV (FPT)

периодичность замены (ч)						
	150	600	1200	1800	3600	
Замена фильтра						
Гидравлический масляный фильтр – низкого давления				•		00 1150 854 0
Гидравлический масляный фильтр высокого давления Контур ARION Open Для подвешенной передней оси – 2 фильтра		•				00 1138 779 0
Гидравлический масляный фильтр высокого давления Контур ARION Load Sensing		•				00 1143 045 0
Приемный фильтр				•		60 0502 297 4
Фильтр переднего BOM		•				00 1143 447 0
Тормозная система						
Объем						1,1–1,3 л
Масло для тормозной системы LHM				•		60 0502 116 7
Колпачок бачка тормозного контура из Gore-Tex			•			00 1107 904 0
Клиновые ремни						
Основной ремень Вентилятор/генератор			•			00 2165 475 0
Ремень доп. оборудования Компрессор кондиционера			•			00 2180 046 0
Ремень доп. оборудования Компрессор пневматического тормоза			•			00 2188 359 0
Фильтр кабины						
Фильтр кабины (рециркуляция)			•			00 2174 532 1
Стандартный фильтр (наружный)			•			00 1125 744 4
Опц. фильтр с активир. углем	•					
Кондиционер						
Масло для компрессора кондиционера ND8 220 мл						00 1236 125 0
Сушилка кондиционера (каждые 4 года)						00 2182 740 1
Хладагент R134a для кондиционера воздуха						850 г
Присадки к топливу						
Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 420 Stage IV (FPT)
ARION 410 Stage IV (FPT)

00 1150 854 0

00 1150 854 0

00 1138 779 0

00 1138 779 0

00 1143 045 0

00 1143 045 0

60 0502 297 4

60 0502 297 4

00 1143 447 0

00 1143 447 0

1,1–1,3 л

1,1–1,3 л

60 0502 116 7

60 0502 116 7

00 1107 904 0

00 1107 904 0

00 2180 050 1

00 2180 050 1

00 2180 046 0

00 2180 046 0

00 2182 552 0

00 2182 552 0

00 2174 532 1

00 2174 532 1

00 1125 744 4

00 1125 744 4

00 1236 125 0

00 1236 125 0

00 2182 740 1

00 2182 740 1

750 г

750 г

00 1135 766 1

00 1135 766 1

Тип машины

ARION 430 Stage IIIa

2124 / 2154

периодичность замены (ч)						2124 / 2154
	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						12,5 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						63 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Задний мост						
Дыхательный клапан			•			77 0004 459 2
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			6 л
Привод оси		•				2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Корпус переднего ВОМ						
Объем						2,3 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						15,5 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				60 0502 874 3
Осн. фильтр очистки топлива		•				00 1135 042 0
Конечный топливный фильтр		•				00 1135 044 0
Фильтр грубой очистки топлива					•	00 1140 821 1
Фильтр-водоотделитель (опция)		•				00 0773 315 0
Фильтр. элемент возд. фильтра				•		77 0005 083 6
Фильтрующий элемент контрольного фильтра				•		00 1120 546 0

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 420 Stage IIIa

2114 / 2144

ARION 410 Stage IIIa

2104 / 2134

12,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

12,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

63 л

AGRISHIFT GA 12

AGRISHIFT BIO 45

63 л

AGRISHIFT GA 12

AGRISHIFT BIO 45

77 0004 459 2

77 0004 459 2

6 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

6 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

2,3 л

AGRISHIFT GA 12

2,3 л

AGRISHIFT GA 12

15,5 л

AGRICOOOL

15,5 л

AGRICOOOL

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

60 0502 874 3

00 1135 042 0

00 1135 044 0

00 1140 821 1

00 0773 315 0

77 0005 083 6

00 1120 546 0

60 0502 874 3

00 1135 042 0

00 1135 044 0

00 1140 821 1

00 0773 315 0

77 0005 083 6

00 1120 546 0

Тип машины

ARION 430 Stage IIIa

2124 / 2154

	периодичность замены (ч)				
	150	500	1000	1500	2000

Замена фильтра

Фильтр REVERSHIFT		•				60 0502 330 5
Фильтр гидравл. масла HP Трактора по № A2105207 Для тракторов с электрогидр. приемн. клапанами: 2 фильтра		•				60 0500 324 3
Фильтр гидравл. масла HP Трактора с № A2105208 Для тракторов с электрогидр. приемн. клапанами: 2 фильтра		•				00 1138 779 0
Приемный фильтр			•			60 0502 819 2

Тормозная система

Объем						0,9 л
Масло для тормозной системы LHM					•	60 0502 116 7
Крышка из Gore-Tex для бака тормозной жидкости				•		00 1107 904 0

Клиновые ремни

Трактор без пневматического тормоза, без кондиционера					•	00 1120 579 1 00 1114 804 0 (CPM)**
Трактор без пневматического тормоза, с кондиционером					•	00 1114 794 0 00 1114 795 0 (CPM)**
Трактор с пневматическим тормозом, без кондиционера					•	00 1120 580 0 00 1114 799 0 (CPM)**
Трактор с пневматическим тормозом, с кондиционером					•	00 1114 790 0 00 1114 791 0 (CPM)**

Фильтр кабины

Фильтр предварительной очистки воздуха кабины				•		00 1113 294 3
Фильтр кабины (рециркуляция)				•		60 0502 900 7
Стандартный фильтр (наружный)				•		00 1147 176 0
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•					00 1131 039 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•					00 1131 040 0

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера				•		60 0570 029 9
Сушилка кондиционера				•		77 0006 730 4

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

**CLAAS POWER MANAGEMENT

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARION 420 Stage IIIa

2114 / 2144

ARION 410 Stage IIIa

2104 / 2134

60 0502 330 5

60 0502 330 5

60 0500 324 3

60 0500 324 3

00 1138 779 0

00 1138 779 0

60 0502 819 2

60 0502 819 2

0,9 л

0,9 л

60 0502 116 7

60 0502 116 7

00 1107 904 0

00 1107 904 0

00 1120 579 1

00 1120 579 1

00 1114 794 0

00 1114 794 0

00 1120 580 0

00 1120 580 0

00 1114 790 0

00 1114 790 0

00 1113 294 3

00 1113 294 3

60 0502 900 7

60 0502 900 7

00 1147 176 0

00 1147 176 0

00 1131 039 0

00 1131 039 0

00 1131 040 0

00 1131 040 0

60 0570 029 9

60 0570 029 9

77 0006 730 4

77 0006 730 4

00 1135 766 1

00 1135 766 1

АТОС

Тип машины

АТОС 350

	периодичность замены (ч)					
	150	600	1200	1800	4800	
Двигатель						
Объем						11,4 л
Моторное масло		•				AGRIMOT PROTEC 10W40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла – Трансмиссия Revershift						53 л
Заправ. объем при замене масла – Механическая трансмиссия						51 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12
Передний мост						
Коробка дифференциала 30 км/ч			•			6 л
Коробка дифференциала 40 км/ч			•			6 л
Привод оси			•			2 x 3 л
Дыхательный клапан						AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						15,5 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOOL SI-100
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				00 1153 326 0
Осн. фильтр очистки топлива		•				00 1153 386 0
Конечный топливный фильтр		•				00 1153 385 0
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			00 1152 966 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра					•	00 1152 967 0
Гидравлический масляный фильтр		•				00 1153 330 0
Приемный фильтр – контур 55 л/мин (K02 0010)			•			00 1153 331 0
Приемный фильтр – контур 60 л/мин (K02 0020)			•			00 1156 893 0
Тормозная система						
Объем						1 л
Масло для тормозной системы ELFMATIC G3				•		00 1132 999 0
Клиновые ремни						
Главный ремень – Трактор с кондиционером			•			00 1154 133 0
Главный ремень – Трактор без кондиционера			•			00 1154 138 0
Фильтр кабины						
Стандартный фильтр (Наружный)			•			00 1153 332 0
Опц. фильтр с активир. углем	•					00 1157 250 0
Кондиционер						
Масло для компрессора кондиционера – 230 мл						60 0501 446 6
Сушилка кондиционера (каждые 4 года)						00 1156 436 0
Хладагент R134a для кондиционера воздуха						1350 г
Присадки к топливу						
Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ATOS 340

ATOS 330

11,4 л

11,4 л

AGRIMOT PROTEC 10W40

AGRIMOT PROTEC 10W40

53 л

53 л

51 л

51 л

AGRISHIFT GA 12

AGRISHIFT GA 12

6 л

6 л

6 л

6 л

2 x 3 л

2 x 3 л

AGRISHIFT GA 12

AGRISHIFT GA 12

15,5 л

15,5 л

AGRICOOOL SI-100

AGRICOOOL SI-100

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

00 1153 326 0

00 1153 326 0

00 1153 386 0

00 1153 386 0

00 1153 385 0

00 1153 385 0

00 1152 966 0

00 1152 966 0

00 1152 967 0

00 1152 967 0

00 1153 330 0

00 1153 330 0

00 1153 331 0

00 1153 331 0

00 1156 893 0

00 1156 893 0

1 л

1 л

00 1132 999 0

00 1132 999 0

00 1154 133 0

00 1154 133 0

00 1154 138 0

00 1154 138 0

00 1153 332 0

00 1153 332 0

00 1157 250 0

00 1157 250 0

60 0501 446 6

60 0501 446 6

00 1156 436 0

00 1156 436 0

1350 г

1350 г

00 1135 766 1

00 1135 766 1

Тип машины

АТОС 240

	периодичность замены (ч)					
	150	600	1200	1800	4800	
Двигатель						
Объем						9 л
Моторное масло		•				AGRIMOT PROTEC 10W40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла – Трансмиссия Revershift						48 л
Заправ. объем при замене масла – Механическая трансмиссия						48 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12
Передний мост						
Коробка дифференциала 30 км/ч			•			6,5 л
Коробка дифференциала 40 км/ч			•			6,5 л
Привод оси			•			2 x 3 л
Дыхательный клапан						AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						13 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOOL SI-100
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				00 1153 326 0
Осн. фильтр очистки топлива		•				00 1153 386 0
Конечный топливный фильтр		•				00 1153 385 0
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			00 1152 966 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра					•	00 1152 967 0
Гидравлический масляный фильтр		•				00 1153 330 0
Приемный фильтр – контур 55 л/мин (K02 0010)			•			00 1153 331 0
Приемный фильтр – контур 60 л/мин (K02 0020)			•			00 1156 893 0
Тормозная система						
Объем						1 л
Масло для тормозной системы ELFMATIC G3				•		00 1132 999 0
Клиновые ремни						
Главный ремень – Трактор с кондиционером			•			00 1154 133 0
Главный ремень – Трактор без кондиционера			•			00 1154 138 0
Фильтр кабины						
Стандартный фильтр (Наружный)			•			00 1153 332 0
Опц. фильтр с активир. углем	•					00 1157 250 0
Кондиционер						
Масло для компрессора кондиционера – 230 мл						60 0501 446 6
Сушилка кондиционера (каждые 4 года)						00 1156 436 0
Хладагент R134a для кондиционера воздуха						1350 г
Присадки к топливу						
Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ATOS 230
ATOS 220

9 л	9 л
AGRIMOT PROTEC 10W40	AGRIMOT PROTEC 10W40

48 л	48 л
48 л	48 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12

6,5 л	6,5 л
6,5 л	6,5 л
2 x 3 л	2 x 3 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12

13 л	13 л
AGRICOOOL SI-100	AGRICOOOL SI-100

AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
-----------------	-----------------

00 1153 326 0	00 1153 326 0
00 1153 386 0	00 1153 386 0
00 1153 385 0	00 1153 385 0
00 1152 966 0	00 1152 966 0
00 1152 967 0	00 1152 967 0
00 1153 330 0	00 1153 330 0
00 1153 331 0	00 1153 331 0
00 1156 893 0	00 1156 893 0

1 л	1 л
00 1132 999 0	00 1132 999 0

00 1154 133 0	00 1154 133 0
00 1154 138 0	00 1154 138 0

00 1153 332 0	00 1153 332 0
00 1157 250 0	00 1157 250 0

60 0501 446 6	60 0501 446 6
00 1156 436 0	00 1156 436 0
1350 г	1350 г

00 1135 766 1	00 1135 766 1
---------------	---------------

ARES

Тип машины

ARES 697

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	8272
Двигатель						
Объем						17 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						63 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12
Задний мост						
Дыхательный клапан			•			77 0004 459 2
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			6 л
Привод оси		•				2 x 1,5 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Передняя ось (подвеска)						
Коробка дифференциала (40 км/ч)			•			5,5 л
Коробка дифференциала (50 км/ч)			•			4 л
Привод оси		•				2 x 1,5 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Корпус переднего BOM						
Объем						1,4 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						22 л
Охлаждающая жидкость					•	AGRICOOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр		•				60 0502 874 3
Осн. фильтр очистки топлива		•				60 0502 815 3
Конечный топливный фильтр		•				60 0502 897 7
Фильтр грубой очистки топлива					•	00 1140 821 1
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			77 0006 101 3
Фильтрующий элемент контрольного фильтра			•			77 0006 101 4
Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARES 657

8262

ARES 617

8252

17 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

17 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

63 л

AGRISHIFT GA 12

63 л

AGRISHIFT GA 12

77 0004 459 2

77 0004 459 2

6 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

6 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

5,5 л

4 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

5,5 л

4 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

1,4 л

AGRISHIFT GA 12

1,4 л

AGRISHIFT GA 12

22 л

AGRICOOOL

22 л

AGRICOOOL

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

60 0502 874 3

60 0502 815 3

60 0502 897 7

00 1140 821 1

77 0005 083 6

77 0005 083 7

60 0502 330 5

60 0502 874 3

60 0502 815 3

60 0502 897 7

00 1140 821 1

77 0005 083 6

77 0005 083 7

60 0502 330 5

Тип машины

ARES 697

	периодичность замены (ч)					8272
	150	500	1000	1500	2000	
Замена фильтра						
Гидравлический фильтр HP Контур Open center (2 шт.)		•				60 0502 022 1
Гидравлический фильтр HP Load-Sensing ECO – 100 л/мин		•				60 0500 324 3
Гидравлический масляный фильтр Load-Sensing ECO 110 л/мин		•				60 0502 297 5
Приемн. гидравлический фильтр Open center и LS 100 л/мин			•			60 0502 819 2
Приемн. гидравлический фильтр LS 110 л/мин			•			60 0502 461 1
Фильтр тормоза высокого давления (в зависимости от оснащения 50 км/ч)			•			00 1139 683 0
Тормозная система						
Объем						0,9 л
Масло для тормозной системы LHM					•	60 0502 116 7
Крышка из Gore-Tex для бака тормозной жидкости				•		00 1107 904 0
Клиновые ремни						
Без кондиционера		•				77 0006 853 6
Без пневматического тормоза						
С кондиционером		•				77 0006 672 5
Без пневматического тормоза						
Без кондиционера		•				77 0007 157 0
С пневматическим тормозом						
С кондиционером		•				77 0005 088 9
С пневматическим тормозом						
Фильтр кабины						
Стандартный фильтр (рециркуляция)		•				60 0502 900 7
Стандартный фильтр (наружный)			•			00 1147 176 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•					00 1131 040 0
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•					00 1131 039 0
Кондиционер						
Масло для компрессора кондиционера				•		60 0570 029 9
Сушилка кондиционера				•		77 0006 730 4
Присадки к топливу						
Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARES 657

8262

ARES 617

8252

60 0502 022 1

60 0502 022 1

60 0500 324 3

60 0500 324 3

60 0502 297 5

60 0502 297 5

60 0502 819 2

60 0502 819 2

60 0502 461 1

60 0502 461 1

00 1139 683 0

0,9 л

0,9 л

60 0502 116 7

60 0502 116 7

00 1107 904 0

00 1107 904 0

77 0006 853 6

77 0006 853 6

77 0006 672 5

77 0006 672 5

77 0007 157 0

77 0007 157 0

77 0005 088 9

77 0005 088 9

60 0502 900 7

60 0502 900 7

00 1147 176 0

00 1147 176 0

00 1131 040 0

00 1131 040 0

00 1131 039 0

00 1131 039 0

60 0570 029 9

60 0570 029 9

77 0006 730 4

77 0006 730 4

00 1135 766 1

00 1135 766 1

Тип машины

ARES 577

5372

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						12,5 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						63 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12
Задний мост						
Дыхательный клапан			•			77 0004 459 2
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			6 л
Привод оси		•				2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Передняя ось (подвеска)						
Коробка дифференциала (40 км/ч)			•			5,5 л
Коробка дифференциала (50 км/ч)			•			4 л
Привод оси		•				2 x 1,5 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Корпус переднего ВОМ						
Объем						1,4 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						14,5 л
Охлаждающая жидкость					•	AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр		•				60 0502 874 3
Осн. фильтр очистки топлива		•				60 0502 815 3
Конечный топливный фильтр		•				60 0502 897 7
Фильтр грубой очистки топлива					•	00 1140 821 1
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			77 0005 083 6
Фильтрующий элемент контрольного фильтра			•			77 0005 083 7
Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARES 567

5362

ARES 557

5352

ARES 547

5342

12,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

12,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

12,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

63 л

AGRISHIFT GA 12

63 л

AGRISHIFT GA 12

63 л

AGRISHIFT GA 12

77 0004 459 2

77 0004 459 2

77 0004 459 2

6 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

6 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

6 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

5,5 л

4 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

5,5 л

4 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

5,5 л

4 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

1,4 л

AGRISHIFT GA 12

1,4 л

AGRISHIFT GA 12

1,4 л

AGRISHIFT GA 12

14,5 л

AGRICOOOL

14,5 л

AGRICOOOL

14,5 л

AGRICOOOL

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

60 0502 874 3

60 0502 815 3

60 0502 897 7

00 1140 821 1

77 0005 083 6

77 0005 083 7

60 0502 330 5

60 0502 874 3

60 0502 815 3

60 0502 897 7

00 1140 821 1

77 0005 083 6

77 0005 083 7

60 0502 330 5

60 0502 874 3

60 0502 815 3

60 0502 897 7

00 1140 821 1

77 0005 083 6

77 0005 083 7

60 0502 330 5

Тип машины

ARES 577

5372

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
--	-----	-----	------	------	------	--

Замена фильтра

Гидравлический фильтр HP Контур Open center (2 шт.)		•				60 0502 022 1
Фильтр гидравл. масла HP Load-Sensing ECO – 100 л/мин		•				60 0500 324 3
Гидравлический масляный фильтр Load-Sensing ECO 110 л/мин		•				60 0502 297 5
Приемн. гидравлический фильтр Open center и LS 100 л/мин			•			60 0502 819 2
Приемн. гидравлический фильтр LS 110 л/мин			•			60 0502 461 1

Тормозная система

Объем						0,9 л
Масло для тормозной системы LHM					•	60 0502 116 7
Крышка из Gore-Tex для бака тормозной жидкости				•		00 1107 904 0

Клиновые ремни

Без кондиционера Без пневматического тормоза		•				77 0006 052 1
С кондиционером Без пневматического тормоза		•				77 0006 052 3
Без кондиционера С пневматическим тормозом		•				77 0006 806 5
С кондиционером С пневматическим тормозом		•				77 0006 362 1

Фильтр кабины

Стандартный фильтр (рециркуляция)		•				60 0502 900 7
Стандартный фильтр (наружный)			•			00 1147 176 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•					00 1131 040 0
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•					00 1131 039 0

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера				•		60 0570 029 9
Сушилка кондиционера				•		77 0006 730 4

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARES 567 5362	ARES 557 5352	ARES 547 5342
60 0502 022 1	60 0502 022 1	60 0502 022 1
60 0500 324 3	60 0500 324 3	60 0500 324 3
60 0502 297 5	60 0502 297 5	60 0502 297 5
60 0502 819 2	60 0502 819 2	60 0502 819 2
60 0502 461 1	60 0502 461 1	60 0502 461 1
0,9 л	0,9 л	0,9 л
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0	00 1107 904 0
77 0006 052 1	77 0006 052 1	77 0006 052 1
77 0006 052 3	77 0006 052 3	77 0006 052 3
77 0006 806 5	77 0006 806 5	77 0006 806 5
77 0006 362 1	77 0006 362 1	77 0006 362 1
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Тип машины

ARES 696

8242

периодичность замены (ч)						8242
	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						17 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						65 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12
Задний мост						
Дыхательный клапан			•			77 0004 459 2
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			6 л
Привод оси		•				2 x 1,5 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Передняя ось (подвеска)						
Коробка дифференциала (40 км/ч)			•			5,5 л
Привод оси		•				2 x 1,5 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Корпус переднего BOM						
Объем						1,3 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						22 л
Охлаждающая жидкость					•	AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр		•				60 0502 874 3
Осн. фильтр очистки топлива		•				60 0502 815 3
Конечный топливный фильтр		•				60 0502 897 7
Фильтр грубой очистки топлива					•	00 1140 821 1
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			77 0006 101 3
Фильтрующий элемент контрольного фильтра			•			77 0006 101 4
Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARES 656 8232	ARES 616 8212
17 л	17 л
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
65 л	65 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
77 0004 459 2	77 0004 459 2
6 л	6 л
2 x 0,6 л	2 x 0,6 л
AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6
5,5 л	5,5 л
2 x 1,5 л	2 x 1,5 л
AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6
1,3 л	1,3 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
22 л	22 л
AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
60 0502 874 3	60 0502 874 3
60 0502 815 3	60 0502 815 3
60 0502 897 7	60 0502 897 7
00 1140 821 1	00 1140 821 1
77 0005 083 6	77 0005 083 6
77 0005 083 7	77 0005 083 7
60 0502 330 5	60 0502 330 5

Тип машины

ARES 696

	периодичность замены (ч)					8242
	150	500	1000	1500	2000	

Замена фильтра

Гидравлический фильтр HP Контур Open center (2 шт.)		•				60 0502 022 1
Фильтр гидравл. масла HP Load-Sensing ECO – 100 л/мин		•				60 0500 324 3
Гидравлический масляный фильтр Load-Sensing ECO 110 л/мин		•				60 0502 297 5
Приемн. гидравлический фильтр Контур Open center			•			60 0501 925 9
Приемн. гидравлический фильтр Контур Load-Sensing ECO: 100 л/мин			•			60 0502 819 2
Приемн. гидравлический фильтр По задний мост № P040564 Контур Load-Sensing: 110 л/мин			•			60 0502 297 4
Приемн. гидравлический фильтр Начиная с заднего моста № P040565 Контур Load-Sensing: 110 л/мин			•			60 0502 461 1

Тормозная система

Объем						0,9 л
Масло для тормозной системы LHM					•	60 0502 116 7
Крышка из Gore-Tex для бака тормозной жидкости				•		00 1107 904 0

Клиновые ремни

Без кондиционера		•				77 0006 853 6
Без пневматического тормоза		•				77 0006 672 5
С кондиционером		•				77 0006 225 7
С пневматическим тормозом		•				77 0006 673 5

Фильтр кабины

Стандартный фильтр (рециркуляция)		•				77 0003 793 7
Стандартный фильтр (наружный)			•			77 0004 326 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•					60 0571 734 4
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•					60 0570 402 3

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера					•	60 0570 029 9
Сушилка кондиционера					•	77 0006 730 2

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARES 656 8232	ARES 616 8212
60 0502 022 1	60 0502 022 1
60 0500 324 3	60 0500 324 3
60 0502 297 5	60 0502 297 5
60 0501 925 9	60 0501 925 9
60 0502 819 2	60 0502 819 2
60 0502 297 4	60 0502 297 4
60 0502 461 1	60 0502 461 1
0,9 л	0,9 л
60 0502 116 7	60 0502 116 7
00 1107 904 0	00 1107 904 0
77 0006 853 6	77 0006 853 6
77 0006 672 5	77 0006 672 5
77 0006 225 7	77 0006 225 7
77 0006 673 5	77 0006 673 5
77 0003 793 7	77 0003 793 7
77 0004 326 0	77 0004 326 0
60 0571 734 4	60 0571 734 4
60 0570 402 3	60 0570 402 3
60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 2	77 0006 730 2
00 1135 766 1	00 1135 766 1

Тип машины

ARES 566

периодичность замены (ч)

5332

	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						12,5 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						65 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12
Задний мост						
Дыхательный клапан			•			77 0004 459 2
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			6 л
Привод оси		•				2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Передняя ось (подвеска)						
Коробка дифференциала (40 км/ч)			•			5,5 л
Привод оси		•				2 x 1,5 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Корпус переднего ВОМ						
Объем						1,3 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA 12
Система охлаждения						
Объем						22 л
Охлаждающая жидкость					•	AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр		•				60 0502 874 3
Осн. фильтр очистки топлива		•				60 0502 815 3
Конечный топливный фильтр		•				60 0502 897 7
Фильтр грубой очистки топлива					•	00 1140 821 1
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			77 0005 083 6
Фильтрующий элемент контрольного фильтра			•			77 0005 083 7
Гидравлический фильтр (REVERSHIFT)		•				60 0502 330 5

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARES 556

5322

ARES 546

5312

12,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

12,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

65 л

AGRISHIFT GA 12

65 л

AGRISHIFT GA 12

77 0004 459 2

77 0004 459 2

6 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

6 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

5,5 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

5,5 л

2 x 1,5 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

1,3 л

AGRISHIFT GA 12

1,3 л

AGRISHIFT GA 12

22 л

AGRICOOL

22 л

AGRICOOL

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

60 0502 874 3

60 0502 815 3

60 0502 897 7

00 1140 821 1

77 0005 083 6

77 0005 083 7

60 0502 330 5

60 0502 874 3

60 0502 815 3

60 0502 897 7

00 1140 821 1

77 0005 083 6

77 0005 083 7

60 0502 330 5

Тип машины

ARES 566

	периодичность замены (ч)					5332
	150	500	1000	1500	2000	

Замена фильтра

Гидравлический фильтр HP Контур Open center (2 шт.)		•				60 0502 022 1
Фильтр гидравл. масла HP Load-Sensing ECO – 100 л/мин		•				60 0500 324 3
Гидравлический масляный фильтр Load-Sensing ECO 110 л/мин		•				60 0502 297 5
Приемн. гидравлический фильтр Контур Open center			•			60 0501 925 9
Приемн. гидравлический фильтр Контур Load-Sensing ECO: 100 л/мин			•			60 0502 819 2
Приемн. гидравлический фильтр По задний мост № P040564 Контур Load-Sensing: 110 л/мин			•			60 0502 297 4
Приемн. гидравлический фильтр Начиная с заднего моста № P040565 Контур Load-Sensing: 110 л/мин			•			60 0502 461 1

Тормозная система

Объем						0,9 л
Масло для тормозной системы LHM					•	60 0502 116 7
Крышка из Gore-Tex для бака тормозной жидкости				•		00 1107 904 0

Клиновые ремни

Без кондиционера		•				77 0006 052 1
Без пневматического тормоза		•				77 0006 052 3
С кондиционером		•				77 0006 052 5
С пневматическим тормозом		•				77 0006 052 7

Фильтр кабины

Стандартный фильтр (рециркуляция)		•				77 0003 793 7
Стандартный фильтр (наружный)			•			77 0004 326 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•					60 0571 734 4
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•					60 0570 402 3

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера					•	60 0570 029 9
Сушилка кондиционера					•	77 0006 730 2

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ARES 556

5322

ARES 546

5312

60 0502 022 1	60 0502 022 1
---------------	---------------

60 0500 324 3	60 0500 324 3
---------------	---------------

60 0502 297 5	60 0502 297 5
---------------	---------------

60 0501 925 9	60 0501 925 9
---------------	---------------

60 0502 819 2	60 0502 819 2
---------------	---------------

60 0502 297 4	60 0502 297 4
---------------	---------------

60 0502 461 1	60 0502 461 1
---------------	---------------

0,9 л	0,9 л
-------	-------

60 0502 116 7	60 0502 116 7
---------------	---------------

00 1107 904 0	00 1107 904 0
---------------	---------------

77 0006 052 1	77 0006 052 1
---------------	---------------

77 0006 052 3	77 0006 052 3
---------------	---------------

77 0006 052 5	77 0006 052 5
---------------	---------------

77 0006 052 7	77 0006 052 7
---------------	---------------

77 0003 793 7	77 0003 793 7
---------------	---------------

77 0004 326 0	77 0004 326 0
---------------	---------------

60 0571 734 4	60 0571 734 4
---------------	---------------

60 0570 402 3	60 0570 402 3
---------------	---------------

60 0570 029 9	60 0570 029 9
---------------	---------------

77 0006 730 2	77 0006 730 2
---------------	---------------

00 1135 766 1	00 1135 766 1
---------------	---------------

AXOS

Тип машины

AXOS 340

2234 (A22)

периодичность замены (ч)						2234 (A22)
	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						7,7 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						60 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12
Задний мост						
Дыхательный клапан			•			77 0003 770 6
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			4,5 л
Привод оси			•			2 x 0,7 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			00 1137 517 0
Корпус переднего ВОМ						
Объем						0,75 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA12
Система охлаждения						
Объем						15 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				00 1137 275 0
Топливный фильтр		•				00 1137 291 0
Фильтр-водоотделитель		•				00 1137 751 0
Фильтр грубой очистки топлива (топливный насос)		•				60 0502 664 4
Фильтр. элемент возд. фильтра				•		77 0006 101 1
Фильтрующий элемент контрольного фильтра				•		77 0006 101 2

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

AXOS 330 2224 (A22)	AXOS 320 2214 (A22)	AXOS 310 2204 (A22)
7,7 л	7,7 л	7,7 л
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
60 л	60 л	60 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
77 0003 770 6	77 0003 770 6	77 0003 770 6
5,5 л	5,5 л	5,5 л
2 x 0,6 л	2 x 0,6 л	2 x 0,6 л
AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90	AGRISHIFT BLS 90
60 0010 038 6	60 0010 038 6	60 0010 038 6
0,75 л	0,75 л	0,75 л
AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12
15 л	15 л	15 л
AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
00 1137 275 0	00 1137 275 0	00 1137 275 0
00 1137 291 0	00 1137 291 0	00 1137 291 0
00 1137 751 0	00 1137 751 0	00 1137 751 0
60 0502 664 4	60 0502 664 4	60 0502 664 4
77 0006 101 1	77 0006 101 1	77 0006 101 1
77 0006 101 2	77 0006 101 2	77 0006 101 2

Тип машины

AXOS 340

2234 (A22)

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
Замена фильтра						
Фильтр Revershift (AXOS с электрогидравл. реверсированием)		•				60 0502 686 4
Гидравлический масляный фильтр По AXOS № A2203385		•				60 0502 022 1
Гидравлический масляный фильтр Начиная с AXOS № A2203386		•				00 1139 314 0
Гидравлический масляный фильтр Только AXOS T2 (с № A2220000)		•				00 1138 779 0
Приемный фильтр			•			00 1110 254 0

Клиновые ремни

Без пневматического тормоза, без кондиционера		•				00 1108 527 0
С пневматическим тормозом, без кондиционера		•				00 1108 527 0
Ремень генератора						
С пневматическим тормозом, без кондиционера		•				00 1108 185 0
Ремень компрессора						
Без пневматического тормоза, с кондиционером		•				00 1108 526 0
Ремень генератора						
Без пневматического тормоза, с кондиционером		•				00 1108 181 0
Ремень компрессора						
С пневматическим тормозом, с кондиционером		•				00 1108 526 0
Ремень генератора						
С пневматическим тормозом, с кондиционером		•				00 1107 789 0
Ремень компрессора						

Фильтр кабины

Фильтр предварительной очистки воздуха кабины				•		00 1113 294 3
Стандартный фильтр (рециркуляция)				•		60 0502 900 7
Фильтр кабины (наружный)				•		00 1147 176 0
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•					00 1131 039 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•					00 1131 040 0

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера				•		60 0570 029 9
Сушилка кондиционера				•		77 0006 730 4

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

AXOS 330 2224 (A22)	AXOS 320 2214 (A22)	AXOS 310 2204 (A22)
60 0502 686 4	60 0502 686 4	60 0502 686 4
60 0502 022 1	60 0502 022 1	60 0502 022 1
00 1139 314 0	00 1139 314 0	00 1139 314 0
00 1138 779 0	00 1138 779 0	00 1138 779 0
00 1110 254 0	00 1110 254 0	00 1110 254 0
00 1112 569 0	00 1112 569 0	00 1112 569 0
00 1108 527 0	00 1108 527 0	00 1108 527 0
00 1108 185 0	00 1108 185 0	00 1108 185 0
00 1108 526 0	00 1108 526 0	00 1108 526 0
00 1108 181 0	00 1108 181 0	00 1108 181 0
00 1108 526 0	00 1108 526 0	00 1108 526 0
00 1107 789 0	00 1107 789 0	00 1107 789 0
00 1113 294 3	00 1113 294 3	00 1113 294 3
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 4	77 0006 730 4	77 0006 730 4
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

CELTIS

Тип машины

CELTIS 456

периодичность замены (ч)						3642
	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						12,5 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла						60 л
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12
Задний мост						
Дыхательный клапан			•			77 0003 770 6
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			6 л
Привод оси		•				2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Корпус переднего ВОМ						
Объем						1,3 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA12
Система охлаждения						
Объем						18,5 л
Охлаждающая жидкость					•	AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				60 0502 874 3
Фильтр грубой очистки топлива					•	00 1140 821 1
Топливный фильтр		•				60 0502 592 6
Механический впрыск						
Осн. фильтр очистки топлива		•				60 0502 815 3
Электронный впрыск						
Конечный топливный фильтр		•				60 0502 897 7
Электронный впрыск						
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			77 0005 083 6

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

CELTIS 446 3631 / 3632	CELTIS 436 3621 / 3622	CELTIS 426 3611 / 3612
12,5 л	12,5 л	12,5 л
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
60 л	60 л	60 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
77 0003 770 6	77 0003 770 6	77 0003 770 6
5,5 л	5,5 л	5,5 л
2 x 0,6 л	2 x 0,6 л	2 x 0,6 л
AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6
1,3 л	1,3 л	1,3 л
AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12
15 л	15 л	15 л
AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
60 0502 874 3 00 1140 821 1 60 0502 592 6	60 0502 874 3 00 1140 821 1 60 0502 592 6	60 0502 874 3 00 1140 821 1 60 0502 592 6
60 0502 815 3	60 0502 815 3	60 0502 815 3
60 0502 897 7	60 0502 897 7	60 0502 897 7
77 0005 083 6	77 0005 083 6	77 0005 083 6

Тип машины

CELTIS 456

3642

периодичность замены (ч)

150 500 1000 1500 2000

Замена фильтра

Фильтрующий элемент контрольного фильтра				•		77 0005 083 7
Фильтр гидравл. масла HP		•				60 0502 022 1
Фильтр гидравл. масла HP только CELTIS Farming начиная с A2400402		•				00 1139 314 0
Фильтр REVERSHIFT (CELTIS с электрогидравлическим реверсированием)		•				60 0502 686 4
Приемный фильтр			•			77 0006 036 1

Тормозная система

(только CELTIS с пневматическим тормозом)

Объем						0,26 л
Масло для тормозной системы LHM					•	60 0502 116 7

Клиновые ремни

Без пневматического тормоза, без кондиционера		•				77 0006 226 8
С пневматическим тормозом, с кондиционером		•				77 0005 569 2
С пневматическим тормозом, без кондиционера		•				77 0006 225 7
Без пневматического тормоза, с кондиционером		•				77 0006 248 5

Фильтр кабины

Стандартный фильтр (рециркуляция)				•		60 0502 900 7
Стандартный фильтр (наружный)				•		00 1147 176 0
Опц. фильтр с активир. углем (рециркуляция)	•					00 1131 040 0
Опц. фильтр с активир. углем (наружный)	•					00 1131 039 0

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера				•		60 0570 029 9
Сушилка кондиционера				•		77 0006 730 2

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

CELTIS 446 3631 / 3632	CELTIS 436 3621 / 3622	CELTIS 426 3611 / 3612
77 0005 083 7	77 0005 083 7	77 0005 083 7
60 0502 022 1	60 0502 022 1	60 0502 022 1
00 1139 314 0	00 1139 314 0	00 1139 314 0
60 0502 686 4	60 0502 686 4	60 0502 686 4
77 0006 036 1	77 0006 036 1	77 0006 036 1
0,26 л	0,26 л	0,26 л
60 0502 116 7	60 0502 116 7	60 0502 116 7
77 0006 225 3	77 0006 225 3	77 0006 225 3
77 0006 669 9	77 0006 669 9	77 0006 669 9
77 0006 669 9	77 0006 669 9	77 0006 669 9
77 0006 362 1	77 0006 362 1	77 0006 362 1
60 0502 900 7	60 0502 900 7	60 0502 900 7
00 1147 176 0	00 1147 176 0	00 1147 176 0
00 1131 040 0	00 1131 040 0	00 1131 040 0
00 1131 039 0	00 1131 039 0	00 1131 039 0
60 0570 029 9	60 0570 029 9	60 0570 029 9
77 0006 730 2	77 0006 730 2	77 0006 730 2
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

NEXOS

Тип машины

NEXOS 240

2634 / 2734

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						12 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40

КПП/навеска

Заправ. объем при замене масла						41 л (12 + 12) 45 л (24 + 24)
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12

Передний мост

Коробка дифференциала – VE			•			4 л
Коробка дифференциала – VL			•			3 л
Коробка дифференциала – F / FB			•			3,5 л
Заклучит. часть приводной системы – NEXOS VL		•				2 x 0,4 л
Привод оси – NEXOS VE / F / FB		•				2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан – NEXOS VE / F / FB			•			60 0010 038 6
Дыхательный клапан – NEXOS VL			•			00 1137 517 0

Корпус переднего ВОМ

Объем						0,75 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA12

Система охлаждения

Объем						11 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOL

Точка смазки

						AGRIGREASE EP 2
--	--	--	--	--	--	-----------------

Замена фильтра

Масляный фильтр двигателя		•				60 0503 102 9
Фильтр грубой очистки топлива					•	60 0010 643 4
Топливный фильтр		•				60 0503 102 7
Фильтр грубой очистки топлива с водоотделителем (опц. P14-0010)		•				00 1153 316 0
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			60 0010 575 9
Фильтрующий элемент контрольного фильтра			•			60 0010 575 8

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

NEXOS 230

2524 / 2624 / 2724

NEXOS 220

2514 / 2614 / 2714

NEXOS 210

2504 / 2604 / 2704

9,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

9,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

9,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

41 л (12 + 12)

45 л (24 + 24)

AGRISHIFT GA 12

41 л (12 + 12)

45 л (24 + 24)

AGRISHIFT GA 12

41 л (12 + 12)

45 л (24 + 24)

AGRISHIFT GA 12

4 л

3 л

3,5 л

2 x 0,4 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

00 1137 517 0

4 л

3 л

3,5 л

2 x 0,4 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

00 1137 517 0

4 л

3 л

3,5 л

2 x 0,4 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

00 1137 517 0

0,75 л

AGRISHIFT GA12

0,75 л

AGRISHIFT GA12

0,75 л

AGRISHIFT GA12

11 л

AGRICOOL

11 л

AGRICOOL

11 л

AGRICOOL

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

00 1139 293 0

60 0010 643 4

00 1139 294 0

00 1139 293 0

60 0010 643 4

00 1139 294 0

00 1139 293 0

60 0010 643 4

00 1139 294 0

00 1153 316 0

60 0010 575 9

60 0010 575 8

00 1153 316 0

60 0010 575 9

60 0010 575 8

00 1153 316 0

60 0010 575 9

60 0010 575 8

Тип машины

NEXOS 240

2634 / 2734

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
--	-----	-----	------	------	------	--

Замена фильтра

Гидравлический масляный фильтр HP – Все, кроме NEXOS FB		•				60 0500 324 4
Гидравлический масляный фильтр HP – Только для NEXOS FB		•				
Фильтр гидравл. масла HP (NEXOS с REVERSHIFT) < № TA A2500378 < № TA A2600718 < № TA A2700626						00 1143 566 0
Фильтр гидравл. масла HP (NEXOS с REVERSHIFT) > № TA A2500379 > № TA A2600719 > № TA A2700627		•				00 1150 695 0
Приемный фильтр			•			00 1138 969 0

Тормозная система

Объем						0,5 л
Масло для тормозной системы ELFMATIC G3			•			00 1132 999 0

Клиновые ремни

Ремень генератора					•	60 0503 103 5
Ремень компрессора кондиционера					•	00 1138 949 0
Приводной ремень 3-го гидравлического насоса					•	00 1141 842 0

Фильтр кабины

Стандартный фильтр 2 шт.			•			00 1142 223 0
Опц. фильтр с активир. углем 2 шт.	•					00 1141 648 0

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера					•	60 0501 446 6
Сушилка кондиционера					•	00 1142 972 0

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

NEXOS 230 2524 / 2624 / 2724	NEXOS 220 2514 / 2614 / 2714	NEXOS 210 2504 / 2604 / 2704
60 0500 324 4	60 0500 324 4	60 0500 324 4
00 1149 913 0	00 1149 913 0	
00 1143 566 0	00 1143 566 0	00 1143 566 0
00 1150 695 0	00 1150 695 0	00 1150 695 0
00 1138 969 0	00 1138 969 0	00 1138 969 0
0,5 л	0,5 л	0,5 л
00 1132 999 0	00 1132 999 0	00 1132 999 0
00 1139 292 0	00 1139 292 0	00 1139 292 0
00 1141 842 0	00 1141 842 0	00 1141 842 0
00 1141 842 0	00 1141 842 0	00 1141 842 0
00 1142 223 0	00 1142 223 0	00 1142 223 0
00 1141 648 0	00 1141 648 0	00 1141 648 0
60 0501 446 6	60 0501 446 6	60 0501 446 6
00 1142 972 0	00 1142 972 0	00 1142 972 0
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

ELIOS

Тип машины

ELIOS 240 Stage IIb

периодичность замены (ч)						
	100	500	1000	3000	4000	
Двигатель						
Объем						8,1 л
Моторное масло		•				AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
КПП/навеска						
Объем						41 л (12 + 12) 45 л (24 + 24)
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
Передний мост						
Коробка дифференциала ELIOS 30 км/ч			•			4 л
Коробка дифференциала ELIOS 40 км/ч			•			5,5 л
Привод оси		•				2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Корпус переднего ВОМ						
Объем						0,75 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA12
Система охлаждения						
Объем						10 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				00 1151 521 0
Фильтр грубой очистки топлива		•				00 1151 518 0
Топливный фильтр		•				00 1151 517 0
Центробежный фильтр для удаления масляных паров			•			00 1152 201 0
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			00 1150 788 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра					•	00 1150 787 0

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ELIOS 230 Stage IIIb	ELIOS 220 Stage IIIb	ELIOS 210 Stage IIIb
8,1 л	8,1 л	8,1 л
AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30	AGRIMOT PROTEC 10W40 AGRIMOT PROTEC FE 10W30
41 л (12 + 12) 45 л (24 + 24)	41 л (12 + 12) 45 л (24 + 24)	41 л (12 + 12) 45 л (24 + 24)
AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45	AGRISHIFT GA 12 AGRISHIFT BIO 45
4 л	4 л	4 л
5,5 л	5,5 л	5,5 л
2 x 0,6 л	2 x 0,6 л	2 x 0,6 л
AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6	AGRISHIFT BLS 90 60 0010 038 6
0,75 л	0,75 л	0,75 л
AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12	AGRISHIFT GA12
10 л	10 л	10 л
AGRICOOL	AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
00 1151 521 0	00 1151 521 0	00 1151 521 0
00 1151 518 0	00 1151 518 0	00 1151 518 0
00 1151 517 0	00 1151 517 0	00 1151 517 0
00 1152 201 0	00 1152 201 0	00 1152 201 0
00 1150 788 0	00 1150 788 0	00 1150 788 0
00 1150 787 0	00 1150 787 0	00 1150 787 0

Тип машины

ELIOS 240 Stage IIb

периодичность замены (ч)						
	100	500	1000	3000	4000	
Замена фильтра						
Фильтр гидравл. масла HP (ELIOS с механическим реверсированием)		•				00 1149 913 0
Фильтр гидравл. масла HP (ELIOS с REVERSHIFT)		•				00 1150 695 0
Приемный фильтр			•			00 1138 969 0
Тормозная система						
Объем						0,5 л
Масло для тормозной системы ELFMATIC G3			•			00 1132 999 0
Клиновые ремни						
Ремень генератора				•		00 1151 506 0
Ремень компрессора кондиционера			•			00 1152 491 0
Фильтр кабины						
Стандартный фильтр 2 шт.			•			00 1142 223 0
Опц. фильтр с активир. углем 2 шт. – Класс защиты III+	•					00 1141 648 0
Кондиционер						
Масло для компрессора кондиционера						60 0501 446 6
Сушилка кондиционера						00 1141 848 0
Присадки к топливу						
Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ELIOS 230 Stage IIIb	ELIOS 220 Stage IIIb	ELIOS 210 Stage IIIb
00 1149 913 0	00 1149 913 0	00 1149 913 0
00 1150 695 0	00 1150 695 0	00 1150 695 0
00 1138 969 0	00 1138 969 0	00 1138 969 0
0,5 л	0,5 л	0,5 л
00 1132 999 0	00 1132 999 0	00 1132 999 0
00 1151 506 0	00 1151 506 0	00 1151 506 0
00 1152 491 0	00 1152 491 0	00 1152 491 0
00 1142 223 0	00 1142 223 0	00 1142 223 0
00 1141 648 0	00 1141 648 0	00 1141 648 0
60 0501 446 6	60 0501 446 6	60 0501 446 6
00 1141 848 0	00 1141 848 0	00 1141 848 0
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Тип машины

ELIOS 230 Stage IIIa

2822 / 2824

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						9,5 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40

КПП/навеска

Заправ. объем при замене масла						41 л (12 + 12) 45 л (24 + 24)
Гидравлическое масло			•			AGRISHIFT GA 12

Передний мост

Коробка дифференциала ELIOS 30 км/ч			•			4 л
Коробка дифференциала ELIOS 40 км/ч			•			5,5 л
Привод оси		•				2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6

Корпус переднего ВОМ

Объем						0,75 л
Трансмиссионное масло		•				AGRISHIFT GA12

Система охлаждения

Объем						11 л
Охлаждающая жидкость				•		AGRICOOL

Точка смазки

						AGRIGREASE EP 2
--	--	--	--	--	--	-----------------

Замена фильтра

Масляный фильтр двигателя		•				00 1139 293 0
Фильтр грубой очистки топлива					•	60 0010 643 4
Топливный фильтр		•				00 1139 294 0
Фильтр грубой очистки топлива с водоотделителем (опц. P15-0010)		•				00 1153 316 0
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			60 0010 575 9
Фильтрующий элемент контрольного фильтра			•			60 0010 575 8

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ELIOS 220 Stage IIIa

2814 / 2812

ELIOS 210 Stage IIIa

2804 / 2802

9,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

9,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40

AGRIMOT SDX 15W-40

41 л (12 + 12)

45 л (24 + 24)

AGRISHIFT GA 12

41 л (12 + 12)

45 л (24 + 24)

AGRISHIFT GA 12

4 л

5,5 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

4 л

5,5 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

0,75 л

AGRISHIFT GA12

0,75 л

AGRISHIFT GA12

11 л

AGRICOOL

11 л

AGRICOOL

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

00 1139 293 0

60 0010 643 4

00 1139 294 0

00 1139 293 0

60 0010 643 4

00 1139 294 0

00 1153 316 0

60 0010 575 9

60 0010 575 8

00 1153 316 0

60 0010 575 9

60 0010 575 8

Тип машины

ELIOS 230 Stage IIIa

2822 / 2824

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000
--	-----	-----	------	------	------

Замена фильтра

Фильтр гидравл. масла HP ELIOS с механическим реверсированием		•				00 1141 726 0
Фильтр гидравл. масла HP Для ELIOS с REVERSHIFT < № TA A2801186		•				00 1143 566 0
Фильтр гидравл. масла HP Для ELIOS с REVERSHIFT > № TA A2801187		•				00 1150 695 0
Приемный фильтр			•			00 1138 969 0

Тормозная система

Объем						0,5 л
Масло для тормозной системы ELFMATIC G3			•			00 1132 999 0

Клиновые ремни

Ремень генератора			•			00 1139 292 0
Ремень компрессора кондиционера			•			00 1141 842 0

Фильтр кабины

Стандартный фильтр 2 шт.			•			00 1142 223 0
Опц. фильтр с активир. углем 2 шт.	•					00 1141 648 0

Кондиционер

Масло для компрессора кондиционера					•	60 0501 446 6
Сушилка кондиционера					•	00 1141 848 0

Присадки к топливу

Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1
--	--	--	--	--	--	---------------

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

ELIOS 220 Stage IIIa

2814 / 2812

ELIOS 210 Stage IIIa

2804 / 2802

00 1141 726 0

00 1141 726 0

00 1143 566 0

00 1143 566 0

00 1150 695 0

00 1150 695 0

00 1138 969 0

00 1138 969 0

0,5 л

0,5 л

00 1132 999 0

00 1132 999 0

00 1139 292 0

00 1139 292 0

00 1141 842 0

00 1141 842 0

00 1142 223 0

00 1142 223 0

00 1141 648 0

00 1141 648 0

60 0501 446 6

60 0501 446 6

00 1141 848 0

00 1141 848 0

00 1135 766 1

00 1135 766 1

NECTIS

Тип машины

NECTIS 267 F

периодичность замены (ч)						9792 (A14)
150	500	1000	1500	2000		
Двигатель						
Объем						10 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла			•			2-WD (12+12): 36 л 4-WD (12+12): 38 л 2-WD (24+24): 40 л 4-WD (24+24): 43 л 2-WD (REVERSHIFT): 30 л 4-WD (REVERSHIFT): 33 л
Гидравлическое масло						AGRISHIFT GA 12
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			3,5 л
Привод оси		•				2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Система охлаждения						
Объем						13 л
Охлаждающая жидкость					•	AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				60 0503 102 9
Фильтр грубой очистки топлива					•	60 0010 643 4
Топливный фильтр		•				60 0503 102 7
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			60 0010 575 9
Фильтрующий элемент контрольного фильтра			•			60 0010 575 8
Гидравлический масляный фильтр (для REVERSHIFT)		•				60 0010 574 4
Гидравлический масляный фильтр		•				60 0500 324 4
Приемный фильтр			•			60 0500 763 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

NECTIS 267 VL
9692 (A13)**NECTIS 257 F**
9781 (A14)**NECTIS 257 VL**
9682 (A13)

10 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

10 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

10 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

2-WD (12+12): 36 л

4-WD (12+12): 38 л

2-WD (24+24): 40 л

4-WD (24+24): 43 л

2-WD (REVERSHIFT): 30 л

4-WD (REVERSHIFT): 33 л

AGRISHIFT GA 12

2-WD (12+12): 36 л

4-WD (12+12): 38 л

2-WD (24+24): 40 л

4-WD (24+24): 43 л

2-WD (REVERSHIFT): 30 л

4-WD (REVERSHIFT): 33 л

AGRISHIFT GA 12

2-WD (12+12): 36 л

4-WD (12+12): 38 л

2-WD (24+24): 40 л

4-WD (24+24): 43 л

2-WD (REVERSHIFT): 30 л

4-WD (REVERSHIFT): 33 л

AGRISHIFT GA 12

4 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

3,5 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

4 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

13 л

AGRICOOL

13 л

AGRICOOL

13 л

AGRICOOL

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

60 0503 102 9

60 0010 643 4

60 0503 102 7

60 0010 575 9

60 0010 575 8

60 0010 574 4

60 0500 324 4

60 0500 763 1

60 0503 102 9

60 0010 643 4

60 0503 102 7

60 0010 575 9

60 0010 575 8

60 0010 574 4

60 0500 324 4

60 0500 763 1

60 0503 102 9

60 0010 643 4

60 0503 102 7

60 0010 575 9

60 0010 575 8

60 0010 574 4

60 0500 324 4

60 0500 763 1

Тип машины

NECTIS 267 F

9792 (A14)

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
Тормозная система						
Объем						0,34 л
Масло для тормозной системы ELFMATIC G3			•			00 1132 999 0
Клиновые ремни						
Ремень генератора/водяного насоса		•				60 0503 103 5
Ремень кондиционера		•				60 0010 641 4
Приводной ремень 3-го гидравлического насоса		•				60 0010 619 8
Фильтр кабины						
Стандартный фильтр		•				60 0014 721 0
Опц. фильтр с активир. углем	•					00 1132 172 0
Кондиционер						
Масло для компрессора кондиционера					•	60 0501 446 6
Сушилка кондиционера					•	60 0014 768 1
Присадки к топливу						
Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

NECTIS 267 VL 9692 (A13)	NECTIS 257 F 9781 (A14)	NECTIS 257 VL 9682 (A13)
0,34 л	0,34 л	0,34 л
00 1132 999 0	00 1132 999 0	00 1132 999 0
60 0503 103 5	60 0503 103 5	60 0503 103 5
60 0010 641 4	60 0010 641 4	60 0010 641 4
60 0010 619 8	60 0010 619 8	60 0010 619 8
60 0014 721 0	60 0014 721 0	60 0014 721 0
00 1132 172 0	00 1132 172 0	00 1132 172 0
60 0501 446 6	60 0501 446 6	60 0501 446 6
60 0014 768 1	60 0014 768 1	60 0014 768 1
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Тип машины

NECTIS 247 F

9771 / 9772 (A14)

периодичность замены (ч)						9771 / 9772 (A14)
	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						10 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла			•			2-WD (12+12): 36 л 4-WD (12+12): 38 л 2-WD (24+24): 40 л 4-WD (24+24): 43 л 2-WD (REVERSHIFT): 30 л 4-WD (REVERSHIFT): 33 л
Гидравлическое масло						AGRISHIFT GA 12
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			3,5 л
Привод оси		•				2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Система охлаждения						
Объем						13 л
Охлаждающая жидкость					•	AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				60 0503 102 9
Фильтр грубой очистки топлива					•	60 0010 643 4
Топливный фильтр		•				60 0503 102 7
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			60 0010 575 9
Фильтрующий элемент контрольного фильтра			•			60 0010 575 8
Гидравлический масляный фильтр (для REVERSHIFT)		•				60 0010 574 4
Гидравлический масляный фильтр		•				60 0500 324 4
Приемный фильтр			•			60 0500 763 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

NECTIS 237 VE
9531 / 9532 (A12)**NECTIS 237 VL**
9631 (A13)**NECTIS 227 F**
9721 / 9722 (A14)

8,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

8,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

8,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

2-WD (12+12): 36 л

4-WD (12+12): 38 л

2-WD (24+24): 40 л

4-WD (24+24): 43 л

2-WD (REVERSHIFT): 30 л

4-WD (REVERSHIFT): 33 л

AGRISHIFT GA 12

2-WD (12+12): 36 л

4-WD (12+12): 38 л

2-WD (24+24): 40 л

4-WD (24+24): 43 л

2-WD (REVERSHIFT): 30 л

4-WD (REVERSHIFT): 33 л

AGRISHIFT GA 12

2-WD (12+12): 36 л

4-WD (12+12): 38 л

2-WD (24+24): 40 л

4-WD (24+24): 43 л

2-WD (REVERSHIFT): 30 л

4-WD (REVERSHIFT): 33 л

AGRISHIFT GA 12

4 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

4 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

3,5 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

10 л

AGRICOOOL

10 л

AGRICOOOL

10 л

AGRICOOOL

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

60 0503 102 8

60 0010 643 4

60 0503 102 3

60 0014 546 2

60 0014 546 1

60 0010 574 4

60 0500 324 4

60 0500 763 1

60 0503 102 8

60 0010 643 4

60 0503 102 3

60 0014 546 2

60 0014 546 1

60 0010 574 4

60 0500 324 4

60 0500 763 1

60 0503 102 8

60 0010 643 4

60 0503 102 3

60 0014 546 2

60 0014 546 1

60 0010 574 4

60 0500 324 4

60 0500 763 1

Тип машины

NECTIS 247 F

9771 / 9772 (A14)

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
Тормозная система						
Объем						0,34 л
Масло для тормозной системы ELFMATIC G3			•			00 1132 999 0
Клиновые ремни						
Ремень генератора/водяного насоса		•				60 0503 103 5
Ремень кондиционера		•				60 0010 641 4
Приводной ремень 3-го гидравлического насоса		•				60 0010 619 8
Фильтр кабины						
Стандартный фильтр		•				60 0014 721 0
Опц. фильтр с активир. углем	•					00 1132 172 0
Кондиционер						
Масло для компрессора кондиционера					•	60 0501 446 6
Сушилка кондиционера					•	60 0014 768 1
Присадки к топливу						
Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

NECTIS 237 VE 9531 / 9532 (A12)	NECTIS 237 VL 9631 (A13)	NECTIS 227 F 9721 / 9722 (A14)
0,34 л	0,34 л	0,34 л
00 1132 999 0	00 1132 999 0	00 1132 999 0
60 0503 103 5	60 0503 103 5	60 0503 103 5
60 0010 641 4	60 0010 641 4	60 0010 641 4
60 0010 619 8	60 0010 619 8	60 0010 619 8
60 0014 721 0	60 0014 721 0	60 0014 721 0
00 1132 172 0	00 1132 172 0	00 1132 172 0
60 0501 446 6	60 0501 446 6	60 0501 446 6
60 0014 768 1	60 0014 768 1	60 0014 768 1
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

Тип машины

NECTIS 227 VE

9521 / 9522 (A12)

периодичность замены (ч)						9521 / 9522 (A12)
	150	500	1000	1500	2000	
Двигатель						
Объем						8,5 л
Моторное масло		•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска						
Заправ. объем при замене масла			•			2-WD (12+12): 36 л 4-WD (12+12): 38 л 2-WD (24+24): 40 л 4-WD (24+24): 43 л 2-WD (REVERSHIFT): 30 л 4-WD (REVERSHIFT): 33 л
Гидравлическое масло						AGRISHIFT GA 12
Передний мост						
Коробка дифференциала			•			4 л
Привод оси		•				2 x 0,6 л
Трансмиссионное масло						AGRISHIFT BLS 90
Дыхательный клапан			•			60 0010 038 6
Система охлаждения						
Объем						10 л
Охлаждающая жидкость					•	AGRICOOL
Точка смазки						
						AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра						
Масляный фильтр двигателя		•				60 0503 102 8
Фильтр грубой очистки топлива					•	60 0010 643 4
Топливный фильтр		•				60 0503 102 3
Фильтр. элемент возд. фильтра			•			60 0014 546 2
Фильтрующий элемент контрольного фильтра			•			60 0014 546 1
Гидравлический масляный фильтр (для REVERSHIFT)		•				60 0010 574 4
Гидравлический масляный фильтр		•				60 0500 324 4
Приемный фильтр			•			60 0500 763 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

NECTIS 227 VL
9621 / 9622 (A13)**NECTIS 217 VE**
9511 / 9212 (A12)**NECTIS 217 VL**
9611 / 9612 (A13)

8,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

8,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

8,5 л

AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40

2-WD (12+12): 36 л

4-WD (12+12): 38 л

2-WD (24+24): 40 л

4-WD (24+24): 43 л

2-WD (REVERSHIFT): 30 л

4-WD (REVERSHIFT): 33 л

AGRISHIFT GA 12

2-WD (12+12): 36 л

4-WD (12+12): 38 л

2-WD (24+24): 40 л

4-WD (24+24): 43 л

2-WD (REVERSHIFT): 30 л

4-WD (REVERSHIFT): 33 л

AGRISHIFT GA 12

2-WD (12+12): 36 л

4-WD (12+12): 38 л

2-WD (24+24): 40 л

4-WD (24+24): 43 л

2-WD (REVERSHIFT): 30 л

4-WD (REVERSHIFT): 33 л

AGRISHIFT GA 12

4 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

4 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

4 л

2 x 0,6 л

AGRISHIFT BLS 90

60 0010 038 6

10 л

AGRICOOL

10 л

AGRICOOL

10 л

AGRICOOL

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

AGRIGREASE EP 2

60 0503 102 8

60 0010 643 4

60 0503 102 3

60 0014 546 2

60 0014 546 1

60 0010 574 4

60 0500 324 4

60 0500 763 1

60 0503 102 8

60 0010 643 4

60 0503 102 3

60 0014 546 2

60 0014 546 1

60 0010 574 4

60 0500 324 4

60 0500 763 1

60 0503 102 8

60 0010 643 4

60 0503 102 3

60 0014 546 2

60 0014 546 1

60 0010 574 4

60 0500 324 4

60 0500 763 1

Тип машины

NECTIS 227 VE

9521 / 9522 (A12)

периодичность замены (ч)

	150	500	1000	1500	2000	
Тормозная система						
Объем						0,34 л
Масло для тормозной системы ELFMATIC G3			•			00 1132 999 0
Клиновые ремни						
Ремень генератора/водяного насоса		•				60 0503 103 5
Ремень кондиционера		•				60 0010 641 4
Приводной ремень 3-го гидравлического насоса		•				60 0010 619 8
Фильтр кабины						
Стандартный фильтр		•				60 0014 721 0
Опц. фильтр с активир. углем	•					00 1132 172 0
Кондиционер						
Масло для компрессора кондиционера					•	60 0501 446 6
Сушилка кондиционера					•	60 0014 768 1
Присадки к топливу						
Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива						00 1135 766 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

NECTIS 227 VL 9621 / 9622 (A13)	NECTIS 217 VE 9511 / 9212 (A12)	NECTIS 217 VL 9611 / 9612 (A13)
0,34 л	0,34 л	0,34 л
00 1132 999 0	00 1132 999 0	00 1132 999 0
60 0503 103 5	60 0503 103 5	60 0503 103 5
60 0010 641 4	60 0010 641 4	60 0010 641 4
60 0010 619 8	60 0010 619 8	60 0010 619 8
60 0014 721 0	60 0014 721 0	60 0014 721 0
00 1132 172 0	00 1132 172 0	00 1132 172 0
60 0501 446 6	60 0501 446 6	60 0501 446 6
60 0014 768 1	60 0014 768 1	60 0014 768 1
00 1135 766 1	00 1135 766 1	00 1135 766 1

TALOS

Доступно не на всех рынках

Тип машины

TALOS 120

периодичность замены (ч)					
	300	600	900	1200	
Двигатель					
Объем					7 л
Моторное масло	•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска					
Заправ. объем при замене масла					47 л
Гидравлическое масло		•			AGRISHIFT GA 12
Передний мост					
Коробка дифференциала		•			10 л
Привод оси					
Трансмиссионное масло					AGRISHIFT THFI
Система охлаждения					
Объем					9 л
Охлаждающая жидкость		•			AGRICOOL
Точка смазки					
					AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра					
Масляный фильтр двигателя	•				00 1600 023 0
Топливный фильтр	•				00 1600 024 0
Топливный фильтр грубой очистки с фильтром-водоотделителем (опция)	•				
Фильтр. элемент возд. фильтра	•				00 1600 050 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра	•				00 1602 166 0
Гидравлический масляный фильтр	•				00 1600 054 0

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

TALOS 130
TALOS 210

9 л	9 л
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT SDX 15W-40
47 л	55 л
AGRISHIFT GA 12	AGRISHIFT GA 12
10 л	12 л
AGRISHIFT THFI	AGRISHIFT THFI
10,8 л	10,5 л
AGRICOOL	AGRICOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
00 1600 023 0	00 1600 393 0
00 1600 024 0	00 1600 394 0
	00 1152 196 0
00 1600 050 0	00 1600 442 0
00 1602 166 0	00 1600 443 0
00 1600 054 0	00 1601 467 0

Тип машины

TALOS 120

периодичность замены (ч)					
	300	600	900	1200	
Тормозная система					
Объем					
Масло для тормозной системы ELFMATIC G3			•		
Клиновые ремни					
Ремень генератора/водяного насоса				•	
Ремень кондиционера				•	00 1600 642 0
Фильтр кабины					
Стандартный фильтр, 2 шт.		•			00 1600 342 0
Кондиционер					
Масло для компрессора кондиционера				•	PAG K 513
Сушилка кондиционера				•	00 1600 390 0
Присадки к топливу					
Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива					00 1135 766 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

TALOS 130

TALOS 210

	0,5 л
	60 0502 116 7
	00 1139 292 0
00 1600 642 0	00 1600 429 0
00 1600 342 0	00 1600 342 0
PAG K 513	PAG K 513
00 1600 390 0	00 1600 390 0
00 1135 766 1	00 1135 766 1

Тип машины

TALOS 220

периодичность замены (ч)					
	300	600	900	1200	
Двигатель					
Объем					9 л
Моторное масло	•				AGRIMOT ULTRATEC 10W-40 AGRIMOT SDX 15W-40
КПП/навеска					
Заправ. объем при замене масла					55 л
Гидравлическое масло		•			AGRISHIFT GA 12
Передний мост					
Коробка дифференциала		•			12 л
Привод оси					
Трансмиссионное масло					AGRISHIFT THFI
Система охлаждения					
Объем					10,5 л
Охлаждающая жидкость		•			AGRICOOL
Точка смазки					
					AGRIGREASE EP 2
Замена фильтра					
Масляный фильтр двигателя	•				00 1600 393 0
Топливный фильтр	•				00 1600 394 0
Топливный фильтр грубой очистки с фильтром-водоотделителем (опция)	•				00 1152 196 0
Фильтр. элемент возд. фильтра	•				00 1600 442 0
Фильтрующий элемент контрольного фильтра	•				00 1600 443 0
Гидравлический масляный фильтр	•				00 1601 467 0

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

TALOS 230
TALOS 240

9 л	11,6 л
AGRIMOT ULTRATEC 10W-40	AGRIMOT ULTRATEC 10W-40
AGRIMOT SDX 15W-40	AGRIMOT SDX 15W-40
55 л	55 л
AGRISHIFT GA 12	CLAAS Agrishift GA 12
12 л	12 л
AGRISHIFT THFI	AGRISHIFT THFI
10,5 л	10,5 л
AGRICOOOL	AGRICOOOL
AGRIGREASE EP 2	AGRIGREASE EP 2
00 1600 393 0	60 0503 102 9
00 1600 394 0	60 0503 102 7
00 1152 196 0	00 1152 196 0
00 1600 388 0	00 1600 388 0
00 1600 389 0	00 1600 389 0
00 1601 467 0	00 1601 467 0

Тип машины

TALOS 220

периодичность замены (ч)					
	300	600	900	1200	
Тормозная система					
Объем					0,5 л
Масло для тормозной системы ELFMATIC G3			•		60 0502 116 7
Клиновые ремни					
Ремень генератора/водяного насоса				•	00 1139 292 0
Ремень кондиционера				•	00 1600 429 0
Фильтр кабины					
Стандартный фильтр, 2 шт.		•			00 1600 342 0
Кондиционер					
Масло для компрессора кондиционера				•	PAG K 513
Сушилка кондиционера				•	00 1600 390 0
Присадки к топливу					
Формула мощности: 500 мл присадки на 240 л топлива					00 1135 766 1

Точная информация приведена в руководстве по эксплуатации.

TALOS 230

TALOS 240

0,5 л

0,5 л

60 0502 116 7

60 0502 116 7

00 1139 292 0

60 0503 103 5

00 1600 429 0

00 1146 245 0

00 1600 342 0

00 1600 342 0

PAG K 513

PAG K 513

00 1600 390 0

00 1600 390 0

00 1135 766 1

00 1135 766 1

Присадки к топливу

Присадки к дизельному топливу.

Системы впрыска требуют специальной защиты. В особенности это утверждение верно для последнего поколения двигателей, в которых давление впрыска достигает 1500 бар.

Уникальная всесезонная универсальная присадка к топливу изготовлена известным производителем систем впрыска специально для решения всех проблем, связанных с дизельным топливом.

Вот лишь самые очевидные из преимуществ:

- Восстановление/увеличение мощности: моющие средства снимают налет в системе впрыска, что приводит к улучшению сгорания, повышению характеристик разгона, мощности и крутящего момента
- Удовлетворяет всем требованиям топливной системы двигателя и не вредит системам доочистки выхлопов
- Очистка и защита: моющие средства и модификаторы налета помогают защитить топливные насосы, инжекторы, форсунки и т. д.
- Снижение износа: добавки для улучшения смазочных свойств восстанавливают смазочные свойства низкосернистых типов топлива и других типов дизельного топлива с низкими смазочными свойствами
- Стабилизация топлива: сохраняет свежесть топлива и предотвращает образование смол из-за окисления
- Защита от холодных погодных условий: улучшает температуру застывания дизельного топлива до 22°C и предельную температуру фильтруемости на холодном фильтре до 13°C в зависимости от топлива основы
- Предотвращение коррозии: ингибиторы коррозии защитят топливную систему от ржавчины и коррозии
- Помогает удалять воду: специальные деэмульгаторы заставляют крошечные капли воды покидать суспензию/эмульсию, что позволяет фильтру/сепаратору удалять воду более эффективно
- Предотвращение быстрого роста бактерий (с помощью стабилизаторов)
- Специальная формула для использования с низкосернистым дизельным топливом и биодизельным топливом (B20)



Номер запчасти	Размеры	Обработка (1:500)	Иллюстрация
00 1153 589 0	25 л	12500 л	
00 1153 588 0	5 л	2500 л	
00 1135 766 1	0,5 л	250 л	

Размеры могут отличаться на +/- 1%. По запросу доступны различные варианты.



Жидкости

Далее приведен обзор всех ходовых средств для ТО топливных систем, а также тормозных систем и кондиционеров воздуха.

Номер запчасти	Описание	Размеры	Изображение
00 0180 901 0	AdBlue/мочевина вкл. шланг для наполнения	10 л	
00 1153 589 0 00 1153 588 0 00 1135 766 1	Stanadyne Performance Formula Присадка к дизельному топливу	25 л 5 л 0,5 л	
00 0580 396 0	Антифриз для пневматического тормоза	1 л	
00 1132 999 0	Elfmatic G3 (Dextron) Тормозная жидкость (для NECTIS и ATOS)	1 л	

Номер запчасти	Описание	Размеры	Изображение
77 1110 242 0	Dot 5.1 Тормозная жидкость (для CERES, ERGOS)	1 л	
60 0502 116 7	LHM Зеленая тормозная жидкость (для ARES, ARION, AXION, ATLES)	1 л	
60 0572 211 2	Гликолевая жидкость для удаления воды из тормозной системы (Сервисный информационный бюллетень 57-02/06)	1 л	
60 0570 029 9	PAG 244 F Смазочный материал AC (для компрессоров Denso)	250 мл	
60 0501 446 6	PAG SP 20 Смазочный материал AC (для компрессоров Sanden)	250 мл	
00 1236 125 0	PAG ND8 Смазочный материал AC (для компрессоров Denso, кабины K07 K08)	250 мл	

Герметики / клеящие материалы

Номер запчасти	Описание	Тип	Объем	Иллюстрация
00 0320 808 0	Черный глянцевый клей для окон	Клей	300 мл	
00 0178 779 1	Delo ML 5328 + активатор	Клей	50 мл	
00 0178 109 0	Delo ML 5349	Клей	50 мл	
00 1139 046 0	Loctite 3090	Клей	10 г	
00 0136 585 0	Loctite 638	Клей	10 мл	

Номер запчасти	Описание	Тип	Объем	Иллюстрация
00 1139 108 0	Loctite 620	Клей	50 мл	
00 0177 157 0	Loctite 595	Клей	100 мл	
60 0500 489 7	Loctite 577	Клей	50 мл	
60 0501 263 0	Loctite 480 Клей для изоляционных материалов	Клей	20 г	
60 0571 153 2	Loctite 271	Клей	50 мл	
00 1994 260 0	Loctite 270	Клей	50 мл	

Номер запчасти	Описание	Тип	Объем	Иллюстрация
00 0666 284 0	Loctite 262	Клей	50 мл	
60 0571 153 1	Loctite 243	Клей	50 мл	
00 1135 513 0	Loctite 222	Клей	50 мл	
00 1994 262 0	Omnifit 200 M	Клей	50 г	
00 0178 087 0	Sikaflex 252 Hell	Клей	300 мл	
00 0324 118 0	Чистящее средство, пригодное в качестве средства предварительной очистки для клеев для окон 00 0320 808 0	Чистящее средство	1000 мл	

Номер запчасти	Описание	Тип	Объем	Иллюстрация
60 0500 242 6	Loctite 7063	Чистящее средство	400 мл	
00 0366 049 0	Герметик CAT	Герметики	300 мл	
00 1132 145 0	Loctite 5910	Герметики	40 мл	
60 0570 399 0	Loctite 5910	Герметики	200 мл	
77 0102 231 0	Loctite 5366	Герметики	310 мл	
00 1236 114 0	Loctite 5188	Герметики	300 мл	

Номер запчасти	Описание	Тип	Объем	Иллюстрация
77 1110 179 2	Loctite 518	Герметики	300 мл	
77 1110 178 3	Loctite 518	Герметики	25 мл	
60 0571 950 5	Loctite 515	Герметики	25 мл	
60 0500 935 5	Loctite 510	Герметики	50 мл	
00 0217 149 0	Teroson Terostat-58	Герметики	300 мл	




Кондиционеры

Чтобы кондиционер гарантированно обеспечивал вам прохладу все лето, необходимо выполнить техобслуживание перед началом сезона. Здесь вы можете найти все детали для техобслуживания и ремонта, в том числе все технические жидкости для своего трактора CLAAS.

Применение	Номер запчасти	Описание	Изображение
AXION 900 ATLES ARES 806 / 606 / 506 CELTIS	77 0006 730 2	Без пневматич. выключателя Пневматический выключатель можно заказать отдельно, как кат. номер 77 0006 730 5	
AXION 800 – Stage IIIa ARION 600 / 500 – Stage IIIa ARION 600 / 500 – Stage IIIb ARION 400 – Stage IIIa AXOS ARES 607 / 507	77 0006 730 4	Включая пневматический выключатель 77 0006 730 5	

Применение	Номер запчасти	Описание	Изображение
AXION 800 – Stage IV	00 2176 473 0	Интервал замены: раз в 4 года	
ARION 400 – Stage IV	00 2182 740 1	Интервал замены: раз в 4 года	
ATOS 300/200	00 1156 436 0		

Система кондиционирования воздуха – уплотнительные кольца

Номер запчасти	Внутренний Ø	Толщина	Изображение
00 1125 121 0	20	2,5	
77 0007 001 1	17,3	2,4	
00 1125 120 0	17	2,5	
77 0004 208 5	17,17	1,78	
00 2164 823 0	15,67	1,93	
77 0003 852 2	14	1,8	
60 0503 121 0	14	1,7	
00 2164 732 0	13,4	2,4	
60 0503 120 9	11,5	1,6	
00 2164 731 0	10,9	2,43	
77 0004 516 8	10,8	1,8	
00 2164 077 0	7,65	1,8	
77 0003 851 8	7,65	1,8	

Заправочные объемы для кондиционеров и компрессоров

Модель	Тип газа	Объем газа (г)	Объем масла (куб. см)	Тип масла	Примечания
ARES 606, 506 с коротким козырьком на задней стороне	R 134 a	950	160	PAG 244	При заполнении в контур необходимо добавить дополнительно 50 мл жидкости PAG.
ARES 606, 506 с длинным козырьком на задней стороне	R 134 a	1450	230	PAG 244	
ARES 607, 507	R 134 a	1250	230	PAG 244	При заполнении в контур необходимо добавить дополнительно 40 мл жидкости PAG.
ARES 800, 700	R 134 a	1200	160	PAG 244	При заполнении в контур необходимо добавить дополнительно 50 мл жидкости PAG.
ARION 400 Stage IIIa	R 134 a	1500	220	PAG 244	
ARION 400 – Stage IV – A43	R 134 a	850	220	PAG ND 8	
ARION 400 – Stage IV – A32	R 134 a	750	220	PAG ND 8	
ATOS	R 134 a	1350	230	PAG SP 20	
ARION 600 / 500 – Stage IIIa	R 134 a	1650	260	PAG 244	
ARION 600 / 500 – Stage IIIb	R 134 a	1450	243	PAG ND 8	
ATLES Stage II	R 134 a	1650	270	PAG 244	Длинный козырек на задней стороне
AXION 800 – Stage IIIa	R 134 a	1650	260	PAG 244	
AXION 800 – Stage IV	R 134 a	1275	243	PAG ND 8	
AXION 900	R 134 a	1450	300	PAG SP 20	
AXOS 300	R 134 a	800	220	PAG 244	
CELTIS	R 134 a	1750	230	PAG 244	
CERES	R 134 a	900	160	PAG 244	
CERGOS	R 134 a	1650	270	PAG 244	
CHALLENGER серия E	R 134 a	1900			
CHALLENGER серия C	R 134 a	2300			
DIONIS, FRUCTUS, PALES	R 134 a	700	135	PAG 244	
NECTIS VE, VL, F	R 134 a	800	135	PAG 244	
NEXOS, ELIOS	R 134 a	800	125	PAG SP 20	
Серия T и TEMIS	R 134 a	1450	270	PAG 244	
XERION 3000/ 2500	R 134 a	1900	250	PAG 244	
XERION 3300 по 78100109	R 134 a	1700	300	PAG 244	Поворотная кабина
	R 134 a	1500	300	PAG 244	XERION с кабиной над двигателем
XERION 3800 / 3300 по 78100110	R 134 a	1700	300	PAG 244	Поворотная кабина
	R 134 a	1700	300	PAG 244	XERION с кабиной над двигателем
XERION с 78100110	R 134 a	1900	300	PAG 244	Поворотная кабина
	R 134 a	1700	300	PAG 244	XERION с кабиной над двигателем
XERION 5000 / 4500	R 134 a	2000	300	PAG SP 20	Количество доливаемого масла см. в руководстве по эксплуатации

Масло для кондиционера

Номер запчасти	Описание	Размеры	Изображение
60 0570 029 9	PAG 244 Смазочное масло для компрессоров Denso	250 ml	
60 0501 446 6	PAG SP 20 Смазочное масло для компрессоров Sanden	250 ml	
00 1236 125 0	PAG ND8 Смазочное масло для компрессоров Denso кабин K07 K08	250 ml	

Наполнительный клапан

Номер запчасти	Описание	Размеры	Изображение
60 0502 660 6	Наполнительный клапан		

Принадлежности





Сиденья	3
Чехлы для сидений	43
Напольные коврики	44
Радиоприемники	45
Системы камер	47
Освещение	53
Фронтальные грузы	139
Передняя навеска	147
Кронштейны для разгрузочных пружин	167
Фронтальные погрузчики	179
Задняя навеска	213
Комплекты Power Beyond	477
Крылья	481
Ободья для сдвигания колес	503
Проставочные кольца	507
Централизованная смазочная система	509
Зимнее оборудование	513
Система очистки сжатого воздуха	519

Сиденья

Сильным преимуществом сидений ORIGINAL является современный дизайн и идеальная интеграция в концепцию управления машиной CLAAS. Естественно, сиденья ORIGINAL соответствуют требованиям законодательства. Кроме того, у них есть дополнительные преимущества:

- Комфортабельное сиденье
- Комфортный климат
- Удобство амортизации

AXION | ARION

AXION 900 – Stage IIb – (A23/B06) – 950 / 940 / 930 / 920

AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) – 850 / 840 / 830 / 810

ARION 600 – Stage IIb – (A36/A37) – 650 / 640 / 630 / 620

ARION 500 – Stage IIb – (A34/A35) – 550 / 540 / 530 / 520

Широкая активная пневматическая подвеска



- Электронная активная управляемая подвеска
- Подогрев
- Система кондиционирования воздуха
- Откидывание на 0°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет – серый матовый и Amann
- Подголовник (*14)
- Регулируемый складывающийся левый подлокотник, многофункциональный правый подлокотник
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Автоматическая настройка веса
- Пневматическая поясничная опора
- Футляр для документов (Контейнер)
- С ремнем безопасности (*12)
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Код опции:

A23/A40/A41: TJ_R04_0090 / TJ_R04_0091

A34/A35/A36/A37: TD_R04_0090 / TD_R04_0091

Номер запчасти 00 2150 034 4

Чехол сиденья 00 1149 128 0

Широкая пневматическая полуактивная подвеска



- Широкая пневматическая полуактивная подвеска
- Подогрев
- Откидывание на 0°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет – серый матовый и Аmаpp
- Подголовник (*15)
- Регулируемый складывающийся левый подлокотник, многофункциональный правый подлокотник
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Автоматическая настройка веса
- Пневматическая поясничная опора
- Карман для документов
- С ремнем безопасности (*11)
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Код опции:

A23/A40/A41: TJ_R04_0081

A34/A35/A36/A37: TJ_R04_0081

Номер запчасти 00 2150 033 2

Чехол сиденья 00 1149 125 0

Широкая пневматическая подвеска



- Широкая пневматическая подвеска
- Откидывание на 0°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет – серый матовый и Аmаpp
- Подголовник (*14)
- Регулируемый складывающийся левый подлокотник, многофункциональный правый подлокотник
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Автоматическая настройка веса
- Механическая поясничная опора
- Футляр для документов (Контейнер)
- С ремнем безопасности (*10)
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Код опции:

A23/B06: TJ_R04_0052

A40/A41: TJ_R04_0062

A34/A35/A36/A37: TD_R04_0062

Номер запчасти 00 2150 029 2

Чехол сиденья 60 0571 902 9

AXION 900 – Stage IIb – (A23/B06) – 950 / 940 / 930 / 920
 AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) – 850 / 840 / 830 / 810
 ARION 600 – Stage IIb – (A36/A37) – 650 / 640 / 630 / 620
 ARION 500 – Stage IIb – (A34/A35) – 550 / 540 / 530 / 520

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Откидывание на 0°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет – серый матовый и Amann
- Подголовник (*15)
- Регулируемый складывающийся левый подлокотник, многофункциональный правый подлокотник
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Автоматическая настройка веса
- Механическая поясничная опора
- Карман для документов
- С ремнем безопасности (*11)
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Код опции:

A23/B06: TJ_R04_0092

A40/A41: TJ_R04_0061

A34/A35/A36/A37: TD_R04_0061

Номер запчасти 00 2150 031 1

Чехол сиденья 00 1149 125 0

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Откидывание на 0°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет – серый матовый и Amann
- Подголовник (*7)
- Регулируемый складывающийся левый подлокотник, многофункциональный правый подлокотник
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Футляр для документов (сетка)
- С ремнем безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Применение: Кроме AXION 900 - Stage IIb - (A23/B06)

Код опции:

A40/A41: TJ_R04_0031

A34/A35/A36/A37: TD_R04_0011

Номер запчасти 00 1104 298 1

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Сиденье инструктора



Номер запчасти 00 2194 496 1

Чехол сиденья 00 1157 758 0

AXION | ARION

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / A09) – 850 / 840 / 830 / 820 / 810

ARION 600 – Stage IIIa – (A19) – 640 / 630 / 620 / 610

ARION 500 – Stage IIIa – (A18) – 540 / 530 / 520 / 510

Низкочастотная пневматическая подвеска



- Низкочастотная пневматическая подвеска
- Подогрев
- Откидывание на 0°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет CLAAS Impuls
- Подголовник
- Регулируемый складывающийся левый подлокотник, многофункциональный правый подлокотник
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Автоматическая настройка веса
- Пневматическая поясничная опора
- С ремнем безопасности
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Номер запчасти 00 1159 234 0

Чехол сиденья 00 1149 128 0

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Откидывание на 0°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет CLAAS Impuls
- Подголовник (*7)
- Регулируемый складывающийся левый подлокотник, многофункциональный правый подлокотник
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Автоматическая настройка веса
- Механическая поясничная опора
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Номер запчасти 00 1104 299 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Откидывание на 0°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет CLAAS Impuls
- Подголовник
- Регулируемый складывающийся левый подлокотник, многофункциональный правый подлокотник
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Кроме ARION 800 Stage IIIa C-MATIC (A31)

Номер запчасти 00 1104 298 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

ARION

ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) – 640C / 630C / 620C / 610C

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Откидывание на 20°/20°
- Цвет CLAAS Impuls
- Без подголовника *7
- Складные и регулируемые подлокотники
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Ручная настройка веса
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Номер запчасти 00 1108 690 1

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Цвет CLAAS Impuls
- Складывающиеся подлокотники
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP
- Без подголовника *7

Номер запчасти 00 1108 689 1

Чехол сиденья 60 0571 902 9

ARION

ARION 400 – Stage IV – (A32/A43) – 460 / 450 / 440 / 430 / 420 / 410

Низкочастотная пневматическая подвеска



- Низкочастотная пневматическая подвеска
- Подогрев
- Откидывание на 0°/15°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет – серый матовый и Amann
- Подголовник (*14)
- Складной левый подлокотник с регулировкой угла и высоты, multifunctional правый подлокотник
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Автоматическая настройка веса
- Пневматическая поясничная опора
- Футляр для документов (Контейнер)
- С ремнем безопасности (*16)
- Черные рычаги управления
- Разъем AMP 4-штырьковый

Применение

- Высокопрофильная крыша

Код опции TH_R04_0140

Номер запчасти 00 2168 055 2

Чехол сиденья 00 1149 128 0

ARION 400 – Stage IV – (A32/A43) – 460 / 450 / 440 / 430 / 420 / 410

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Откидывание на 0°/15°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет – серый матовый и Amann
- Подголовник (*14)
- Складной левый подлокотник с регулировкой угла и высоты, многофункциональный правый подлокотник
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Автоматическая настройка веса
- Механическая поясничная опора
- Футляр для документов (Контейнер)
- С ремнем безопасности (*16)
- Черные рычаги управления
- Разъем AMP 4-штырьковый

Применение

- Высокопрофильная крыша

Код опции TH_R04_0130

Номер запчасти 00 2168 053 2

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Откидывание на 0°/15°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет – серый матовый и Amann
- Подголовник (*14)
- Складной левый подлокотник с регулировкой угла и высоты, многофункциональный правый подлокотник
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Механическая поясничная опора
- Футляр для документов (сетка)
- С ремнем безопасности (*16)
- Черные рычаги управления
- Разъем AMP 4-штырьковый

Применение

- Высокопрофильная крыша

Код опции TH_R04_0110

Номер запчасти 00 2182 504 1

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Откидывание на 0°/15°
- Регулируемая глубина обивки сиденья
- Цвет – серый матовый и Amann
- Подголовник (*17)
- Регулируемый по высоте и складывающийся левый подлокотник, multifunctional правый подлокотник
- Датчик сиденья
- Автоматическая настройка веса
- Механическая поясничная опора
- Карман для документов
- С ремнем безопасности (*18)
- Черные рычаги управления
- Разъем AMP 4-штырьковый

Применение

- Низкопрофильная крыша

Код опции TH_R04_0020

Номер запчасти 00 2167 652 1

Чехол сиденья 00 1159 162 0

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Откидывание на 0°/15°
- Цвет – серый матовый и Amann
- Без подголовника
- Складывающийся левый подлокотник с регулировкой по высоте, multifunctional правый подлокотник
- Датчик сиденья
- Карман для документов
- С ремнем безопасности (*18)
- Черные рычаги управления
- Разъем AMP 4-штырьковый

Применение

- Низкопрофильная крыша

Код опции TH_R04_0010

Номер запчасти 00 2167 654 2

Чехол сиденья 00 1159 163 0

ARION

ARION 400 – Stage IIIa – (A21) – 430 / 420 / 410

Низкочастотная пневматическая подвеска



- Низкочастотная пневматическая подвеска
- Откидывание на 0°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет CLAAS Impuls
- Подголовник (*19)
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Автоматическая настройка веса
- Пневматическая поясничная опора
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Применение

- ELECTROPILOT

Номер запчасти 00 1125 239 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Откидывание на 0°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет CLAAS Impuls
- Подголовник (*19)
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Автоматическая настройка веса
- Механическая поясничная опора
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Применение

- ELECTROPILOT

Номер запчасти 00 1125 238 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Откидывание на 20°/20°
- Цвет CLAAS Impuls
- Без подголовника *7
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Ручная настройка веса
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Номер запчасти 00 1108 690 1

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Цвет CLAAS Impuls
- Без подголовника *7
- Складывающиеся подлокотники
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Номер запчасти 00 1108 689 1

Чехол сиденья 60 0571 902 9

ATLES / ARES

ATLES 946 / 936 / 926 RZ
ARES 836 / 826 4PS / FPS
ARES 836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT
ARES 656 / 616 RC

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Откидывание на 20°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет CLAAS Impuls
- Подголовник (*7)
- Складные и регулируемые подлокотники
- Горизонтальная подвеска
- Автоматическая настройка веса
- Механическая поясничная опора
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Двухполюсный штекерный соединитель AMP

Применение

ATLES от A0100380

ARES 800 4PS и FPS с A0201039

ARES 656, 616 RC с A0400245

Номер запчасти 00 1104 310 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Откидывание на 20°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет коричневый dynamic
- С подголовником *8
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Автоматическая настройка веса
- Механическая поясничная опора
- Без ремня безопасности *1
- Серые рычаги управления
- Двухполюсный штекерный соединитель AMP

Применение

ATLES по A0100379
 ARES 800 4PS и FPS до A0201038
 ARES 800 QUADRISHIFT
 ARES 656, 616 RC до A0400244

Номер запчасти 00 1159 359 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Откидывание на 20°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет CLAAS Impuls
- Подголовник (*7)
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления

Применение

ATLES от A0100380
 ARES 800 4PS и FPS с A0201039
 ARES 656, 616 RC с A0400245

Номер запчасти 00 1104 307 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

ATLES 946 / 936 / 926 RZ
ARES 836 / 826 4PS / FPS
ARES 836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT
ARES 656 / 616 RC

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Откидывание на 20°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет коричневый dynamic
- Без подголовника *8
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Без ремня безопасности *1
- Серые рычаги управления
- Карман для документов

Применение

ATLES по A0100379

ARES 800 4PS и FPS до A0201038

ARES 800 QUADRISHIFT

ARES 656, 616 RC до A0400244

Номер запчасти 77 0007 070 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

ARES

ARES 697 / 657 / 617 ATZ

ARES 577 / 567 / 557 / 547 ATX / ATZ

Низкочастотная пневматическая подвеска



- Низкочастотная пневматическая подвеска
- Откидывание на 20°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет CLAAS Impuls
- Подголовник (*7)
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Автоматическая настройка веса
- Пневматическая поясничная опора
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Применение

ARES 607 с A0301320

ARES 507 с A0509999

Номер запчасти 00 1104 296 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

ARES 697 / 657 / 617 ATZ

ARES 577 / 567 / 557 / 547 ATX / ATZ

Низкочастотная пневматическая подвеска



- Низкочастотная пневматическая подвеска
- Откидывание на 20°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет CLAAS Impuls
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Автоматическая настройка веса
- Пневматическая поясничная опора
- Без ремня безопасности *1
- Серые рычаги управления
- Двухполюсный штекерный соединитель AMP
- Без подголовника *7

Применение

ARES 607 до A0301319

ARES 507 до A0509998

Номер запчасти 00 1102 605 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Откидывание на 20°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет CLAAS Impuls
- Подголовник (*7)
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Автоматическая настройка веса
- Механическая поясничная опора
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP

Применение

ARES 607 с A0301320

ARES 507 с A0509999

Номер запчасти 00 1152 089 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Откидывание на 20°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет CLAAS Impuls
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Автоматическая настройка веса
- Механическая поясничная опора
- Без ремня безопасности *1
- Серые рычаги управления
- Двухполюсный штекерный соединитель AMP
- Без подголовника *7

Применение

ARES 607 до A0301319

ARES 507 до A0509998

Номер запчасти 77 0007 130 3

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет CLAAS Impuls
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Датчик сиденья
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Четырехполюсный штекерный соединитель AMP
- Без подголовника *7

Применение

ARES 607 с A0302925

ARES 507 с A0500979

Номер запчасти 00 1104 289 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

ARES 697 / 657 / 617 ATZ

ARES 577 / 567 / 557 / 547 ATX / ATZ

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет CLAAS Impuls
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Без ремня безопасности *1
- Серые рычаги управления
- Без подголовника *7

Применение

ARES 607 по A0302924

ARES 507 до A0500978

Номер запчасти 77 0007 130 1

Чехол сиденья 60 0571 902 9

ARES

ARES 696 / 656 RZ / 616 RX/RZ

ARES 566 / 556 / 546 RX/RZ

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Откидывание на 20°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет коричневый dynamic
- С подголовником (*8)
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Автоматическая настройка веса
- Механическая поясничная опора
- Без ремня безопасности *1
- Серые рычаги управления
- Двухполюсный штекерный соединитель AMP

Номер запчасти 00 1159 359 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

ARES 696 / 656 RZ / 616 RX/RZ

ARES 566 / 556 / 546 RX/RZ

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Откидывание на 20°/20°
- Регулируемые глубина и угол наклона сиденья
- Цвет коричневый dynamic
- Без подголовника *8
- Складные подлокотники с регулировкой угла
- Горизонтальная подвеска
- Без ремня безопасности *1
- Серые рычаги управления
- Карман для документов

Номер запчасти 77 0007 070 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

AXOS

Кабина AXOS – Stage IIIa – (A22) – 340 / 330 / 320 / 310

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Цвет CLAAS Impuls
- Подголовник (*7)
- Складывающиеся подлокотники
- Горизонтальная подвеска
- Механическая поясничная опора
- Обивка тканью
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Двухполюсный штекерный соединитель AMP

Номер запчасти 00 1117 472 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Цвет CLAAS Impuls
- Без подголовника *7
- Складывающиеся подлокотники
- Обивка тканью
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Двухполюсный штекерный соединитель AMP

Номер запчасти 00 1117 418 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Кабина AXOS – Stage IIIa – (A22) – 340 / 330 / 320 / 310

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Складывающиеся подлокотники
- Обивка тканью
- Без ремня безопасности *3
- Карман для документов
- Без подголовника

Номер запчасти 00 1106 903 0

Чехол сиденья 60 0571 798 7

AXOS/CELTIS

Платформа AXOS – Stage IIIa – (A22)
CELTIS RA и Farming

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Обивка ПВХ
- Без ремня безопасности *2

Номер запчасти 77 0005 058 0

CELTIS

CELTIS 456 / 446 / 436 / 426 RA/RC/RX

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Цвет CLAAS Impuls
- Без подголовника *7
- Складывающиеся подлокотники
- Обивка тканью
- Без ремня безопасности *1
- Черные рычаги управления
- Двухполюсный штекерный соединитель AMP

Применение

С A0700228

Номер запчасти 00 1117 418 0

Чехол сиденья 60 0571 902 9

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Цвет коричневый dynamic
- Без подголовника *8
- Складывающиеся подлокотники
- Обивка тканью
- Без ремня безопасности *1
- Серые рычаги управления
- Двухполюсный штекерный соединитель AMP
- Карман для документов

Применение

До A0700227

Номер запчасти 77 0007 070 2

Чехол сиденья 60 0571 902 9

CELTIS 456 / 446 / 436 / 426 RA/RC/RX

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Складывающиеся подлокотники
- Обивка тканью
- Без ремня безопасности *3
- Карман для документов
- Без подголовника

Номер запчасти 00 1106 903 0

Чехол сиденья 60 0571 798 7

ELIOS

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48) – 240 / 230 / 220 / 210

ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) – 230 / 220 / 210

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Подголовник
- Складные подлокотники с регулировкой по высоте
- Обивка серой тканью
- Механическая поясничная опора
- Без ремня безопасности *13
- Разъем AMP 2-штырьковый

Применение

Только версия кабины A48

Номер запчасти 00 1153 581 0

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Складные подлокотники с регулировкой по высоте
- Обивка серой тканью
- Без ремня безопасности *13
- Разъем AMP 2-штырьковый

Применение

Только версия кабины A48

Номер запчасти 00 1153 580 0

ELIOS 200 – Stage IIb – (A48) – 240 / 230 / 220 / 210

ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) – 230 / 220 / 210

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Складные подлокотники с регулировкой по высоте
- Обивка черным ПВХ
- Без ремня безопасности *13
- Разъем AMP 2-штырьковый

Применение

Только версии платформы A48

Номер запчасти 00 1153 579 0

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Датчик сиденья
- Обивка тканью
- С ремнем безопасности *9

Применение

Кабина – REVERSHIFT

Только A28

Номер запчасти 00 1147 976 0

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Датчик сиденья
- Обивка ПВХ
- С ремнем безопасности *9

Применение

Дуга безопасности – REVERSHIFT
Только A28

Номер запчасти 00 1147 975 0

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Обивка тканью
- С ремнем безопасности *9

Применение

Кабина – механическая регулировка
Только A28

Номер запчасти 00 1147 947 0

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48) – 240 / 230 / 220 / 210

ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) – 230 / 220 / 210

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Обивка ПВХ
- С ремнем безопасности *9

Применение

Дуга безопасности – механическая регулировка
Только A28

Номер запчасти 00 1147 973 0

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Датчик сиденья
- Обивка тканью
- С ремнем безопасности *6

Применение

Кабина – REVERSHIFT

Номер запчасти 00 1147 972 0

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Датчик сиденья
- Обивка ПВХ
- С ремнем безопасности *6

Применение

Дуга безопасности – REVERSHIFT

Номер запчасти 00 1147 971 0

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Обивка тканью
- С ремнем безопасности *6

Применение

Кабина – механическая регулировка

Номер запчасти 00 1147 970 0

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48) – 240 / 230 / 220 / 210

ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28) – 230 / 220 / 210

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Обивка ПВХ
- С ремнем безопасности *6

Применение

Дуга безопасности – механическая регулировка

Номер запчасти 00 1147 969 0

NEXOS

NEXOS 240 VL/F

NEXOS 230 / 220 / 210 VL – VE – F – FB

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Датчик сиденья
- Обивка ПВХ
- С ремнем безопасности *5

Применение

Дуга безопасности – REVERSHIFT

Номер запчасти 00 1147 359 0

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Датчик сиденья
- Обивка тканью
- С ремнем безопасности *5

Применение

Кабина – REVERSHIFT

Номер запчасти 00 1147 360 0

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Обивка тканью
- С ремнем безопасности *5

Применение

Кабина – механическая регулировка

Номер запчасти 00 1147 358 0

NEXOS 240 VL/F

NEXOS 230 / 220 / 210 VL – VE – F – FB

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Обивка ПВХ
- С ремнем безопасности *5

Применение

Дуга безопасности – механическая регулировка

Номер запчасти 00 1147 357 0

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Датчик сиденья
- Обивка тканью
- С ремнем безопасности *5

Применение

Кабина – REVERSHIFT

Номер запчасти 00 1147 364 0

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Датчик сиденья
- Обивка ПВХ
- С ремнем безопасности *5

Применение

Дуга безопасности – REVERSHIFT

Номер запчасти 00 1147 363 0

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Обивка ПВХ
- С ремнем безопасности *5

Применение

Дуга безопасности – механическая регулировка

Номер запчасти 00 1147 361 0

NEXOS 240 VL/F

NEXOS 230 / 220 / 210 VL – VE – F – FB

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Обивка тканью
- С ремнем безопасности *5

Применение

Кабина – механическая регулировка

Номер запчасти 00 1147 362 0

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Обивка ПВХ
- С ремнем безопасности

Применение

Только FB (A29)

Номер запчасти 00 1151 107 0

NECTIS

NECTIS 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217 VL
NECTIS 237 / 227 / 217 VE
NECTIS 267 / 257 / 247 / 227 F

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Обивка тканью
- Без ремня безопасности

Номер запчастей 00 1134 034 0

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Обивка ПВХ
- Без ремня безопасности

Номер запчастей 00 1134 033 0

NECTIS 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217 VL

NECTIS 237 / 227 / 217 VE

NECTIS 267 / 257 / 247 / 227 F

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Обивка тканью
- Без ремня безопасности *4

Номер запчасти 00 1130 076 0

Чехол сиденья 00 1133 131 0

Пневматическая подвеска



- Пневматическая подвеска
- Обивка ПВХ
- Без ремня безопасности *4

Номер запчасти 00 1130 075 0

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Обивка тканью
- Без ремня безопасности

Номер запчасти 00 1134 031 0

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Обивка ПВХ
- Без ремня безопасности

Номер запчасти 00 1134 030 0

NECTIS 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217 VL

NECTIS 237 / 227 / 217 VE

NECTIS 267 / 257 / 247 / 227 F

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Обивка тканью
- Без ремня безопасности *4

Номер запчасти 00 1130 074 0

Чехол сиденья 00 1133 131 0

Механическая подвеска



- Механическая подвеска
- Обивка ПВХ
- Без ремня безопасности *4

Номер запчасти 00 1130 073 0

Ремни безопасности

Номер запчасти	Описание
*1 00 1103 806 0	для 00 1104 298 1, 00 1104 299 0, 00 1159 234 0, 00 1108 689 1, 00 1108 690 1, 00 1125 238 0, 00 1125 239 0, 00 1159 359 0, 77 0007 070 0, 00 1104 307 0, 00 1104 310 0, 77 0007 130 1, 00 1104 289 0, 77 0007 130 3, 00 1152 089 0, 00 1102 605 0, 00 1104 296 0, 00 1117 418 0, 00 1117 472 0, 77 0007 070 2
*2 77 0007 918 6	для 77 0005 058 0
*3 00 1106 904 0	для 00 1106 903 0
*4 00 1130 101 0	для 00 1130 073 0, 00 1130 074 0, 00 1130 075 0, 00 1130 076 0
*5 00 1145 010 0	для 00 1147 357 0, 00 1147 358 0, 00 1147 359 0, 00 1147 360 0, 00 1147 361 0, 00 1147 362 0, 00 1147 363 0, 00 1147 364 0
*6 00 1145 011 0	для 00 1147 969 0, 00 1147 970 0, 00 1147 971 0, 00 1147 972 0
*9 00 1145 012 0	для 00 1147 973 0, 00 1147 974 0, 00 1147 975 0, 00 1147 976 0
*10 00 1147 304 0	для 00 2150 029 2
*11 00 1147 665 0	для 00 2150 033 2, 00 2150 031 1
*12 00 1147 274 0	для 00 2150 034 4
*13 00 1159 357 0	для 00 1153 579 0, 00 1153 580 0, 00 1153 181 0
*16 00 1158 859 0	для 00 2168 055 2, 00 2168 053 2, 00 2182 504 1
*18 00 1158 951 0	для 00 2167 652 1, 00 2167 654 2

Подголовники

Номер запчасти	Описание
*7 77 0007 521 0	для 00 1104 298 1, 00 1104 299 0, 00 1117 418 0, 00 1104 307 0, 00 1104 310 0, 00 1108 690 1, 00 1108 689 1, 00 1102 605 0, 77 0007 130 3, 00 1104 289 0, 77 0007 130 1, 00 1104 296 0, 00 1152 089 0, 00 1117 472 0 Цвет CLAAS Impuls
*8 77 0007 041 5	для 77 0007 070 2, 77 0007 070 0, 00 1159 359 0 Цвет коричневый dynamic
*14 00 1147 253 0	для 00 2150 034 4, 00 1150 029 2, 00 2168 055 2, 00 2168 053 2, 00 2182 504 1
*15 00 1147 657 0	для 00 2150 033 2, 00 2150 031 1
*17 00 1159 028 0	для 00 2167 652 1
*19 00 1139 820 0	для 00 1125 239 0, 00 1125 238 0



Информация

Чехлы соответствующего цвета для ваших сидений можно найти на стр. 43 (глава «Принадлежности»).

Чехлы для сидений

- Улучшение зрительного восприятия кабины
- Защита сиденья водителя от износа
- Удобно моющийся чехол
- Точно подогнаны под водительское сиденье машин CLAAS



Номер запчасти	Описание	Для следующих транспортных средств
00 1149 126 0	CLAAS чехлы для сидений с CLAAS логотипом	XERION 783 – 782 > 2014 оснащено сиденьем Grammer /742, /732, /722 с системой отопления или с системой кондиционирования воздуха
00 0178 053 0	CLAAS чехлы для сидений с CLAAS логотипом	XERION 783 – 782 > 2014 оснащено сиденьем Grammer /742, /732, /722 без системы отопления или без системы кондиционирования воздуха
00 1149 128 0	CLAAS чехлы для сидений с CLAAS логотипом	XERION 782 – 781 < 2013, AXION 900, AXION 800, ARION оснащено сиденьем Grammer /741, /731, /721 с системой отопления, с системой кондиционирования воздуха
00 1149 125 0	CLAAS чехлы для сидений с CLAAS логотипом	AXION 900, AXION 800 Stage IV, ARION 600-500 Stage IIb оснащено сиденьем Sears (для Sears D55)
60 0571 902 9	CLAAS чехлы для сидений с CLAAS логотипом	XERION 782 – 781 < 2013, ATLES, AXION, ARION, ARES, AXOS, CELTIS оснащено сиденьем Grammer /741, /731, /721 без системы отопления, без системы кондиционирования воздуха
00 1159 162 0	CLAAS чехлы для сидений с CLAAS логотипом	ARION 400 с уменьшенной высотой крыши Stage IV оснащено сиденьем Sears на пневматической подвеске (для Sears D30)
00 1159 163 0	CLAAS чехлы для сидений с CLAAS логотипом	ARION 400 с уменьшенной высотой крыши Stage IV оснащено механическим сиденьем Sears (для Sears 30)
00 1133 131 0	CLAAS чехлы для сидений с CLAAS логотипом	NECTIS оснащено сиденьем Grammer (для сиденья Grammer /8)
60 0571 798 7	CLAAS чехлы для сидений	AXOS, CELTIS оснащено сиденьем Kab (E6) – без CLAAS логотипа
60 0571 798 8	CLAAS чехлы для сидений	ARES, ERGOS, CERGOS, TEMIS, CERES оснащено сиденьем Isri (для Isri /516) – без CLAAS логотипа
60 0571 798 6	CLAAS чехлы для сидений	ATLES, ARES, TEMIS, CELTIS, CERES оснащено сиденьем Grammer без системы кондиционирования воздуха (для сиденья Grammer /741, /731, /721) – без CLAAS логотипа
00 1157 758 0	Сиденье инструктора, CLAAS чехол	AXION 900, AXION 800 Stage IV, ARION 600-500 Stage IIb (кабина K07)

Напольные коврики

- Идеальная защита для внутренних поверхностей кабины
- Специально изготовлены и просты в укладке
- Возможность мытья в очистителе высокого давления



Номер запчасти	Для следующих транспортных средств	Примечания
00 1154 969 0	AXION 900 – Stage IIIb – (A23)	A23: с A2301303
	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)	A40: с A4001272
	ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37)	A41: с A4100501
		A34: с A3402276
00 1147 648 0	ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A36)	A36: с A3604837
		A35/A37: все
		A23: до A2301302
		A40: до A4001271
00 1135 288 1	ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19)	A41: до A4100500
		A34: до A3402275
00 1135 287 1	ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)	A36: до A3604836
00 1157 757 0	ARION 400 – Stage IIIa – (A21)	
00 1135 286 1	AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)	
00 1135 286 1	CELTIS – (A07)	

Отличный звук

Радиоприемники

Радиоприемник

- Функция MP3
- USB-подключение
- Разъем для карт SD/MMC
- 4 x 40 Вт
- Съёмная панель управления с футляром для хранения

Номер запчасти

00 2153 836 0



Радиоприемник

- Функция MP3
- USB-подключение
- Разъем для карт SD/MMC
- 4 x 40 Вт
- Съёмная панель управления с футляром для хранения
- Bluetooth-оборудование для функции «свободные руки» в мобильном телефоне
- Управление iPod
- Встроенный микрофон

Номер запчасти

00 2155 691 0



Радиоприемник

- Bluetooth-оборудование для функции «свободные руки» в мобильном телефоне
- Съёмная панель управления
- 4 x 40 Вт
- Встроенный микрофон
- USB/SD/MMC MP3
- Вход AUX 3,5 мм
- Канал погоды (США/Канада)
- Специальная версия для сельскохозяйственных работ

Номер запчасти

00 0564 937 0







PROFI CAM

PROFI CAM 3

Монитор

ЖК-монитор с диагональю экрана 7 дюймов отличается высокой разрешающей способностью и великолепной яркостью. Благодаря этому безупречное качество изображения обеспечивается даже при ярком солнце.

На монитор можно выводить до четырех изображений одновременно.

Преимущества:

- Надежность и ударостойкость
- Защита от пыли и водяных брызг
- Кнопки управления с подсветкой
- Абсолютное отсутствие бликов благодаря специальному покрытию монитора
- Различные настройки изображения, например функция «изображение в изображении»
- Отображение до четырех изображений (функция Quad-Split)
- Быстрое подключение с помощью надежной штекерной системы с байонетным замком
- Гибкое позиционирование с помощью системы PROFi CAM 3
- Различные держатели для индивидуального закрепления (винтовые и вакуумные)

Тех. данные

Размер (Ш x В x Г)	181 x 122 x 24 мм
Рабочая температура	От -20°C до +70°C
Класс защиты	IP54, DIN 40050-9 (защита от пыли и водяных брызг)
Диагональ монитора	7"
Разрешающая способность	1440 x 234 пикселя
Яркость	500 кд/м ²
Угол обзора	100° по вертикали, 120° по горизонтали
Режим отображения	нормальный/зеркальный
Входы камеры	4 шт.
Триггерные входы	3
Регулировка яркости	Встроенный датчик CDS, автоматическая/ручная регулировка
Масса	450 г
Рабочее напряжение	10–30 В пост. тока
Длинный соединительный кабель	4 м
Ударная прочность	15 Дж



Полиэкранный с четырех камер
с солнцезащитным козырьком



Одно изображение на
экране
Отображение двух
кадров рядом
Функция «кадр в кадре»



PROFI CAM 3

Блок распределителя

К коммутационному блоку можно подключить до 4 камер, а также монитор с полиэкраном на 4 кадра для просмотра изображений с камер.

Преимущества:

- Возможно подключение 4 источников изображения
- Чрезвычайно надежный корпус из полиамида
- Устойчивая опорная плита из нержавеющей стали для надежного крепления
- Быстрое подключение с помощью надежной штекерной системы с байонетным замком
- Водостойкость в отключенном состоянии
- Позолоченные нержавеющие контакты для стабильно хорошей проводимости, которая столь важна в сельском хозяйстве
- Простое подключение и комбинирование компонентов системы благодаря стандартному назначению контактов
- Рельефная износостойкая гравировка
- Гибкое позиционирование с помощью системы PROFi CAM 3
- Допускается очистка под высоким давлением
- До 3 триггерных сигналов, переключаемых согласно классу защиты IP6K9K

Тех. данные	
Размер (Ш x В x Г)	140 x 135 x 65 мм
Рабочая температура	От -40°C до +85°C
Класс защиты (с крышкой)	IP6K9K, DIN 40050-9 (допускается очистка мойкой высокого давления)
Класс защиты (без крышки)	IP6K8, DIN 40050-9 (защита от пыли и водяных брызг)
Длинный кабель питания	3 м
Рабочее напряжение	10–30 В пост. тока
Ударная прочность	30 Дж



Прочный корпус из полиамида; возможна очистка мойкой высокого давления; высококачественные разъемы.



PROFI CAM 3

Видеокамера

Цветная камера PROFI CAM 3 специально разработана для жестких условий эксплуатации. Не последнюю роль в этом играет надежный корпус из полиоксиметилена.

Для защиты объектива камера оснащена двойным передним стеклом. Его легко заменить, отпустив четыре винта с внутренним шестигранником. Эти винты зафиксированы и не выпадают после отпускания.

Широко применяющийся в профессиональных видеокамерах CCD-чип быстро адаптируется к изменениям освещения, оптимально компенсируя контровой свет.

Преимущества:

- Чрезвычайно надежный корпус
- Легкозаменяемое переднее стекло (пригодно для машинного мытья)
- Превосходные характеристики регулирования (темно/светло)
- Высокая светочувствительность 0,05 люкс обеспечивает превосходное изображение даже при низкой освещенности
- Резкие изображения благодаря высокой разрешающей способности
- Встроенная система подогрева для предотвращения запотевания и обледенения линзы (подогревается как встроенное, так и сменное стекло)
- Допускается очистка под высоким давлением
- Гибкое позиционирование с помощью системы PROFI CAM 3
- Держатель адаптируется к нужному положению установки (длинный или короткий в зависимости от машины)
- Регулирующийся козырек

Тех. данные

Размер (Ш x В x Г)	105 x 72 x 133 мм
Рабочая температура	От -40°C до +85°C
Класс защиты	IP6K9K, DIN 40050-9 (допускается очистка мойкой высокого давления)
Фокусное расстояние	2,5 мм
Датчик изображения	1,3-дюймовый цветной ПЗС
Кол-во эффективных пикселей	437 x 582 пикселя
Разрешающая способность	550 ТВ-строк
Светочувствительность	0,05 люкс/F 1,4
Рабочее напряжение	10–15 В пост. тока (00 0017 001 0) 10–30 В пост. тока (00 0017 014 0)
Длинный соединительный кабель	1 м
Ударная прочность	30 Дж



Легкая смена объектива; прочный козырек сверху и по бокам; допускается очистка мойкой высокого давления.

Для быстрого заказа

Номер запчасти	Описание
Базовый комплект PROFi CAM 3	
00 0017 030 2	Комплект PROFi CAM 3.6 (с 6-метровым видеокабелем)
00 0017 047 2	Комплект PROFi CAM 3.14 (с 14-метровым видеокабелем)
Состав базового комплекта PROFi CAM 3	
00 0017 000 1	Монитор 7 дюймов 16:9 с 4-метровым кабелем
00 0017 010 0	Держатель монитора, универсальный
00 0017 003 1	Распределительный блок с 4-метровым кабелем питания
00 0017 001 1	Камера PROFi CAM 3 с 1-метровым кабелем
00 0017 011 0	Держатель камеры, универсальный, длинный
00 0017 028 1	Видеокабель 6 м (комплект PROFi CAM 3.6)
00 0017 006 1	Видеокабель 14 м (набор PROFi CAM 3.14)
00 0017 021 0	Солнцезащитный козырек монитора
00 0017 022 0	Солнцезащитный козырек камеры
00 0017 023 0	Сменное стекло камеры
Компоненты	
00 0017 000 1	Монитор 7 дюймов 16:9 с 4-метровым кабелем
00 0017 044 0	Камера PROFi CAM 3 в сборе
	00 0017 001 0 Камера с 1-метровым кабелем
	00 0017 022 0 Солнцезащитный козырек
	00 0017 023 0 Сменное стекло
00 0017 046 0	Камера PROFi CAM 3 (24 В в сборе)
	00 0017 014 0 Камера с 1-метровым кабелем
	00 0017 022 0 Солнцезащитный козырек
	00 0017 023 0 Сменное стекло
00 0017 003 1	Блок распределителя
00 0017 006 1	Видеокабель 14 м
00 0017 009 0	Видеокабель 2 м
00 0017 010 0	Держатель монитора, универсальный
00 0017 011 0	Держатель камеры, универсальный длинный (высота: 128 мм)
00 0017 018 0	Защитный колпачок для втулки коммутационного блока
00 0017 021 0	Солнцезащитный козырек монитора
00 0017 022 0	Солнцезащитный козырек камеры
00 0017 023 0	Сменное стекло камеры
00 0017 027 0	Защитный колпачок для штекера видеокабеля
00 0017 028 1	Видеокабель 6 м
00 0017 035 0	Держатель камеры, короткий (высота: 75 мм)
Заводское решение (замена) / Комбайны	
00 0017 008 1	10,50-метровый кабель с 10-штырьковым штекером Souriau и 5-штырьковым гнездом Binder
00 0017 037 1	Переходник с 10-штырькового штекера Souriau на 5-штырьковое гнездо длиной 3,30 м
00 0017 038 1	Удлинительный кабель 0,75 м со штекерами Binder (оба конца)
00 0017 040 1	Камера PROFi CAM 3 с 1,0-метровым кабелем и 5-штырьковым штекером Binder

Номер запчасти	Описание
Подходит для предыдущей системы PROFI CAM 2	
00 0017 017 0	Адаптер для подключения камеры PROFI CAM 3 к системе PROFI CAM 2
00 0017 032 1	Монитор PROFI CAM 3 со штекером для подключения к системе PROFI CAM 2
00 0011 323 0	16-метровый переходной кабель для подключения монитора ProfiCam I к камере ProfiCam II
00 0017 040 1	Камера PROFI CAM 3 с 1,0-метровым кабелем и 5-штырьковым штекером Binder
Переходник для машин других изготовителей	
00 1810 680 0	Переходник для видеокамеры PROFI CAM 3 на видеотерминал Fendt 10.4
00 0016 499 0	Переходной кабель для подключения PROFI CAM 3 (одинарная камера) к терминалу CEBIS
Специальный кронштейн для машин CLAAS	
00 0759 281 2	Держатель камеры для корпуса соломотряса LEXION 700/600/500
00 0017 052 1	Держатель камеры для LEXION с трубкой КТ
00 0550 823 0	Держатель камеры для корпуса соломотряса TUCANO
00 0073 012 1	Держатель камеры для наклонного транспортера LEXION, TUCANO, AVERO
00 0143 977 0	Держатель камеры для опоры силосопровода JAGUAR
00 0017 012 0	Держатель камеры для силосопровода JAGUAR
00 0559 880 0	Держатель коммутационного блока для LEXION, TUCANO, AVERO, JAGUAR
Адаптер для терминала S10	
00 1405 112 3	Адаптер для подключения до 4 камер непосредственно к терминалу S10
00 1405 115 0	Адаптер для подключения 1 камеры непосредственно к терминалу S10
00 1811 856 1	Адаптер для подключения распределительного блока к терминалу S10
00 1405 116 0	Адаптер для подключения до 4 камер к терминалу S10 через разъемы RCA



Освещение

XERION

5000/4000 – Stage IV – (783)

XERION

5000/4000 – Stage IIIa – (782)



Передние

Фары			Лампы накаливания		
Номер запчасти	Описание	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание	
1	00 1106 401 1	Левая фара ближнего света	60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D	
	00 1106 402 1	Правая фара ближнего света		H7 - 12V - 55W - PX26D	
2	00 1106 403 0	Фара левая	60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D	
	00 1106 404 0	Фара правая		H7 - 12V - 55W - PX26D	
3	00 0582 949 0	Левый и правый передний фонарь поворота	77 0309 717 8	12V - 21W - BA 15s	
4	00 0599 428 1	Фара ближнего света на стойку ремня кабины Левая и правая – (Правостороннее движение)	00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W	
	00 0599 432 1	Фара ближнего света на стойку ремня кабины Левая и правая – (Левостороннее движение)		H4 - 12V - 60/55W	
5	00 2157 572 0	Фара рабочего света на передний капот	60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5	
6	00 0015 861 1	Боковая фара рабочего света – Левая и правая		H3 - 24V - 70W	
7	00 0015 865 0	2 фары рабочего света на крыше кабины – левая (Наружная галогенная + внутренняя галогенная)		H3 - 24V - 70W	
7	00 0015 867 0	2 фары рабочего света на крыше кабины – левая (Наружная галогенная + внутренняя ксеноновая)	00 0014 880 0	H3 - 24V - 70W D1S - 35W - Pk32d (Ксенон)	
8	00 0015 866 0	2 фары рабочего света на крыше кабины – правая (Наружная галогенная + внутренняя галогенная)		H3 - 24V - 70W	
8	00 0015 868 0	2 фары рабочего света на крыше кабины – правая (Наружная галогенная + внутренняя ксеноновая)	00 0014 880 0	H3 - 24V - 70W D1S - 35W - Pk32d (Ксенон)	
9	00 0211 289 0	Красный рефлектор			



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Задние

Фары			Лампы накаливания	
Номер запчасти	Описание	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
1 00 0014 898 0	Задний фонарь, 3 функции – Левый и правый (Габарит, поворот, торможение)		77 0309 717 9 77 0309 717 8	12V - P21/5W - BAY 15D + 12V - 21W - BA 15S
2 00 0598 461 0	Фонарь заднего хода – Левый и правый		77 0309 717 8	12V - 21W - BA 15S
3 00 0584 899 0	Подсветка номерного знака		77 0309 718 1	SW12V - 5W - SV 8,5
4 00 0015 861 1	Фары рабочего света на задних крыльях – Левая и правая			H3 - 24V - 70W
5 00 0015 861 1	Задние фары рабочего света на крыше кабины Внутренняя и наружная – Левая и правая			H3 - 24V - 70W
6 00 0015 861 1	Средняя задняя фара (галогенная) рабочего света на крыше кабины – левая и правая			H3 - 24V - 70W
6 00 0015 862 0	Средняя задняя фара (ксеноновая) рабочего света на крыше кабины – левая и правая		00 0014 880 0	D1S - 35W - Pk32d (Ксенон)
7 00 0015 550 0	Проблесковый маячок		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14,5S
8 00 0211 289 0	Красный рефлектор			
9 00 0565 368 0	Верхнее телескопическое зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое			
00 0565 370 0	Зеркало (для верхнего телескопического зеркала заднего вида)			
00 0599 449 0	Телескопический рычаг – Левый и правый			
10 00 0580 224 0	Нижнее телескопическое зеркало заднего вида			
11 00 0658 210 2	Зеркало заднего вида для кабины (Только корпус)			

XERION

3800 / 3300 –
Stage IIIa – (781)

Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Передние

Фары			Лампы накаливания		
Номер запчасти	Описание	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание	
1 00 0599 428 1	Фары ближнего света на стойку ремня кабины Левая и правая – Правостороннее движение		00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W	
00 0599 432 1	Фары ближнего света на стойку ремня кабины Левая и правая – Левостороннее движение		00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W	
2 00 0598 798 0	Фары – Левая и правая Правостороннее движение		00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W	
00 0598 799 0	Фары – Левая и правая Левостороннее движение		00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W	
3 00 0622 898 0	Передний фонарь, 2 функции – Левый и правый (Поворот, габарит)		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15S + 12V - 5W	
4 00 0015 553 0	Боковые фары рабочего света – Левая и правая		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5	
5 00 0015 556 0	2 фары рабочего света на крыше кабины – Правая (Наружная галогенная + внутренняя галогенная)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5	
00 0015 558 0	2 фары рабочего света на крыше кабины – Правая (Наружная галогенная + внутренняя ксеноновая)		60 0503 325 4 00 0014 880 0	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5 D1S - 35W - Pk32d (Ксенон)	
6 00 0015 555 0	2 фары рабочего света на крыше кабины – Левая (Наружная галогенная + внутренняя галогенная)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5	
00 0015 557 0	2 фары рабочего света на крыше кабины – Левая (Наружная галогенная + внутренняя ксеноновая)		60 0503 325 4 00 0014 880 0	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5 D1S - 35W - Pk32d (Ксенон)	



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Задние

Фары			Лампы накаливания	
Номер запчасти	Описание	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
1 00 0014 898 0	Задний фонарь, 3 функции – Левый и правый (Габарит, поворот, торможение)		77 0309 717 9 77 0309 717 8	12V - P21/5W - BAY 15D + 12V - 21W
2 00 0584 899 0	Подсветка номерного знака		77 0309 718 1	SW12V - 5W - SV 8,5
3 00 0598 461 0	Фонарь заднего хода – Левый и правый		77 0309 717 8	12V - 21W - BA 15S
4 00 0015 551 0	Средняя задняя фара (галогенная) рабочего света на крыше кабины – левая и правая		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
00 0015 552 0	Средняя задняя фара (ксеноновая) рабочего света на крыше кабины – левая и правая		00 0014 880 0	D1S - 35W - Pk32d (Ксенон)
5 00 0015 551 0	Задние фары рабочего света на крыше кабины Внутренняя и наружная – Левая и правая		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
6 00 0211 289 0	Боковой красный рефлектор			
7 00 0682 295 0	Задний красный рефлектор			
8 00 0565 368 0	Верхнее телескопическое зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое			
00 0580 038 0	Зеркало (для верхнего телескопического зеркала заднего вида)			
00 0580 224 0	Нижнее телескопическое зеркало заднего вида			
00 0599 449 0	Телескопический рычаг – Левый и правый			
00 0658 210 2	Зеркало заднего вида для кабины (Только корпус)			

AXION 900 – Stage IIb – (A23/B06)

950 – 940 – 930 – 920



Передние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 2161 657 0	Левая фара ближнего света	
	00 2161 659 0	Правая фара ближнего света	
2	00 2161 665 0	Фара левая	
	00 2161 667 0	Фара правая	
3'	00 1103 768 0	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
3	00 1103 769 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
4	00 2180 116 0	Верхние фары ближнего света, правая и левая (Правостороннее движение)	TJ_Q40_0030
	00 2180 122 0	Верхние фары ближнего света, правая и левая (Левостороннее движение)	TJ_Q40_0031
5	00 2180 120 0	Верхние фары, правая и левая	TJ_Q40_0030 TJ_Q40_0031
4+5	00 1148 315 1	Комплект верхних фар – Правостороннее движение (Фара ближнего света + фара)	TJ_Q40_0030
	00 1148 316 1	Комплект верхних фар – Левостороннее движение (Фара ближнего света + фара)	TJ_Q40_0031
6	00 2157 572 0	Фара рабочего света на переднем капоте, левая	
6'	00 2157 570 0	Фара рабочего света на переднем капоте, правая	
7	00 1124 407 0	Фара рабочего света на стойку ремня кабины – Левая и правая	TJ_Q46_0010
	00 2161 671 1	Фара (ксеноновая) рабочего света на стойку ремня кабины – Левая и правая	TJ_Q46_0020
8	00 1124 408 0	Наружная фара рабочего света на крыше кабины – Левая и правая	TJ_Q44_0140 TJ_Q44_0150
9	00 2157 570 0	Средняя передняя фара рабочего света на крыше кабины – Правая	TJ_Q44_0140
10	00 2157 574 0	Внутренняя передняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая	TJ_Q44_0150
11	00 2157 576 0	Внутренняя передняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая	
12	00 2157 572 0	Средняя передняя фара рабочего света на крыше кабины – Левая	
13	00 1124 408 0	Фара рабочего света на лестнице – Левая и правая	TJ_Q46_0010 TJ_Q46_0020



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы



Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		00 0211 330 0	H1 - 12 V - 55W
		00 0211 330 0	H1 - 12 V - 55W
		00 0211 330 0	H1 - 12 V - 55W
		00 0211 330 0	H1 - 12 V - 55W
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 08 5496 180 0	12 V - 21 W - BA15S 12 V - 10 W - BA15S
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 08 5496 180 0	12 V - 21 W - BA15S 12 V - 10 W - BA15S
		00 1145 385 0	HB3 - 12 V - 60 W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12 V - 60 W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12 V - 60 W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12 V - 60 W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12 V - 60 W - P20d
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Регулируемые фары Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Регулируемые фары Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		00 1133 560 1	Ксенон 12/24V - 35W - PK32d-2
Подвесной свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Подвесной свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

AXION 900 – Stage IIb – (A23/B06)

950 – 940 – 930 – 920



Задние

Фары


	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 2150 027 2	Подсветка номерного знака	
2	00 1125 539 0	Светодиодный задний фонарь, правый и левый 3 функции (габарит, поворот, торможение)	
3	00 1124 407 0	Фары рабочего света на задних крыльях – Левая и правая	TJ_Q48_0010
	00 2161 671 1	Ксеноновая фара рабочего света на задние крылья – Левая и правая	TJ_Q48_0020
4	77 0004 748 7	Красный рефлектор Ø55 мм	
	00 0671 440 0	Красный рефлектор Ø80 мм	
5	00 1114 208 0	Проблесковый маячок	
6	00 1124 409 0	Средняя задняя фара рабочего света на крыше кабины – Правая и левая	TJ_Q44_0140 TJ_Q44_0150
7	00 1124 408 0	Задняя внутренняя фара рабочего света на крыше кабины – Правая и левая	TJ_Q44_0140 TJ_Q44_0150
7	00 1124 408 0	Задняя наружная фара рабочего света на крыше кабины – Правая и левая	TJ_Q44_0140
8	00 2152 126 0	Стандартное зеркало заднего вида левое и правое	TJ_Q14_0022
	00 0682 146 2	Стандартное зеркало заднего вида левое и правое	TJ_Q14_0022
	00 1125 184 1	Стандартный телескопический рычаг левый и правый	TJ_Q14_0022
	00 1107 475 1	Электрическое зеркало заднего вида с оттаивателем (Только корпус) – Левое и правое	TJ_Q14_0032
	00 1141 923 0	Стекло для электрического зеркала заднего вида с оттаивателем (00 1107 475 1)	TJ_Q14_0032
	00 2233 217 0	Электрическое зеркало заднего вида с оттаивателем (Только корпус) – Левое и правое	TJ_Q14_0032
	00 1157 838 0	Стекло для электрического зеркала заднего вида с оттаивателем (00 2233 217 0 и 00 2197 136 0)	TJ_Q14_0032
	00 2197 136 0	Сдвоенные электрические зеркала заднего вида с оттаивателем (только корпуса) – левое и правое	TJ_Q14_0042
	00 1157 854 0	Нижнее зеркало электрического сдвоенного зеркала 00 2197 136 0	TJ_Q14_0042
	00 1157 855 0	Стекло для нижнего зеркала 00 1157 854 0	TJ_Q14_0042
	00 1125 187 2	Электрический телескопический рычаг, левый и правый	TJ_Q14_0032
	00 1158 219 0	Комплект электрического телескопического зеркала заднего вида Левое и правое – Зеркало заднего вида + рычаг	TJ_Q14_0032
	00 2150 062 2	Зеркало заднего вида для кабины (Только корпус)	
	00 1101 398 2	Зеркало заднего вида для кабины с задней дверью (Только корпус)	



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы



Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		08 5496 180 0	12V - 10W
Разъем Deutsch			
Регулируемые фары Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65 W
Регулируемый свет Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		00 1133 560 0	Ксенон 12 / 24V - 35W - PK32d-2
Задние грязезащитные крылья 2,55 м			
Задние грязезащитные крылья 2,75 м			
Задние грязезащитные крылья 3 м			
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
Подвесной свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65 W
Подвесной свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65 W
Подвесной свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65 W
по A23 01411			
с A23 01412			
по A23 01373			
по A23 01373			
с A23 01374			
с A23 01374			
с A23 01402			
с A23 01402			
с A23 01402			

AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)

850 – 840 – 830 - 810 (A40)
850 – 830 – 810 (A41)



Передние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 2161 657 0	Левая фара ближнего света	
	00 2161 659 0	Правая фара ближнего света	
2	00 2161 665 0	Фара левая	
	00 2161 667 0	Фара правая	
3	00 1103 768 0	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
	00 1103 769 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
4	00 2180 116 0	Верхние фары ближнего света, правая и левая (Правостороннее движение)	TJ_Q40_0030
	00 2180 122 0	Верхние фары ближнего света, правая и левая (Левостороннее движение)	TJ_Q40_0031
5	00 2180 120 0	Верхние фары, правая и левая	TJ_Q40_0030
			TJ_Q40_0031
4+5	00 1148 315 1	Комплект верхних фар – Правостороннее движение (Фара ближнего света + Фара)	TJ_Q40_0030
	00 1148 316 1	Комплект верхних фар – Левостороннее движение (Фара ближнего света + Фара)	TJ_Q40_0031
6	00 2157 572 0	Фара рабочего света на переднем капоте, левая	
6'	00 2157 570 0	Фара рабочего света на переднем капоте, правая	



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы



Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15S + 12V - 10W - BA 15S
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15S + 12V - 10W - BA 15S
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

AXION 800 – Stage IV – (A41/A40)

850 – 840 – 830 - 810 (A40)

850 – 830 – 810 (A41)

Передние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
7	00 1124 407 0	Фара рабочего света на стойку ремня кабины, левая и правая	TJ_Q46_0010
	00 2161 671 1	Ксеноновая фара рабочего света на стойку ремня кабины, левая и правая	TJ_Q46_0020
8	00 1124 408 0	Наружная передняя фара рабочего света на крыше кабины* – Левая и правая	TJ_Q44_0140*
9	00 2157 570 0	Средняя передняя фара рабочего света на крыше кабины – Правая	TJ_Q44_0110
10	00 2157 574 0	Внутренняя передняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая	TJ_Q44_0140*
11	00 2157 576 0	Внутренняя передняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая	TJ_Q44_0150
12	00 2157 572 0	Средняя передняя фара рабочего света на крыше кабины – Левая	
13	00 1124 408 0	Фара рабочего света на лестнице – Левая и правая	TJ_Q46_0010 TJ_Q46_0020

*TJ_Q44_140 (12 фар рабочего света) и TJ_Q48_0020 (ксенон) требуют генератора на 250 А (TJ_I08_0250 на версии CEBIS и TJ_I08_0251 на версии CIS)

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
Регулируемые фары Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Регулируемый свет Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		00 1133 560 1	Ксенон 12/24V - 35W - PK32d-2
Подвесной свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Подвесной свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

AXION 800 – Stage IV – (A41/A40)

850 – 840 – 830 - 810 (A40)
850 – 830 – 810 (A41)



Задние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 2150 027 2	Подсветка номерного знака	
2	00 1105 393 0	Задний фонарь, 3 функции – Левый (габарит – поворот – торможение)	
	00 1105 392 0	Задний фонарь, 3 функции – Правый (габарит – поворот – торможение)	
	00 1125 539 0	Задний светодиодный фонарь, правый и левый 3 функции (габарит – поворот – торможение)	
3	00 1124 407 0	Фары рабочего света на задние крылья Левая и правая	TJ_Q48_0010
	00 2161 671 1	Ксеноновые фары рабочего света на задние крылья* Левая и правая	TJ_Q48_0020*
4	77 0004 748 7	Красный рефлектор Ø55 мм	
	00 0671 440 0	Красный рефлектор Ø80 мм	
5	00 1114 208 0	Проблесковый маячок	
6	00 1124 409 0	Средняя задняя фара рабочего света на крыше кабины – Левая и правая	TJ_Q44_0110
			TJ_Q44_0140*
			TJ_Q44_0150



*TJ_Q44_140 (12 фар рабочего света) и TJ_Q48_0020 (ксенон) требуют генератора на 250 А
(TJ_I08_0250 на версии CEBIS и TJ_I08_0251 на версии CIS)



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы



Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		08 5496 180 0	12 V - 10 W
Разъем CIS Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем CIS Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем CEBIS Deutsch			
Регулируемые фары Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Регулируемые фары Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		00 1133 560 1	Ксенон 12 / 24V 35W PK32d-2
Грязезащитные крылья задние: 2,55 м			
Грязезащитные крылья задние: 2,75 м			
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14,5s
Подвесной свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

AXION 800 – Stage IV – (A41/A40)

850 – 840 – 830 - 810 (A40)

850 – 830 – 810 (A41)

Задние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
7	00 1124 408 0	Внутренняя задняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая и правая	TJ_Q44_0140* TJ_Q44_0150
	00 1124 408 0	Наружная задняя фара рабочего света на крыше кабины* – Левая и правая	TJ_Q44_0140* TJ_Q44_0150
8	00 2152 126 0	Стандартное зеркало заднего вида левое и правое	TJ_Q14_0022
	00 0682 146 2	Стандартное зеркало заднего вида левое и правое	TJ_Q14_0022
	00 1125 184 1	Стандартный телескопический рычаг левый и правый	TJ_Q14_0022
	00 1107 475 1	Электрическое зеркало заднего вида с оттаивателем (Только корпус) – Левое и правое	TJ_Q14_0032
	00 1141 923 0	Стекло для электрического зеркала заднего вида с оттаивателем (00 1107 475 1)	TJ_Q14_0032
	00 2233 217 0	Электрическое зеркало заднего вида с оттаивателем (Только корпус) – Левое и правое	TJ_Q14_0032
	00 1157 838 0	Стекло для электрического зеркала заднего вида с оттаивателем (00 2233 217 0 и 00 2197 136 0)	TJ_Q14_0032
	00 2197 136 0	Сдвоенные электрические зеркала заднего вида с оттаивателем (только корпуса) – левое и правое	TJ_Q14_0042
	00 1157 854 0	Нижнее зеркало электрического сдвоенного зеркала 00 2197 136 0	TJ_Q14_0042
	00 1157 855 0	Стекло для нижнего зеркала 00 1157 854 0	TJ_Q14_0042
	00 1125 187 2	Электрический телескопический рычаг – Левый и правый	TJ_Q14_0032
	00 1158 219 0	Комплект электрического телескопического зеркала заднего вида Левое и правое – Зеркало заднего вида + рычаг	TJ_Q14_0032
	00 2150 062 2	Зеркало заднего вида для кабины (Только корпус)	
	00 1101 398 2	Зеркало заднего вида для кабины с задней дверью (Только корпус)	

*TJ_Q44_140 (12 фар рабочего света) и TJ_Q48_0020 (ксенон) требуют генератора на 250 А (TJ_I08_0250 на версии CEBIS и TJ_I08_0251 на версии CIS)

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
Подвесной свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Подвесной свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
По A40 01589 По A41 00917 C A40 01590 C A41 00918			
По A40 01558 По A41 00831 По A40 01558 По A41 00831 C A40 01559 C A41 00832 C A40 01559 C A41 00832 C A40 01583 C A41 00900 C A40 01583 C A41 00900 C A40 01583 C A41 00900			

ARION 600/500 – Stage IIb – (A37/A36/A35/A34)

550 – 540 – 530 (A34)

650 – 640 – 630 – 620 (A36)

550 – 540 – 530 (A35)

650 – 640 – 630 – 620 (A37)



Передние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 2161 657 0	Левые фары ближнего света	
	00 2161 659 0	Правые фары ближнего света	
2	00 2161 665 0	Фара левая	
	00 2161 667 0	Фара правая	
3	00 1103 768 0	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
	00 1103 769 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
4	00 1124 407 0	Фара рабочего света на стойку ремня кабины Левая и правая	TD_Q46_0010
	00 2161 671 1	Ксеноновая фара рабочего света на стойку ремня кабины Левая и правая	TD_Q46_0020
5	00 2157 572 0	Фара рабочего света на переднем капоте – Левая	
	00 2157 570 0	Фара рабочего света на переднем капоте – Правая	
6	00 2180 120 0	Правая и левая фара на стойку ремня кабины	TD_Q40_0030 TD_Q40_0031
7	00 2180 116 0	Правая и левая фара ближнего света на стойку ремня кабины (Правостороннее движение)	TD_Q40_0030
	00 2180 122 0	Правая и левая фара ближнего света на стойку ремня кабины (Левостороннее движение)	TD_Q40_0031
6 + 7	00 1148 315 1	Комплект света на стойку ремня кабины – Правостороннее движение (Фара ближнего света + Фара)	TD_Q40_0030
	00 1148 316 1	Комплект света на стойку ремня кабины – Левостороннее движение (Фара ближнего света + Фара)	TD_Q40_0031
8	00 2157 570 0	Наружная правая передняя фара рабочего света для крыши кабины	TD_Q44_0110
9	00 2157 574 0	Внутренняя правая передняя фара рабочего света для крыши кабины	TD_Q44_0120
10	00 2157 576 0	Внутренняя левая передняя фара рабочего света для крыши кабины	
11	00 2157 572 0	Наружная левая передняя фара рабочего света для крыши кабины	



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V 21W BA 15 S + 12 V - 10 W
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V 21W BA 15 S + 12 V - 10 W
Регулируемый свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Регулируемый свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		00 1133 560 1	Ксенон 12/24V - 35 W
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Обязательна при передней сцепке		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
Обязательна при передней сцепке		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
Обязательна при передней сцепке		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

ARION 600/500 – Stage IIb – (A37/A36/A35/A34)

650 – 640 – 630 – 620 (A37)

650 – 640 – 630 – 620 (A36)

550 – 540 – 530 (A35)

550 – 540 – 530 (A34)



Задние

Фары


	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 2150 027 2	Подсветка номерного знака	
2	00 1105 393 0	CIS – Задний фонарь, 3 функции – левый (габарит – поворот – торможение)	
	00 1105 392 0	CIS – Задний фонарь, 3 функции – Правый (габарит – поворот – торможение)	
	00 1125 539 0	CEBIS – Задний фонарь, правый и левый 3 функции (габарит, поворот, торможение)	
3	00 1124 407 0	Фары рабочего света на задние крылья, левая и правая	TD_Q48_0010
	00 2161 671 1	Ксеноновые фары рабочего света на задние крылья, левая и правая	TD_Q48_0020
4	77 0004 748 7	Красный рефлектор Ø55 мм	TD_Q18_0001 TD_Q18_0021
	00 0671 440 0	Красный рефлектор Ø80 мм	TD_Q18_0000
4'	00 1137 909 0	Красный рефлектор Ø85 мм	TD_Q18_0020 TD_Q18_0030 TD_Q18_0031
5	00 1114 208 0	Проблесковый маячок	
6	00 1124 408 0	Внутренняя задняя фара рабочего света на крыше кабины	TD_Q44_0110 TD_Q44_0120



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы



Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		08 5496 180 0	12V - 10W
Разъем Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем Deutsch			
Регулируемый свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Регулируемый свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		00 1133 560 0	Ксенон 12 / 24V 35W
Без удлинителя заднего крыла (CEBIS)			
С удлинителем заднего крыла 2,55 (CEBIS)			
Без удлинителя заднего крыла (CIS)			
С удлинителем заднего крыла 2,55 м (CIS)			
С удлинителем заднего крыла 2,75 м (CIS)			
С удлинителем заднего крыла 2,75 м (CEBIS)			
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
Подвесной свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)	2 задние фары рабочего света 4 задние фары рабочего света 	60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

ARION 600/500 – Stage IIb – (A37/A36/A35/A34)

650 – 640 – 630 – 620 (A37)

650 – 640 – 630 – 620 (A36)

550 – 540 – 530 (A35)

550 – 540 – 530 (A34)

Задние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
7	00 1124 409 0	Наружная задняя фара рабочего света на крыше кабины	TD_Q44_0120
8	00 2152 126 0	Стандартное зеркало заднего вида левое и правое	TD_Q14_0022
	00 0682 146 2	Стандартное зеркало заднего вида левое и правое	TD_Q14_0022
	00 1125 184 1	Стандартный телескопический рычаг левый и правый	TD_Q14_0022
	00 1107 475 1	Электрическое зеркало заднего вида с оттаивателем (Только корпус) – Левое и правое	TD_Q14_0032
	00 1141 923 0	Стекло для электрического зеркала заднего вида с оттаивателем (00 1107 475 1)	TD_Q14_0032
	00 2233 217 0	Электрическое зеркало заднего вида с оттаивателем (Только корпус) – Левое и правое	TD_Q14_0032
	00 1157 838 0	Стекло для электрического зеркала заднего вида с оттаивателем (00 2233 217 0 и 00 2197 136 0)	TD_Q14_0032
	00 2197 136 0	Сдвоенные электрические зеркала заднего вида с оттаивателем (только корпуса) – левое и правое	TD_Q14_0042
	00 1157 854 0	Нижнее зеркало электрического сдвоенного зеркала 00 2197 136 0	TD_Q14_0042
	00 1157 855 0	Стекло для нижнего зеркала 00 1157 854 0	TD_Q14_0042
	00 1125 187 2	Электрический телескопический рычаг, левый и правый	TD_Q14_0032 TD_Q14_0042
	00 1158 219 0	Комплект электрического телескопического зеркала заднего вида Левое и правое – Зеркало заднего вида + рычаг	TD_Q14_0032
	00 1101 398 2	Зеркало заднего вида для кабины с задней дверью (Только корпус)	
9	00 2150 062 2	Зеркало заднего вида для кабины (Только корпус)	

[illegible]


AXION 800 – Stage IIIa –
(A09/A30/A31/B02)

850 – 840 – 830 – 820 – 810

ARION 600/500 – Stage IIIa –
(A19/A18)

640 – 630 – 620 – 610 (A19)

540 – 530 – 520 – 510 (A18)



Передние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 1106 401 1	Левые фары ближнего света	
	00 1106 402 1	Правые фары ближнего света	
2	00 1106 403 0	Фара левая	
	00 1106 404 0	Фара правая	
3	00 1103 768 0	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
	00 1103 769 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
4	00 1105 396 0	Верхняя фара ближнего света на стойку ремня кабины Левая и правая	TD_202_0001 (A19) TJ_Q40_0010 (A30-31)
5	00 2157 572 0	Фара рабочего света на переднем капоте, левая	TD_207_0001(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041(A30-31)
	00 2157 570 0	Фара рабочего света на переднем капоте, правая	TD_207_0001(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041(A30-31)



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15 S + 12 V - 10 W
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15 S + 12 V - 10 W
Разъем AMP 3-штырьковый		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9

AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)

850 – 840 – 830 – 820 – 810

ARION 600/500 – Stage IIIa – (A19/A18)

640 – 630 – 620 – 610 (A19)

540 – 530 – 520 – 510 (A18)

Передние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
6	00 1105 394 1	Фара рабочего света на стойку ремня кабины Левая и правая	TD_208_0001(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31)
	00 1105 395 1	Ксеноновая фара рабочего света на стойку ремня кабины Левая и правая	TD_208_0002(A18-19) TJ_Q42_0041(A30-31)
7+8	77 0007 453 9	Комплект из 2 фар рабочего света для крыши – Правая	TD_206_0003(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041-A30-31)
7	00 1134 491 0	Наружная передняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая	TD_206_0003(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041-A30-31)
8	00 1134 492 0	Внутренняя передняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая	TD_206_0003(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041-A30-31)
9+10	77 0007 453 8	Комплект из 2 фар рабочего света на крышу – Левая	TD_206_0003(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041-A30-31)
9	00 1134 495 0	Внутренняя передняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая	TD_206_0003(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041-A30-31)
10	00 1134 494 0	Наружная передняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая	TD_206_0003(A18-19) TJ_Q42_0040(A30-31) TJ_Q42_0041-A30-31)

Лампы накаливания				
Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание	
Регулируемый свет Разъем Deutsch Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S	
Регулируемый свет Разъем Deutsch Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		00 1133 560 1	Ксенон: 12V - 35 W	
Разъем AMP 2-штырьковый			с двойным креплением	
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S	
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (прозрачная оптическая линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S	
Разъем AMP 2-штырьковый			с двойным креплением	
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (прозрачная оптическая линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S	
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S	

AXION 800 – Stage IIIa –
(A09/A30/A31/B02)


850 – 840 – 830 – 820 – 810

ARION 600/500 – Stage IIIa –
(A19/A18/A20)

640 – 630 – 620 – 610 (A19)

640 – 530 – 520 – 510 (A18)

640C – 630C – 620C – 610C (A20)



Задние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 1105 393 0	Задний фонарь, 3 функции – Левый (габарит – поворот – торможение)	
	00 1105 392 0	Задний фонарь, 3 функции – Правый (габарит – поворот – торможение)	
2	77 0007 171 6	Подсветка номерного знака	
3	00 1064 659 1	Задняя фара рабочего света на крыше кабины, левая и правая	TD_209_0001 2 фары (A18-19-20) TD_209_0003 4 фары (A18-19-20) TJ_Q42_0040 4 фары (A30-31) TJ_Q42_0041 4 фары (A30-31)
4	00 1105 394 1	Фары рабочего света на задние крылья Левая и правая (кроме A20)	TD_210_0001 (A18-19) TJ_Q42_0040 (A30-31)
	00 1105 395 1	Ксеноновые фары рабочего света для задних крыльев Левая и правая (кроме A20)	TD_210_0002 (A18-19) TJ_Q42_0041 (A30-31)
5	60 0500 909 8	Проблесковый маячок	



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
Разъем Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
		77 0309 718 1	SW12V - 5W - SV 8,5
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Регулируемый свет Разъем Deutsch Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Регулируемый свет Разъем Deutsch Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		00 1133 560 1	Ксенон 12 V/35 W
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S

AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)

850 – 840 – 830 – 820 – 810

ARION 600/500 – Stage IIIa – (A19/A18/A20)

640 – 630 – 620 – 610 (A19)

640 – 530 – 520 – 510 (A18)

640C – 630C – 620C – 610C (A20)

Задние


Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
6	60 0502 811 6	Зеркало заднего вида, левое и правое	
	60 0502 811 4	Левый телескопический рычаг	
	60 0502 811 5	Правый телескопический рычаг	
	00 1108 045 1	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	00 1108 044 1	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	00 1107 475 1	Электрическое зеркало заднего вида с оттаивателем (Только корпус) – Левое и правое	
	00 1106 480 1	Левый телескопический рычаг для электрического зеркала	
	00 1106 481 1	Правый телескопический рычаг для электрического зеркала	
	00 1134 457 1	Комплект электрического телескопического зеркала заднего вида с оттаивателем* Левая и правая	
	00 1101 397 2	Зеркало заднего вида для кабины (Только корпус)	
	00 1101 398 2	Зеркало заднего вида для кабины с задней дверью (Только корпус)	
	00 1137 509 0	Комплект зеркала заднего вида для кабины с задней дверью (Зеркало + крепление)	
7	00 1137 909 0	Красный рефлектор Ø85 мм	
8	77 0004 748 7	Красный рефлектор Ø55 мм	

* для ARION (A18/A19) закажите дополнительно 1 X 00 1099 048 1



ARION 600C – Stage IIIa – (A20)

640C – 630C – 620C – 610C



Передние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 1106 401 1	Левые фары ближнего света	
	00 1106 402 1	Правые фары ближнего света	
2	00 1106 403 0	Фара левая	
	00 1106 404 0	Фара правая	
3	77 0003 220 9	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
	77 0003 221 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
4	00 2157 572 0	Фара рабочего света на переднем капоте – Левая	TD_207_0001
	00 2157 570 0	Фара рабочего света на переднем капоте – Правая	TD_207_0001
5	00 1134 491 0	Наружная передняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая	
6	00 1134 492 0	Внутренняя передняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая	
	00 1134 493 0	Внутренняя передняя фара ближнего света для крыши кабины – Правая	
5 + 6	77 0007 453 9	Комплект 2 фар рабочего света для крыши – Правая	TD_206_0003
	00 1102 507 0	Одна фара рабочего света + одна фара для крыши кабины – Правая	TD_202_0001
7	00 1134 495 0	Внутренняя передняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая	
	00 1134 496 0	Внутренняя передняя фара ближнего света для крыши кабины – Левая	
8	00 1134 494 0	Наружная передняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая	
7 + 8	77 0007 453 8	Комплект 2 фар рабочего света для крыши кабины – Левая	TD_206_0003
	00 1102 506 0	Внутренняя передняя фара ближнего света для крыши кабины – Левая	TD_202_0001



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - 5W - BAY 15D
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - 5W - BAY 15D
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	12V - 65W - PGJ19-5 - H9
Разъем AMP 2-штырьковый		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Без TD_202_0001		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Без TD_206_0003		60 0502 912 8 + 77 0140 025 0	H7 - 12V - 55W - PX26D + H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Разъем AMP 2-штырьковый		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Без TD_202_0001		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Без TD_206_0003		60 0502 912 8 + 77 0140 025 0	H7 - 12V - 55W - PX26D + H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)

420 – 410 (A32)
460 – 450 – 440 – 430 (A43)



Передние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 2161 657 0	Левая фара ближнего света	
	00 2161 659 0	Правая фара ближнего света	
2	00 2161 665 0	Левая фара	
	00 2161 667 0	Правая фара	
3	00 1103 768 0	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит и поворот)	
	00 1103 769 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит и поворот)	
4	00 2157 572 0	Фара рабочего света на переднем капоте – Левая	TH_Q44_0100
	00 2157 570 0	Фара рабочего света на переднем капоте – Правая	TH_Q44_0101 TH_Q44_0110 TH_Q44_0130 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150
5	00 2165 948 0	Верхняя фара ближнего света для крыши кабины (Правостороннее движение) – Правая	TH_Q40_0020 (низкая крыша) TH_Q40_0030 (высокая крыша)
	00 2165 950 0	Верхняя фара ближнего света для крыши кабины (Левостороннее движение) – Правая	TH_Q40_0021 (низкая крыша) TH_Q40_0031 (высокая крыша)
	00 2188 893 0	Наружная правая фара рабочего света на крыше кабины	TH_Q44_0010 TH_Q44_0100 TH_Q44_0110 TH_Q44_0130 TH_Q44_0150



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15 S + 12 V - 10 W
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15 S + 12 V - 10 W
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W
Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5

ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)

420 – 410 (A32)

460 – 450 – 440 – 430 (A43)

Передние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
6	00 2188 893 0	Внутренняя правая фара рабочего света на крыше кабины	TH_Q44_0011 TH_Q44_0101 TH_Q44_0110 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150
7	00 2188 891 0	Внутренняя левая фара рабочего света на крыше кабины	TH_Q44_0011 TH_Q44_0101 TH_Q44_0110 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150
8	00 2165 948 0	Верхняя фара ближнего света для крыши кабины (Правостороннее движение) – Левая	TH_Q40_0020 (низкая крыша) TH_Q40_0030 (высокая крыша)
	00 2165 950 0	Верхняя фара ближнего света для крыши кабины (Левостороннее движение) – Левая	TH_Q40_0021 (низкая крыша) TH_Q40_0031 (высокая крыша)
	00 2189 907 0	Наружная левая фара рабочего света на крыше кабины	TH_Q44_0010 TH_Q44_0100 TH_Q44_0110 TH_Q44_0130 TH_Q44_0150

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
Регулируемый свет Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
Регулируемый свет Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W
Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5

ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)

420 – 410 (A32)

460 – 450 – 440 – 430 (A43)



Задние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 2168 164 1	Подсветка номерного знака	
2	00 1105 392 0	Задний фонарь, 3 функции – Правый (габарит – поворот – торможение)	
	00 1105 393 0	Задний фонарь, 3 функции – Левый (габарит – поворот – торможение)	
3	00 2189 705 0	Наружная задняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая	TH_Q44_0010 TH_Q44_0011 TH_Q44_0100 TH_Q44_0101 TH_Q44_0110 TH_Q44_0130 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150
4	00 2188 897 0	Внутренняя задняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая	TH_Q44_0130 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150
5	00 2188 899 0	Внутренняя задняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая	TH_Q44_0130 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		77 0309 718 0	12V - 5W
Разъем Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Регулируемый свет Ближнее освещение (стеклянная защитная линза)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
Регулируемый свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
Регулируемый свет Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5

ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)

420 – 410 (A32)

460 – 450 – 440 – 430 (A43)


Задние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
6	00 2189 707 0	Наружная задняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая	TH_Q44_0010 TH_Q44_0011 TH_Q44_0100 TH_Q44_0101 TH_Q44_0110 TH_Q44_0130 TH_Q44_0131 TH_Q44_0150
7	00 1114 208 0	Проблесковый маячок	
8	77 0004 748 7	Красный рефлектор Ø55 мм	
9	00 0682 146 2	Стандартное зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое	TH_Q14_0010 TH_Q14_0015
	00 2170 209 0	Стандартный рычаг – Левый и правый	TH_Q14_0010 TH_Q14_0015
	00 0682 146 2	Телескопическое зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое	TH_Q14_0020
	00 2195 498 0	Левый телескопический рычаг	TH_Q14_0020
	00 2195 494 0	Правый телескопический рычаг	TH_Q14_0020
	00 2179 744 2	Зеркало заднего вида для кабины (Только корпус)	TH_Q14_0010 TH_Q14_0015 TH_Q14_0020
10	00 2170 362 0	Зеркало заднего вида для кабины с задней дверью (Только корпус)	TH_Q14_0015 TH_Q14_0020

Принадлежности

ARION 400 – Stage IIIa – (A21)

430 – 420 – 410



Передние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 1106 401 1	Левые фары ближнего света	
	00 1106 402 1	Правые фары ближнего света	
2	00 1106 403 0	Фара левая	
	00 1106 404 0	Фара правая	
3	77 0003 220 9	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
	77 0003 221 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
4	00 1118 708 0	Наружная передняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая (2 фары на передней стороне крыши кабины)	TF_206_0001
	00 1134 491 0	Наружная передняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая (4 фары на передней стороне крыши кабины)	TF_202_0002 TF_209_0003
5	00 1134 493 0	Внутренняя передняя фара ближнего света для крыши кабины – Правая	TF_202_0002
	00 1134 492 0	Внутренняя передняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая	TF_206_0003
4+5	00 1102 507 0	Одна фара рабочего света + одна фара для крыши кабины – Правая	TF_202_0002
	77 0007 453 9	2 фары рабочего света для крыши кабины – Правая	TF_206_0003
6	00 1134 495 0	Внутренняя передняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая	TF_206_0003
	00 1134 496 0	Внутренняя передняя фара ближнего света для крыши кабины – Левая	TF_202_0002
7	00 1118 709 0	Наружная передняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая (2 фары на передней стороне крыши кабины)	TF_206_0001
	00 1134 494 0	Наружная передняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая (4 фары на передней стороне крыши кабины)	TF_202_0002 TF_209_0003
6+7	00 1102 506 0	Одна фара рабочего света + одна фара для крыши кабины – Левая	TF_202_0002
		2 фары рабочего света для крыши кабины – Левая	TF_206_0003



Поставляется с лампой




Поставляется без лампы

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8	12V - 21W - BA 15 S
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8	12V - 21W - BA 15 S
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый			с двойным креплением
Разъем AMP 2-штырьковый			с двойным креплением
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый			с двойным креплением
Разъем AMP 2-штырьковый			с двойным креплением

ARION 400 – Stage IIIa – (A21)

430 – 420 – 410



Задние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 1105 393 0	Задний фонарь, 3 функции – Левый (габарит – поворот – торможение)	
	00 1105 392 0	Задний фонарь, 3 функции – Правый (габарит – поворот – торможение)	
2	00 1022 344 1	Подсветка номерного знака	
3	00 1134 491 0	Наружная задняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая (4 фары рабочего света для крыши кабины)	TF_209_0003
	00 1118 709 0	Наружная задняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая (2 фары рабочего света для крыши кабины)	TF_209_0001
4	00 1134 492 0	Внутренняя задняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая (4 фары рабочего света для крыши кабины)	TF_209_0003
5	00 1134 495 0	Внутренняя задняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая (4 фары рабочего света для крыши кабины)	TF_209_0003
6	00 1134 494 0	Наружная задняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая (4 фары рабочего света для крыши кабины)	TF_209_0003
	00 1118 708 0	Наружная задняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая (2 фары рабочего света для крыши кабины)	TF_209_0001
3+4	77 0007 453 9	2 задние фары рабочего света для крыши кабины – Левая	TF_209_0003



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
Разъем Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем AMP 2-штырьковый		77 0309 718 0	12V - R5W - BA 15 S
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый			с двойным креплением

ARION 400 – Stage IIIa – (A21)

430 – 420 – 410

Задние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
5+6	77 0007 453 8	2 задние фары рабочего света для крыши кабины – Правая	TF_209_0003
7	00 1114 208 0	Проблесковый маячок	
8	60 0502 811 6	Телескопическое зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое	
	60 0502 811 4	Левый телескопический рычаг	
	60 0502 811 5	Правый телескопический рычаг	
	00 1108 045 1	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	00 1108 044 1	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	00 1101 397 2	Зеркало заднего вида для кабины (Только корпус)	
	00 1101 398 2	Зеркало заднего вида для кабины с задней дверью (Только корпус)	
	00 1137 509 0	Комплект зеркала заднего вида для кабины с задней дверью (Зеркало + крепление)	
9	00 1137 909 0	Красный рефлектор Ø85 мм	
10	77 0004 748 7	Красный рефлектор Ø55 мм	

Принадлежности

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)

340 – 330 – 320 – 310



Передние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 1106 401 1	Левые фары ближнего света	
	00 1106 402 1	Правые фары ближнего света	
2	00 1106 403 0	Фара левая	
	00 1106 404 0	Фара правая	
3	00 1103 768 0	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	TH_020_0001
	00 1104 619 1	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	TH_020_0003 TH_020_0005
	00 1103 769 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	TH_020_0001
	00 1104 620 1	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	TH_020_0003 TH_020_0005
4	00 1118 708 0	Наружная передняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая (2 фары на передней стороне крыши кабины)	TH_206_0002
	00 1134 491 0	Наружная передняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая (4 фары на передней стороне крыши кабины)	TH_202_0001 TH_206_0003
5	00 1134 493 0	Внутренняя передняя фара ближнего света для крыши кабины – Правая	TH_202_0001
	00 1134 492 0	Внутренняя передняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая	TH_206_0003
4+5	00 1102 507 0	Одна фара рабочего света + одна фара для крыши кабины – Правая	TH_202_0001
	77 0007 453 9	2 фары рабочего света для крыши кабины – Правая	TH_206_0003
6	00 1134 495 0	Внутренняя передняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая	TH_206_0003
	00 1134 496 0	Внутренняя передняя фара ближнего света для крыши кабины – Левая	TH_202_0001
7	00 1118 709 0	Наружная передняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая (2 фары на передней стороне крыши кабины)	TH_206_0002
	00 1134 494 0	Наружная передняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая (4 фары на передней стороне крыши кабины)	TH_202_0001 TH_206_0003
6+7	00 1102 506 0	Одна фара рабочего света + одна фара для крыши кабины – Левая	TH_202_0001
	77 0007 453 8	2 фары рабочего света для крыши кабины – Левая	TH_206_0003



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Разъем AMP 3-штырьковый	 Только для кабины	77 0309 717 9	12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем AMP 3-штырьковый	 Только платформа	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - 5W
Разъем AMP 3-штырьковый	 Только для кабины	77 0309 717 9	12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем AMP 3-штырьковый	 Только платформа	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - 5W
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)	 Только для кабины	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый			с двойным креплением
Разъем AMP 2-штырьковый			с двойным креплением
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (прозрачная оптическая линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый			с двойным креплением
Разъем AMP 2-штырьковый			с двойным креплением

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)

340 – 330 – 320 – 310



Задние

Фары

	Номер запчастей	Описание	Код опции
1	00 1105 393 0	Задний фонарь, 3 функции – Левый (габарит – поворот – торможение)	
	00 1105 392 0	Задний фонарь, 3 функции – Правый (габарит – поворот – торможение)	
	77 0005 941 5	Задний фонарь, 3 функции (габарит – поворот – торможение)	
2	00 1022 344 1	Подсветка номерного знака	
3	00 1134 491 0	Наружная задняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая (4 фары рабочего света на крыше кабины)	TH_209_0003
	00 1118 709 0	Наружная задняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая (2 фары рабочего света для крыши кабины)	TH_209_0001
	00 1105 394 1	Левая и правая наружные фары рабочего света на крыше кабины (2 фары рабочего света для крыши кабины)	TH_209_0001
4	00 1134 492 0	Внутренняя задняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая (4 фары рабочего света на крыше кабины)	TH_209_0003
5	00 1134 495 0	Внутренняя задняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая (4 фары рабочего света на крыше кабины)	TH_209_0003
6	00 1134 494 0	Наружная задняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая (4 фары рабочего света на крыше кабины)	TH_209_0003
	00 1118 708 0	Наружная задняя фара рабочего света для крыши кабины – Правая (2 фары рабочего света для крыши кабины)	TH_209_0001
	00 1105 394 1	Левая и правая наружные фары рабочего света на крыше кабины (2 фары рабочего света для крыши кабины)	TH_209_0001



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

11

1



Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
Разъем Deutsch	Только для кабины	77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем Deutsch	Только для кабины	77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
	Только платформа	77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
		77 0309 718 0	12V - R5W - BA 15 s
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	Только для кабины	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)	Только для кабины	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем Deutsch Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	Только низкопрофильная крыша	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)	Только для кабины	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)	Только для кабины	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	Только для кабины	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (оптическая прозрачная линза)	Только для кабины	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем Deutsch Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	Только низкопрофильная крыша	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)

340 – 330 – 320 – 310


Задние

Фары			
	Номер запчастей	Описание	Код опции
3+4	77 0007 453 9	2 задние фары рабочего света для крыши кабины – Левая	TH_209_0003
5+6	77 0007 453 8	2 задние правые фары рабочего света для крыши кабины	TH_209_0003
7	00 1114 208 0	Проблесковый маячок	
8	00 1130 811 0	Стандартное зеркало заднего вида (Только корпус)	
	77 0007 236 8	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	77 0007 236 7	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	77 0006 684 2	Телескопическое зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое	
	00 1054 001 1	Левый телескопический рычаг	
	00 1054 002 1	Правый телескопический рычаг	
	77 1113 245 4	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Левое и правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	00 1101 398 2	Зеркало заднего вида для кабины с задней дверью (Только корпус)	
	00 1137 509 0	Комплект зеркала заднего вида для кабины с задней дверью (Зеркало + крепление)	
9	00 1137 909 0	Красный рефлектор Ø85 мм	
10	77 0004 748 7	Красный рефлектор Ø55 мм	
11	60 0570 342 5	Задняя фара рабочего света для заднего крыла	

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
Разъем AMP 2-штырьковый	 Только для кабины		с двойным креплением
Разъем AMP 2-штырьковый	 Только для кабины		с двойным креплением
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
	Только платформа		

ATLES



Передние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	77 0069 211 7	Фары ближнего света / Фары Правостороннее движение	
	77 0001 452 9	Фары ближнего света / Фары Левостороннее движение	
2	77 0005 796 3	Фары рабочего света Левая и правая	ТВ_080_0007
3	77 0003 220 9	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
	77 0003 221 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
4	77 0005 130 2	Фара рабочего света для крыши кабины Левая и правая	ТВ_080_0007
5	77 0005 130 2	Фара рабочего света для лестницы Левая и правая	ТВ_080_0007



Поставляется с лампой




Поставляется без лампы



Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		77 0309 717 5	12V - 45/40W - P45T R2
		77 0309 717 5	12V - 45/40W - P45T R2
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Кабель		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Кабель		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

ATLES



Задние

Фары

	Номер запчастей	Описание	Код опции
1	77 0003 220 8	Задний фонарь, 3 функции – Левый и правый (габарит – поворот – торможение)	
2	00 1022 344 1	Подсветка номерного знака	
3	77 0005 130 3	Задняя фара рабочего света для крыши кабины Левая и правая	ТВ_080_0007
4	77 0005 175 6	Фары рабочего света на задние крылья Левая и правая	ТВ_080_0007
6	77 0004 748 7	Красный рефлектор Ø55 мм	
7	60 0500 909 8	Проблесковый маячок	
8	60 0502 811 6	Телескопическое зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое	
	60 0502 588 0	Зеркало	
	60 0502 811 4	Телескопический левый рычаг	
	60 0502 811 5	Телескопический правый рычаг	
	00 1108 045 1	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	00 1108 044 1	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
9	00 1101 397 2	Зеркало заднего вида для кабины (Только корпус)	
	00 1137 398 2	Зеркало заднего вида для кабины с задней дверью (Только корпус)	
	00 1137 509 0	Комплект зеркала заднего вида для кабины с задней дверью (Зеркало + крепление)	



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Лампы накаливания

[illegible]

ARES 806

836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT
826 RZ Powershift



Передние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	77 0069 211 7	Фары ближнего света / Фары (Правостороннее движение)	
	77 0001 452 9	Фары ближнего света / Фары (Левостороннее движение)	
2	77 0003 220 9	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
	77 0003 221 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
3	77 0005 130 2	Фара рабочего света для крыши кабины Левая и правая	TC_080_0004
			TC_080_0006



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы


Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		77 0309 717 5	12V - 45/40W - P45T R2
		77 0309 717 5	12V - 45/40W - P45T R2
Кабель		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Кабель		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

ARES 806

836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT

826 RZ Powershift



Задние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	77 0003 220 8	Задний фонарь, 3 функции – Левый и правый (габарит – поворот – торможение)	
2	77 0005 175 6	Фары рабочего света на задние крылья Левая и правая	TC_080_0006
3	77 0005 130 3	Задняя фара рабочего света для крыши кабины Левая и правая	TC_080_0004 TC_080_0006
	77 1113 257 6	Комплект 2 фар рабочего света для крыши Левая и правая	TC_080_0004 TC_080_0006
4	00 1022 344 1	Подсветка номерного знака	
5	77 0004 748 7	Красный рефлекс Ø55 мм	
6	60 0500 909 8	Проблесковый маячок	
7	77 0005 130 2	Боковая фара рабочего света для лестницы	
	77 1113 237 1	Комплект боковой фары рабочего света для лестницы (с опорой, кабелем и комплектом винтов)	
8	60 0502 811 6	Телескопическое зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое	
	60 0502 811 4	Левый телескопический рычаг	
	60 0502 811 5	Правый телескопический рычаг	
	00 1108 045 1	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Правое (зеркало заднего вида + рычаг)	TC_045_0007
	00 1108 044 1	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Левое (зеркало заднего вида + рычаг)	TC_045_0007
9	00 1101 397 2	Зеркало заднего вида для кабины (Только корпус)	TC_045_0007
10	00 1101 398 2	Зеркало заднего вида для кабины с задней дверью (Только корпус)	TC_044_0001 TC_045_0007
	00 1137 509 0	Комплект зеркала заднего вида для кабины с задней дверью (зеркало + крепление)	TC_044_0001 TC_045_0007



Принадлежности

112

ARES 607

697 / 657 / 617 ATZ

ARES 507

577 / 567 / 557 / 547

-ATX / ATZ



Передние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 1106 401 1	Левые фары ближнего света	
	00 1106 402 1	Правые фары ближнего света	
2	77 0006 638 8	Фары	
3	77 0003 220 9	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
	77 0003 221 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
4	00 2157 572 0	Фара рабочего света левая	
	00 2157 570 0	Фара рабочего света правая	
5	00 1134 491 0	Наружная правая передняя фара рабочего света для крыши кабины	
6	00 1134 492 0	Внутренняя правая передняя фара рабочего света для крыши кабины	
	00 1134 493 0	Внутренняя правая передняя фара ближнего света для крыши кабины	
5+6	77 0007 453 9	Комплект 2 фар рабочего света для крыши Правый	
	00 1102 507 0	Одна фара рабочего света + одна фара для крыши кабины – Правая	
7	00 1134 495 0	Внутренняя левая передняя фара рабочего света для крыши кабины	
	00 1134 496 0	Внутренняя левая передняя фара ближнего света для крыши кабины	
8	00 1134 494 0	Наружная левая передняя фара рабочего света для крыши кабины	
7+8	77 0007 453 8	Комплект 2 фар рабочего света для крыши кабины – Левая	
	00 1102 506 0	Одна фара рабочего света + одна фара для крыши кабины – Левая	



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Кабель		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Кабель		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
		60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (прозрачная оптическая линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Разъем AMP 2-штырьковый		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		60 0502 912 8 + 77 0140 025 0	H7 - 12V - 55W - PX26D + H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый Дальнее освещение (прозрачная оптическая линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 2-штырьковый		77 0140 025 0 + 60 0502 912 8	H3 - 12V - 55W - PK22S + H7 - 12V - 55W - PX26D

ARES 607

697 / 657 / 617 ATZ

ARES 507

577 / 567 / 557 / 547

-ATX / ATZ



Задние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	77 0003 220 8	Задний фонарь, 3 функции – Левый и правый (габарит – поворот – торможение)	
2	77 0005 175 6	Фары рабочего света на задние крылья Левая и правая	
3	00 1064 659 1	Задняя фара рабочего света для крыши кабины Левая и правая	
4	77 0007 171 6	Подсветка номерного знака	
5	77 0004 748 7	Красный рефлектор Ø55 мм	
6	60 0500 909 8	Проблесковый маячок, слева и справа	
7	00 1107 475 1	Электрическое зеркало заднего вида с оттаивателем (Только корпус) – Левое и правое	
	00 1141 923 0	Зеркало (телескопическое зеркало заднего вида)	
	00 1106 480 1	Левый телескопический рычаг для электрического зеркала	
	00 1106 481 1	Правый телескопический рычаг для электрического зеркала	
	60 0502 811 6	Стандартное зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое	
	60 0502 588 0	Зеркало (стандартное зеркало заднего вида)	
	60 0502 811 4	Левый телескопический рычаг	
	60 0502 811 5	Правый телескопический рычаг	
	00 1108 045 1	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	00 1108 044 1	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
8	00 1101 397 2	Зеркало заднего вида для кабины (Только корпус)	
9	00 1101 398 2	Зеркало заднего вида для кабины с задней дверью (Только корпус)	
	00 1137 509 0	Комплект зеркала заднего вида для кабины с задней дверью (Зеркало + крепление)	



Принадлежности

116

ARES 606

696 RZ – 656 RZ – 616 RX/RZ
656 RC – 616 RC

ARES 506

566 RX – RZ
556 RX – RZ
546 RX – RZ



Передние

Фары			
	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	77 0069 211 7	Фары ближнего света / Фары (Правостороннее движение)	
	77 0001 452 9	Фары ближнего света / Фары (Левостороннее движение)	
2	77 0003 220 9	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
	77 0003 221 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
3	77 0005 130 2	Фара рабочего света для крыши кабины Левая и правая	



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы

Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		77 0309 717 5	12V - 45/40W - P45T
		77 0309 717 5	12V - 45/40W - P45T
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

ARES 606

696 RZ – 656 RZ – 616 RX/RZ


656 RC – 616 RC

ARES 506

566 RX – RZ

556 RX – RZ

546 RX – RZ



Задние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	77 0003 220 8	Задний фонарь, 3 функции – Левый и правый (габарит – поворот – торможение)	
2	77 0005 175 6	Фара рабочего света на задние крылья Левая и правая	
	77 1113 257 7	Комплект 2 фар рабочего света на задние крылья Левая и правая	
3	77 0005 130 3	Задняя фара рабочего света для крыши кабины Левая и правая	
	77 1113 257 6	Комплект 2 фар рабочего света для крыши кабины Левая и правая	
4	00 1022 344 1	Подсветка номерного знака	
5	77 0004 748 7	Красный рефлектор Ø55 мм	
6	60 0500 909 8	Проблесковый маячок	
7	77 0005 130 2	Боковая фара рабочего света для лестницы	
	77 1113 237 1	Комплект боковой фары рабочего света для лестницы (с опорой, кабелем и комплектом винтов)	
8	60 0502 811 6	Зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое	
	60 0502 588 0	Зеркало	
	60 0502 811 4	Левый телескопический рычаг	
	60 0502 811 5	Правый телескопический рычаг	
	00 1108 045 1	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	00 1108 044 1	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
9	00 1101 397 2	Зеркало заднего вида для кабины (Только корпус)	
10	00 1101 398 2	Зеркало заднего вида для кабины с задней дверью (Только корпус)	
	00 1137 509 0	Комплект зеркала заднего вида для кабины с задней дверью (Зеркало + крепление)	



Принадлежности

120

CELTIS 406 – (A07)

456 – 446 – 436 – 426

RA/RC/RX

CELTIS FARMING – (A24)

456 – 446 – 436 – 426



Передние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 1106 401 1	Левая фара ближнего света	
	00 1106 402 1	Правая фара ближнего света	
2	00 1106 403 0	Фара левая	
	00 1106 404 0	Фара правая	
3	00 1104 619 1	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
	00 1104 620 1	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
	77 0006 881 1	Передний фонарь, 2 функции – Левый и правый (габарит – поворот)	
4	77 0005 130 2	Фара рабочего света для крыши кабины Левая и правая	TH_080_0003
5	00 1100 968 1	Фары ближнего света для крыши кабины Левая и правая	TH_202_0001
	00 1136 195 0	Комплект фар ближнего света для крыши кабины (Проводка фар, выключатель и опора)	TH_202_0001
	00 1136 196 0	Комплект фар ближнего света для крыши кабины (Проводка фар, выключатель и опора)	TH_202_0001



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы



Лампы накаливания


Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
		60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D
Кабель	 Только для кабины	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
Кабель	 Только для кабины	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
Кабель	 Только платформа и Farming	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	 Только для кабины Без высоких фар ближнего света	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем Deutsch Ближнее освещение (оптическая прозрачная линза)	Только для кабины Без фар рабочего света	00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W
Разъем Deutsch Ближнее освещение (оптическая прозрачная линза)	Неподвижное ветровое стекло Без фар рабочего света	00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W
Разъем Deutsch Ближнее освещение (оптическая прозрачная линза)	Открывающееся переднее ветровое стекло Без фар рабочего света	00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W

CELTIS 406 – (A07)

456 – 446 – 436 – 426 RA/RC/RX

CELTIS FARMING – (A24)

456 – 446 – 436 – 426



Задние

Фары


	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	77 0005 941 5	Задний фонарь, 3 функции – правый и левый (габарит – поворот – торможение)	
2	00 1022 344 1	Подсветка номерного знака	
3	77 0005 130 2	Фары рабочего света	TH_080_0003
4	60 0570 342 5	Фары рабочего света на задние крылья Правый	TH_080_0002
5	60 0500 909 8	Проблесковый маячок	
6	77 0004 748 7	Красный рефлектор Ø55 мм	
7	77 0006 684 2	Телескопическое зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое	TH_045_0006
	00 1054 001 1	Левый телескопический рычаг	TH_045_0006
	00 1054 002 1	Правый телескопический рычаг	TH_045_0006
	77 1113 245 4	Телескопический комплект зеркала заднего вида – Левое и правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	TH_045_0006
	60 0500 723 6	Стандартное зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое	TH_045_0005
	77 0003 432 2	Стандартный рычаг – Левый и правый	TH_045_0005
	77 0007 236 8	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	TH_045_0005
	77 0007 236 7	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	TH_045_0005
	00 1130 811 0	Зеркало (стандартное)	TH_045_0005
8	00 1119 992 0	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	TH_045_0005
	00 1119 991 0	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	TH_045_0005
9	00 1101 398 2	Зеркало заднего вида для кабины с задней дверью (Только корпус)	
	00 1137 509 0	Комплект зеркала заднего вида для кабины с задней дверью (Корпус + крепление)	



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы



Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем AMP 2-штырьковый		77 0309 718 0	12V - R5W - BA 15 S
Разъем AMP 2-штырьковый Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	 Только для кабины	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	 Только платформа и Farming	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины По A0700162		
	Только для кабины По A0700162		
	Только для кабины C A0700163		
	Только для кабины C A0700163		
	Только для кабины C A0700163		
	Только платформа и Farming		
	Только платформа и Farming		
	Только для кабины		
	Только для кабины		

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)

240 – 230 – 220 – 210

ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)

230 – 220 – 210



Передние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 1138 947 0	Фары – Левая и правая	
2	00 1138 946 0	Стандартные фары ближнего света – Левая и правая (Правостороннее движение)	NE_S02_0010
	00 1150 310 0	Стандартные фары ближнего света – Левая и правая (Левостороннее движение)	NE_S02_0020
	00 1151 906 0	Стандартные фары ближнего света – Левая и правая (Левостороннее движение)	
3	00 1142 428 0	Передний фонарь, 2 функции – Левый и правый (габарит – поворот)	
4	00 1142 260 0	Передняя фара рабочего света для крыши кабины Левая и правая	NE_Q02_0020 – Stage IIIa – (A28) NE_Q40_0010 – Stage IIIb – (A48)



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы



Лампы накаливания


Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
ELIOS – Stage IIIa – (A28)		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
ELIOS – Stage IIIa – (A28)		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
ELIOS – Stage IIIa – (A48)		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
Разъем AMP 3-штырьковый		77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA 15S + 12V - 10W - BA15S
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	 Только для кабины	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)

240 – 230 – 220 – 210

ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)

230 – 220 – 210



Задние

Фары


	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 1139 962 0	Задний фонарь, 3 функции – Левый (габарит – поворот – торможение)	
2	00 1139 963 0	Задний фонарь, 3 функции – Правый (габарит – поворот – торможение)	
3	00 1141 805 0	Фары рабочего света	
4	00 1142 260 0	Задняя фара рабочего света для крыши кабины Левая и правая	
5	00 1139 967 0	Подсветка номерного знака	
6	60 0010 634 9	Красный рефлектор	
7	00 1114 208 0	Проблесковый маячок	
8	60 0010 538 9	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	NE_Q10_0025
	00 1146 152 0	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	NE_Q10_0025
	60 0014 796 6	Стандартное зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое	NE_Q10_0025
9	00 1142 158 0	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Левое и правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	NE_Q10_0030
	00 1138 931 0	Стандартное зеркало заднего вида – Левое и правое	NE_Q10_0030
	00 1142 153 0	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	NE_Q10_0040
	00 1142 156 0	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	NE_Q10_0040
	00 1138 931 0	Телескопическое зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое	NE_Q10_0040
10	00 1142 163 0	Зеркало заднего вида для кабины (Зеркало + крепление)	NE_Q12_0010



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы



Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
Разъем Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Кабель Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	 Только платформа	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	 Только для кабины	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
		08 5496 180 0	12V - 10W - BA15S
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
	Только платформа		
	Только платформа		
	Только платформа		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		

NEXOS 200 – (A29/A27/A26/A25)

230 – 220 – 210 VE (A25)

240 – 230 VL (A26)

220 – 210 F (A27)

230 – 220 FB (A29)



Передние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 1138 947 0	Фары – Левая и правая	
2	00 1138 946 0	Фары ближнего света – Левая и правая Правостороннее движение	
	00 1150 310 0	Фара ближнего света – Левая и правая Левостороннее движение	
3	00 1139 935 0	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
4	00 1139 936 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
5	00 1142 428 0	Передний фонарь, 2 функции – Левый и правый (габарит – поворот)	
6	00 1142 260 0	Передняя фара рабочего света для крыши кабины Левая и правая	



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы



Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
		00 1145 385 0	HB3 - 12V - 60W - P20d
Разъем AMP 3-штырьковый	Только платформа и FB	77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA15 S + 12V - 10W - BA15 S
Разъем AMP 3-штырьковый	Только платформа и FB	77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA15 S + 12V - 10W - BA15 S
Разъем AMP 3-штырьковый	 Только для кабины	77 0309 717 8 + 08 5496 180 0	12V - 21W - BA15 S + 12V - 10W - BA15 S
Только для кабины Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S


NEXOS 200 – (A29/A27/A26/A25)

230 – 220 – 210 VE (A25)

240 – 230 VL (A26)

220 – 210 F (A27)

230 – 220 FB (A29)



Задние

Фары


	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	00 1139 962 0	Задний фонарь, 3 функции – Левый (габарит – поворот – торможение)	
2	00 1139 963 0	Задний фонарь, 3 функции – Правый (габарит – поворот – торможение)	
3	00 1141 805 0	Фара заднего рабочего света – Левая	
4	00 1142 260 0	Задняя фара рабочего света для крыши кабины Левая и правая	
5	00 1139 967 0	Подсветка номерного знака	
6	60 0010 634 9	Красный рефлектор	
7	00 1114 208 0	Проблесковый маячок	
8	60 0010 273 5	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	NE_Q10_0010
	60 0010 319 1	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	NE_Q10_0020
9	00 1147 725 0	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	NE_Q10_0030
	00 1138 930 0	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	NE_Q10_0030
10	00 1142 163 0	Зеркало заднего вида для кабины (Зеркало + крепление)	NE_Q12_0010



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы



Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
Разъем Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Разъем Deutsch		77 0309 717 8 + 77 0309 717 9	12V - 21W - BA 15 S + 12V - P21/5W - BAY 15D
Кабель Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	 Только платформа и FB	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Только для кабины Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	 Только для кабины	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
		08 5496 180 0	12V - 10W - BA15S
		00 0211 330 0 (VE-VL-F) 00 1141 207 0 (FB)	H1 - 12V - 55W - P14.5S H21W - 12V - BAY9S
	Только платформа и FB		
	Только платформа		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		

NECTIS 200 – (A14/A13/A12)

237 – 227 – 217 VE (A12)

267 – 257 – 247 – 237 – 227 – 217 VL (A13)

267 – 257 – 247 – 227 F – (A14)



Передние

Фары

	Номер запчастей	Описание	Код опции
1	60 0010 633 2	Фары – Левая и правая	
2	60 0010 633 3	Фары ближнего света – Левая и правая Левостороннее движение	NE_023_0272
	60 0010 633 8	Фары ближнего света – Левая и правая Правостороннее движение	NE_023_0000
3	60 0010 634 6	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
4	60 0010 634 5	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
5	00 1131 234 0	Передний фонарь, 2 функции – Левый (габарит – поворот)	
6	00 1131 235 0	Передний фонарь, 2 функции – Правый (габарит – поворот)	
7	60 0010 635 8	Передняя фара рабочего света для крыши кабины Левая и правая	



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы



Лампы накаливания


Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
		77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Разъем AMP 3-штырьковый	 Только платформа	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
Разъем AMP 3-штырьковый	 Только платформа	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
Разъем AMP 3-штырьковый	 Только для кабины	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
Разъем AMP 3-штырьковый	 Только для кабины	77 0309 717 8 + 77 0309 718 0	12V - 21W - BA 15 S + 12V - R5W - BA 15 S
Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	 Только для кабины	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S

NECTIS 200 – (A14/A13/A12)

237 – 227 – 217 VE (A12)

267 – 257 – 247 – 237 – 227 – 217 VL (A13)

267 – 257 – 247 – 227 F – (A14)



Задние

Фары

	Номер запчасти	Описание	Код опции
1	60 0010 634 7	Задний фонарь поворота – Левый и правый	
2	60 0010 634 8	Задний фонарь, 2 функции – Левый и правый (поворот – торможение)	
3	60 0010 635 8	Задняя фара рабочего света для крыши кабины – Левая и правая	
4	60 0010 636 2	Фара рабочего света для задних крыльев – Левая	
5	60 0010 514 5	Подсветка номерного знака	
6	60 0010 634 9	Красный рефлектор	
7	00 1114 208 0	Проблесковый маячок	
8	60 0010 653 4	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Левое и правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	00 1132 162 0	Стандартное зеркало – Левое и правое	
9	60 0014 720 4	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	60 0014 720 3	Комплект стандартного зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	00 1132 162 0	Стандартное зеркало – Левое и правое	
	00 1134 835 0	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Левое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	00 1134 834 0	Комплект телескопического зеркала заднего вида – Правое (Зеркало заднего вида + рычаг)	
	00 1134 836 0	Телескопическое зеркало заднего вида (Только корпус) – Левое и правое	
10	00 1134 380 0	Комплект зеркала заднего вида для кабины (Зеркало + крепление)	



Поставляется с лампой



Поставляется без лампы



Лампы накаливания

Примечания	Дополнительные сведения	Номер запчасти	Описание
		77 0309 717 8	12V - 21W - BA 15 S
		77 0309 717 9	12V - P21/5W - BAY 15D
Ближнее освещение (прозрачная оптическая линза)	 Только для кабины	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
Кабель Ближнее освещение (защитная стеклянная линза)	 Только платформа	77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S
		77 0309 718 0	12V - 5W
		00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14.5S
	Только платформа		
	Только платформа		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		
	Только для кабины		

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 1133 560 1	Ксенон 12 / 24V 35W PK32d-2	
00 0014 880 0	Ксенон D1S - 35W - Pk32d	
60 0503 325 4	H9 - 12V - 65W - PGJ19-5	
60 0502 912 8	H7 - 12V - 55W - PX26D	
00 0215 427 0	H4 - 12V - 60/55W	
77 0140 025 0	H3 - 12V - 55W - PK22S	
00 1145 385 0	HB3 - 12 V - 60 W - P20d	
00 0211 330 0	H1 - 12V - 55W - P14,5S	
00 1141 207 0	H21W - 12V - BAY9S	
08 5496 180 0	12 V - 10 W - BA15S	
77 0309 717 5	CE - 12V - 45/40W - P45T	
77 0309 717 8	12 V - 21 W - BA15S	
77 0309 717 9	12V - P21/5W - BAY 15D	
77 0309 718 0	12V - 5W	
77 0309 718 1	SW12V - 5W - SV 8,5	



Фронтальные грузы


Техника безопасности:

- Прежде чем присоединять орудия к переднему или заднему трехточечному прицепному устройству, обязательно убедитесь, что максимально допустимый вес трактора, допустимая нагрузка на переднюю и заднюю оси и грузоподъемность шин не превышены.
- Встроенную переднюю сцепку на переднем балластном грузе можно использовать для буксировки трактора только в сочетании с жесткой буксирной балкой и по твердому грунту.
- Прежде чем вносить какие-либо изменения в оригинальный балласт, убедитесь, что изменения соответствуют рекомендациям по поводу сцепки.
- Вес навесного оборудования и балласта сказывается на управляемости и тормозном пути трактора.
- Если груз подвергся сильному удару, боковые штифты и 3-точечная подвеска или весь груз подлежит замене.
- Прикрепляя фронтальное навесное оборудование впервые, убедитесь, что подъемные тяги не касаются фронтального груза в ходе всего процесса подъема и опускания.

Фронтальный груз из литого чугуна


- Моноблок
- Модульная компактная конструкция
- Встроенная передняя сцепка
- Кат. II
- Основные грузы 600 кг/900 кг могут быть увеличены на 600 кг.

Модуль из литого чугуна	Общая масса
00 1146 703 0	600 кг (основной груз)
00 1146 706 0	900 кг (основной груз)
00 1146 703 0 + 00 1147 077 0	1200 кг (основной + дополнительный груз)
00 1146 706 0 + 00 1147 077 0	1500 кг (основной + дополнительный груз)



Размеры основного груза из литого чугуна

Номер запчасти	Модуль из литого чугуна	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм
00 1146 703 0	600 кг	765	400	518	368	337
00 1146 706 0	900 кг	765	400	518	519	337




Размеры дополнительных модульных грузов из литого чугуна

Номер запчасти	Модуль из литого чугуна	A	B	C	D	E
00 1147 077 0	600 кг	530	424	497	431	97,5

* См. инструкции по технике безопасности наверху стр. 139


Фронтальный груз Drive-in

- Новый магнетитовый материал для минимального объема и максимальной нагрузки (основной груз)
- Дополнительный чугунный груз
- Простая установка и быстрая смена перегрузки
- Встроенная передняя сцепка
- Кат. II




Номер запчасти	Полный вес Drive-In (магнетит + чугун)	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм
00 2169 020 0	1200 кг (800 кг + 400 кг)	950	790	397	602	345	502	851	276
00 2169 022 0	1400 кг (800 кг + 600 кг)	950	790	397	652	395	552	901	276
00 2169 024 0	1400 кг (1000 кг + 400 кг)	950	790	397	602	345	502	851	276
00 2169 026 0	1600 кг (1000 кг + 600 кг)	950	790	397	652	395	552	901	276

Ремонтный комплект	Номер запчасти	Количество	Содержание
Ремонтный комплект 2	00 1144 167 0	1	Опора верхней тяги
Комплект опоры верхней тяги	00 0217 091 0	4	Винт M16 X 75 10.9
(Грузы FP PAC)	00 0219 437 0	4	Шайба M16 – 8 мм
00 1144 170 0	00 0250 059 0	4	Шайбы M16
	60 0571 153 1	1	Locite 243 – 50 мл
Ремонтный комплект 3	00 1144 168 0	2	Боковой палец Кат. II (П и Л)
Комплект боковых пальцев	00 0217 091 0	8	Винт M16 X 75 10.9
(Грузы FP PAC)	00 0219 437 0	8	Шайба M16 – 8 мм
00 1144 171 0	00 0250 059 0	8	Шайбы M16
	60 0571 153 1	1	Locite 243 – 50 мл



Номер запчасти	Основной груз Drive-In (магнетит)	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм
00 2169 016 0	800 кг	950	778	397	546	290	446	796	276
00 2169 018 0	1000 кг	950	778	397	546	290	446	796	276


* См. инструкции по технике безопасности наверху стр. 139



Номер запчасти	Дополнительный груз Drive-In (литой чугун)	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм
00 2169 030 0	400 кг	953	790	56	95	151	663
00 2169 032 0	600 кг	953	790	106	95	201	663

Фронтальные грузы из литого чугуна

- Моноблок
- Модульная компактная конструкция
- Встроенная передняя сцепка
- Кат. II




Номер запчасти	Модель	A мм	B мм	C мм
00 1108 492 1	Груз для фронтальной навесной системы, 600 кг	361	824 (без крепления к нижней тяге) 944 (с креплением к нижней тяге)	830 (с креплением к верхней тяге)
00 1107 228 2	Груз для фронтальной навесной системы, 900 кг	448	824 (без крепления к нижней тяге) 944 (с креплением к нижней тяге)	938 (с креплением к верхней тяге)
00 1109 860 1	1200-килограммовый груз для фронтальной навесной системы (600 кг + 600 кг) 00 1108 492 1 + 00 1134 070 0	618	845 (без крепления к нижней тяге) 944 (с креплением к нижней тяге)	830 (с креплением к верхней тяге)
00 1109 861 2	1500-килограммовый груз для фронтальной навесной системы (900 кг + 600 кг) 00 1107 228 2 + 00 1134 070 0	705	845 (без крепления к нижней тяге) 944 (с креплением к нижней тяге)	938 (с креплением к верхней тяге)
00 1134 070 0	Дополнительный груз, 600 кг	460	845	482

* См. инструкции по технике безопасности наверху стр. 139

Фронтальные грузы из магнетита

- Моноблок
- Специальный материал магнетит: минимальный объем при максимальной эффективности груза
- Встроенная передняя сцепка
- Недорогая альтернатива фронтальным грузам из литого чугуна
- Кат. II




Номер запчасти	Модель	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм
00 2157 209 0	600 кг	760	490	290	500	330	500	860	220
00 2152 875 0	800 кг	760	640	430	500	300	500	780	220
00 2152 876 0	900 кг	770	665	315	565	335	480	840	275
00 2152 877 0	1000 кг	890	785	380	600	345	510	780	265
00 2152 878 0	1250 кг	890	785	380	600	345	510	780	265
00 2152 880 0	1400 кг	1150	800	380	650	345	580	930	280
00 2155 410 0	1600 кг	1150	800	380	650	345	580	930	280
00 2155 648 0	1800 кг	1200	900	380	695	345	620	960	285
00 2152 884 0	2000 кг	1200	900	380	695	345	620	960	285

Ремонтный комплект	Номер запчасти	Количество	Содержание
Ремонтный комплект 2	00 1144 167 0	1	Опора верхней тяги
Комплект опоры верхней тяги	00 0217 091 0	4	Винт M16 X 75 10,9
(Грузы FP PAC)	00 0219 437 0	4	Шайба M16 – 8 мм
00 1144 170 0	00 0250 059 0	4	Шайбы M16
	60 0571 153 1	1	Locite 243 – 50 мл
Ремонтный комплект 3	00 1144 168 0	2	Боковой палец Кат. II (П и Л)
Комплект боковых пальцев	00 0217 091 0	8	Винт M16 X 75 10,9
(Грузы FP PAC)	00 0219 437 0	8	Шайба M16 – 8 мм
00 1144 171 0	00 0250 059 0	8	Шайбы M16
	60 0571 153 1	1	Locite 243 – 50 мл

Фронтальные грузы из бетона (нового поколения)

- Моноблок
- Оптимальная фронтальная нагрузка благодаря смещению центра тяжести
- Оптимальное использование светового конуса передних фар
- Встроенная передняя сцепка
- Недорогая альтернатива магнетиту и литому чугуну
- Кат. II




Номер запчасти	Модель NG	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	J мм	K мм
00 2152 870 0	400 кг	600	530	880	100	470	270	200	90	360	245	130
00 2152 871 0	650 кг	560	600	870	110	600	320	265	90	460	245	130
00 2152 872 0	900 кг	560	750	1000	110	640	335	270	90	460	275	135
00 2152 873 0	1100 кг	600	800	1100	110	680	350	300	90	470	275	135
00 2152 874 0	1500 кг	600	970	1180	110	750	390	330	90	530	275	135

Ремонтный комплект	Номер запчасти	Количество	Содержание
Ремонтный комплект 1	60 0500 773 4	1	Палец для опоры верхней тяги 25 мм
Комплект верхней тяги (Бетонные грузы)			
(Грузы FP PAC)	77 1105 034 6	1	Шплинт
00 1144 169 0			

Бетонные фронтальные грузы (первое поколение)

- Моноблок
- Встроенная передняя сцепка
- Недорогая альтернатива магнетиту и литому чугуну
- Кат. II



Номер запчасти	Модель OG	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм
00 2152 863 0	400 кг	370	770	710	430	530	190	340
00 2152 864 0	600 кг	440	780	730	600	680	290	220
00 2152 865 0	800 кг	520	780	740	600	850	290	250
00 2152 866 0	1000 кг	520	780	740	600	850	290	250
00 2152 867 0	1200 кг	540	1110	1050	770	800	470	220
00 2152 868 0	1500 кг	540	1110	1050	870	800	570	220

Ремонтный комплект	Номер запчасти	Количество	Содержание
Ремонтный комплект 1	60 0500 773 4	1	Палец для опоры верхней тяги 25 мм
Комплект верхней тяги (Бетонные грузы)			
(Грузы FP PAC)	77 1105 034 6	1	Шплинт
00 1144 169 0			

Балластировка XERION 3800/3300 и 5000/4500 при помощи фронтальной навесной системы

Балласт с передней сцепкой AXION 800 (A40/A41) и AXION 900 (A23/B06)

Основной груз

- Основной груз (фронтальный) 1800 кг
- Специальный материал магнетит: минимальный объем при максимальной эффективности груза
- Кат. III
- Включает 1 установочный шток

Номер запчасти 00 0501 226 2

Дополнительный груз

- Чугунный груз 400 кг
- Дополнительный груз для установки на основной груз

Номер запчасти 00 0500 507 0

Примеры применения XERION

- Установка не более 4 дополнительных грузов (см. таблицу)

	Вес брутто	
Основной груз (00 0501 226 2)	1800 кг	1800 кг
Дополнительный груз (00 0500 507 0)	1 x 400	2200 кг
	2 x 400	2600 кг
	3 x 400	3000 кг
	4 x 400	3400 кг



Основной груз



Дополнительный груз



Пример использования

Для XERION 5000/4500: максимальный вес брутто не должен превышать 21 т. Фронтальный груз может изменить угол светового луча передних фар. Необходимо соблюдать правила дорожного движения – ответственность лежит полностью на водителе.

Балластировка XERION 3800/3300 и 5000/4500 (задняя навесная система)

Опорная плита

- Основная плита (задняя): 200 кг
- Литой чугун
- Включает 2 установочных штока

Номер запчасти 00 0500 567 1

Дополнительный груз

- Чугунный груз 400 кг
- Дополнительный груз для установки на заднюю плиту

Номер запчасти 00 0500 507 0

Примеры использования

- Установка не более 8 дополнительных грузов (см. таблицу)

		Вес брутто
Базовая плита (00 0500 567 1)	200 кг	200 кг
Дополнительный груз (00 0500 507 0)	1 x 400	600 кг
	2 x 400	1000 кг
	3 x 400	1400 кг
	4 x 400	1800 кг
	5 x 400	2200 кг
	6 x 400	2600 кг
	7 x 400	3000 кг
	8 x 400	3400 кг



Задняя навеска



Дополнительный груз



Пример использования

Для XERION 5000/4500: максимальный вес брутто не должен превышать 21 т. Фронтальный груз может изменить угол светового луча передних фар. Необходимо соблюдать правила дорожного движения – ответственность лежит полностью на водителе.

Передняя навеска

AXION 900 – Stage IIb – (A23/B06)
950 / 940 / 930 / 920

Для базового комплекта «Передняя навеска CLAAS AXION 900» можно заказать следующие опции.

Обратите внимание, что гидравлические шланги и соединения включены в полный комплект; комплект передних муфт необходимо заказать дополнительно. В конце описания этих исполнений приведен пример заказа.

Полный комплект

5 т	00 1148 101 5
По A2301315 / B0600218 заказать дополнительно	00 1125 628 3 (Провод)
С A2301316 / B0600219 заказать дополнительно	00 2195 363 0 (Провод)
6,5 т	00 1148 102 5
По A2301315 / B0600218 заказать дополнительно	00 1125 628 3 (Провод)
С A2301316 / B0600219 заказать дополнительно	00 2195 363 0 (Провод)



Внешний пульт дистанционного управления включен в полный комплект

Ремонтный комплект крюка передней нижней тяги

Ремонтный комплект (14) для передней навески	60 0502 330 1
Пружина (15) для 60 0502 330 1	77 0102 598 2



Также доступны в качестве опций:

Комплект передних муфт

Комплект 2 передних муфт (соединения с задним электрогидравлическим распределителем № 2)	00 1149 059 0
4 передние муфты (соединение с передним электрогидравлическим распределителем № 7 и № 8)	00 1150 392 0
Комплект от 2 до 4 муфт (для тракторов, уже оснащенных передней навеской с 2 передними золотниковыми распределителями)	00 1146 930 0



Управление позицией передней навески

Крепежный комплект	00 1152 474 0
Код активации (может быть заказан только с серийным номером)	00 1400 563 0

Комплект переднего BOM

Передний BOM (левоповорачивающийся)	00 1147 564 7
-------------------------------------	---------------

Пример заказа**AXION 900 (A23<A2301315)**

без передней навески, для монтажа с передней навеской 5 т без передних муфт

00 1148 101 5 (+ 00 1125 628 3)	5 т, полный комплект
---------------------------------	----------------------

AXION 900 (A23>A2301316)

без передней навески, для монтажа с передней навеской 6,5 т с 2 передними муфтами и передним BOM

00 1148 102 5 (+ 00 2195 363 0)	6,5 т, полный базовый комплект
00 1149 059 0	Комплект 2 передних муфт
00 1147 564 7	Комплект переднего BOM, левоповорачивающегося

AXION 900 (A23<A2301315)

без передней навески, для монтажа с передней навеской 6,5 т с 4 передними муфтами и передним BOM

00 1148 102 5 (+ 00 1125 628 3)	6,5 т, полный базовый комплект
00 1150 392 0	Комплект 4 передних муфт
00 1147 564 7	Комплект переднего BOM, левоповорачивающегося

AXION 900

(с передней навеской и 2 передними муфтами для монтажа с 4 передними муфтами)


00 1146 930 0	Комплект от 2 до 4 передних муфт
---------------	----------------------------------

Кронштейны подвески рессоры, см. главу 03-09


AXION 800 – Stage IV – (A41/A40)
850 / 840 / 830 / 810

Для базового комплекта «Передняя навеска CLAAS AXION 800 Stage IV» можно заказать следующие опции. Учтите, что базовый комплект необходимо заказывать вместе с соответствующим ему комплектом гидравлических шлангов и соединений. Прочие комплекты и наборы являются опциональными.

Базовый комплект	Без гидравлических соединений	
		
3,3 т	00 1151 431 1	
5,4 т	00 1151 432 1	

+ Комплект гидравлических шлангов и соединений	CEBIS	CIS
		
AXION 800 HEXASHIFT (A40)	00 1151 438 1	00 1151 436 2
AXION 800 CMATIC (A41)	00 1151 438 1	—
Внешний пульт дистанционного управления включен в полный комплект		

Также доступны в качестве опций:

Комплект 2 муфт	CEBIS	CIS
		
Комплект 2 передних муфт (соединения с задним золотниковым распределителем № 2) – AXION 800 HEXASHIFT (A40)	00 1152 338 0	00 1152 338 0
Комплект 2 передних муфт (соединения с задним электрогидравлическим распределителем № 2) – AXION 800 CMATIC (A41)	00 1152 337 0	–

+ Комплект 4 передних муфт (для подключения к переднему комплекту электрогидравлического распределителя)	CEBIS	CIS
		
Комплект 4 передних муфт (для подключения к переднему комплекту электрогидравлического распределителя) – AXION 800 HEXASHIFT (A40) **	00 1152 513 1	00 1152 513 1
Комплект 4 передних муфт (для подключения к переднему комплекту электрогидравлического распределителя) – AXION 800 CMATIC (A41) **	00 1152 462 2	–
** Требуется передний электрогидравлический распределитель		

Управление позицией передней навески

Крепежный комплект	00 1152 475 0
Код активации (может быть заказан только с серийным номером)	00 1400 564 0

Комплект переднего BOM, левовращающегося

CEBIS

CIS



Передний BOM для всех AXION 800 ***	00 1157 682 1	00 1157 682 1
***необходимо заказать дополнительные запчасти в зависимости от типа и серийного номера трактора:		
AXION 800 HEXASHIFT (A40) – по № A4000826	00 2195 502 2 x1	00 2195 502 2 x1 00 2184 356 0 x1 00 2181 902 0 x1
AXION 800 HEXASHIFT (A40) С № A4000827	–	00 2181 902 0 x1
По № A4001543		00 2184 356 0 x1
AXION 800 HEXASHIFT (A40) – С № A4001544	–	–
AXION 800 CMATIC (A41) – По № A4100046	00 2195 502 2 x1 00 2194 378 2 x1	
AXION 800 CMATIC (A41) – С № A4100047	–	

Пример заказа

AXION 800 HEXASHIFT CIS (A40) без передней навески, для монтажа с передней навеской 3,3 т без муфт

3,3 т, базовый комплект	00 1151 431 1
Комплект гидравлических шлангов и соединений	00 1151 436 2

AXION 800 CMATIC (A41) без передней навески, для монтажа с передней навеской 5,4 т и 2 передними муфтами

5,4 т, базовый комплект	00 1151 432 1
Комплект гидравлических шлангов и соединений	00 1151 438 1
Комплект 2 передних муфт (для подключения к заднему электрогидравлическому распределителю № 2) – AXION 800 CMATIC (A41)	00 1152 337 0

AXION 840 (№ A40000820) HEXASHIFT CEBIS (A40) с 3 задними электрогидравлическими распределителями без передней навески, для монтажа с передней навеской 5,4 т + 4 муфты + передний BOM левовращательный

5,4 т, базовый комплект	00 1151 432 1
Комплект гидравлических шлангов и соединений	00 1151 438 1
Передний комплект электрогидравлического распределителя – AXION 800 HEXASHIFT (A40)	00 1152 512 0
Комплект 4 передних муфт (подключение к переднему электрогидравлическому распределителю) – AXION 800 HEXASHIFT (A40) **	00 1152 513 1
Дополнительные части: ELECTROPILOT модуль N4	00 2151 607 0
опора переднего электрогидравлического распределителя, опора для GPA44 A41/A40	00 1152 465 0
Комплект переднего BOM, левовращающегося	00 1157 682 1
Дополнительные части: опора воздушного фильтра	00 2195 502 0

Кронштейны подвески рессоры, см. главу 03-09



AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)

850 / 840 / 830 / 820 / 810 (A09)

850 / 840 / 830 / 820 / 810 (A30)

840 / 820 / 810 (A31)

Для базового комплекта «Передняя навеска CLAAS AXION 800 Stage IIIa» можно заказать следующие опции.

Обратите внимание, что гидравлические шланги и соединения входят в полный комплект; комплект передних муфт необходимо заказать дополнительно.

Полный комплект	Рым-болт	Автоматический крюк
		
AXION 800 – Stage IIIa – (A09) 3,3 т Рым-болт верхней тяги Cat II / с продольными балками	00 1134 249 1	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09) 5,4 т Рым-болт верхней тяги Cat II / с продольными балками	00 1134 250 0	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09) 3,3 т Рым-болт верхней тяги Cat III / с продольными балками		00 1134 248 0
AXION 800 – Stage IIIa – (A09) 5,4 т Рым-болт верхней тяги Cat III / с продольными балками		00 1134 251 0
AXION 800 – Stage IIIa – (A30/A31) 3,3 т 840 – 830 – 820 – 810 (HEXASHIFT/CMATIC) / с продольными балками		00 1144 855 0
Автоматический крюк верхней тяги Cat III		
AXION 800 – Stage IIIa – (A30) 3,3 т 850 (HEXASHIFT)		00 1144 860 1
Автоматический крюк верхней тяги Cat III		
AXION 800 – Stage IIIa – (A30/A31) 5,4 т 840 – 830 – 820 – 810 (HEXASHIFT/CMATIC) / с продольными балками		00 1144 866 2
Автоматический крюк верхней тяги Cat III		
AXION 800 – Stage IIIa – (A30) 5,4 т 850 (HEXASHIFT)		00 1146 902 1
Автоматический крюк верхней тяги Cat III		

Ремонтный комплект крюка передней нижней тяги

Ремонтный комплект (14) для передней навески

60 0502 533 3

Пружина (15) для 60 0502 533 3


60 0502 797 8



Также доступны в качестве опций:

Комплект передних муфт	HEXASHIFT	CMATIC
		
AXION 800 – Stage IIIa – (A30) HEXASHIFT / 2 передние муфты A30: C A3000358 (DIN)	00 1143 980 1	
AXION 800 – Stage IIIa – (A31) CMATIC / 2 передние муфты C A3100133 (DIN)		00 1145 030 0

Комплект переднего BOM

		
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31) Правое вращение / BOM MX A30: По A3000098 A31: По A3100065	00 1134 260 0	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31) Левое вращение / BOM MX A30: По A3000098 A31: По A3100065	00 1134 259 1	
AXION 800 – Stage IIIa – (A30/A31) Левое вращение / BOM Zuidberg A30: C A3000099 A31: C A3100066	00 1143 878 3	

ACTIVE FLOAT

		
Комплект ACTIVE FLOAT HEXASHIFT / CMATIC По A30000357 По A31000132	00 1321 735 0	
Комплект ACTIVE FLOAT HEXASHIFT / CMATIC C A30000358 C A31000133 Кронштейны подвески рессоры, см. главу 03-09	00 1329 154 0	

ARION 600 – Stage IIIb – (A34/A35)
650 / 640 / 630 / 620
ARION 500 – Stage IIIb – (A36/A37)
550 / 540 / 530 / 520

Для базового комплекта «Передняя навеска CLAAS ARION 600/500 Stage IIIb» можно заказать следующие опции.

Учитывайте, что базовый комплект необходимо заказывать вместе с соответствующим ему комплектом гидравлических шлангов и соединений. Прочие комплекты и наборы являются опциональными.

* Продольные балки не покрашены

Базовый комплект	Без продольных балок Без гидравлических соединений	С продольными балками* Без гидравлических соединений
		
ARION 500 без предоснащения фронт. погрузчика – 3 т	–	00 1152 548 1
ARION 600 без предоснащения фронт. погрузчика – 3 т	–	00 1149 825 0
ARION 600/500 с предоснащением фронт. погрузчика – 3 т	00 1148 138 0	–
ARION 500 без предоснащения фронт. погрузчика – 4 т	–	00 1152 549 0
ARION 600 без предоснащения фронт. погрузчика – 4 т	–	00 1149 826 0
ARION 600/500 с предоснащением фронт. погрузчика – 4 т	00 1148 140 0	–

+ Задняя плита усиления

ARION 520

Без фронтального погрузчика

ARION 530 HEXASHIFT (GPA22 – подтип A35/105)

Без фронтального погрузчика


ARION 540 HEXASHIFT (GPA22+ и GPA 23 подтип A34/205)

Без фронтального погрузчика

ARION 620 HEXASHIFT (GPA 22+ и GPA 23 подтип A36/105)

Без фронтального погрузчика


00 1119 278 3



+ Комплект гидравлических шлангов и соединений

CEBIS

CIS



ARION 500 HEXASHIFT (A34)	00 1148 151 2	00 1148 148 1
ARION 600 HEXASHIFT (A36)	00 1148 145 2	00 1148 143 1
ARION 500 CMATIC (A35)	00 1151 105 0	–
ARION 600 CMATIC (A37)	00 1151 102 0	–

Также доступны в качестве опций:

Комплект 2 передних муфт

CEBIS (С внешним дистанционным управлением золотниковым распределителем)

CIS (Без внешнего дистанционного управления золотниковым распределителем)



ARION 500 HEXASHIFT (A34)	00 1148 177 4	00 1148 173 4
ARION 630 / 620 HEXASHIFT (A36)	–	00 1148 171 5
ARION 650 / 640 HEXASHIFT (A36)	–	00 1148 172 5
ARION 630 / 620 HEXASHIFT (A36)	00 1148 188 5	–
ARION 650 / 640 HEXASHIFT (A36)	00 1148 189 5	–
ARION 500 CMATIC (A35)	00 1151 126 0	–
ARION 630 / 620 CMATIC (A37)	00 1151 123 0	–
ARION 650 / 640 CMATIC (A37)	00 1151 124 0	–

Комплект проводов – штекер и внешний пульт дистанционного управления

CEBIS

CIS

(С внешним дистанционным управлением передней навеской)

(Без внешнего дистанционного управления передней навеской)



ARION 600 / 500	00 1148 156 2	00 1148 165 2
-----------------	---------------	---------------

Управление позицией передней навески

Крепежный комплект	00 1149 796 0
Код активации (можно заказать только с серийным номером)	00 1400 565 0

Комплект переднего ВОМ, левовращающегося



ARION 500 (A34/A35)	00 1148 158 2
ARION 600 (A36/A37)	00 1148 160 1
Кронштейны подвески рессоры, см. главу 03-09	

ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)

640 / 630 / 620 / 610 C

ARION 600 – Stage IIIa – (A19)

640 / 630 / 620 / 610

ARION 500 – Stage IIIa – (A18)


540 / 530 / 520 / 510

ARION 400 – Stage IIIa – (A21)

430 / 420 / 410

Для базового комплекта «Передняя навеска CLAAS ARION 600 C/600/500/400» можно заказать следующие опции.

Учитывайте, что базовый комплект необходимо заказывать вместе с соответствующим ему комплектом гидравлических шлангов и соединений. Прочие комплекты и наборы являются опциональными. В конце описания этих исполнений приведен пример заказа.

Базовый комплект	Без продольных балок Без гидравлических соединений	С продольными балками * Без гидравлических соединений
		
ARION 400 2,8 т (с передней навеской)	00 1141 334 2	–
ARION 400 2,8 т (без передней навески)	–	00 1140 971 3
ARION 600 C / 600 / 500 3 т (с передней навеской)	00 1138 639 0	–
ARION 500 3 т (без передней навески)	–	00 1138 865 0
ARION 600 C / 600 3 т (без передней навески)	–	00 1138 866 0
ARION 600 C / 600 / 540 4 т (с передней навеской)	00 1138 842 0	–
ARION 540 4 т (без передней навески)	–	00 1140 014 0
ARION 600 C / 600 4 т (без передней навески)	–	00 1138 867 0
+ Задняя плита усиления		
ARION 420 / 430 / 410 / 410 CIS (Кроме 430 CIS / 420 CIS) ARION 540 / 530 / 520 / 510 ARION 620 C / 610 C ARION 620 / 610 (без передней навески)		
	00 1119 278 3	

* не покрашены

+ Комплект гидравлических шлангов и соединений	Без продольных балок	С продольными балками
ARION 400	с механическими управляющими секциями гидрораспределителя (2, 3, 4)	с 2 электрогидр. клапанами
ARION 400	00 1140 985 2	00 1140 986 1

ARION 600/500	Load-Sensing	Open-Center
ARION 600 C / ARION 500 Oc	–	00 1141 529 0
ARION 600/500 LS	00 1141 563 0 **	–
* * Для тракторов с электрогидравлическими управляющими секциями гидрораспределителя необходимо дополнительно заказать комплект 00 1138 846 0		

Также доступны в качестве опций:

Комплект подачи для передней навески



ARION 600/500 с электрогидр. фронтальными управляющими секциями гидрораспределителя	00 1138 846 0
--	---------------

Комплект передних муфт

Load-Sensing

Open center



ARION 500 Oc (по A18 02678)	–	00 1138 845 0
ARION 600 C (по A20 01855)		
ARION 500 Oc (с A18 02679)	–	00 1141 562 0
ARION 600 C (с A20 01856)		
ARION 500 LS (по A18 02678)	00 1138 476 0	–
ARION 600 (по A19 05618)		
ARION 500 LS (с A18 02679)	00 1142 691 1	–
ARION 600 (с A20 05619)		

Внешний пульт дистанционного управления передней навеской


Комплект кабелей и переключателей для внешнего дистанционного управления



ARION 600/500	00 1138 583 0
---------------	---------------

Комплект переднего ВОМ, левовращающегося

Дополнительные части



ARION 400	00 1141 268 2	
ARION 500 – Передняя навеска без внешнего пульта дистанционного управления (С А1801259 по А1802983)	00 1138 637 3	00 1138 423 0 00 1138 583 0
ARION 500 – Передняя навеска с внешним пультом дистанционного управления (С А1801259 по А1802983)	00 1138 637 3	00 1138 423 0
ARION 500 – Передняя навеска без внешнего пульта дистанционного управления (С А1802984)	00 1138 637 3	00 1138 583 0
ARION 500 – Передняя навеска с внешним пультом дистанционного управления (С А1802984)	00 1138 637 3	–
ARION 600 – Передняя навеска без внешнего пульта дистанционного управления С А1902417 по А1906742	00 1138 635 3	00 1138 423 0 00 1138 583 0
ARION 600 – Передняя навеска с внешним пультом дистанционного управления С А1902417 по А1906742	00 1138 635 3	00 1138 423 0
ARION 600 – Передняя навеска без внешнего пульта дистанционного управления С А1906743	00 1138 635 3	00 1138 583 0
ARION 600 – Передняя навеска с внешним пультом дистанционного управления С А1906743	00 1138 635 3	–
ARION 600 С (С А2000914 по А2001335)	00 1138 650 2	00 1138 423 0
ARION 600 С (С А2001336)	00 1138 650 2	–



Пример заказа

ARION 600 начиная с № А1902420 с электрогидравлическими фронтальными управляющими устройствами, без фронтального погрузчика для оборудования с передней навеской 4 т (полная комплектация) и передним ВОМ.

00 1138 867 0	Базовый комплект 4 т с продольными балками
00 1119 278 3	Плита усиления
00 1141 563 0	Гидравлические шланги и соединения для контура LS
00 1138 846 0	Комплект подачи на электрогидравлические фронтальные управляющие устройства
00 1138 583 0 (без внешнего дистанционного управления)	Кабель и переключатель для внешнего дистанционного управления
00 1138 476 0	Комплект подключения для передней навески
00 1138 635 3	Передний ВОМ
(Закажите также: 00 1138 423 0 + 00 1138 583 0)	


ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)

460 / 450 / 440 / 430 / 420 / 410

Для базового комплекта «Передняя навеска CLAAS ARION 400 Stage IV» можно заказать следующие опции. Учитывайте, что базовый комплект необходимо заказывать вместе с соответствующим ему комплектом гидравлических шлангов и соединений. Прочие комплекты и наборы являются опциональными.

Передняя навеска на A32/A43 доступна только с мин. 3 гидравл. золотниковыми распределителями.

Базовый комплект



Базовый комплект (A32/A43)	00 1153 649 0
----------------------------	---------------

+ Комплект гидравлических шлангов и соединений

Load-Sensing

Open center



ARION 420 / 410 (A32) (Без DEH – Oc)	00 1153 650 0
ARION 420 / 410 (A32) (Без DEH – LS)	00 1153 651 0
ARION 420 / 410 (A32) (C DEH – LS)	00 1158 833 0
ARION 460 / 450 / 440 / 430 (A43) (Без DEH – Oc)	00 1158 085 0
ARION 460 / 450 / 440 / 430 (A43) (Без DEH – LS)	00 1158 086 0
ARION 460 / 450 / 440 / 430 (A43) (C DEH – LS)	00 1158 834 0

Также доступны в качестве опций:

Комплект передних муфт	Load-Sensing	Open center
		
ARION 420 / 410 (A32) – Oc		00 1154 453 0
ARION 420 / 410 (A32) – LS	00 1154 461 0	
ARION 460 / 450 / 440 / 430 (A43) – Oc		00 1158 059 0
ARION 460 / 450 / 440 / 430 (A43) – LS	00 1158 060 0	

Передний электрический комплект	DEH	Механические золотниковые клапаны
		
ARION 400 (A32/A43) – без DEH*		00 1153 652 0
ARION 400 (A32/A43) – с DEH	00 1153 654 0	

* без внешнего пульта дистанционного управления

Передний комплект электрогидравлического распределителя	ARION 410/420 (A32)	ARION 430/440/450/460 (A43)	Дополнительные части
			
Open Center – без DEH	00 1153 807 0	00 1158 033 0	
Load-Sensing – без DEH	00 1153 808 0	00 1158 034 0	
Load-Sensing – с DEH	00 1153 809 0	00 1158 035 0	
С гидравлической панелью переключения (TH_I12_0000)			
Load-Sensing – с DEH	00 1153 809 0	00 1158 035 0	(модуль Кеурад II)
Без гидравлической панели переключения (TH_I12_0010)			00 2167 834 2

Комплект переднего BOM

	
ARION 400 (A32/A43)	00 1158 355 0
Кронштейны подвески рессоры, см. главу 03-09	


ARES 607 – 507 (A03/A05)

Для базового комплекта «Передняя навеска CLAAS ARES 507/607» можно заказать следующие опции.

Обратите внимание, что гидравлические шланги и соединения включены в полный комплект.

Полный комплект	Передняя навеска 2,8 т + Комплект гидравлических шлангов и соединений	Передняя навеска 3,8 т + Комплект гидравлических шлангов и соединений
		
ARES 507 (С внешним пультом дистанционного управления)	00 1130 744 0	00 1130 745 0
ARES 507 (Без внешнего пульта дистанционного управления)	00 1130 742 0	00 1130 743 0
ARES 607 (С внешним пультом дистанционного управления)	00 1130 748 0	00 1130 749 0
ARES 607 (Без внешнего пульта дистанционного управления)	00 1130 746 0	00 1130 747 0

Также доступны в качестве опций:

Комплект переднего BOM	Левое вращение	Правое вращение
		
ARES 577/567/557/547	00 1130 213 0	00 1130 214 0
ARES 617	00 1130 211 0	00 1130 212 0
ARES 697/657	00 1132 958 0	00 1132 959 0

Кронштейны подвески рессоры, см. главу 03-09

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)

Для базового комплекта «Передняя навеска CLAAS AXOS» можно заказать следующие опции.

Обратите внимание, что гидравлические шланги и соединения включены в полный комплект

Полный комплект	Передняя навеска 2,8 т Без продольных балок*	Передняя навеска 2,8 т С продольными балками
* Препреконфигурация под фронтальный погрузчик  		
AXOS	00 1138 092 4	
С препреконфигурацией под фронтальный погрузчик		
AXOS		00 1138 091 4
Без препреконфигурации под фронтальный погрузчик		

Также доступны в качестве опций:

Комплект переднего BOM	Левое вращение
	
AXOS	00 1137 989 1
Кронштейны подвески рессоры, см. главу 03-09	

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)

240 / 230 / 220 / 210

ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)

230 / 220 / 210

Для базового комплекта «Передняя навеска CLAAS

ELIOS» можно заказать следующие опции.

Обратите внимание, что гидравлические шланги

и соединения включены в полный комплект.

Полный комплект**Передняя навеска 2,8 т****+ Комплект гидравлических шлангов и соединений**

ELIOS – Stage IIIb – (A48)

00 1153 126 0

ELIOS – Stage IIIa – (A28)

00 1141 176 0

Также доступны в качестве опций:**Комплект толкателя**

ELIOS – Stage IIIa – (A28)

00 1147 102 0

Комплект переднего BOM**ELIOS – Stage IIIb – (A48)****ELIOS – Stage IIIa – (A28)**

Комплект переднего BOM 1000 об/мин

00 1153 127 0

00 1141 078 0

Комплект ECO переднего BOM 540 об/мин

00 1153 128 0

Кронштейны подвески рессоры, см. главу 03-09

NEXOS 200 VE/VL/F – (A27/A26/A25)

230 / 220 / 210 – VE

240 / 230 – VL

220 / 210 – F

Для базового комплекта «Передняя навеска CLAAS


NEXOS» можно заказать следующие опции.

Обратите внимание, что гидравлические шланги

и соединения включены в полный комплект.

Полный комплект	С передними муфтами	Без передних муфт
		
240 / 230 / 220 / 210 – VE/VL/F		00 1141 238 0
240 / 230 / 220 / 210 – VE/VL/F	00 1143 879 0	

Также доступны в качестве опций:

Комплект толкателя		
		
230 / 220 / 210 – VE/VL/F	00 1147 103 0	

Комплект переднего BOM *		
		
230 / 220 / 210 – VE/VL/F *	00 1141 079 0	

* Комплект переднего BOM доступен только
с преконфигурацией BOM

Кронштейны подвески рессоры, см. главу 03-09

Кронштейны для разгрузочных пружин

Для облегчения монтажа фронтальной косилки на трактор CLAAS может предложить подходящие для вашего трактора крепежные детали.




Применение	Номер запчасти	Описание	Размеры
Тракторы CLAAS			
AXION 900 – Stage IIIb (A23/B06)	00 1147 489 0		Размер болтов 20 x 60, расстояние между отверстиями 90 мм и 70 мм
AXION 800 – Stage IV (A40/A41)	00 2191 761 0		Размер болтов 20 x 45, расстояние между отверстиями 80 мм
AXION 800 – Stage IIIa (A09-A30-A31-B02) без системы гидропневматической разгрузки ACTIVE FLOAT (см. информацию по обслуживанию 11443) С A30 по A3000938 С A31 по A3100311	00 1137 974 0		Размер болтов 16 x 50, расстояние между отверстиями 90 мм

Примечания	Изображение



Применение	Номер запчасти	Описание	Размеры
AXION 800 – Stage IIIa (A09-A30-A31-B02) с ACTIVE FLOAT (см. информацию по обслуживанию 11443) С А30 по А3000939 С А31 по А3100312	00 1321 665 1		Размер болтов 20 x 35, расстояние между отверстиями 90 мм
	00 1321 735 0	Комплект ACTIVE FLOAT	
	00 1329 154 0		
ARION 600/500 – Stage IIIb (A34/A35/A36/A37) Без фронтального погрузчика	00 2176 996 0		Размер болтов 20 x 60, расстояние между отверстиями 90 мм
ARION 600/500/600 C Stage IIIa – (A18/A19/A20) с ACTIVE FLOAT (см. информацию по обслуживанию 11443)	00 1144 838 0		Размер болтов 20 x 40, расстояние между отверстиями 90 мм
ARION 600/500/600 C – Stage IIIa (A18-A19-A20) без системы гидропневматической разгрузки ACTIVE FLOAT (см. информацию по обслуживанию 11443)	00 1138 749 0		Размер болтов 16 x 50, расстояние между отверстиями 90 мм

Примечания

Изображение






A30000001- A30000357
 A31000001- A31000132
 начиная с A30000358
 начиная с A31000133



Применение	Номер запчасти	Описание	Размеры
ARION 400 – Stage IV (A32/A43) Комплект кронштейнов для разгрузочных пружин	00 2170 183 3		Размер болтов 20 x 50, расстояние между отверстиями 100 мм
Комплект кронштейнов для разгрузочных пружин + переднее ограждение решетки радиатора	00 1158 361 0		Размер болтов 20 x 55, расстояние между отверстиями 100 мм
ARION 400 – Stage IIIa – (A21)	00 1139 522 0		Размер болтов 16 x 65, расстояние между отверстиями 78 мм
ATOS 300 – Stage IIIb – (A79)	00 1159 888 0		Размер болтов 18 x 80 и 18 x 100 Расстояние между отверстиями 55 мм
ARES	77 0007 622 1		Размер болтов 22 x 60, расстояние между отверстиями 175 мм

Примечания

Изображение




Применение	Номер запчасти	Описание	Размеры
AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)	00 1120 268 1		Размер болтов 16 x 60, расстояние между отверстиями 80 мм
CELTIS	77 0007 622 3		Размер болтов 22 x 60, расстояние между отверстиями 175 мм
ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)	00 1145 141 0		Размер болтов 16 x 65, расстояние между отверстиями 87 мм
ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)	00 1153 653 0		Размер болтов 16 x 75, расстояние между отверстиями 90 мм
Fendt tractors			
819/822/824/826/828 Vario 07/2012 Тип: F832/833/834/835/836	00 1321 760 1		

Примечания

Изображение







2012




Применение	Номер запчасти	Описание	Размеры
828/826/824/822/819/ Vario 2013 Тип: F832/833/834/835/836	00 1407 521 0		
828/826/824/822 Vario S4 2014 Тип: F839/840/841/842 Stage IV			
939/936/933/930/927/924 Vario 2013 Тип: F941/942/943/944/945/946	00 1321 263 0		
927/930/933/936/939 Vario S4 2014 Тип: F950/951/952/953/954 Stage IV	00 1407 740 0		
714/716/718/720/722/724 Vario Тип: F732/733/734/735/736/737	00 1407 251 0		
512/513/514/516 Vario Тип: F413/414/415/416			
815/817/818/820 (старые серии) Тип: F715/717/718/729/731	00 1321 666 0		
711/712/714/716/718 (старые серии) Тип: F711/712/714/716/718/724/725/726/727			
411/412/413/414/415 Тип: F400/401/402/403/404			

Примечания

Изображение






Между опорой и трактором
добавляется дополнительная шайба
(зазор переднего капота)




Применение	Номер запчасти	Описание	Размеры
312/311/310/309 Vario	00 1321 264 0		
309/309 Ci/307 Vario	00 1329 204 0	С передней навеской	Винт: M16x80 (4x) Шайба: A16 (4x)
		Без фронтального погрузчика	Винт: M16x60 (4x) Шайба: A16 (4x) Распорная втулка: 30x17x25 (4x)
Прочие тракторы			
Универсальные кронштейны для разгрузочных пружин John Deere, CNH, MF, Deutz, Valtra ... Тракторы	00 1320 721 1 (X2)	Для полного комплекта необходимо 2 держателя	
Треугольник Weiste	00 0934 205 2	Легкое, быстрое и безопасное выполнение	

Примечания

Изображение



Держатели включены в опцию
ACTIVE FLOAT



Фронтальные погрузчики: Разные типы вкратце

Тип B92: FL C < 04/2013

Тип B90: FL C > 04/2013



Тип В98: FL < 04/2013



Тип В91: FL > 04/2013



Система управления

ELECTROPILOT

Тракторы AXION, ARION и ELIOS могут быть дополнительно оснащены системой ELECTROPILOT на заводе. Джойстик, вмонтированный в подлокотник, управляет фронтальным погрузчиком через электронные золотниковые клапаны.



AXION 800 и AXION 500/600
Stage IIIa



ARION 500/600 Stage IIIb CIS



ARION 500/600 Stage IIIb CEBIS



ARION 400 Stage IIIa CIS



ELIOS 200 – (A28/A48)

FLEXPILOT

FLEXPILOT с гидравлическим рабочим клапаном, управляемым оператором, обеспечивает максимальный рабочий комфорт и высочайшую точность.



PROPILOT

PROPILOT представляет собой многофункциональную однорычажную систему управления при помощи тросов, которая была специально разработана для фронтальных погрузчиков и уже успела хорошо себя зарекомендовать в ежедневной работе.



Смена рабочих орудий

Быстрая и удобная смена орудий

Для фронтальных погрузчиков серии FL существует ряд быстросменных рам. Эти рамы позволяют использовать более широкий диапазон рабочих орудий, стандарты которых могут отличаться по типу, модели или виду обрабатываемой почвы.

Уникальная конструкция снижает нагрузки на рычаги и увеличивает углы захвата и опрокидывания.

Для облегчения монтажа рабочих орудий CLAAS предлагает ряд опций для автоматического сцепления и подключения гидравлической системы.

Механическое устройство сцепления

Все быстросменные рамы в стандартном исполнении оборудованы механическим устройством сцепления. Необходимо просто захватить новое орудие, и предохранительный блок сразу войдет в положение фиксации.



MA



EURO (бывш. DGS)



MA/EURO



EURO/SMS

MACH 2

С помощью системы MACH 2 можно легко соединить все гидравлические линии между орудием и фронтальным погрузчиком только одним движением рычага – даже под давлением. Ошибка в соединении невозможна.

**SPEEDLINK**

Благодаря SPEEDLINK можно автоматически включать и выключать всё гидравлическое и электрическое оборудование, не покидая кабину.

**FASTLOCK**

Система FASTLOCK позволяет при помощи гидравлических устройств выполнять включение и выключение рабочих орудий прямо из кабины.




**ACS – удобное позиционирование рабочего орудия**

С помощью системы ACS (Active Control System) простым нажатием кнопки можно привести рабочее орудие в его исходное положение.

SCS – одно нажатие кнопки для выполнения двух функций

Благодаря системе SCS (Synchro Control System) для загрузки и разгрузки требуется только одно нажатие кнопки. При этом захват закрывается при заборе и открывается при опрокидывании.

Предложение комплектов для дооснащения

**Комплект 3-й функции**


Сторона фронтального погрузчика: линейка FL

Номер запчасти	Описание	Код опции	FL 40		FL 60		FL 80		FL 100		FL 120		FL 150		FL 250	
			B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91
00 1144 030 0	Комплект 3-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика	B08_0010	•	•												
00 1138 183 0	Комплект 3-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика				•	•										
00 1138 184 0	Комплект 3-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика						•	•								
00 1138 185 0	Комплект 3-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика								•	•						
00 1138 186 0	Комплект 3-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика										•	•				
00 1138 187 0	Комплект 3-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика												•	•		
00 1138 188 0	Комплект 3-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика														•	•

Комплект 3-й функции

Сторона фронтального погрузчика: линейка FL C

Номер запчасти	Описание	Код опции	FL 40 C		FL 60 C		FL 80 C		FL 100 C		FL 120 C	
			B90		B92	B90	B92	B90	B92	B90	B92	B90
00 1143 215 0	Комплект 3-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика	B08_0010			•		•		•		•	
00 1152 666 0	Комплект 3-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика		•		•		•		•		•	

**Комплект 4-й функции**

Сторона фронтального погрузчика: линейка FL

Номер запчасти	Описание	Код опции	FL 40		FL 60		FL 80		FL 100		FL 120		FL 150		FL 250	
			B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91
00 1144 027 0	Комплект 4-й функции для имеющих погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для сменной рамы MASTER ATTACH, EURO или MA/EURO	B10_0010	•	•												
00 1138 190 0	Комплект 4-й функции для имеющих погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для сменной рамы MASTER ATTACH или EURO				•		•		•		•		•		•	
00 1152 528 0	Комплект 4-й функции для имеющих погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для сменной рамы MASTER ATTACH или EURO				•		•		•		•		•			•
00 1139 003 0	Комплект 4-й функции для имеющих погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для комбинированной сменной рамы EURO/SMS				•		•		•		•		•			
00 1144 028 0	Комплект 4-й функции для имеющих погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для комбинированной сменной рамы EURO/SMS/ALO3				•		•		•		•		•			
00 1152 591 0	Комплект 4-й функции для имеющих погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для комбинированной сменной рамы EURO/SMS/ALO3				•		•		•		•		•			
00 1139 004 0	Комплект 4-й функции для имеющих погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для комбинированной сменной рамы MASTER ATTACH/FAUCHEUX (белой)				•		•		•		•		•			
00 1152 547 0	Комплект 4-й функции для имеющих погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для комбинированной сменной рамы MASTER ATTACH/FAUCHEUX (белой)				•		•		•		•		•			
00 1139 005 0	Комплект 4-й функции для имеющих погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для комбинированной сменной рамы MASTER ATTACH/EURO				•		•		•		•		•			
00 1152 515 0	Комплект 4-й функции для имеющих погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для комбинированной сменной рамы MASTER ATTACH/EURO				•		•		•		•		•			
00 1139 006 0	Комплект 4-й функции для имеющих погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – фронтальный погрузчик со SPEEDLINK				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Комплект 4-й функции

Сторона фронтального погрузчика: линейка FL C

Номер запчасти	Описание	Код опции	FL 40 C		FL 60 C		FL 80 C		FL 100 C		FL 120 C	
			B90		B92	B90	B92	B90	B92	B90	B92	B90
00 1144 050 0	Комплект 4-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для сменной рамы MASTER ATTACH или EURO	B10_0010			•		•		•		•	
00 1152 673 0	Комплект 4-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для сменной рамы MASTER ATTACH или EURO		•		•		•		•			•
00 1152 671 0	Комплект 4-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для комбинированной сменной рамы EURO/SMS/ALO3		•		•		•		•			•
00 1152 672 0	Комплект 4-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для комбинированной сменной рамы MASTER ATTACH/ FAUCHEUX (белой)		•		•		•		•			•
00 1152 668 0	Комплект 4-й функции для имеющихся погрузчиков со стороны фронтального погрузчика – для комбинированной сменной рамы MASTER ATTACH/EURO		•		•		•		•			•

4-я функция на инструменте, комплект проводов

Сторона фронтального погрузчика: линейка FL

Номер запчасти	Описание	Код опции	FL 40		FL 60		FL 80		FL 100		FL 120		FL 150		FL 250	
			B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91
00 1144 031 0	Комплект проводов для 4-й функции на инструменте – без Fast Lock	B10_0022	•	•												
00 1139 020 0	Комплект проводов для 4-й функции на инструменте – без Fast Lock				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
00 1152 602 0	Комплект проводов для 4-й функции на инструменте – с Fast Lock				•		•		•		•		•			•

4-я функция на инструменте, комплект проводов

Сторона фронтального погрузчика: линейка FL C

Номер запчасти	Описание	Код опции	FL 40 C		FL 60 C		FL 80 C		FL 100 C		FL 120 C	
			B90		B92	B90	B92	B90	B92	B90	B92	B90
00 1144 052 0	Комплект проводов для 4-й функции на инструменте – без Fast Lock		•		•	•	•	•	•	•	•	•
00 1152 667 0	Комплект проводов для 4-й функции на инструменте – с Fast Lock		•		•		•		•			•

**Комплект 3-й и 4-й функции, PROPILOT и FLEXIPILOT**

Сторона трактора, все фронтальные погрузчики

Номер запчасти	Описание
00 1134 633 0	Комплект кабелей PROPILOT и FLEXIPILOT (функции 3-4)
00 1134 634 0	Комплект кабелей PROPILOT и FLEXIPILOT (функции 5-6)
00 1132 092 0	Провода, сторона Mach (функции 3-4)
00 1137 258 0	Провода, сторона Mach (функции 5-6)
00 1131 281 0	Разъем (функции 3-4 или 5-6)

3-я и 4-я функция для имеющихся фронтальных погрузчиков, управление PROPILOT и FLEXIPILOT только для тракторов без предварительного заводского оснащения.

**Комплект 3-й и 4-й функции, PROPILOT и FLEXIPILOT**

Сторона трактора, все фронтальные погрузчики

Номер запчасти	Описание
00 1150 397 0	Комплект кабелей PROPILOT и FLEXIPILOT (функции 4 и 6)
00 1137 258 0	Провод на стороне Mach без предохранителя (B16_0000)
00 1150 398 0	Провод на стороне Mach с предохранителем (B16_0011)
00 1131 281 0	Разъем

3-я и 4-я функция для имеющихся фронтальных погрузчиков, управление PROPILOT и FLEXIPILOT только для тракторов без предварительного заводского оснащения.



Комплект 3-й и 4-й функции, электрогидравлическое управление (джойстик)

ELIOS – (A28/A48)

ARION – (A18/A19/A21/A34/A35/A36/A37)

AXION – (A09/A30/A31/B02)

Сторона трактора, все фронтальные погрузчики

Номер запчасти	Описание
00 1121 232 3	Комплект кабелей ELECTROPILOT Для ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19) и AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02)
00 2166 719 3	Комплект кабелей ELECTROPILOT Для ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37)
00 1140 920 0	Комплект кабелей ELECTROPILOT Для ARION 400 – Stage IIIa – (A21)
00 1147 767 0	Комплект кабелей ELECTROPILOT Для ELIOS 200 – Stage IIIa/IIIb – (A28/A48)
00 1137 258 0	Кабель
00 1131 281 0	Разъем

3-я и 4-я функция для имеющихся фронтальных погрузчиков, управление ELECTROPILOT только для тракторов без предварительного заводского оснащения.



Комплект 3-й и 4-й функции, механическая работа (джойстик)

CELTIS

AXOS – (A22)

ELECTROPILOT ARES 506/507/606/607/806

Сторона трактора, все фронтальные погрузчики

Номер запчасти	Описание
77 0004 700 2	Рычаг с 2 переключателями
00 1133 668 0	Комплект кабелей для 3-й и 4-й функции
00 1132 092 0	Кабель
00 1131 281 0	Разъем



Поз. 1



Поз. 2

Быстроразъемное соединение MACH 2

Номер запчасти	Описание	Код опции
00 1152 604 0	Разъем MACH 2 NS – гнездо Требуется 3-я функция Со стороны фронтального погрузчика Поз. 1	B08_0021 B10_0021
00 1153 515 0	Разъем MACH 2 NS – штекер Требуется 3-я функция Со стороны рабочего орудия Поз. 2	B41_0015

**Комплект системы ACS**

Только для фронтальных погрузчиков с 3-й функцией

Номер запчасти	Описание	Код опции	FL 40	FL 60	FL 80	FL 100	FL 120	FL 150	FL 250
			B98 B91	B98 B91	B98 B91	B98 B91	B98 B91	B98 B91	B98 B91
00 1138 199 0	Комплект ACS – автоматическое перемещение ковша Со стороны фронтального погрузчика	B07_0010		•	•	•	•	•	•
00 1152 607 0	Комплект ACS – автоматическое перемещение ковша Со стороны фронтального погрузчика			•	•	•	•	•	•
00 1138 201 0	Комплект ACS – автоматическое перемещение ковша Сторона трактора – FLEXPILLOT	B87_0030		•	•	•	•	•	•
00 1147 814 0	Комплект ACS – автоматическое перемещение ковша Сторона трактора – ELECTROPILOT ELIOS и ARES 500/600			•	•	•	•	•	•
00 1147 821 0	Комплект ACS – автоматическое перемещение ковша Сторона трактора – ELECTROPILOT ARION 400 (A21)			•	•	•	•	•	•
00 1147 826 0	Комплект ACS – автоматическое перемещение ковша Сторона трактора – ELECTROPILOT ARION 500/600 (A18/19/34/35/36/37) AXION 800 (A09/30/31)			•	•	•	•	•	•


Комплект системы PSH

Гидравлическое выравнивание

Номер запчасти	Описание	Код опции	FL 40		FL 60		FL 80		FL 100		FL 120		FL 150		FL 250	
			B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91
00 1144 012 0	Параллелограммный механизм (PSH)	B07_0030	•	•												
00 1139 000 0	Параллелограммный механизм (PSH)				•											
00 1151 859 0	Параллелограммный механизм (PSH)					•										
00 1139 001 0	Параллелограммный механизм (PSH)						•									
00 1151 860 0	Параллелограммный механизм (PSH)							•								
00 1137 702 0	Параллелограммный механизм (PSH)								•							
00 1151 861 0	Параллелограммный механизм (PSH)									•						
00 1138 558 0	Параллелограммный механизм (PSH)										•					
00 1151 862 0	Параллелограммный механизм (PSH)											•				
00 1139 002 0	Параллелограммный механизм (PSH)												•		•	
00 1151 863 0	Параллелограммный механизм (PSH)													•		•

Агрегаты на передней навеске

Рама смены рабочих орудий

Номер запчасти	Описание	Код опции	FL 40 C / FL 40			FL 60 C / FL 60			
			B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91
00 1144 036 0	Сменные рамы MA	B04_0020		•	•				
00 1139 021 0	Сменные рамы MA					•		•	
00 1152 608 0	Сменные рамы MA		•				•		•
00 1138 037 0	Сменные рамы MA								
00 1152 609 0	Сменные рамы MA								
00 1144 040 0	Сменные рамы EURO	B04_0010		•	•				
00 1138 876 0	Сменные рамы EURO					•		•	
00 1151 317 0	Сменные рамы EURO		•				•		•
00 1138 042 0	Сменные рамы EURO								
00 1152 612 0	Сменные рамы EURO								
00 1144 042 0	Комбинированная сменная рама MA/EURO	B04_0030		•	•				
00 1138 407 0	Комбинированная сменная рама MA/EURO		•				•	•	•
00 1158 509 0	Комбинированная сменная рама EURO/SMS	B04_0060	•			•	•	•	•
00 1138 534 0	Комбинированная сменная рама MA/Faucheux (белая)	B04_0050						•	•



MA



EURO



MA/EURO



EURO/SMS

	FL 80 C / FL 80				FL 100 C / FL 100				FL 120 C / FL 120				FL 150		FL 250	
	B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B98	B91	B98	B91
	.		.		.		.		.		.		.			
		.		.		.		.		.		.				
															.	
														.		.
	.		.		.		.		.		.		.			
		.		.		.		.		.		.				
														.		.
		.	.	.		.	.	.		.	.	.	.	.		
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
			.	.			.	.			.	.	.	.		

Комплект системы FASTLOCK

Автоматическое устройство для сцепления и расцепления рабочих орудий

Номер запчасти	Описание	Код опции	FL 40 C /FL 40 B90	FL 60 C / FL 60			
			B92	B90	B98	B91	
Для сменных рам Master Attach							
00 1144 054 0	FASTLOCK/MA, 3 функции	B06_0020		•			
00 1152 674 0	FASTLOCK/MA, 3 функции		•		•		
00 1138 193 0	FASTLOCK/MA, 3 функции					•	
00 1139 090 0	FASTLOCK/MA, 4 функции					•	
00 1152 675 0	FASTLOCK/MA, 4 функции		•		•		
00 1152 610 0	FASTLOCK/MA, 3 и 4 функции						•
Для сменных рам EURO/(бывш. DGS)							
00 1144 056 0	FASTLOCK/EURO, 3 функции			•			
00 1152 676 0	FASTLOCK/EURO, 3 функции		•		•		
00 1138 245 0	FASTLOCK/EURO, 3 функции					•	
00 1139 099 0	FASTLOCK/EURO, 4 функции					•	
00 1152 678 0	FASTLOCK/EURO, 4 функции		•		•		
00 1151 304 0	FASTLOCK/EURO, 3 и 4 функции						•
Для сменных рам EURO (бывш. DGS)/SMS/ALO3							
00 1143 631 0	FASTLOCK/EURO-SMS-ALO3, 3 функции		•		•		
00 1143 637 0	FASTLOCK/EURO-SMS-ALO3, 3 функции					•	•
00 1143 638 0	FASTLOCK/EURO-SMS-ALO3, 4 функции					•	

Дополнительный комплект проводов для FASTLOCK

Со стороны трактора

Номер запчасти	Описание
00 1144 436 0	Комплект проводов FASTLOCK
	Для ARION 500 – 600 (A18/19) и AXION (A09/30/31)



FL 80 C / FL 80				FL 100 C / FL 100				FL 120 C / FL 120				FL 150		FL 250	
B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B98	B91	B98	B91
•				•				•							
	•				•				•						
		•				•				•				•	
		•				•				•				•	
	•				•				•						
			•				•				•				•
•				•				•							
	•				•				•						
		•				•				•				•	
		•				•				•				•	
			•				•				•				•
•	•			•	•			•	•						
		•	•			•	•			•	•	•	•	•	•
		•				•				•		•		•	



Номер запчасти	Описание	Код опции	FL 40		FL 60		FL 80		FL 100		FL 120		FL 150		FL 250	
			B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91
00 1138 189 0	Комплект ограничения частоты вращения для тягоукладчика Manubal MNB 660 Не требуется для погрузчиков с управлением ELECTROPILOT	B67_0020			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
00 1144 023 0	Комплект ограничения частоты вращения Не требуется для погрузчиков с управлением ELECTROPILOT		•	•												



Клапаны поддержки нагрузки

Номер запчасти	Описание	Код опции	FL 40 C / FL 40			FL 60 C / FL 60				
			B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	
Для сменных рам Master Attach										
00 1144 033 0	Предохранительный запорный клапан Несовместим с системой SHOCK ELIMINATOR	B16_0010						•		
00 1144 032 0	Предохранительный запорный клапан Несовместим с системой SHOCK ELIMINATOR			•	•					
00 1144 057 0	Предохранительный запорный клапан Несовместим с системой SHOCK ELIMINATOR									
00 1152 684 0	Предохранительный запорный клапан						•			
00 1152 688 0	Тракторное оборудование для предохранительных клапанов	B16_0011					•			

FL 80 C / FL 80				FL 100 C / FL 100				FL 120 C / FL 120				FL 150		FL 250	
B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91	B98	B91	B98	B91
		•				•				•		•		•	
	•			•				•							
		•			•				•						
	•				•				•						




Система SCS			FL 40		FL 60		FL 80		FL 100		FL 120		FL 150		FL 250	
Номер запчасти	Описание	Код опции	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91	B98	B91
00 1144 034 0	Синхронизация 3-й функции и движения поднятия/ опрокидывания Автоматический грейфер при опрокидывании ковша – Фронтальный погрузчик без Speed Link	B07_0060			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
00 1144 035 0	Синхронизация 3-й функции и движения поднятия/ опрокидывания Автоматический грейфер при опрокидывании ковша – Фронтальный погрузчик со Speed Link	B07_0060			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		



Смещение FITLOCK

Номер запчасти	Описание	Код опции	FL 40 C / FL 40			FL 60 C / FL 60			
			B90	B98	B91	B92	B90	B98	B91
00 1152 648 0	Смещение FITLOCK Для фронтальных погрузчиков без самовыравнивания	B14_0010	•						
00 1152 663 0	Смещение FITLOCK Для фронтальных погрузчиков с самовыравниванием		•						
00 1139 850 0	Смещение FITLOCK Для фронтальных погрузчиков без самовыравнивания					•			
00 1144 044 0	Смещение FITLOCK Для фронтальных погрузчиков с самовыравниванием					•			
00 1152 649 0	Смещение FITLOCK Для фронтальных погрузчиков без самовыравнивания						•		
00 1152 664 0	Смещение FITLOCK Для фронтальных погрузчиков с самовыравниванием						•		
00 1142 713 0	Смещение FITLOCK Справа – для откидного переднего ветрового стекла							•	
00 1142 714 0	Смещение FITLOCK Слева – для откидного переднего ветрового стекла							•	
00 1152 598 0	Смещение FITLOCK 2+ Справа и слева – для откидного переднего ветрового стекла								•
00 1139 851 0	Смещение FITLOCK Для фронтальных погрузчиков без самовыравнивания								
00 1144 045 0	Смещение FITLOCK Для фронтальных погрузчиков с самовыравниванием								
00 1152 650 0	Смещение FITLOCK Для фронтальных погрузчиков без самовыравнивания								
00 1152 665 0	Смещение FITLOCK Для фронтальных погрузчиков с самовыравниванием								
00 1142 715 0	Смещение FITLOCK Справа – для откидного переднего ветрового стекла								
00 1142 716 0	Смещение FITLOCK Слева – для откидного переднего ветрового стекла								
00 1152 599 0	Смещение FITLOCK 2+ Справа и слева – для откидного переднего ветрового стекла								
00 1142 717 0	Смещение FITLOCK Справа – для откидного переднего ветрового стекла								
00 1142 718 0	Смещение FITLOCK Слева – для откидного переднего ветрового стекла								
00 1152 600 0	Смещение FITLOCK 2+ Справа и слева – для откидного переднего ветрового стекла								

На AXOS со смещением Fitlock допускается только FL 60 и 80!

[illegible]

Обзор деталей

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 1131 281 0	Комплект разъемов 3-й и 4-й функции на стороне Mach (штекеры)	
00 1137 038 0	Разъем-гнездо	
00 1132 048 0	Разъем-штекер (для рабочего орудия)	
00 1132 103 0	Разъем-гнездо (для рабочего орудия)	
00 1132 092 0	Комплект проводов 3-й и 4-й функции для CELTIS, AXOS, ARES	
00 1150 905 0	Сцепка MACH (включая соединение 00 1131 281 0)	
00 1132 049 0	Шпильки Ø 10 мм (для MACH 2000)	
00 1134 578 0	Шпильки Ø 16 мм (для MACH 2000)	

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 1132 104 0	Крышка для Mach 2000	
00 1147 232 0	> 01/2010 и < 04/2013: Крышка для опор для FL 60	
00 1141 082 0	> 01/2010 и < 04/2013: Крышка для опор для FL 80 ... FL250	
00 1147 231 0	> 04/2013: Крышка для опор для всех FL и FLC	
00 1132 376 0	< 01/2010: Крышка для опор для всех FL и FLC	
00 1137 417 0	Магнитный сердечник 3-й функции (с обмоткой)	
00 1144 815 0	Магнитный сердечник 3-й функции	
00 1141 683 0	Обмотка диаметром 25,6 мм	
00 1134 566 0	Разъем-штекер ISO для FLEXPILLOT, PROPILOT и TECHPILOT Длина ниже гайки: 44 мм	
00 1132 040 0	Разъем-штекер ISO для ELECTROPILOT, Mach 2 (сторона FL), сторона трактора (без Mach 2000) и функции 3 и 4. Длина ниже гайки: 27 мм	

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 1132 045 0	Разъем-гнездо ISO для Mach 2000 (сторона фронтального погрузчика) и Mach 2 (сторона фронтального погрузчика)	
00 1137 991 0	Комплект уплотнительных колец для разъема, 10 шт. 00 1132 045 0	
00 1150 290 0	Разъем-штекер NS для FLEXPILLOT, PROPILOT и TECHPILOT	
00 1149 294 0	Комплект разъемов, 5 шт. 00 1150 290 0	
00 1149 950 0	Разъем-штекер NS для ELECTROPILLOT и Mach 2 (сторона FL)	
00 1149 295 0	Комплект разъемов, 5 шт. 00 1149 950 0	
00 1149 298 0	Комплект разъемов, 2 шт. 00 1149 950 0 (для Mach 2)	
00 1150 417 0	Разъем-гнездо NS для Mach 2000 (сторона фронтального погрузчика) и Mach 2 (сторона фронтального погрузчика)	
00 1142 824 0	Уплотнительное кольцо для разъема 00 1150 417 0	
00 1149 296 0	Комплект разъемов, 5 шт. 00 1150 417 0	
00 1149 297 0	Комплект разъемов, 2 шт. 00 1150 417 0	
00 1134 182 0	Рукоятка 2-кнопочная в комплекте для PROPILOT (старое поколение)	
00 1134 228 0	Рукоятка 2-кнопочная для PROPILOT (отдельно, старое поколение)	
00 1134 183 0	Рукоятка 4-кнопочная в комплекте для PROPILOT (старое поколение)	
00 1134 229 0	Рукоятка 4-кнопочная для PROPILOT (отдельно, старое поколение)	
00 1150 366 0	Рукоятка 3-кнопочная в комплекте для PROPILOT (новое поколение)	

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 1150 368 0	Рукоятка 3-кнопочная для PROPILOT (отдельно, новое поколение)	
00 1150 367 0	Рукоятка 6-кнопочная в комплекте для PROPILOT (новое поколение)	
00 1150 369 0	Рукоятка 6-кнопочная для PROPILOT и FLEXPLOT (отдельно, новое поколение)	
00 1134 234 0	Втулка (алюминий) для всех джойстиков PROPILOT (старых и новых)	
00 1134 235 0	Шарнир для всех джойстиков PROPILOT (старых и новых)	
00 1134 230 0	Корпус (с втулкой и шарниром) для всех джойстиков PROPILOT (старых и новых)	
00 1134 239 0	Кабель для PROPILOT: L 2800 мм	
00 1137 158 0	Кабель для PROPILOT: L 3000 мм	
00 1132 987 0	Кабель для PROPILOT: L 3200 мм	
00 1137 141 0	Кабель для PROPILOT: L 3400 мм	
00 1134 616 0	Рукоятка 2-кнопочная для FLEXPLOT (отдельно, старое поколение)	
00 1134 617 0	Рукоятка 4-кнопочная для FLEXPLOT (отдельно, старое поколение)	
00 1144 685 0	Амортизатор кабельных жгутов	

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 2166 719 4	Кабельный жгут (10-контактный), соединяемый под кабиной.	
00 1152 840 0	Комплект шлангов для FLEXPILLOT	
00 1143 376 0	Шланг для FLEXPILLOT Длина: 3 м Размер: 8*1,5 мм	
00 1135 711 0	Арматура для шланга FLEXPILLOT	
00 1132 050 0	Резьбовое соединение	
00 1132 113 0	Зеленый шланг	
00 1137 729 0	Емкость	
00 1132 065 0	Пластина	
00 1138 245 0	Содержимое комплекта	
00 1139 184 0	Защита шланга	

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 1139 681 0	Стопорный палец	
00 1152 828 0	Фиксирующее кольцо	

Износные части на рабочем орудии

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 1134 093 0	Палец: L 440 мм, Ø 28	
00 1134 092 0	Палец: L 560 мм, Ø 28	
00 1148 252 0	Палец: L 560 мм, Ø 29,5	
00 1134 096 0	Палец: L 860 мм, Ø 35	
00 1134 181 0	Палец: L 1200 мм, Ø 35	
00 1147 861 0	Палец: L 1000 мм, Ø 40	
00 1134 186 0	Палец: L 1200 мм, Ø 40	
00 1144 932 0	Палец: L 1400 мм, Ø 40	
00 1147 858 0	Палец: L 1400 мм, Ø 40	
00 1139 959 0	Палец: L 440 мм, Ø 25, для MANUBAL V40...V6000, W500	
00 1138 883 0	Палец: L 550 мм, Ø 25, для MANUBAL 130..660	
00 1134 550 0	Палец: L 550 мм, Ø 25	
00 1150 445 0	Износное лезвие для BMS/BMSA/BR/BT (L=2514)	
00 1152 853 0	Износное лезвие для BMS/BMSA/BR/BT (L=2514)	

Износные части для фронтальных погрузчиков

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 1141 087 0	Кольцо 40 x 44 / 30	
00 1138 488 0	Кольцо 40 x 44 / 20	
00 1138 486 0	Кольцо 30 x 34 / 20	
00 1138 487 0	Кольцо 35 x 39 / 20	
00 1144 841 0	Ремонтный комплект для нижнего рычага (правый и левый)	
00 1147 851 0	Ремонтный комплект для верхнего рычага (правый и левый)	



Обзор ремонтных комплектов для изношенных втулок.

Содержимое коробки (см. 1) для обеих сторон, как показано ниже.

Износные части на рабочем орудии

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 1152 074 0	Комплект ось + кольцо для линейки FL (FL80 ...FL150 <01/2010)	
00 1152 085 0	Комплект ось + кольцо для линейки FL (FL80 ...FL150 > 01/2010)	
00 1152 786 0	Комплект ось + кольцо для линейки FLC	
00 1152 077 0	Комплект ось + кольцо (только опрокидывание) для линейки FL (<01/2010)	
00 1152 087 0	Комплект ось + кольцо (только опрокидывание) для линейки FL (>01/2010)	
00 1152 787 0	Комплект ось + кольцо (только опрокидывание) для линейки FLC	

Пакет уплотнений для цилиндра: линейка FLC

Номер запчасти	Описание	FL 40 C	FL 40 C //	FL 60 C	FL 60 C //	FL 80 C	FL 80 C //	FL 100 C	FL 100 C //	FL 120 C //
00 1131 323 0	Пакет уплотнений для подъемного цилиндра	•	•				•			
00 1142 065 0	Пакет уплотнений для подъемного цилиндра			•	•					
00 1131 327 0	Пакет уплотнений для подъемного цилиндра					•		•	•	•
00 1142 067 0	Пакет уплотнений для опрокидывающего цилиндра	•	•	•	•					
00 1142 069 0	Пакет уплотнений для опрокидывающего цилиндра					•	•	•	•	•

Пакет уплотнений для цилиндра: линейка FL

Номер запчасти	Описание	FL 40	FL 60	FL 80	FL 100	FL 120	FL 150	FL 250
00 1144 611 0	Пакет уплотнений для подъемного цилиндра	•						
00 1142 065 0	Пакет уплотнений для подъемного цилиндра		•					
00 1138 685 0	Пакет уплотнений для подъемного цилиндра (если внутренний диаметр цилиндра = 55 мм)		•					
00 1131 323 0	Пакет уплотнений для подъемного цилиндра			•				
00 1131 327 0	Пакет уплотнений для подъемного цилиндра				•			
00 1131 328 0	Пакет уплотнений для подъемного цилиндра					•		
00 1138 036 0	Пакет уплотнений для подъемного цилиндра						•	•
00 1144 615 0	Пакет уплотнений для опрокидывающего цилиндра	•						
00 1136 355 0	Пакет уплотнений для опрокидывающего цилиндра		•					
00 1131 325 0	Пакет уплотнений для опрокидывающего цилиндра			•	•			
00 1131 330 0	Пакет уплотнений для опрокидывающего цилиндра					•	•	•
00 1151 878 0	Пакет уплотнений для опрокидывающего цилиндра (>01/2014)						•	•
00 1136 691 0	Пакет уплотнений для цилиндра РСН	•	•					
00 1131 326 0	Пакет уплотнений для цилиндра РСН			•	•			
00 1135 011 0	Пакет уплотнений для цилиндра РСН					•	•	•
00 1152 843 0	Пакет уплотнений для цилиндра РСН (>01/2014)						•	•



Аккумулятор для амортизатора

Номер запчасти	Описание	FL 60 C	FL 60	FL 80 C	FL 80	FL 100 C	FL 100	FL 120 C	FL 120	FL 150	FL 250
60 0502 268 1	Аккумулятор 0,6 л, 20 бар Трактор без передней навески	•	•	•	•	•	•				
	Трактор с передней навеской	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
00 1132 831 0	Аккумулятор 0,75 л, 20 бар Трактор без передней навески							•	•	•	•
00 1143 919 0	Аккумулятор 0,3 л, 20 бар Трактор с передней навеской	•	•	•	•						

Задняя навеска

Нижняя тяга



Номер запчасти	Описание	Катег.	OEM
60 0572 160 3	Нижняя тяга – захватный крюк	1	Walterscheid
60 0571 771 7	Нижняя тяга – захватный крюк	2	Walterscheid
60 0571 771 9	Нижняя тяга – захватный крюк	3L	Walterscheid
60 0571 772 0	Нижняя тяга – захватный крюк	3	Walterscheid
00 0582 203 0	Нижняя тяга – захватный крюк	4	Walterscheid



Номер запчасти	Описание	Катег.	OEM
60 0502 814 7	Нижняя тяга – захватный крюк	2	CBM
60 0502 814 8	Нижняя тяга – захватный крюк	3	CBM



Номер запчасти	Описание	Катег.	OEM
60 0502 330 4	Комплект стопорной защелки	2	Walterscheid
60 0502 330 1	Комплект стопорной защелки	3	Walterscheid
00 0582 311 0	Комплект стопорной защелки	4	Walterscheid
77 0102 598 2	Пружина	2, 3 и 4	Walterscheid

Запчасти для ремонта: нижняя тяга

Для задней навески

Номер запчасти	Описание	Катег.	OEM	Изображение
60 0502 814 4	Комплект стопорной защелки	2	CBM	
60 0502 814 6	Комплект стопорной защелки	3	CBM	
60 0502 797 8	Пружина	2 и 3	CBM	

Для передней навески

Номер запчасти	Описание	Катег.	OEM	Изображение
60 0502 533 3	Комплект стопорной защелки	3	CBM	
60 0502 797 8	Пружина	3	CBM	


Номер запчасти	Описание	Катег.	OEM	Изображение
77 0102 629 4	Стопорная защелка	2	Walterscheid	

Номер запчасти	Описание	Катег.	OEM	Изображение
77 0102 598 0	Стопорная защелка	3	Walterscheid	

Номер запчасти	Описание	Катег.	OEM	Изображение
77 0103 037 8	Рычаг замкового устройства	2	Walterscheid	

Номер запчасти	Описание	Катег.	OEM	Изображение
77 0103 037 9	Рычаг замкового устройства	3	Walterscheid	

Шаровая опора



	ØB мм	ØA мм	C мм	Шаровая опора	Шаровая опора с уловителями
Шаровая опора для верхнего устройства					
Кат. 2	25,4	50	51		
60 0572 169 2		WKS		•	
00 1003 506 1		CBM		•	
60 0570 288 1				•	
Кат. 3/2	24,4	60	51		
77 0004 335 2		WKS		•	
00 1112 571 1		CBM		•	
60 0570 288 2				•	
Кат. 3	32,2	60	51		
00 0216 164 1		WKS (HD)		•	
77 0102 593 8		WKS		•	
60 0570 288 3				•	
Кат. 4/3	32,2	78	64		
00 2155 637 0		WKS		•	
Кат. 4	45,2	78	64		
00 2155 791 0		WKS (HD)		•	


	ØB мм	ØA мм	C мм	Шаровая опора	Шаровая опора с уловителями
Нижняя шаровая опора					
Кат. 1	22,4	44	35		
60 0572 169 3		WKS		•	
60 0571 798 1		WKS			•
Кат. 2	28,7	56	45		
60 0572 168 8		WKS		•	
00 1002 624 1		CBM		•	
60 0570 288 4				•	
60 0572 168 5		WKS			•
00 1002 623 1		CBM			•
60 0570 287 8					•
Кат. 3/2	28,7	64	45		
60 0572 168 9		WKS		•	
00 1002 074 2		CBM		•	
60 0570 288 5				•	
60 0572 168 7		WKS			•
60 0570 287 9		CBM			•
00 2163 286 0					•
Кат. 3	37,3	64	45		
00 0599 426 1		WKS (HD)		•	
77 0102 594 2		WKS		•	
60 0570 288 6				•	
00 0583 034 1		WKS			•
77 0102 594 0		WKS			•
60 0570 288 0					•
Кат. 4/3	37,3	85	57		
00 0581 166 0		WKS		•	
Кат. 4	51	85	57		
00 0581 167 0		WKS		•	



		Шаровая опора	Шаровая опора с уловителями
Переходная опора для нижней шаровой опоры			
Переходная опора кат.			
2/1			
77 0102 597 8	WKS	•	
77 0064 841 3	WKS		•
Переходная опора кат.			
3/2			
77 0102 597 9	WKS	•	
77 0102 594 1	WKS		•

	ØA мм
Верхний палец устройства	
Кат. 0	16
Кат. 1	19
Кат. 2	25
Кат. 3	32
Кат. 4	45

	ØA мм
Боковые нижние пальцы	
Кат. 0	16
Кат. 2	22
Кат. 2	28
Кат. 3	36
Кат. 4	51



Механизм отбора мощности

Наконечник



Рейки – Размеры Номера запчастей	Тракторы	Примечания
2" 1/4 – 22 рейки		
00 0775 664 0	XERION 5000/4000 – Stage IV – (783) XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)	Фиксированный вал отбора мощности
1" 3/4 – 6 реек		
00 0775 879 0	XERION 5000/4000 – Stage IV – (783) XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)	Фиксированный вал отбора мощности
00 0260 626 1	XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)	Фиксированный вал отбора мощности
77 0006 396 5	AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) ATLES – (A01) ARES 806 – (A02)	Съемный вал отбора мощности
77 0002 961 9	ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37) ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) ARES 607/507 – (A03/A05)	Съемный вал отбора мощности
1" 3/4 – 20 реек		
00 0584 846 2	XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)	Фиксированный вал отбора мощности
00 1129 795 1	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)	Съемный вал отбора мощности
60 0502 676 6	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) ATLES – (A01) ARES 806 – (A02)	Съемный вал отбора мощности

Рейки – Размеры Номера запчастей	Тракторы	Примечания
1" 3/8 – 6 реек		
00 0775 699 0	XERION 5000/4000 – Stage IV – (783) XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)	Фиксированный вал отбора мощности
00 0260 636 1	XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)	Фиксированный вал отбора мощности
00 1129 796 1	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)	Съемный вал отбора мощности
77 0005 113 4	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) ATLES – (A01) ARES 806 – (A02)	Съемный вал отбора мощности
00 1050 324 3	ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37) ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) ARES 607/507 – (A03/A05) ARES 606/506 – (A04)	Съемный вал отбора мощности
00 2161 378 0	ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37) ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) ARES 607/507 – (A03/A05) ARES 606/506 – (A04)	Съемный вал отбора мощности Усиленный
00 2182 340 0	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)	Съемный вал отбора мощности
00 1156 279 0	ATOS 300 – Stage IIIb – (A79)	Только 330/340 Фиксированный вал отбора мощности
00 1157 390 0	ATOS 300 – Stage IIIb – (A79)	Только 350 Фиксированный вал отбора мощности
00 1156 506 0	ATOS 300 – Stage IIIb – (A79)	Съемный вал отбора мощности
1" 3/8 – 8 реек		
00 1129 798 1	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)	Съемный вал отбора мощности
00 1099 068 0	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41) AXION 800 – Stage IIIa – (A30/A31/B02) ATLES – (A01) ARES 806 – (A02)	Съемный вал отбора мощности
00 1099 069 0	ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37) ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19) ARION 400 – Stage IV – (A32/A43) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) AXOS 300 – Stage IIIa – (A22) ARES 607/507 – (A03/A05) ARES 606/506 – (A04)	Съемный вал отбора мощности

1" 3/8 – 21 рейка

00 0775 703 0	XERION 5000/4000 – Stage IV – (783)	Фиксированный вал отбора мощности
	XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)	
00 0260 627 1	XERION 3800/3000 – Stage IIIa – (781)	Фиксированный вал отбора мощности
00 1129 797 1	AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)	Съемный вал отбора мощности
00 2177 741 0	AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)	Съемный вал отбора мощности
	AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31)	
	ATLES – (A01)	
	ARES 806 – (A02)	
00 1050 325 2	ARION 600/500 – Stage IIIb – (A34/A35/A36/A37)	Съемный вал отбора мощности
	ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)	
	ARION 600/500 – Stage IIIa – (A18/A19)	
	ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)	
	ARION 400 – Stage IIIa – (A21)	
	AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)	
	ARES 607/507 – (A03/A05)	
	ARES 606/506 – (A04)	
00 1156 503 0	ATOS 300 – Stage IIIb – (A79)	Съемный вал отбора мощности

**Информация****Важные примечания**

Допустимые для сопряжения устройства (например, фаркоп с тягово-сцепным устройством, сцепка для прицепа с шарниром или фаркопом с маятниковым прицепным устройством) обычно выпущены одним и тем же изготовителем. Необходимо соблюдать инструкции изготовителя по установке и эксплуатации.

Максимальная опорная нагрузка и тяговое усилие определяются по паспортным табличкам соответствующих компонентов (например, сцепка для прицепа, шарнирная сцепка, поворотное дышло и т. д.) или по техническому руководству. Подробные сведения о тракторе см. в одобрителной документации.

Когда сцепные устройства комбинируются между собой (например, сцепка для прицепа с рамой сцепного устройства), за основу берутся характеристики компонента с низшими значениями.

Максимальное тяговое усилие определяется с помощью D-значения сцепного устройства и фактической общей массы буксирующего транспортного средства. Расчет приводится в руководстве по трактору.

Изготовитель трактора не несет никакой ответственности за повреждения в случае превышения максимальных допустимых характеристик трактора/сцепки.

Ни в коем случае не превышайте максимальной нагрузочной способности или предельных весов (шин или осей) трактора.

Используйте только одобренные сцепные устройства, соответствующие расчетной скорости трактора.

Изменение типа сцепных устройств может потребовать последующей / дополнительной регистрации транспортного средства. В противном случае использование трактора может считаться незаконным (в зависимости от законодательства страны).



XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)


XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)

XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)

XERION 3000 – 2500




Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
00 0582 714 1	Фаркоп длинный	Только 5000 / 4000 (783)	783: XE_B02_0040
00 0501 452 1	Усиленная опора маятникового прицепного устройства	5000 / 4000 (783) 5000 / 4000 (782) C 78200151	782 / 783: XE_B02_0070
00 0582 711 0	Фаркоп длинный	5000 / 4000 (783) с поворотной задней сцепкой 5000 / 4000 (782)	782 / 783: XE_B02_0010
00 0597 326 0	Фаркоп длинный	3800 / 3300 (с 78100110) 3300 (с 78100011 по 78100109)	XE_B02_0010 XE_B02_0020 XE_B02_0030 XE_B02_0040 XE_B02_0050
00 0597 327 1	Опора для длинного фаркопа 00 0597 326 0	3800 / 3300 (с 78100110) 3300 (с 78100011 по 78100109)	

Изображение



Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
00 0597 328 1	Опорная плита с элементом Piton-Fix (Ø44,5 мм) для длинного фаркопа 00 0597 326 0	3800/3300 С 78100110 3300 С 78100011 По 78100109 (Максимально допустимая опорная нагрузка: 3 т)	781: XE_B02_0020
00 0581 222 0	Опора для длинного фаркопа 00 0597 326 0	3800 / 3300 (с 78100110)	781: XE_B02_0040
00 0598 993 1	Опорная плита для длинного фаркопа 00 0597 326 0 (только для поворотных задних навесок)	3800 / 3300 (с 78100110)	781: XE_B02_0050
00 0597 329 1	Опорная плита с шаром (80 мм) для длинного фаркопа 00 0597 326 0	3800 / 3300 (с 78100110) 3300 (с 78100011 по 78100109)	781: XE_B02_0030

Изображение



XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)




XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)

XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)

XERION 3000 – 2500

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Маятниковое прицепное устройство			
00 0582 724 0	Короткий фаркоп кат. 4 для усиленных опор маятникового прицепного устройства (00 0501 452 1 и 00 0582 716 0) (Палец: 50 мм)	Только 5000 / 4000 (783 / 782) (Максимально допустимая опорная нагрузка: 4 т)	782 / 783: XE_B05_0030
00 0582 723 0	Короткий фаркоп кат. 5 для усиленных опор маятникового прицепного устройства (00 0501 452 1 и 00 0582 716 0) (Палец: 70 мм)	5000 / 4000 (783 / 782) (Максимально допустимая опорная нагрузка: 4 т)	782 / 783: XE_B05_0035
00 0581 581 0	Маятниковое прицепное устройство для длинного фаркопа 00 0582 711 0 и 00 0582 714 0 (Палец: 40 мм)	5000 / 4000 (783) 5000 / 4000 (782) (Максимально допустимая опорная нагрузка: 3 т)	782 / 783: XE_B05_0100
00 0581 584 0	Маятниковое прицепное устройство для длинного фаркопа 00 0582 711 0 и 00 0582 714 0 (Палец: 50 мм)	5000 / 4000 (783) 5000 / 4000 (782) (Максимально допустимая опорная нагрузка: 3 т)	782 / 783: XE_B05_0110
00 0597 259 0	Маятниковая сцепка, короткая (Палец: 32 мм)	3800 / 3300 – с 78100110 – по 78101085 3300 – с 78100011 – по 78100109 (Максимально допустимая опорная нагрузка: 3 т)	781: XE_B05_0010
00 0597 262 0	Маятниковая сцепка, длинная (Палец: 32 мм)	3800 / 3300 – с 78100110 3300 – с 78100011 – по 78100109 (Максимально допустимая нагрузка: 1,5 т)	781: XE_B05_0040
00 0597 260 1	Маятниковая сцепка, короткая (Палец: 38 мм)	3800 / 3300 – с 78100110 3300 – с 78100011 – по 78100109 (Максимально допустимая опорная нагрузка: 3 т)	781: XE_B05_0020
00 0597 263 0	Маятниковая сцепка, короткая (Палец: 38 мм)	3800 / 3300 – с 78100110 3300 – с 78100011 – по 78100109 (Максимально допустимая нагрузка: 1,5 т)	781: XE_B05_0050

Изображение



XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)





XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)

XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)

XERION 3000 – 2500

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая сцепка			
00 2500 720 0	Шаровая тяга 80 мм (для фаркопа, длинная 00 0582 711 0)	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782) 3800 / 3300 – (781)	782 / 783: XE_B05_0060 781: XE_B05_0060
00 0581 595 0	Маятниковое прицепное устройство с элементом Piton (для фаркопа, длинная 00 0582 711 0)	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782)	782 / 783: XE_B05_0090
00 2500 721 0	Шаровая тяга с боковым шаром 50 мм для длинного фаркопа 00 0582 711 0 (Для шарнирно-сочлененной системы управления)	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782)	782 / 783: XE_B05_0070
00 2500 722 0	Шаровая тяга с боковым пальцем 30 мм для длинного фаркопа 00 0582 711 0 (Для шарнирно-сочлененной системы управления)	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782)	782 / 783: XE_B05_0080

Изображение



XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)




XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)

XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)

XERION 3000 – 2500


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 0582 691 2	Автоматическая сцепка для длинного фаркопа 00 0582 711 0 и 00 0582 714 0 (Палец: 38 мм)	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782)	782 / 783: XE_B03_0020
00 0367 168 4	Автоматическая сцепка для длинного фаркопа 00 0597 326 0 (Палец: 38 мм)	3800/3300 3300: с 78100011 – по 78100109	781: XE_B03_0020
00 0582 694 1	Шаровая подвижная сцепка 80 мм с быстрой регулировкой по высоте для длинного фаркопа 00 0582 711 0 и 00 0582 714 0 3 т для 40 км/ч 2 т для 50 км/ч	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782)	782 / 783: XE_B03_0030
00 0597 258 2	Шаровая подвижная сцепка 80 мм с быстрой регулировкой по высоте для длинного фаркопа 00 0597 326 0 3 т для 40 км/ч 2 т для 50 км/ч	3800 / 3300 – с 78100110 3300 – с 78100011 – по 78100109	781: XE_B03_0030

Изображение



Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 0598 480 0	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте (Палец: 50 мм)	5000 / 4000 – (783) 3800 – 3300 – с 78100110 Максимально допустимый вес прицепа 20 т	783: XE_B03_0040 781: XE_B03_0040
00 0501 730 1	Сцепной шар 110 мм	5000 / 4000 – (783) 5000 / 4000 – (782) 3800 / 3300 – (781) 3300	782 / 783: XE_B03_0060 781: XE_B03_0060 781: XE_B03_0070 XE_Q02_0030 XERION SADDLE TRAC
00 1140 383 0	Шаровая головка 80 мм для шаровых сцепок и шаровых тяг		
00 1143 779 0	Гаечный инструмент для шаров K80		

Изображение



XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)

XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)

XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)

XERION 3000 – 2500




Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
00 0599 142 1	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	Только 781 L: 1002 – 1252 мм	781: XE_B15_0011
00 0500 739 0	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / рым-болт кат. 3	Только 782 / 783 L: 730 – 975 мм	782 / 783: XE_B15_0011
00 0597 579 0	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	Только 781 L: 705 – 955 мм	781: XE_B15_0010
77 0007 678 2	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	Только 781 – по 78101026 L: 704 – 952 мм	781: XE_B15_0020
00 0500 745 0	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / рым-болт кат. 3	L: 730 – 1020 мм 781 – с 78101026	781: XE_B15_0020 782 / 783: XE_B15_0020
00 0582 779 0	Верхняя тяга, вильчатая тяга (Ø45,2) / рым-болт кат. 4	Только 782 – 783 L: 735 – 1030 мм	782 / 783: XE_B15_0060

Изображение



Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
00 2500 674 0	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3 Для поворотной задней сцепки, кат. 3	Только 782 – 783 L = 1170 – 1420 мм	783: XE_B12_0030
00 2150 368 0	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 4	Только 782 – 783 L: 769 – 1017 мм	783 / 782: XE_B15_0070
00 0216 164 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3 HD		
77 0102 593 8	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3		
00 2155 637 0	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 4/3		
00 2155 791 0	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 4 HD		

Изображение



XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)

XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)

XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)

XERION 3000 – 2500



Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
00 0581 784 2	Левый подвес с когтевым концом кат. 3	L: 1065 мм Только 781 – по 78100433	781: XE_B14_0020
00 0581 783 2	Правый подвес с когтевым концом кат. 3	L: 1065 мм Только 781 – по 78100433	781: XE_B14_0020
00 0581 378 0	Левый подвес с когтевым концом кат. 3	L: 1065 мм Только 781 – с 78100434 По 78100740	781: XE_B14_0020
00 0581 377 0	Правый подвес с когтевым концом кат. 3	L = 1065 мм Только 781 – с 78100434 По 78100740	781: XE_B14_0020
00 0582 206 0	Левый подвес с когтевым концом кат. 3	L = 1065 мм Только 781 – с 78100741	781: XE_B14_0020
00 0582 205 0	Правый подвес с когтевым концом кат. 3	L = 1065 мм Только 781 – с 78100741	781: XE_B14_0020
00 0580 669 0	Левый подвес с когтевым концом кат. 4	L = 1130 мм	781: XE_B14_0030 781: XE_B14_0040 782 / 783: XE_B12_0040 782 / 783: XE_B12_0050 782 / 783: XE_B12_0070
00 0580 668 0	Правый подвес с когтевым концом кат. 4	L = 1130 мм	781: XE_B14_0030 781: XE_B14_0040 782 / 783: XE_B12_0040 782 / 783: XE_B12_0050 782 / 783: XE_B12_0070

Изображение



Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
00 0581 529 0	Поворотная задняя сцепка кат. 3 Дл.: 1362 мм (567 мм + 795 мм)	Только 781 С 78100110 По 78101564	781: XE_B12_0030
00 0502 290 0	Поворотная задняя сцепка кат. 3 Дл.: 1362 мм (567 мм + 795 мм)	Только 781 С 78101565	781: XE_B12_0030
00 0504 714 2	Поворотная задняя сцепка кат. 3 Главный компонент.	Только 782 / 783	783: XE_B12_0030
00 0504 717 2	Поворотная задняя сцепка кат. 3 Левый подвес с когтевым концом.	Только 783 L = 606 мм	783: XE_B12_0030
00 0504 718 2	Поворотная задняя сцепка кат. 3 Правый подвес с когтевым концом.	Только 783 L = 606 мм	783: XE_B12_0030

Изображение



XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)

XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)

XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)

XERION 3000 – 2500

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк нижней тяги			
60 0571 772 0	Крюк нижней тяги, кат. 3	Только 781	
00 0582 203 0	Крюк нижней тяги кат. 4		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Ремонтный комплект крюка нижней тяги			
60 0502 330 1	Ремонтный комплект (6) для 60 0571 772 0 – кат. 3		
77 0102 598 2	Пружина (7)		
00 0582 311 0	Ремонтный комплект (6) для 00 0582 203 0 – кат. 4		
77 0102 598 2	Пружина (7)		

Изображение



Изображение



XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)

XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)

XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)

XERION 3000 – 2500

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подъемный шток			
00 0580 667 0	Подъемный шток правый и левый для кат. 3 и кат. 4	L = 800 – 970 мм Только 781 Для кат. 3: по 78100433	
00 0598 989 0	Подъемный шток правый и левый для поворотной задней сцепки кат. 3	L = 975 – 1125 мм Только 781 – с 78100110	
00 0581 379 1	Подъемный шток правый и левый для кат. 3	L = 800 – 950 мм Только 781 – с 78100434	
00 0582 777 0	Подъемный шток правый и левый для кат. 4	L = 978 – 1148 мм Только 782 / 783	
00 2500 460 0	Подъемный шток правый и левый для поворотной задней сцепки кат. 3	L = 1100 – 1250 мм Только 783	

Изображение



XERION 5000 / 4000 – Stage IV – (783)

XERION 5000 / 4000 – Stage IIIa – (782)

XERION 3800 / 3300 – Stage IIIa – (781)


XERION 3000 – 2500

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
00 0581 328 2	Автоматический боковой стабилизатор, правый и левый	L = 440 – 477 мм	781: XE_B14_0020 781: XE_B14_0040 782 / 783: XE_B12_0040
00 0599 108 0	Гидравлический боковой стабилизатор правый и левый	L = 440 – 477 мм	781: XE_B14_0030 782 / 783: XE_B12_0050
00 0040 869 0	Гидравлический цилиндр для поворотной задней сцепки (00 0581 529 0)	L = 202 – 497 мм Только 781	781: XE_B12_0030
00 0040 881 1	Гидравлический цилиндр для поворотной задней сцепки	L = 335 – 635 мм Только 783	783: XE_B12_0030

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
00 0583 032 0	Прицепная скоба кат. 3	L = 1120 мм Только 781	781: XE_B15_0030

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 0599 426 1	Нижняя шаровая опора кат. 3 HD		
00 0581 166 0	Нижняя шаровая опора кат. 4/3		
00 0581 167 0	Нижняя шаровая опора кат. 4		
00 0583 034 1	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3	Только 781	


Изображение



Изображение



Изображение



AXION 900 – Stage IIb – (A23 / B06)**950 / 940 / 930 / 920**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
00 2150 702 3	Фаркоп короткий с элементом Piton-Fix		TJ_J10_0211
00 2150 703 3	Фаркоп длинный		TJ_J10_0310
00 2150 704 1	Опора маятникового прицепного устройства кат. 4		TJ_J10_0040

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Маятниковое прицепное устройство			
00 2150 271 2	Маятниковое прицепное устройство кат. 3 (для длинных и коротких фаркопов)	L = 1185 мм A = 60	TJ_J11_0021 TJ_J14_0021
00 2150 272 2	Маятниковое прицепное устройство кат. 4 (для длинных и коротких фаркопов)	L = 1185 мм A = 60	TJ_J11_0022 TJ_J14_0022

Изображение





Изображение



AXION 900 – Stage IIb – (A23 / B06)**950 / 940 / 930 / 920**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая сцепка			
00 2150 502 0	Шаровая тяга для короткого фаркопа с элементом Piton-Fix	L = 850 мм	TJ_J11_0030
		A = 60	TJ_J14_0030
00 2150 501 1	Шаровая тяга для длинного фаркопа	L = 690 мм	TJ_J11_0035
		A = 60	TJ_J14_0035
00 2155 706 0	Дополнительный шар 50 мм для силового управления левая и правая сторона для длинных фаркопов	A = 50	TJ_J11_0040
			TJ_J14_0040



Изображение



AXION 900 – Stage IIb – (A23 / B06)**950 / 940 / 930 / 920**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 2155 633 0	Неавтоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для коротких и длинных фаркопов (Палец: 32 мм)	D = 32 мм	TJ_J11_0100 TJ_J16_0100
00 2152 769 1	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для коротких и длинных фаркопов (Палец: 38 мм)	D = 38 мм	TJ_J11_0120 TJ_J16_0120 TJ_J16_0250
00 2152 771 1	Шаровая подвижная сцепка с быстрой регулировкой, закрепленный шар, для коротких и длинных фаркопов	A = 80 мм	TJ_J11_0200 TJ_J16_0200 TJ_J16_0250
77 0005 459 0	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т, для коротких и длинных фаркопов (Палец: 28 мм)	(Ø28 мм)	TJ_J11_0310 TJ_J16_0310 TJ_J16_0340
77 0005 458 8	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 20 т, для коротких и длинных фаркопов (Палец: 50 мм)	(Ø50 мм)	TJ_J11_0330 TJ_J16_0330 TJ_J16_0340
00 1140 383 0	Шаровая головка (80 мм) для шаровых сцепок и шаровых тяг		
00 1143 779 0	Гаечный инструмент для шаров K80		

Изображение



AXION 900 – Stage IIb – (A23 / B06)**950 / 940 / 930 / 920**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
00 2150 274 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	L = 760 – 1000 мм	TJ_J08_0134
00 2150 276 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 4	L = 760 – 1000 мм	TJ_J08_0144
00 2155 565 0	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	L = 759 – 1007 мм	TJ_J08_0234
00 2150 368 0	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 4	L = 759 – 1017 мм	TJ_J08_0244
00 1112 571 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3/2		TJ_J08_0134 TJ_J08_0234
00 0216 164 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3 HD		TJ_J08_0134 TJ_J08_0234
00 2155 637 0	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 4/3		TJ_J08_0144 TJ_J08_0244
00 2155 791 0	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 4 HD		TJ_J08_0144 TJ_J08_0244

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
00 2150 211 2	Правый подвес – когтевой конец кат. 3 (WKS)	L = 1033 мм WALTERSHEID	TJ_J04_0311
00 2150 212 2	Левый подвес – когтевой конец кат. 3 (WKS)	L = 1033 мм WALTERSHEID	TJ_J04_0311
00 2160 891 0	Правый подвес – когтевой конец кат. 3 (CBM)	L = 1033 мм CBM	TJ_J04_0312
00 2160 893 0	Левый подвес – когтевой конец кат. 3 (CBM)	L = 1033 мм CBM	TJ_J04_0312
00 2150 210 2	Правый подвес – когтевой конец кат. 4	L = 1042 мм	TJ_J04_0410
00 2150 209 2	Левый подвес – когтевой конец кат. 4	L = 1042 мм	TJ_J04_0410

Изображение



Изображение



AXION 900 – Stage IIb – (A23 / B06)**950 / 940 / 930 / 920**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк нижней тяги			
60 0571 772 0	Крюк нижней тяги кат. 3 (WKS) для подвесов 00 2150 211 2, 00 2160 891 0		TJ_J04_0311
60 0502 814 8	Крюк нижней тяги кат. 3 (CBM) для подвесов 00 2160 891 0, 00 2160 893 0		TJ_J04_0312
00 0582 203 0	Крюк нижней тяги кат. 4 для подвесов 00 2150 210 2, 00 2150 209 2		TJ_J04_0410

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Ремонтный комплект крюка нижней тяги			
60 0502 330 1	Ремонтный комплект (6) для 60 0571 772 0 (WKS кат. 3)		TJ_J04_0311
77 0102 598 2	Пружина (7)		
60 0502 814 6	Ремонтный комплект (6) для 60 0502 814 8 (CBM кат. 3)		TJ_J04_0312
77 0502 797 8	Пружина (7)		
00 0582 311 0	Ремонтный комплект (6) для 00 0582 203 0 (кат. 4)		TJ_J04_0410
77 0102 598 2	Пружина (7)		

Изображение



Изображение



AXION 900 – Stage IIb – (A23 / B06)**950 / 940 / 930 / 920**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подъемный шток			
00 2150 267 0	Подъемный шток, правый и левый для подвесов WKS кат. 3 и кат. 4 (00 2150 211 2 – 00 2150 212 2 – 00 2150 210 2 – 00 2150 209 2)	L = 860 – 1060 мм	TJ_J04_0311 TJ_J04_0410
00 2161 440 0	Подъемный шток, правый и левый для подвесов CBM кат. 3 (00 2160 891 0 – 00 2160 893 0)	L = 860 – 1060 мм	TJ_J04_0312

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
00 2150 285 1	Стандартный боковой стабилизатор, левый и правый	L = 420 мм	TJ_J06_0200
00 2150 286 1	Автоматический боковой стабилизатор, правый и левый	L = 420 – 450 мм	TJ_J06_0401

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
00 1125 851 1	Прицепная скоба кат. 3	L = 920 мм	TJ_J09_0110

Изображение



Изображение



Изображение



AXION 900 – Stage IIb – (A23 / B06)**950 / 940 / 930 / 920**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
77 0102 594 0	Нижняя шаровая опора с уловителями кат. 3		
00 0599 426 1	Нижняя шаровая опора, кат. 3		
00 0581 166 0	Нижняя шаровая опора кат. 4/3		
00 0581 167 0	Нижняя шаровая опора кат. 4		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
00 1145 238 3	Крюк сцепного устройства		TJ_J10_1011

Изображение



Изображение




AXION 800 – Stage IV – (A40 / A41)
850 / 840 / 830 / 810

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
00 1102 165 3	Короткий фаркоп с элементом Piton-Fix		TJ_J10_0211
00 1102 164 3	Фаркоп длинный		TJ_J10_0311


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Маятниковое прицепное устройство			
00 1102 276 3	Маятниковое прицепное устройство кат. 3 (для длинных и коротких фаркопов)	L = 885 мм A = 50 мм	TJ_J14_0020

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая сцепка			
00 1093 493 2	Шаровая тяга для короткого фаркопа с элементом Piton	L = 640 мм A = 50 мм	TJ_J14_0030
00 1102 281 3	Шаровая тяга для длинного фаркопа	L = 546 мм A = 50 мм	TJ_J14_0035
00 2177 793 0	Дополнительный шар 50 мм для силового управления левая и правая сторона для длинных фаркопов	A = 50 мм	TJ_J14_0040 TJ_J14_0045 TJ_J14_0050



Изображение



Изображение






Изображение



AXION 800 – Stage IV – (A41 / A40)
850 / 840 / 830 / 810

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 1128 128 1	Неавтоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой (Палец: 31 мм)		TJ_J16_0100
00 1040 806 1	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой (Палец: 38 мм)	D = 38 мм	TJ_J16_0120 TJ_J16_0250
00 1044 703 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т (Палец: 28 мм)		TJ_J16_0310
00 1058 191 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 14 т (Палец: 43 мм)		TJ_J16_0335
00 1044 697 1	Сцепка CUNA, неавтоматическая, быстрая регулировка по высоте, 20 т (Палец: 50 мм)		TJ_J16_0340
00 1103 583 1	Шаровая подвижная сцепка с быстрой регулировкой	A = 80 мм	TJ_J16_0200 TJ_J16_0250
00 1140 383 0	Шаровая головка (80 мм) для шаровых сцепок и шаровых тяг		
00 1143 779 0	Гаечный инструмент для шаров K80		

Изображение




AXION 800 – Stage IV – (A41 / A40)
850 / 840 / 830 / 810


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
00 2172 309 0	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / рым-болт кат. 3 Только для 830 / 810	L = 605 – 850 мм	TJ_J08_0030
00 2172 307 0	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / рым-болт кат. 3 Только для 850 / 840	L = 695 – 935 мм	TJ_J08_0031
00 2172 313 0	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3 Только для 830 / 810	L = 605 – 850 мм	TJ_J08_0255
00 2172 311 0	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3 Только для 850 / 840	L = 695 – 935 мм	TJ_J08_0265
00 1114 222 0	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3 Только для 830 / 810	L = 625 – 808 мм	TJ_J08_0270
77 0007 678 2	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3 Только для 850 / 840	L = 704 – 952 мм	TJ_J08_0275
77 0102 593 8	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3		TJ_J08_0255 TJ_J08_0265
00 1112 571 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3/2		TJ_J08_0270 TJ_J08_0275

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
00 1103 761 1	Левый подвес – когтевой конец кат. 3 Только 830 / 810	L = 959 мм	TJ_J04_0300
00 1103 760 1	Правый подвес – когтевой конец кат. 3 Только 830 / 810	L = 959 мм	TJ_J04_0300
00 1119 594 1	Левый подвес – когтевой конец кат. 3 Только 850 / 840	L = 1025 мм	TJ_J04_0312
00 1119 593 1	Правый подвес – когтевой конец кат. 3 Только 850 / 840	L = 1025 мм	TJ_J04_0312

Изображение



Изображение



AXION 800 – Stage IV – (A41 / A40)**850 / 840 / 830 / 810**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк нижней тяги			
60 0502 814 8	Крюк нижней тяги, кат. 3		TJ_J04_0300
	Для подвеса 00 1103 761 1, 00 1103 760 1 и 00 1119 594 1, 00 1119 593 1		TJ_J04_0312

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Ремонтный комплект крюка нижней тяги			
60 0502 814 8	Ремонтный комплект (12) для 60 0502 814 8 (кат. 3)		TJ_J04_0300
			TJ_J04_0312
60 0502 797 8	Пружина (13)		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подъемный шток			
00 1117 111 1	Подъемный шток, правый и левый Для подвеса кат. 3 Только для 830 / 810	L = 824 – 934 мм	TJ_J04_0300
00 1117 450 1	Подъемный шток, правый и левый Для подвеса кат. 3 Только для 850 / 840	L = 860 – 1005 мм	TJ_J04_0312

Изображение



Изображение



Изображение



AXION 800 – Stage IV – (A41 / A40)**850 / 840 / 830 / 810**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
00 1051 945 1	Стандартный боковой стабилизатор, левый и правый	L = 407 – 502 мм	TJ_J06_0200
00 1095 196 1	Автоматический боковой стабилизатор, правый и левый Только 840 / 830 / 810	L = 429 – 459 мм	TJ_J06_0400
00 1101 119 2	Автоматический боковой стабилизатор, правый и левый Только 850	L = 429 – 459 мм	TJ_J06_0401

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
00 2163 168 0	Прицепная скоба, кат. 2	L = 825 мм	TJ_J18_0010
00 1125 851 1	Прицепная скоба, кат. 3	L = 920 мм	TJ_J18_0020

Изображение



Изображение



**AXION 800 – Stage IV – (A41 / A40)
850 / 840 / 830 / 810**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 1002 074 2	Нижняя шаровая опора кат. 3/2		TJ_J18_0010
77 0102 594 2	Нижняя шаровая опора кат. 3		TJ_J18_0020
00 2163 286 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3/2		TJ_J18_0010
77 0102 594 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3		TJ_J18_0020

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
00 1150 247 1	Крюк сцепного устройства		TJ_J10_1010





Изображение




Изображение



AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
Сцепка фаркопа			
	Короткий фаркоп с элементом Piton-Fix	A = 40 мм	00 1102 076 0
			00 1102 095 0
			77 0007 132 6
			77 0006 730 8
			77 0006 730 9
			77 1105 034 4
			77 0007 206 7
			77 1052 602 1
			77 0006 671 6
			00 1121 238 1
			00 1156 861 1
			00 1102 189 1
			00 1093 801 1
			77 0006 867 9
			77 0006 867 6
			77 0006 867 7
	Усиленный фаркоп, короткий, с элементом Piton-Fix	A = 53 мм	00 1102 165 3
	Фаркоп длинный	A = 40 мм	00 1102 101 0
			00 1102 102 0
			77 0007 206 7
			77 1152 602 1
			00 1056 861 1
			00 1102 189 1
			00 1093 801 1
			77 0007 207 0
			77 0006 867 9
			77 0006 867 6
			77 0006 867 7
	Усиленный фаркоп длинный	A = 53 мм	00 1102 164 3

A09					Код опции
810	820	830	840	850	
			Только: A0900062 A0900064	Только: A0900061	A09: TJ_034_0005
•	•	•	•	•	A09: TJ_034_0001
				Только: A0900063 A0900065 A0900066	A09: TJ_034_0007
•	•	•	•	•	A09: TJ_034_0002

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
Сцепка фаркопа			
	Усиленный фаркоп, короткий, с элементом Piton-Fix	A = 53 мм	00 1102 165 3
	Усиленный фаркоп длинный	A = 53 мм	00 1102 164 3

		A30			A31			Код опции
810	820	830	840	850	810	820	840	
•	•	•	•	•	•	•	•	A30: TJ_J10_0211 A31: TJ_J10_0211
•	•	•	•	•	•	•	•	A30: TJ_J10_0311 A31: TJ_J10_0311

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)

850 / 840 / 830 / 820 / 810

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------

Маятниковое прицепное устройство



Маятниковое прицепное устройство кат. 3
(для коротких и длинных фаркопов)

A = 40 мм
L = 885 мм

77 0006 593 5


Маятниковое прицепное устройство кат. 3
(для коротких и длинных усиленных фаркопов)

A = 50
L = 885 мм

00 1102 276 3

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------

Шаровая сцепка



Шаровая тяга для усиленного короткого фаркопа с элементом Piton-Fix (80 мм)

A = 50 мм
L = 640 мм

00 1093 493 2

Шаровая тяга для усиленного длинного фаркопа (80 мм)

A = 50 мм
L = 546 мм

00 1102 281 3



Дополнительный шар 50 мм для силового управления
левая и правая сторона для длинных фаркопов

A = 50 мм

00 2177 793 0


A09					Код опции
810	820	830	840	850	

			Только: A0900062 A0900064	Только: A0900061 A0900063 A0900065 A0900066	A09: TJ_049_0001
•	•	•	•	•	A09: TJ_049_0001

A09					Код опции
810	820	830	840	850	

•	•	•	•	•	A09: TJ_049_0002
•	•	•	•	•	A09: TJ_049_0002
•	•	•	•	•	A09: TJ_034_0002

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------


Маятниковое прицепное устройство

Маятниковое прицепное устройство кат. 3
(для коротких и длинных усиленных
фаркопов)

A = 50
L = 885 мм

00 1102 276 3

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------

Шаровая сцепка

Шаровая тяга для усиленного короткого
фаркопа с элементом Piton-Fix (80 мм)

A = 50 мм
L = 640 мм

00 1093 493 2

Шаровая тяга для усиленного длинного
фаркопа
(80 мм)

A = 50 мм
L = 546 мм

00 1102 281 3



Дополнительный шар 50 мм для силового
управления
левая и правая сторона для длинных
фаркопов

A = 50 мм

00 2177 793 0

		A30				A31		
810	820	830	840	850	810	820	840	Код опции

•	•	•	•	•	•	•	•	A30: TJ_J11_0020 A31: TJ_J11_0020
---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------


		A30				A31			
810	820	830	840	850	810	820	840	Код опции	

•	•	•	•	•	•	•	•	A30: TJ_J11_0030 A31: TJ_J11_0030
---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------




•	•	•	•	•	•	•	•	A30: TJ_J11_0035 A31: TJ_J11_0035
---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------

•	•	•	•	•	•	•	•	
---	---	---	---	---	---	---	---	--

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
Сцепка 	Неавтоматическая подвижная сцепка (Палец: 33 мм)	Только A09	00 1060 227 1
	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой по высоте (Палец: 32 мм)	D = 32 мм	00 1040 807 1
	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой по высоте (Палец: 37 мм)	D = 38 мм	00 1040 806 2
	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т (Палец: 28 мм)		00 1144 703 1
	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 14 т (Палец: 43 мм)		00 1058 191 1
	Сцепка CUNA, неавтоматическая, быстрая регулировка по высоте, 20 т (Палец: 50 мм)		00 1144 697 1

A09					Код опции
810	820	830	840	850	
•	•	•	•	•	A09: TJ_085_0001
•	•	•	•	•	A09: TJ_085_0002
•	•	•	•	•	A09: TJ_085_0003
•	•	•	•	•	A09: TJ_085_0005
•	•	•	•	•	A09: TJ_085_0008
•	•	•	•	•	A09: TJ_085_0007

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
Сцепка			
	Неавтоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой (Палец: 31 мм)	Только А30 /А31	00 1128 128 1
	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой по высоте (Палец: 32 мм)	D = 32 мм	00 1040 807 1
	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой по высоте (Палец: 37 мм)	D = 38 мм	00 1040 806 2
	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т (Палец: 28 мм)		00 1144 703 1
	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 14 т (Палец: 43 мм)		00 1058 191 1
	Сцепка CUNA, неавтоматическая, быстрая регулировка по высоте, 20 т (Палец: 50 мм)		00 1144 697 1

		A30			A31			Код опции
810	820	830	840	850	810	820	840	
•	•	•	•	•	•	•	•	A30 /A31: TJ_J11_0100
•	•	•	•	•	•	•	•	A30 /A31: TJ_J11_0110
•	•	•	•	•	•	•	•	A30 /A31: TJ_J11_0120
•	•	•	•	•	•	•	•	A30 /A31: TJ_J11_0310
•	•	•	•	•	•	•	•	A30 /A31: TJ_J11_0320
•	•	•	•	•	•	•	•	A30 /A31: TJ_J11_0330

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
Сцепка			
	Шаровая подвижная сцепка с быстрой регулировкой	A = 80 мм	00 1103 583 1
	Шаровая головка (80 мм) для шаровых сцепок и шаровых тяг		00 1140 383 0
	Гаечный инструмент для шаров K80		00 1143 779 0

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
Сцепка			
	Шаровая подвижная сцепка с быстрой регулировкой	A = 80 мм	00 1103 583 1

A09					Код опции
810	820	830	840	850	



•	•	•	•	•	A09: TJ_084_0002
---	---	---	---	---	------------------

A30					A31			
810	820	830	840	850	810	820	840	Код опции

•	•	•	•	•	•	•	•	A30 /A31: TJ_J11_0200
---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)

850 / 840 / 830 / 820 / 810



Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
Верхняя тяга			
	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / рым-болт кат. 2	L = 605 – 850 мм	77 0005 216 3
	Верхняя тяга, болтовая головка (Ø32) / рым-болт кат. 3	L = 605 – 815 мм	77 0005 677 6
	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / рым-болт кат. 3	L = 605 – 850 мм	77 0005 115 9
	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / рым-болт кат. 3	L = 695 – 935 мм	00 1117 430 0
	Верхняя тяга, болтовая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	L = 640 – 850 мм	77 0005 515 5

		A09			
810	820	830	840	850	Код опции
•					A09: TJ_031_0003 A09: TJ_031_0009
		По A0902777	По A0902777	По A0902777	A09: TJ_031_0004 A09: TJ_031_0010
•	•	С A0902778	Без нагнетателя С A0902778		A09: TJ_031_0004 A09: TJ_031_0010
			С нагнетателем С A0902778	С A0902778	A09: TJ_031_0004 A09: TJ_031_0010
		По A0902777	По A0902777	По A0902777	A09: TJ_031_0006 A09: TJ_031_0008 A09 : TJ_031_0011 A09 : TJ_031_0012



Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
Верхняя тяга			
	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / рым-болт кат. 2	L = 605 – 850 мм	77 0005 216 3
	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / рым-болт кат. 3	L = 605 – 850 мм	77 0005 115 9
	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / рым-болт кат. 3	L = 695 – 935 мм	00 1117 430 0

		A30			A31			Код опции
810	820	830	840	850	810	820	840	
•					•			A30: TJ_J08_0020 A31: TJ_J08_0020
•	•	•			•	•		A30: TJ_J08_0030 A31: TJ_J08_0030
			•	•			•	A30: TJ_J08_0031 A31: TJ_J08_0031

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
Верхняя тяга			
	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	L = 605 – 850 мм	77 0005 115 2
	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	L = 695 – 935 мм	00 1117 428 0
	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3/2	L = 625 – 808 мм	00 1114 222 0
	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	L = 704 – 952 мм	77 0007 678 2
	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3/2		00 1112 571 1
	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3		77 0102 593 8

A09					Код опции
810	820	830	840	850	
•	•	C A0902778	Без нагнетателя C A0902778		A09: TJ_031_0006 A09: TJ_031_0008 A09: TJ_031_0011 A09: TJ_031_0012
			С нагнетателем C A0902778	C A0902778	A09: TJ_031_0006 A09: TJ_031_0008 A09: TJ_031_0011 A09: TJ_031_0012
C A0902778	C A0902778	C A0902778	Без нагнетателя C A0902778		A09: TJ_031_0031 A09: TJ_031_0034
			С нагнетателем C A0902778	C A0902778	A09: TJ_031_0031 A09: TJ_031_0034
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
Верхняя тяга			
	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	L = 605 – 850 мм	77 0005 115 2
	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	L = 695 – 935 мм	00 1117 428 0
	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3/2	L = 625 – 808 мм	00 1114 222 0
	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	L = 704 – 952 мм	77 0007 678 2
	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3/2		00 1112 571 1
	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3		77 0102 593 8

		A30			A31			Код опции
810	820	830	840	850	810	820	840	
•	•	•			•	•		A30: TJ_J08_0130 A31: TJ_J08_0130
			•	•			•	A30: TJ_J08_0133 A31: TJ_J08_0133
•	•	•			•	•		A30: TJ_J08_0230 A30: TJ_J08_0233 A31: TJ_J08_0230 A31: TJ_J08_0233
			•	•			•	A30: TJ_J08_0230 A30: TJ_J08_0233 A31: TJ_J08_0230 A31: TJ_J08_0233
•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)

850 / 840 / 830 / 820 / 810

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------

Подвес

Левый подвес с когтевым концом кат. 3

L = 959 мм

00 1103 761 0



Правый подвес с когтевым концом кат. 3

L = 959 мм

00 1103 760 0

Левый подвес с когтевым концом кат. 3

L = 1025 мм

00 1119 594 0



Правый подвес с когтевым концом кат. 3

L = 1025 мм

00 1119 593 0

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------

Крюк нижней тяги

Левый и правый автоматический крюк
нижней тяги кат. 3

60 0502 814 8



Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------

Ремонтный комплект крюка нижней тяги

Ремонтный комплект (12) для 60 0502 814
8 (кат. 3)

60 0502 814 6



Пружина (13)

60 0502 797 8

A09					
810	820	830	840	850	Код опции
•	•	•	Все без нагнетателя По A0902777 С нагнетателем по A0902777		
•	•	•	Все без нагнетателя По A0902777 С нагнетателем по A0902777		
			С нагнетателем С A0902778	С A0902778	
			С нагнетателем С A0902778	С A0902778	

A09					
810	820	830	840	850	Код опции
•	•	•	•	•	

A09					
810	820	830	840	850	Код опции
•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------

Подвес

	Левый подвес с когтевым концом кат. 3	L = 959 мм	00 1103 761 0
--	---------------------------------------	------------	---------------



	Правый подвес с когтевым концом кат. 3	L = 959 мм	00 1103 760 0
--	--	------------	---------------



	Левый подвес с когтевым концом кат. 3	L = 1025 мм	00 1119 594 0
--	---------------------------------------	-------------	---------------

	Правый подвес с когтевым концом кат. 3	L = 1025 мм	00 1119 593 0
--	--	-------------	---------------

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------

Крюк нижней тяги

	Левый и правый автоматический крюк нижней тяги кат. 3		60 0502 814 8
--	---	--	---------------



Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------

Ремонтный комплект крюка нижней тяги

	Ремонтный комплект (12) для 60 0502 814 8 (кат. 3)		60 0502 814 6
--	--	--	---------------



	Пружина (13)		60 0502 797 8
--	--------------	--	---------------

		A30				A31			
810	820	830	840	850	810	820	840	Код опции	

•	•	•			•	•		A30: TJ_J04_0300 A31: TJ_J04_0300
---	---	---	--	--	---	---	--	--------------------------------------

•	•	•			•	•		A30: TJ_J04_0300 A31: TJ_J04_0300
---	---	---	--	--	---	---	--	--------------------------------------

			•	•			•	A30: TJ_J04_0310 A31: TJ_J04_0310
--	--	--	---	---	--	--	---	--------------------------------------

			•	•			•	A30: TJ_J04_0310 A31: TJ_J04_0310
--	--	--	---	---	--	--	---	--------------------------------------

		A30				A31			Код опции
810	820	830	840	850	810	820	840		

•	•	•	•	•	•	•	•	
---	---	---	---	---	---	---	---	--

		A30				A31			
810	820	830	840	850	810	820	840	Код опции	


•	•	•	•	•	•	•	•	
---	---	---	---	---	---	---	---	--

•	•	•	•	•	•	•	•	
---	---	---	---	---	---	---	---	--

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)

850 / 840 / 830 / 820 / 810

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
	Подъемный шток, правый и левый	L = 924 мм	00 1103 809 0
	Подъемный шток, правый и левый	L = 934 мм	00 1117 111 1
	Подъемный шток, правый и левый	L = 1005 мм	00 1117 450 1

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
	Подъемный шток, правый и левый	L = 934 мм	00 1117 111 1
	Подъемный шток, правый и левый	L = 1005 мм	00 1117 450 1

A09					Код опции
810	820	830	840	850	
По A0901329	По A0901329	По A0901329	По A0901329	По A0901329	
C A0901330	C A0901330	C A0901330	Без нагнетателя: C A0901330 C нагнетателем: C A0901330 – По A0902777	C A0901330 По A0902777	
			C нагнетателем с A0902778	C A0902778	

A30					A31			Код опции
810	820	830	840	850	810	820	840	
•	•	•			•	•	•	
			•	•			•	

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)

850 / 840 / 830 / 820 / 810

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------

Боковой стабилизатор

Стандартный боковой стабилизатор,
левый и правый

L = 407 – 502 мм

00 1051 945 1

Автоматический боковой стабилизатор,
правый и левый

L = 429 – 459 мм

77 0007 782 8

Автоматический боковой стабилизатор,
правый и левый

L = 429 – 459 мм

00 1101 119 1

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------

Прицепная скоба

Прицепная скоба, кат. 2

L = 825 мм

00 2163 168 0



A09					Код опции
810	820	830	840	850	

•	•	•	•	•	A09: TJ_033_0001
---	---	---	---	---	------------------

•	•	•	•		A09: TJ_033_0003
---	---	---	---	--	------------------

				•	A09: TJ_033_0003
--	--	--	--	---	------------------

A09					Код опции
810	820	830	840	850	

•	•	•	•	•	A09: TJ_032_0003
---	---	---	---	---	------------------

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------

Боковой стабилизатор

Стандартный боковой стабилизатор,
левый и правый

L = 407 – 502 мм

00 1051 945 1



Автоматический боковой стабилизатор,
правый и левый

L = 429 – 459 мм

77 0007 782 8



Автоматический боковой стабилизатор,
правый и левый

L = 429 – 459 мм

00 1101 119 1

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
-------------	----------	------------	----------------

Прицепная скоба

Прицепная скоба, кат. 2

L = 825 мм

00 2163 168 0



		A30			A31			Код опции
810	820	830	840	850	810	820	840	

•	•	•	•	•	•	•	•	A30: TJ_J06_0200 A31: TJ_J06_0200
---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------


•	•	•	•		•	•	•	A30: TJ_J06_0400 A31: TJ_J06_0400
---	---	---	---	--	---	---	---	--------------------------------------

				•				A30: TJ_J06_0401
--	--	--	--	---	--	--	--	------------------

		A30			A31			Код опции
810	820	830	840	850	810	820	840	


•	•	•	•	•	•	•	•	A30: TJ_J09_0100 A31: TJ_J09_0100
---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
Шаровая опора			
	Нижняя шаровая опора, кат. 3/2		00 1002 074 2
	Нижняя шаровая опора, кат. 3		77 0102 594 2
	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3/2		00 2163 286 0
	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3		77 0102 594 0
	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 3/2		77 0102 597 9
	Переходная опора для принимающего профиля, кат. 3/2		77 0102 594 1

Принадлежности

AXION 800 – Stage IIIa – (A09 / A30 / A31 / B02)
850 / 840 / 830 / 820 / 810

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
	Крюк сцепного устройства Только A09: по A0901559		00 1134 351 0
	Крюк сцепного устройства Только A09: с A0901560		00 1143 022 0

Иллюстрации	Описание	Примечания	Номер запчасти
	Крюк сцепного устройства Только A30 /A31 A30: по A3002583 A31: по A3100853		00 1142 898 2
	Крюк сцепного устройства Только A30 /A31 A30: с A3002584 A31: с A3100854		00 1150 686 1

A09					Код опции
810	820	830	840	850	
•	•	•	•	•	A09: TJ_087_0001
•	•	•	•	•	A09: TJ_087_0001

A30					A31			Код опции
810	820	830	840	850	810	820	840	
•	•	•	•	•	•	•	•	A30 /A31: TJ_J10_1010
•	•	•	•	•	•	•	•	A30 /A31: TJ_J10_1010

ARION 600 – Stage IIb – (A37 / A36)

650 / 640 / 630 / 620

ARION 500 – Stage IIb – (A35 / A34)


550 / 540 / 530 / 520

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
00 2186 043 2	Усиленный фаркоп, короткий, с элементом Piton		TD_J10_0211
00 2186 045 2	Усиленный фаркоп длинный		TD_J10_0311


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Маятниковое прицепное устройство			
00 1128 125 0	Маятниковое прицепное устройство для усиленного короткого и длинного фаркопа (кат. 3)	L = 769 мм A = 50 мм	TD_J10_0010

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая сцепка			
00 2187 573 0	Шаровая тяга для нового короткого фаркопа с элементом Piton (80 мм)	L = 595 мм A = 50 мм	TD_J14_0011
00 2187 597 0	Шаровая тяга для длинного фаркопа (80 мм)	L = 530 мм A = 50 мм	TD_J14_0012
00 2171 247 0	Дополнительный шар 50 мм для силового управления правая и левая сторона для длинного фаркопа (00 2186 045 2)	A = 50 мм	TD_J14_0040


Изображение



Изображение






Изображение



ARION 600 – Stage IIIb – (A37 / A36)**650 / 640 / 630 / 620****ARION 500 – Stage IIIb – (A35 / A34)****550 / 540 / 530 / 520**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 1128 128 1	Неавтоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой (Палец: 31 мм)	D = 32 мм	TD_J16_0010
00 1040 806 2	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой (Палец: 38 мм)	D = 38 мм	TD_J16_0011
00 1044 703 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т (Палец: 28 мм)		TD_J16_0013
00 1058 191 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 14 т (Палец: 43 мм)		TD_J16_0014
00 1144 697 1	Сцепка CUNA, неавтоматическая, быстрая регулировка по высоте, 20 т (Палец: 50 мм)		TD_J16_0015
00 1103 583 1	Шаровая подвижная сцепка с быстрой регулировкой	A = 80 мм	TD_J16_0012
00 1140 383 0	Шаровая головка (80 мм) для шаровых сцепок и шаровых тяг		
00 1143 779 0	Гаечный инструмент для шаров K80		



Изображение



ARION 600 – Stage IIb – (A37 / A36)**650 / 640 / 630 / 620****ARION 500 – Stage IIb – (A35 / A34)****550 / 540 / 530 / 520**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
00 1033 463 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / Рым-болт кат. 2	Кроме A37	TD_J08_0020 TD_J08_0021
00 1033 494 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	GPA 22 / GPA 22+ / GPA 23 Кроме 650 / 640	TD_J08_0131
00 1113 290 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	GPA 23+ Только 650 / 640	A36 /A37: TD_J08_0132
00 1111 092 0	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	GPA 22 / GPA 22+ / GPA 23 Кроме 650 / 640	TD_J08_0231
00 2171 231 0	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	GPA 23+ Только 650 / 640	A36 /A37: TD_J08_0232
00 1112 571 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3/2		

Изображение





ARION 600 – Stage IIb – (A37 / A36)**650 / 640 / 630 / 620****ARION 500 – Stage IIb – (A35 / A34)****550 / 540 / 530 / 520**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
00 1056 181 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 540 с GPA 23 / 550 / 620 с GPA 23 / 630	L = 940 мм GPA 23	TD_J04_0301
00 1056 183 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 540 с GPA 23 / 550 / 620 с GPA 23 / 630	L = 940 мм GPA 23	TD_J04_0301
00 1110 515 0	Правый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 650 / 640	L = 985 мм GPA 23+	A36 /A37: TD_J04_0302
00 1110 516 0	Левый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 650 / 640	L = 985 мм GPA 23+	A36 /A37: TD_J04_0302
00 1091 230 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 540 / 530 / 520 с GPA 22+ / 620 с GPA 22+	L = 1000 мм GPA 22 / 22+	TD_J04_0300
00 1091 232 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 540 / 530 / 520 с GPA 22+ / 620 с GPA 22+	L = 1000 мм GPA 22 / 22+	TD_J04_0300

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк нижней тяги			
60 0502 814 8	Крюк нижней тяги для кат. 3		TD_J04_0300 TD_J04_0301 TD_J04_0302

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Ремонтный комплект крюка нижней тяги			
60 0502 814 6	Ремонтный комплект (12) для 60 0502 814 8 (кат. 3)		
60 0502 797 8	Пружина (13)		

Изображение



Изображение



Изображение



ARION 600 – Stage IIb – (A37 / A36)**650 / 640 / 630 / 620****ARION 500 – Stage IIb – (A35 / A34)****550 / 540 / 530 / 520**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подъемный шток			
00 1110 430 2	Подъемный шток, левый и правый Кроме 650 / 640	L = 599 – 826 мм GPA 22 / GPA 22+ / GPA 23	
00 1110 584 1	Подъемный шток, левый и правый Только 650 / 640	L = 726 – 923 мм GPA 23+	


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
00 1051 945 1	Стандартный боковой стабилизатор, левый и правый	L = 407 – 502 мм	TD_J06_0200
00 1061 920 3	Автоматический боковой стабилизатор, правый и левый	L = 429 – 459 мм	TD_J06_0400

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
00 2163 168 0	Прицепная скоба, кат. 2	L = 825 мм	TD_J09_0100

Изображение



Изображение



Изображение



ARION 600 – Stage IIb – (A37 / A36)

650 / 640 / 630 / 620

ARION 500 – Stage IIb – (A35 / A34)

550 / 540 / 530 / 520


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
77 0102 594 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3		
00 1002 074 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3/2		
00 2163 286 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3/2		
77 0102 594 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
00 1148 086 2	Крюк сцепного устройства с элементом Piton и маятниковым прицепным устройством ARION 540 / 530 / 520 с GPA 22+ (A34 /A35) ARION 620 с GPA 22+ (A36 /A37)	Управляющие секции гидрораспределителя – (CEBIS) GPA 22 / GPA 22+	TD_J10_1010
00 1148 087 2	Крюк сцепного устройства с элементом Piton и маятниковым прицепным устройством ARION 540 с GPA 23 / 550 (A34 /A35) ARION 620 с GPA 23 / 630 (A36 /A37)	Управляющие секции гидрораспределителя – (CEBIS) GPA 23	TD_J10_1011
00 1148 088 3	Крюк сцепного устройства с элементом Piton и маятниковым прицепным устройством ARION 650 / 640 (A36 /A37)	Управляющие секции гидрораспределителя – (CEBIS) GPA 23+	A36 /A37: TD_J10_1012
00 1148 089 2	Крюк сцепного устройства с элементом Piton и маятниковым прицепным устройством ARION 540 / 530 / 520 с GPA 22+ (A34 /A35) ARION 620 с GPA 22+ (A36 /A37)	Механические управляющие секции гидрораспределителя – (CIS) GPA 22 / GPA 22+	TD_J10_1010
00 1148 090 2	Крюк сцепного устройства с элементом Piton и маятниковым прицепным устройством ARION 540 с GPA 23 / 550 (A34 /A35) ARION 620 с GPA 23 / 630 (A36 /A37)	Механические управляющие секции гидрораспределителя – (CIS) GPA 23	TD_J10_1011
00 1148 091 2	Крюк сцепного устройства с элементом Piton и маятниковым прицепным устройством ARION 650 / 640 (A36 /A37)	Механические управляющие секции гидрораспределителя – (CIS) GPA 23+	A36 /A37: TD_J10_1012

Изображение







Изображение



ARION 600 – Stage IIIa – (A19)**640 / 630 / 620 / 610****ARION 500 – Stage IIIa – (A18)****540 / 530 / 520 / 510**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
00 1059 657 2 Н/П	Фаркоп, короткий, с элементом Piton-Fix По A1906771 По A1802987	A = 43 мм	A19: TD_034_0005 A18: TF_034_0005
00 1102 742 3 Н/П	Усиленный фаркоп, короткий, с элементом Piton-Fix По A1906771 По A1802987	A = 43 мм	A19: TD_034_0001 A18: TF_034_0001
00 1059 653 2	Фаркоп длинный По A1906771 По A1802987	A = 43 мм	A19: TD_034_0007 A18: TF_034_0007
00 1102 741 3	Усиленный фаркоп длинный По A1906771 По A1802987	A = 43 мм	A19: TD_034_0002 A18: TF_034_0002
77 0005 290 5	Маятниковое прицепное устройство для коротких и длинных фаркопов (00 1059 657 2 и 00 1159 653 2) По A1906771 По A1802987	L = 770 мм A = 40 мм	A19: TD_049_0001 A18: TF_049_0001
00 1106 178 0	Маятниковое прицепное устройство для усиленного короткого и длинного фаркопа (00 1102 742 3 и 00 1102 741 3) По A1906771 По A1802987	A = 40 мм	A19: TD_049_0001 A18: TF_049_0001
00 2186 043 2	Усиленный фаркоп, короткий, с элементом Piton Начиная с A1906772 Начиная с A1802988	A = 53 мм	A19: TD_034_0011 A18: TF_034_0011
00 2186 045 1	Усиленный фаркоп длинный Начиная с A1906772 Начиная с A1802988	A = 53 мм	A19: TD_034_0012 A18: TF_034_0012
00 1128 125 0	Маятниковое прицепное устройство для усиленного короткого и длинного фаркопа (00 2186 043 2 и 00 2186 045 1) Начиная с A1906772 Начиная с A1802988	L = 769 мм A = 50 мм	A19: TD_049_0001 A18: TD_049_0001




Изображение



ARION 600 – Stage IIIa – (A19)**640 / 630 / 620 / 610****ARION 500 – Stage IIIa – (A18)****540 / 530 / 520 / 510**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая сцепка			
00 1102 745 1	Шаровая тяга (80 мм) для усиленного короткого фаркопа (00 1102 742 3) По A1906771 По A1802987	A = 40 мм	A19: TD_049_0002 A18: TF_049_0002
00 1102 743 2	Шаровая тяга (80 мм) для усиленного длинного фаркопа (00 1102 741 3) По A1906771 По A1802987	A = 40 мм	A19: TD_049_0002 A18: TF_049_0002
00 2187 573 0	Шаровая тяга (80 мм) для усиленного короткого фаркопа (00 2186 043 2) Начиная с A1906772 Начиная с A1802988	L = 595 мм A = 50 мм	A19: TD_049_0002 A18: TF_049_0002
00 2187 597 0	Шаровая тяга (80 мм) для усиленного длинного фаркопа (00 2186 045 1) Начиная с A1906772 Начиная с A1802988	L = 530 мм A = 50 мм	A19: TD_049_0002 A18: TF_049_0002



Изображение



ARION 600 – Stage IIIa – (A19)**640 / 630 / 620 / 610****ARION 500 – Stage IIIa – (A18)****540 / 530 / 520 / 510**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 1060 227 1	Неавтоматическая подвижная сцепка для коротких и длинных фаркопов (Палец: 33 мм) – По A1906771 / По A1802987		A19: TD_085_0001 A18: TF_085_0001
00 1128 128 1	Неавтоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для коротких и длинных фаркопов (Палец: 31 мм) – С A1906772 / С A1802987		A19: TD_085_0001 A18: TF_085_0001
00 1040 807 1	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой по высоте для коротких и длинных фаркопов (Палец: 32 мм)	A = 32 мм	A19: TD_085_0002 A18: TF_085_0002
00 1040 806 2	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой по высоте для коротких и длинных фаркопов (Палец: 38 мм)	A = 38 мм	A19: TD_085_0003 A18: TF_085_0003
00 1044 703 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т, для коротких и длинных фаркопов (Палец: 28 мм)		A19: TD_085_0004 A18: TF_085_0004
00 1058 191 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 14 т, для коротких и длинных фаркопов (Палец: 43 мм)		A19: TD_085_0008 A18: TF_085_0008
00 1144 697 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 20 т, для коротких и длинных фаркопов (Палец: 50 мм)		A19: TD_085_0005 A19: TD_085_0007 A18: TF_085_0005 A18: TF_085_0007
00 1103 583 1	Шаровая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для коротких и длинных фаркопов	A = 80 мм	A19: TD_084_0002 A19: TD_085_0009 A18: TF_084_0002 A18: TF_085_0009
00 1140 383 0	Шаровая головка (80 мм) для шаровых сцепок и шаровых тяг		
00 1143 779 0	Гаечный инструмент для шаров K80		


Изображение



ARION 600 – Stage IIIa – (A19)**640 / 630 / 620 / 610****ARION 500 – Stage IIIa – (A18)****540 / 530 / 520 / 510**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
00 1033 463 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / рым-болт кат. 2	L = 580 – 770 мм	A19: TD_031_0002 A19: TD_031_0003 A18: TF_031_0002 A18: TF_031_0003
00 1033 494 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3 Кроме 640	L = 580 – 770 мм	A19: TD_031_0006 A19: TD_031_0007 A18: TF_031_0006 A18: TF_031_0007
00 1113 290 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3 Только 640	L = 655 – 820 мм	A19: TD_031_0006 A19: TD_031_0007
00 1111 092 0	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3 Кроме 640	L = 600 – 783 мм	A19: TD_031_0032 A18: TF_031_0032
00 1128 892 0	Гидравлическая верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3 Только 640	L = 637 – 820 мм	A19: TD_031_0032
00 1112 571 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3/2		

Изображение




ARION 600 – Stage IIIa – (A19)**640 / 630 / 620 / 610****ARION 500 – Stage IIIa – (A18)****540 / 530 / 520 / 510**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
00 1091 232 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 3 Кроме 640/630	L = 1000 мм	
00 1091 230 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 3 Кроме 640/630	L = 1000 мм	
00 1056 183 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 630	L = 940 мм	
00 1056 181 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 630	L = 940 мм	
00 1110 516 0	Левый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 640	L = 985 мм	
00 1110 515 0	Правый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 640	L = 985 мм	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк нижней тяги			
60 0502 814 8	Крюк нижней тяги для кат. 3		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Ремонтный комплект крюка нижней тяги			
60 0502 814 6	Ремонтный комплект (12) для 60 0502 814 8 (кат. 3)		
60 0502 797 8	Пружина (13)		

Изображение



Изображение



Изображение



ARION 600 – Stage IIIa – (A19)

640 / 630 / 620 / 610

ARION 500 – Stage IIIa – (A18)


540 / 530 / 520 / 510

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подъемный шток			
00 1110 430 2	Подъемный шток, правый и левый Кроме 640	L = 599 – 826 мм	
00 1110 584 1	Подъемный шток, правый и левый Только 640	L = 726 – 923 мм	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
00 1051 945 1	Стандартный боковой стабилизатор, левый и правый	L = 407 – 502 мм	A19: TD_033_0001 A18: TF_033_0001
00 1061 920 3	Автоматический боковой стабилизатор, правый и левый	L = 429 – 459 мм	A19: TD_033_0003 A18: TF_033_0003

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
00 2163 168 0	Прицепная скоба, кат. 2	L = 825 мм	A19: TD_032_0003 A18: TF_032_0003

Изображение



Изображение



Изображение




ARION 600 – Stage IIIa – (A19)**640 / 630 / 620 / 610****ARION 500 – Stage IIIa – (A18)****540 / 530 / 520 / 510**


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 1002 074 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3/2		
77 0102 594 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3		
00 2163 286 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3/2		
77 0102 594 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3		
77 0102 597 8	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 2/1		
77 0102 597 9	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 3/2		
77 0064 841 3	Переходная опора для шаровой опоры с уловителями, кат. 2/1		
77 0102 594 1	Переходная опора для шаровой опоры с уловителями, кат. 3/2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
00 1135 282 1	Крюк сцепного устройства ARION 550 – 540 – 520 – 510 по A1802795 ARION 630 – 620 – 610 по A1906016		A19: TD_034_0022 A18: TF_034_0022
00 1136 249 1	Крюк сцепного устройства Только ARION 640 – по A1906016		A19: TD_034_0022
00 1142 868 1	Крюк сцепного устройства ARION 550 – 540 – 520 – 510 с A1802796 ARION 630 – 620 – 610 с A1906017		A19: TD_034_0022 A18: TF_034_0022
00 1142 869 1	Крюк сцепного устройства Только ARION 640 – с A1906017		A19: TD_034_0022

Изображение





Изображение



ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)**640 C / 630 C / 620 C / 610 C****ARION 400 – Stage IIIa – (A21)****430 / 420 / 410**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
00 1104 811 5	Фаркоп с фиксатором пальца, короткий, с элементом Piton-Fix		A20: TD_034_0004 A21: TF_034_0003
00 1104 812 4	Фаркоп со стопорными пластинами		A20: TD_034_0007 A21: TF_034_0007
Маятниковое прицепное устройство			
77 0005 290 5	Маятниковое прицепное устройство для коротких и длинных фаркопов	L = 770 мм A = 40 мм	A20: TD_049_0001 A21: TF_049_0001
77 0007 424 9	Маятниковое прицепное устройство с элементом Piton для длинного фаркопа		A20: TD_049_0003 A21: TF_049_0003




Изображение



ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)**640 C / 630 C / 620 C / 610 C****ARION 400 – Stage IIIa – (A21)****430/420/410**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 1060 227 1	Неавтоматическая подвижная сцепка для длинного фаркопа (Палец: 33 мм)		A20: TD_085_0001 A21: TF_085_0001
77 0007 426 0	Неавтоматическая подвижная сцепка для короткого фаркопа с фиксатором пальца (Палец: 33 мм)		A20: TD_085_0010 A21: TF_085_0001
00 1040 807 1	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для длинного фаркопа (Палец: 32 мм)	D = 32 мм	A20: TD_085_0002 A21: TF_085_0002
00 1040 806 2	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для длинного фаркопа (Палец: 38 мм)	D = 38 мм	A20: TD_085_0003 A21: TF_085_0003
00 1044 703 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т, тип C, для длинного фаркопа (Палец: 28 мм)		A20: TD_085_0004 A21: TF_085_0004
00 1058 191 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 14 т, тип D2, для длинного фаркопа (Палец: 43 мм)		A20: TD_085_0008 A21: TF_085_0011
00 1144 697 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 20 т, тип D3, для длинного фаркопа (Палец: 50 мм)		A20: TD_085_0005 A20: TD_085_0007
77 0007 428 5	Неавтоматическая сцепка CUNA, 6 т, тип C, для короткого фаркопа с фиксатором пальца (Палец: 28 мм)		A20: TD_085_0004 A21: TF_085_0004
77 0007 427 6	Неавтоматическая сцепка CUNA, 20 т, тип D3, для короткого фаркопа с фиксатором пальца (Палец: 50 мм)		A20: TD_085_0005 A20: TD_085_0007


Изображение



ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)**640 C / 630 C / 620 C / 610 C****ARION 400 – Stage IIIa – (A21)****430/420/410**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
00 1033 463 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / рым-болт кат. 2	Только ARION 600 C – Stage IIIa – (A20) L = 580 – 770 мм	A20: TD_031_0002
00 1121 231 1	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25) / рым-болт кат. 2	Только ARION 400 – Stage IIIa – (A21) L = 580 – 770 мм	A21: TF_031_0001
00 1033 494 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	L = 580 – 770 мм	A20: TD_031_0007 A20: TD_031_0008 A21: TF_031_0006
00 1112 571 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3/2		

Изображение





ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)**640 C / 630 C / 620 C / 610 C****ARION 400 – Stage IIIa – (A21)****430/420/410**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
00 1118 158 1	Правый и левый подвес, концевой рым-болт кат. 2	Только ARION 400 – Stage IIIa – (A21) L = 940 мм	A21: TF_031_0001
00 1056 183 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 640 C / 630 C	Только ARION 640 C / 630 C – Stage IIIa – (A20) L = 940 мм	
00 1056 181 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 640 C / 630 C	Только ARION 640 C / 630 C – Stage IIIa – (A20) L = 940 мм	
00 1091 232 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 620 C / 610 C / 400	Только ARION 620 C / 610 C – Stage IIIa – (A20) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) L = 1000 мм	A21: TF_031_0006
00 1091 230 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 620 C / 610 C / 400	Только ARION 620 C / 610 C – Stage IIIa – (A20) ARION 400 – Stage IIIa – (A21) L = 1000 мм	A21: TF_031_0006

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк нижней тяги			
60 0502 814 8	Крюк нижней тяги для кат. 3		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Ремонтный комплект крюка нижней тяги			
60 0502 814 6	Ремонтный комплект (12) для 60 0502 814 8 (кат. 3)		
60 0502 797 8	Пружина (13)		

Изображение



Изображение



Изображение



ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)**640 C / 630 C / 620 C / 610 C****ARION 400 – Stage IIIa – (A21)****430/420/410**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подъемный шток			
00 1121 123 1	Подъемный шток, правый и левый для подвесов с концевым рым-болтом кат. 2 (00 1118 158 1)	Только ARION 400 – Stage IIIa – (A21) L = 590 – 830 мм	A21: TF_031_0001
00 1110 430 2	Подъемный шток, правый и левый Для подвеса с когтевым концом кат. 3 (00 1091 230 1 и 00 1091 232 1)	L = 599 – 826 мм	A21: TF_031_0006 A20


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
00 1051 945 1	Стандартный боковой стабилизатор, левый и правый	L = 407 – 502 мм	A21: TF_033_0001 A20
00 1061 920 3	Автоматический боковой стабилизатор, правый и левый	Только ARION 400 – Stage IIIa – (A21) L = 429 – 459 мм	A21: TF_033_0004

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
00 2163 168 0	Прицепная скоба, кат. 2	L = 825 мм	A20: TD_032_0003 A21: TF_032_0003

Изображение



Изображение



Изображение




ARION 600 C – Stage IIIa – (A20)**640 C / 630 C / 620 C / 610 C****ARION 400 – Stage IIIa – (A21)****430/420/410**


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 1002 074 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3/2		
77 0102 594 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3		
00 2163 286 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3/2		
77 0102 594 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3		
77 0102 597 8	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 2/1		
77 0102 597 9	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 3/2		
77 0064 841 3	Переходная опора для шаровой опоры с уловителями, кат. 2/1		
77 0102 594 1	Переходная опора для шаровой опоры с уловителями, кат. 3/2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
00 1136 771 1	Крюк сцепного устройства Только A20 – по A2001839		A20: TD_034_0025
00 1141 699 2	Крюк сцепного устройства Только A20 – с A2001840		A20: TD_034_0022
00 1139 826 2	Крюк сцепного устройства Только A21		A21: TF_034_0022

Изображение



Изображение




ARION 400 – Stage IV – (A43/A32)**420 / 410 (A32)****460 / 450 / 440 / 430 (A43)**


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
00 2170 636 1	Фаркоп с фиксатором пальца, с элементом Piton		TH_J10_0010
00 2170 640 1	Фаркоп, короткий, с элементом Piton		TH_J10_0020
00 2170 638 1	Фаркоп со стопорными пластинами		TH_J10_0030
00 2183 201 0	Защита для тракторов без фаркопа		TH_J10_0000

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Маятниковое прицепное устройство			
00 2169 590 0	Маятниковое прицепное устройство для коротких и длинных фаркопов	L = 603 мм A = 40	TH_J14_0020

Изображение




Изображение






Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая сцепка			
00 2185 275 1	Маятниковое прицепное устройство для длинного фаркопа (80 мм)	L = 362 мм A = 40 мм	TH_J14_0030

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 2154 009 1	Неавтоматическая подвижная сцепка для фаркопа с фиксатором пальца (00 2170 636 1) (Палец: 32 мм)	D = 32 мм	TH_J16_0100
00 1128 128 1	Неавтоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для коротких и длинных фаркопов (Палец: 32 мм)	D = 32 мм	TH_J16_0101
00 1040 806 2	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для коротких и длинных фаркопов (Палец: 38 мм)		TH_J16_0120
00 1044 703 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т, тип C, для коротких и длинных фаркопов (Палец: 29 мм)		TH_J16_0310
00 1058 191 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 14 т, тип D2, для коротких и длинных фаркопов (Палец: 43 мм)		TH_J16_0320

Изображение



Изображение



Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
00 2197 284 0	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25) / рым-болт кат. 2 Только 410 / 420 (A32)	L = 650 – 850 мм	TH_J08_0020
00 2237 416 0	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø25) / рым-болт кат. 3 Только 460 / 450 / 440 / 430 (A43)	L = 620 – 860 мм	TH_J08_0030
00 2197 539 0	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25) / автоматический крюк кат. 3 Только 410 / 420 (A32)	L = 690 – 890 мм	TH_J08_0130
00 2237 414 0	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø25) / автоматический крюк кат. 3 Только 430/440/450/460 (A43)	L = 620 – 870 мм	TH_J08_0130
00 1112 571 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3/2		

Изображение



Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
00 2169 069 0	Правый и левый подвес, концевой рым-болт кат. 2 Только для 410 / 420 (A32)	L = 880 мм	TH_J04_0200
00 2187 474 0	Правый подвес с когтевым концом кат. 3 Только для 410 / 420 (A32)	L = 912 мм H = 90 мм	TH_J04_0300
00 2187 476 0	Левый подвес с когтевым концом кат. 3 Только для 410 / 420 (A32)	L = 912 мм H = 90 мм	TH_J04_0300
00 2184 286 0	Правый подвес с концевым рым-болтом кат. 3 Только для 430/440/450/460 (A43)	L = 912 мм H = 100 мм	
00 2184 288 0	Левый подвес с концевым рым-болтом кат. 3 Только для 430/440/450/460 (A43)	L = 912 мм H = 100 мм	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк нижней тяги			
60 0502 814 8	Крюк нижней тяги для кат. 3		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Ремонтный комплект крюка нижней тяги			
60 0502 814 6	Ремонтный комплект (12) для 60 0502 814 8 (кат. 3)		
60 0502 797 8	Пружина (13)		

Изображение



Изображение



Изображение



Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подъемный шток			
00 2169 231 0	Подъемный шток, правый и левый Только 420 / 410 (A32)	L = 645 – 780 мм	
00 2184 500 0	Подъемный шток, правый и левый Только 460 / 450 / 440 / 430 (A43)	L = 670 – 780 мм	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
00 2169 096 0	Стандартный боковой стабилизатор, левый и правый	L = 410 – 496 мм	TH_J16_0200
00 2169 116 0	Стандартный боковой стабилизатор правый Только с 1 автоматическим боковым стабилизатором с левой стороны	L = 445 – 485 мм	TH_J16_0400
00 2169 106 0	Автоматический боковой стабилизатор, правый и левый	L = 438 – 518 мм	TH_J16_0400 TH_J16_0600

Изображение



Изображение




Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
00 2163 168 0	Прицепная скоба, кат. 2	L = 825 мм	TH_J18_0010

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 1002 074 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3/2		
00 2163 286 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3/2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
00 1153 562 0	Крюк сцепного устройства Open center 60 л/мин и 98 л/мин		TH_J10_1010
00 1153 566 1	Крюк сцепного устройства Load-Sensing		TH_J10_1020

Изображение



Изображение



Изображение






AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)**340 / 330 / 320 / 310**


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
00 1119 070 3x	Фаркоп с фиксатором пальца, длинный, с элементом Piton-Fix и опорой для маятникового прицепного устройства 2 задних вала отбора мощности: 540 – 1000 об/мин 2 задних вала отбора мощности: 540 – 540E об/мин		TH_034_0003
			TH_034_0013
			TH_008_0002
			TH_008_0004
00 1119 071 3	Фаркоп с фиксатором пальца, длинный, с элементом Piton-Fix и опорой для маятникового прицепного устройства 3 задних вала отбора мощности: 540 – 540E – 1000 об/мин		TH_034_0003
			TH_034_0013
			TH_008_0005
00 1119 059 3	Фаркоп короткий с элементом Piton-Fix и опорой для маятникового прицепного устройства 2 задних вала отбора мощности: 540 – 1000 об/мин 2 задних вала отбора мощности: 540 – 540E об/мин		TH_034_0008
			TH_034_0018
			TH_008_0002
			TH_008_0004
00 1119 060 3	Фаркоп короткий с элементом Piton-Fix и опорой для маятникового прицепного устройства 3 задних вала отбора мощности: 540 – 540E – 1000 об/мин		TH_034_0008
			TH_034_0018
			TH_008_0005
00 1119 061 0	Фаркоп со стопорными пластинами 2 задних вала отбора мощности: 540 – 1000 об/мин 2 задних вала отбора мощности: 540 – 540E об/мин		TH_034_0007
			TH_008_0002
			TH_008_0004
00 1119 062 2	Фаркоп со стопорными пластинами 3 задних вала отбора мощности: 540 – 540E – 1000 об/мин		TH_034_0007
			TH_008_0005

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Маятниковое прицепное устройство			
00 1119 058 1	Маятниковое прицепное устройство для короткого фаркопа и длинного фаркопа с фиксатором пальца		Th_049_0001

Изображение





Изображение



AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)**340 / 330 / 320 / 310**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 1119 063 1	Неавтоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для коротких и длинных фаркопов (Палец: 31 мм)		TH_085_0006
00 1119 084 2	Неавтоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для длинного фаркопа с фиксатором пальца (Палец: 30 мм)		TH_085_00001
00 1119 064 1	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой по высоте для коротких и длинных фаркопов (Палец: 32 мм)	D = 32 мм	TH_085_0002
00 1119 065 1	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой по высоте для коротких и длинных фаркопов (Палец: 38 мм)	D = 38 мм	TH_085_0003
00 1119 068 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т, тип C, для коротких и длинных фаркопов (Палец: 28 мм)		TH_085_0004
00 1119 067 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 14 т, тип D2, для коротких и длинных фаркопов (Палец: 43 мм)		TH_085_0010


Изображение



AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)**340 / 330 / 320 / 310**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
00 1120 519 1	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25) / рым-болт кат. 2 Кроме 340	L = 558 – 780 мм	TH_031_0001 TH_031_0003
00 1120 352 1	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25) / рым-болт кат. 2 Только 340	L = 633 – 841	TH_031_0001 TH_031_0003
00 1120 350 1	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25) / автоматический крюк кат. 2 Кроме 340	L = 570 – 774 мм	TH_031_0005
00 1120 351 1	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25) / автоматический крюк кат. 2 Только 340	L = 621 – 825 мм	TH_031_0005
00 1120 353 0	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25) / автоматический крюк кат. 3 Только 330	L = 583 – 787 мм	TH_031_0007
00 1120 356 1	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25) / автоматический крюк кат. 3 Только 340	L = 634 – 838 мм	TH_031_0007
00 1003 506 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 2		
00 1112 571 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3/2		

Изображение



AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)**340 / 330 / 320 / 310**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
00 1054 730 1	Правый и левый подвес, концевой рым-болт кат. 2 Только 310	L = 885 мм	TH_031_0001
00 1062 225 1	Правый и левый подвес, концевой рым-болт кат. 2 Кроме 310	L = 850 мм	TH_031_0001
77 0007 210 7	Левый подвес с когтевым концом кат. 2 Кроме 340	L = 850 мм	TH_031_0003 TH_031_0005
77 0007 210 8	Правый подвес с когтевым концом кат. 2 Кроме 340	L = 850 мм	TH_031_0003 TH_031_0005
00 1054 732 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 2 Только 340	L = 885 мм	TH_031_0003 TH_031_0005
00 1054 733 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 2 Только 340	L = 885 мм	TH_031_0003 TH_031_0005
00 1112 555 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 330	L = 850 мм	TH_031_0007
00 1112 563 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 330	L = 850 мм	TH_031_0007
00 1112 566 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 340	L = 889 мм	TH_031_0007
00 1112 567 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 340	L = 889 мм	TH_031_0007

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк нижней тяги			
60 0502 814 7	Крюк нижней тяги для кат. 2		
60 0502 814 8	Крюк нижней тяги для кат. 3		

Изображение



Изображение



AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)**340 / 330 / 320 / 310**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Ремонтный комплект крюка нижней тяги			
60 0502 814 4	Ремонтный комплект (12) для 60 0502 814 7 (кат. 2)		
60 0502 814 6	Ремонтный комплект (12) для 60 0502 814 8 (кат. 3)		
60 0502 797 8	Пружина (13)		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подъемный шток			
00 2169 984 0	Подъемный шток, правый и левый, (Ø27) Кроме 340		L = 520 – 660 мм
00 1110 798 1	Подъемный шток, правый и левый, (Ø30) Кроме 340		L = 520 – 660 мм
00 1054 702 1	Подъемный шток, правый и левый Только 340		L = 560 – 700 мм

Изображение



Изображение



AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)**340 / 330 / 320 / 310**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
77 0006 610 5	Стандартный боковой стабилизатор, правый и левый, M27x3 (CBM) для подъемного штока 00 2169 984 0 (Ø27)	L = 576 мм	TH_033_0001
00 1114 827 1	Стандартный боковой стабилизатор, правый и левый, M24x3 для подъемного штока 00 1110 798 1 (Ø30)	L = 576 мм	TH_033_0001
77 0007 799 4	Автоматический боковой стабилизатор, правый и левый Кроме 340	L = 615 – 630 мм	TH_033_0003
77 0007 799 5	Автоматический боковой стабилизатор, правый и левый Только 340	L = 615 – 630 мм	TH_033_0004

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
00 2163 168 0	Прицепная скоба, кат. 2	L = 825 мм	TH_032_0003

Изображение



Изображение



AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)**340 / 330 / 320 / 310**



Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 1002 624 1	Нижняя шаровая опора, кат. 2		
00 1002 074 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3/2		
00 1002 623 1	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 2		
00 2163 286 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3/2		
77 0102 597 8	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 2/1		
77 0064 841 3	Переходная опора для принимающего профиля, кат. 2/1		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
00 1137 577 0	Механический крюк сцепного устройства 2 задних вала отбора мощности: 540 – 1000 об/мин 2 задних вала отбора мощности: 540 – 540E об/мин	Для версии платформы дополнительно закажите 77 0006 992 3 и 77 0006 992 4	TH_034_0022 TH_008_0002 TH_008_0004
00 1138 128 0	Гидравлический крюк сцепного устройства	Для версии платформы дополнительно закажите 77 0006 992 3 и 77 0006 992 4	TH_034_0024

Изображение



Изображение




ATLES**946 / 936 / 926 RZ**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
77 0007 219 7	Фаркоп, короткий, с элементом Piton-Fix	Кроме 936 A = 45 мм	TB_034_0005 TB_034_0008
00 1045 280 1	Фаркоп, короткий, с элементом Piton-Fix	Только 936 A = 53 мм	TB_034_0005 TB_034_0008
77 0005 117 4	Фаркоп длинный	(1607) по 09/2005 A = 53 мм	TB_034_0006 TB_034_0007
77 0008 020 1	Фаркоп длинный	(1628) начиная с 10/2005 A = 53 мм	TB_034_0006 TB_034_0007


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Маятниковое прицепное устройство			
00 1041 232 1	Маятниковое прицепное устройство для коротких и длинных фаркопов	Кроме 77 0007 219 7 A = 50 мм	TB_049_0001

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая сцепка			
77 0008 020 2	Шаровая балка с регулируемым фиксатором для длинного фаркопа 77 0008 020 1	(1628) начиная с 10/2005 A = 50 мм	TB_049_0002


Изображение



Изображение





Изображение



ATLES**946 / 936 / 926 RZ**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 2155 633 0	Неавтоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой по высоте для коротких и длинных фаркопов	Палец 32 мм	TB_085_0001
77 0005 353 2	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой по высоте для коротких и длинных фаркопов (Палец: 32 мм)	D = 32 мм	
77 0005 112 6	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой по высоте для коротких и длинных фаркопов (Палец: 38 мм)	D = 38 мм	
77 0005 459 0	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т, тип C (Палец: 28 мм)		TB_085_0004
77 0007 918 9	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 14 т, тип D2 (Палец: 43 мм)		TB_085_0008
77 0005 458 8	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 20 т, тип D3 (Палец: 50 мм)		TB_085_0005 TB_085_0007
00 1103 584 0	Шаровая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для коротких и длинных фаркопов	A = 80 мм	TB_084_0002
00 1140 383 0	Шаровая головка (80 мм) для шаровых сцепок и шаровых тяг		
00 1143 779 0	Гаечный инструмент для шаров K80		

Изображение




ATLES**946 / 936 / 926 RZ**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
77 0005 677 6	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32), рым-болт кат. 3	L = 605 – 815 мм	TB_031_0001 TB_031_0004
77 0005 515 5	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32), автоматический крюк кат. 3	L = 640 – 850 мм	TB_031_0005 TB_031_0006
00 1112 571 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3/2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
77 0005 516 3	Левый подвес с когтевым концом кат. 3	L = 975 мм	
77 0005 516 2	Правый подвес с когтевым концом кат. 3	L = 975 мм	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк нижней тяги			
60 0571 772 0	Крюк нижней тяги, кат. 3		

Изображение



Изображение



Изображение



ATLES**946 / 936 / 926 RZ**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Ремонтный комплект крюка нижней тяги			
60 0502 330 1	Ремонтный комплект (6) для 60 0502 330 1, кат. 3		
77 0102 598 2	Пружина (7)		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подъемный шток			
77 0007 507 3	Подъемный шток, правый и левый	L = 840 – 950 мм	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
00 1105 352 0	Стандартный боковой стабилизатор, левый и правый	L = 409 – 489 мм	
77 0007 782 9	Автоматический боковой стабилизатор правый и левый	L = 429 – 459 мм	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
00 2136 168 0	Прицепная скоба, кат. 2		

Изображение



Изображение



Изображение



Изображение




ATLES**946 / 936 / 926 RZ**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 1002 074 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3/2		
77 0102 594 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3		
00 2163 286 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3/2		
77 0102 594 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3		
77 0102 597 8	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 2/1		
77 0102 597 9	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 3/2		
77 0064 841 3	Переходная опора для принимающего профиля, кат. 2/1		
77 0102 594 1	Переходная опора для принимающего профиля, кат. 3/2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
77 1113 220 8	Крюк сцепного устройства		

Изображение








Изображение



ARES 806**836 / 826 / 816**



Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
77 0007 219 7	Фаркоп короткий с элементом Piton-Fix	Только 826 RZ Powershift A = 45 мм	TC_034_0005 TC_034_0008
77 0007 206 5	Фаркоп короткий с элементом Piton-Fix (в разобранном виде)	Только 836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41/42/44 По № R072579 A = 43 мм	TC_034_0005
77 0007 206 6			TC_034_0008
00 1056 861 1			
00 1041 262 1			
00 1032 968 1			
77 0007 132 6			
77 0006 730 8			
77 0006 730 9			
77 1105 034 4			
77 0007 206 7			
77 0006 248 3			
77 0006 671 6			
77 0005 378 5			
77 0006 867 9			
77 0006 867 6			
00 1102 076 0	Фаркоп короткий с элементом Piton-Fix (в разобранном виде)	Только 836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41/42/44 с № R072579 A = 43 мм	TC_034_0005
00 1102 095 0			TC_034_0008
00 1093 801 1			
00 1056 861 1			
00 1102 189 1			
77 0007 132 6			
77 0006 730 8			
77 0006 730 9			
77 1105 034 4			
77 0007 206 7			
77 0006 248 3			
77 0006 671 6			
77 0005 378 5			
77 0006 867 9			
77 0006 867 6			
00 1102 165 3	Усиленный фаркоп, короткий, с элементом Piton-Fix	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT A = 53 мм GPA 41/42/44 с № R072579	TC_034_0005 TC_034_0008
77 0005 117 4	Фаркоп длинный	826 RZ Powershift A = 53 мм	TC_034_0006 TC_034_0007

Изображение



Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
77 0007 206 8	Фаркоп длинный (в разобранном виде)	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT	TC_034_0006
77 0007 206 9		GPA 41/42/44	TC_034_0007
00 1056 861 1		По № R072579	
00 1041 262 1		A = 43 мм	
00 1032 968 1			
77 0007 206 7			
77 0006 248 3			
77 0007 207 0			
00 1102 101 0	Фаркоп длинный (в разобранном виде)	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT	TC_034_0006
00 1102 102 0		GPA 41/42/44	TC_034_0007
00 1093 801 1		с № R072579	
00 1056 861 1		A = 43 мм	
00 1102 189 1			
77 0007 206 7			
77 0007 248 3			
77 0007 207 0			
00 1102 164 3	Усиленный фаркоп длинный	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT	TC_034_0006
		A = 53 мм	TC_034_0007
		GPA 41/42/44	
		с № R072579	

Изображение






ARES 806**836 / 826 / 816**


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Маятниковое прицепное устройство			
77 0006 593 5	Маятниковое прицепное устройство для коротких и длинных фаркопов (в разобранном виде)	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT A = 40 мм	TC_049_0001
77 0007 684 4	Маятниковое прицепное устройство для усиленного короткого и длинного фаркопа (00 1102 165 3 и 00 1102 164 3)	836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT GPA 41/42/44 с № R072579 A = 50 мм L = 80 мм	TC_049_0001
00 1102 276 3	Маятниковое прицепное устройство для усиленного короткого и длинного фаркопа (00 1102 165 3 и 00 1102 164 3)	836 / 826 / 816 RZ QUADRISHIFT GPA 41/42/44 с № R072579 A = 50 мм L = 90 мм	TC_049_0001
00 1041 232 1	Маятниковое прицепное устройство для длинного фаркопа (77 0005 117 4)	Только 826 RZ Powershift A = 50 мм	TC_049_0001

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая сцепка			
00 1093 493 2	Шаровая тяга (80 мм) для усиленного короткого фаркопа (00 1102 165 3)	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41/42/44 с № R072579 A = 50 мм	TC_049_0002
00 1102 281 3	Шаровая тяга (80 мм) для усиленного длинного фаркопа (00 1102 164 3)	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41/42/44 с № R072579 A = 50 мм	TC_049_0002
00 2177 793 0	Дополнительный шар 50 мм для силового управления правая и левая сторона для длинного усиленного фаркопа	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41/42/44 с № R072579 A = 50 мм	

Изображение





Изображение



ARES 806**836 / 826 / 816**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 1060 227 1	Неавтоматическая подвижная сцепка для всех фаркопов, кроме коротких и длинных усиленных (00 1102 165 3 и 00 1102 164 3) (Палец: 33 мм)	Все Кроме 836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41 / 42 / 44 с R072579 оборудованных коротким и длинным фаркопом 00 1102 165 3 и 00 1102 164 3	
00 2155 633 0	Неавтоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для коротких и длинных усиленных фаркопов (00 1102 165 3 и 00 1102 164 3) (Палец: 32 мм)	836 / 826 / 816 QUADRISHIFT GPA 41 / 42 / 44 с R072579	
77 0005 353 2	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой (Палец: 32 мм)	Только 826 RZ Powershift	D = 32 мм
00 1040 807 1	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой (Палец: 32 мм)	Кроме 826 RZ Powershift	D = 32 мм
77 0005 112 6	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для коротких фаркопов (Палец: 38 мм)	Только 826 RZ Powershift	D = 38 мм
00 1040 806 2	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой (Палец: 38 мм)	Кроме 826 RZ Powershift	D = 38 мм
77 0005 459 0	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т (Палец: 28 мм)	Только 826 RZ Powershift	
00 1144 703 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т (Палец: 28 мм)	Кроме 826 RZ Powershift	
00 1058 191 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 14 т (Палец: 43 мм)	Кроме 826 Powershift	
00 1144 697 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 20 т (Палец: 50 мм)	Кроме 826 RZ Powershift	
00 1140 383 0	Шаровая головка (80 мм) для шаровых сцепок и шаровых тяг		
00 1143 779 0	Гаечный инструмент для шаров K80		

Изображение



ARES 806**836 / 826 / 816**


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
77 0005 216 3	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32), рым-болт кат. 2 ARES 826 / 816 QUADRISHIFT / 826 Powershift	L = 605 – 850 мм	TC_031_0004
77 0005 115 9	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32), рым-болт кат. 3 Только ARES 836	L = 605 – 850 мм	TC_031_0004
77 0005 115 2	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32), автоматический крюк кат. 3	L = 605 – 850 мм	TC_031_0006
77 0102 593 8	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3		
00 1112 571 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3/2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
77 0006 584 3	Левый подвес с когтевым концом кат. 3	Все, кроме 826 RZ Powershift По A0201134 L = 959 мм	
77 0006 584 2	Правый подвес с когтевым концом кат. 3	Все, кроме 826 RZ Powershift По A0201134 L = 959 мм	
00 1103 761 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 3	Все, кроме 826 RZ Powershift С A0201135 L = 959 мм	
00 1103 760 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 3	Все, кроме 826 RZ Powershift С A0201135 L = 959 мм	
77 0006 603 3	Левый подвес с когтевым концом кат. 3	Только 826 RZ Powershift L = 981 мм	
77 0006 603 2	Правый подвес с когтевым концом кат. 3	Только 826 RZ Powershift L = 981 мм	

Изображение



Изображение



ARES 806**836 / 826 / 816**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
----------------	----------	------------	-----------

Крюк нижней тяги

60 0502 814 8	Крюк нижней тяги для кат. 3		
---------------	-----------------------------	--	--

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
----------------	----------	------------	-----------

Ремонтный комплект крюка нижней тяги

60 0502 814 6	Ремонтный комплект (12) для 60 0502 814 8 (кат. 3)		
---------------	--	--	--

60 0502 797 8	Пружина (13)		
---------------	--------------	--	--

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
----------------	----------	------------	-----------

Подъемный шток

77 0006 784 4	Подъемный шток, левый и правый	Все	OP0301
		По A0201134	OP0302
		L = 824 – 934 мм	OP0305
			OP0306

77 0006 583 9	Подъемный шток, левый и правый	Все	OP0303
		По A0201134	OP0304
		L = 816 – 923 мм	

00 1103 809 0	Подъемный шток, левый и правый	C A0201135	
		По A0201908	
		L = 816 – 923 мм	

00 1117 111 1	Подъемный шток, левый и правый	C A0201909	
		L = 824 – 934 мм	

Изображение



Изображение



Изображение




ARES 806**836 / 826 / 816**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
00 1051 945 1	Стандартный боковой стабилизатор, левый и правый	L = 407 – 502 мм	TC_033_0001

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
00 2163 168 0	Прицепная скоба, кат. 2	L = 825 мм	TC_032_0003

Изображение



Изображение





ARES 806**836 / 826 / 816**


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 1002 074 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3/2		
77 0102 594 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3		
00 2163 286 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3/2		
77 0102 594 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3		
77 0102 597 8	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 2/1		
77 0102 597 9	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 3/2		
77 0064 841 3	Переходная опора для принимающего профиля, кат. 2/1		
77 0102 594 1	Переходная опора для принимающего профиля, кат. 3/2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
77 1113 220 8	Крюк сцепного устройства для 826 RZ Powershift		TC_087_0001
00 1135 059 0	Крюк сцепного устройства для 836 / 826 / 816 QUADRISHIFT		TC_087_0001

Изображение







Изображение



ARES 607**697 / 657 / 617****ARES 507****577 / 567 / 557 / 547**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
00 1059 657 2 Н/П	Фаркоп, короткий, с элементом Piton-Fix	A = 43 мм	607: TD_034_0005 507: TF_034_0005
00 1102 742 3 Н/П	Усиленный фаркоп, короткий, с элементом Piton-Fix	A = 43 мм	607: TD_034_0001 507: TF_034_0001
00 1059 653 2	Фаркоп длинный	A = 43 мм	607: TD_034_0007 507: TF_034_0007
00 1102 741 3	Усиленный фаркоп длинный	A = 43 мм	607: TD_034_0002 507: TF_034_0002
77 0005 290 5	Маятниковое прицепное устройство для коротких и длинных фаркопов (00 1059 657 2 и 00 1159 653 2)	L = 770 мм A = 40 мм	607: TD_049_0001 507: TF_049_0001
00 1106 178 0	Маятниковое прицепное устройство для усиленного короткого и длинного фаркопа (00 1102 742 3 и 00 1102 741 3)	A = 40 мм	607: TD_049_0001 507: TF_049_0001
00 2186 043 2	Усиленный фаркоп, короткий, с элементом Piton	A = 53 мм	607: TD_034_0001 507: TF_034_0001
00 2186 045 1	Усиленный фаркоп длинный	A = 53 мм	607: TD_034_0002 507: TF_034_0002
00 1128 125 0	Маятниковое прицепное устройство для усиленного короткого и длинного фаркопа (00 2186 043 2 и 00 2186 045 1)	L = 769 мм A = 50 мм	607: TD_049_0001 507: TF_049_0001



Изображение



ARES 607**697 / 657 / 617****ARES 507****577 / 567 / 557 / 547**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая сцепка			
00 1102 745 1	Шаровая тяга для усиленного короткого фаркопа (80 мм) – для (00 1102 742 3)	A = 40 мм	607: TD_049_0002 507: TF_049_0002
00 1102 743 2	Шаровая тяга для усиленного длинного фаркопа (80 мм) – для (00 1102 741 3)	A = 40 мм	607: TD_049_0002 507: TF_049_0002
00 2187 573 0	Шаровая тяга для усиленного короткого фаркопа (80 мм) – для (00 2186 043 2)	L = 595 мм A = 50 мм	607: TD_049_0002 507: TF_049_0002
00 2187 597 0	Шаровая тяга для усиленного длинного фаркопа (80 мм) – для (00 2186 045 1)	L = 530 мм A = 50 мм	607: TD_049_0002 507: TF_049_0002



Изображение



ARES 607**697 / 657 / 617****ARES 507****577 / 567 / 557 / 547**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 1060 227 1	Неавтоматическая подвижная сцепка		607: TD_085_0001 507: TF_085_0001
00 1040 807 1	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой (Палец: 32 мм)	A = 32 мм	607: TD_085_0002 507: TF_085_0002
00 1040 806 2	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой (Палец: 37 мм)	A = 38 мм	607: TD_085_0003 507: TF_085_0003
00 1044 703 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т (Палец: 28 мм)		607: TD_085_0004 507: TF_085_0004
00 1058 191 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 14 т (Палец: 43 мм)		607: TD_085_0008 507: TF_085_0008
00 1144 697 1	Сцепка CUNA, неавтоматическая, быстрая регулировка по высоте, 20 т (Палец: 50 мм)		607: TD_085_0005 607: TD_085_0007 507: TF_085_0005 507: TF_085_0007
00 1103 583 1	Шаровая подвижная сцепка с быстрой регулировкой	A = 80 мм	607: TD_084_0002 507: TF_084_0002
00 1140 383 0	Шаровая головка (80 мм) для шаровых сцепок и шаровых тяг		
00 1143 779 0	Гаечный инструмент для шаров K80		

Изображение




ARES 607**697 / 657 / 617****ARES 507****577 / 567 / 557 / 547**



Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
00 1033 463 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32), рым-болт кат. 2	L = 580 – 770 мм	607: TD_031_0002 607: TD_031_0003 507: TF_031_0003
00 1033 494 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32) / автоматический крюк кат. 3	L = 580 – 770 мм	607: TD_031_0006 607: TD_031_0007 507: TF_031_0006
00 1112 571 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3/2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
00 1056 183 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 3	L = 940 мм	607: TD_031_0002 607: TD_031_0003 607: TD_031_0006 607: TD_031_0007 507: TF_031_0003 507: TF_031_0006
00 1056 181 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 3	L = 940 мм	607: TD_031_0002 607: TD_031_0003 607: TD_031_0006 607: TD_031_0007 507: TF_031_0003 507: TF_031_0006
00 1091 232 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 657 с длинной задней сцепкой	L = 1000 мм	607: TD_031_0002 607: TD_031_0007
00 1091 230 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 3 Только 657 с длинной задней сцепкой	L = 1000 мм	607: TD_031_0002 607: TD_031_0007

Изображение



Изображение



ARES 607

697 / 657 / 617

ARES 507

577 / 567 / 557 / 547

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
----------------	----------	------------	-----------

Крюк нижней тяги

60 0502 814 8	Крюк нижней тяги для кат. 3		
---------------	-----------------------------	--	--

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
----------------	----------	------------	-----------

Ремонтный комплект крюка нижней тяги

60 0502 814 6	Ремонтный комплект (12) для 60 0502 814 8 (кат. 3)		
---------------	--	--	--

60 0502 797 8	Пружина (13)		
---------------	--------------	--	--

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
----------------	----------	------------	-----------

Подъемный шток

77 0004 331 8	Подъемный шток, левый и правый	ARES 507 по A0503269 ARES 607 по A0305231 (кроме ARES 657 ATZ № A0305185) L = 677 – 827 мм	
---------------	--------------------------------	--	--

00 1110 430 2	Подъемный шток, левый и правый	ARES 507 с A0503270 ARES 607 с A0305232 (и ARES 657 ATZ № A0305185) L = 599 – 826 мм	
---------------	--------------------------------	--	--

Изображение



Изображение



Изображение



ARES 607**697 / 657 / 617****ARES 507****577 / 567 / 557 / 547**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
00 1051 945 1	Стандартный боковой стабилизатор, левый и правый	L = 407 – 502 мм	607: TD_033_0001 507: TF_033_0001
00 1061 920 3	Автоматический стабилизатор, правый и левый	L = 429 – 459 мм	607: TD_033_0003 507: TF_033_0003

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
00 2163 168 0	Прицепная скоба, кат. 2	L = 825 мм	607: TD_032_0003 507: TF_032_0003

Изображение



Изображение





ARES 607**697 / 657 / 617****ARES 507****577 / 567 / 557 / 547**


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 1002 074 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3/2		
77 0102 594 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3		
00 2163 286 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3/2		
77 0102 594 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3		
77 0102 597 8	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 2/1		
77 0102 597 9	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 3/2		
77 0064 841 3	Переходная опора для принимающего профиля, кат. 2/1		
77 0102 594 1	Переходная опора для принимающего профиля, кат. 3/2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
00 1130 841 0	Крюк сцепного устройства – стандартная кабина	С маятниковым прицепным устройством Для тракторов без заднего усиления (DROMONE)	607: TD_087_0001 507: TF_087_0001
00 1130 843 0	Крюк сцепного устройства – стандартная кабина	С маятниковым прицепным устройством Для тракторов с задним усилением (DROMONE)	607: TD_087_0001 507: TF_087_0001
00 1134 333 0	Крюк сцепного устройства – кабина с гидростабилизацией	С маятниковым прицепным устройством Для тракторов без заднего усиления (DROMONE)	607: TD_087_0001 507: TF_087_0001
00 1130 844 0	Крюк сцепного устройства – кабина с гидростабилизацией	С маятниковым прицепным устройством Для тракторов с задним усилением (DROMONE)	607: TD_087_0001 507: TF_087_0001

Изображение








Изображение



ARES 606**696 / 656 / 616****ARES 506****566 / 556 / 546**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
00 1059 657 2 Н/П	Фаркоп, короткий, с элементом Piton-Fix	A = 43 мм	
00 1059 653 2	Фаркоп длинный	A = 43 мм	
77 0005 290 5	Маятниковое прицепное устройство для коротких и длинных фаркопов (00 1059 657 2 и 00 1159 653 2)	L = 770 мм A = 40 мм	TE_049_0001
00 2186 043 2	Усиленный фаркоп, короткий, с элементом Piton	A = 53 мм	
00 2186 045 1	Усиленный фаркоп длинный	A = 53 мм	
00 1128 125 0	Маятниковое прицепное устройство для усиленного короткого и длинного фаркопа (00 2186 043 2 и 00 2186 045 1)	L = 769 мм A = 50 мм	

Изображение




ARES 606**696 / 656 / 616****ARES 506****566 / 556 / 546**


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 1060 227 1	Неавтоматическая подвижная сцепка (Палец: 33 мм)		TE_085_0001
00 1040 807 1	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой (Палец: 32 мм)	A = 32 мм	TE_085_0002
00 1040 806 2	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой (Палец: 37 мм)	A = 38 мм	TE_085_0003
00 1044 703 1	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т (Палец: 28 мм)		TE_085_0004
00 1144 697 1	Сцепка CUNA, неавтоматическая, быстрая регулировка по высоте, 20 т (Палец: 50 мм)		TE_085_0005 TE_085_0007

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
00 1133 463 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32), рым-болт кат. 2	L = 580 – 770 мм	TE_031_0002 TE_031_0003
00 1033 494 1	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø32), автоматический крюк кат. 3	L = 580 – 770 мм	TE_031_0006 TE_031_0007
00 1112 571 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 3/2		

Изображение



Изображение



ARES 606**696 / 656 / 616****ARES 506****566 / 556 / 546**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
00 1056 183 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 3	L = 940 мм	TE_031_0002 TE_031_0003 TE_031_0006 TE_031_0007
00 1056 181 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 3	L = 940 мм	TE_031_0002 TE_031_0003 TE_031_0006 TE_031_0007

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк нижней тяги			
60 0502 814 8	Крюк нижней тяги для кат. 3		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Ремонтный комплект крюка нижней тяги			
60 0502 814 6	Ремонтный комплект (12) для 60 0502 814 8 (кат. 3)		
60 0502 797 8	Пружина (13)		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подъемный шток			
77 0004 331 8	Подъемный шток, левый и правый	ARES 506: все ARES 606: по A0400596 L = 677 – 827 мм	
00 1110 430 2	Подъемный шток, левый и правый Только 606	C A0400597 L = 599 – 826 мм	

Изображение



Изображение



Изображение



Изображение



ARES 606

696 / 656 / 616

ARES 506

566 / 556 / 546

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
00 1051 945 1	Стандартный боковой стабилизатор, левый и правый	L = 407 – 502 мм	TE_033_0001

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
00 2163 168 0	Прицепная скоба, кат. 2	L = 825 мм	TE_032_0003

Изображение




Изображение



ARES 606**696 / 656 / 616****ARES 506****566 / 556 / 546**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 1002 074 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3/2		
77 0102 594 2	Нижняя шаровая опора, кат. 3		
00 2163 286 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3/2		
77 0102 594 0	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 3		
77 0102 597 8	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 2/1		
77 0102 597 9	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 3/2		
77 0064 841 3	Переходная опора для принимающего профиля, кат. 2/1		
77 0102 594 1	Переходная опора для принимающего профиля, кат. 3/2		

Изображение



ARES 606



696 / 656 / 616

ARES 506

566 / 556 / 546

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
77 1113 235 2	Крюк сцепного устройства без маятникового прицепного устройства – кабина RX	MX	
77 1113 235 3	Крюк сцепного устройства с маятниковым прицепным устройством – кабина RX	MX	TE_087_0002 TE_087_0003
77 1113 258 1	Крюк сцепного устройства без маятникового прицепного устройства – кабина RZ	MX	
77 1113 258 2	Крюк сцепного устройства с маятниковым прицепным устройством – кабина RZ	MX	TE_087_0002 TE_087_0003
77 1113 220 7	Крюк сцепного устройства – кабина RX/RZ	DROMONE	TE_087_0001

Изображение



CELTIS





456 / 446 / 436 / 426

CELTIS FARMING

456 / 446 / 436 / 426

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
77 0006 972 2	Фаркоп с фиксатором пальца	Кроме FARMING	TH_034_0004
77 0006 120 9	Опорная плита с элементом Piton-Fix для фаркопа 77 0006 972 2	Кроме FARMING	TH_034_0004
77 0006 972 3	Фаркоп с фиксатором пальца с элементом Piton-Fix		TH_034_0001 TH_034_0003
00 1059 839 1	Фаркоп короткий с элементом Piton-Fix	Кроме FARMING	TH_034_0008
00 1059 840 1	Фаркоп со стопорными пластинами	Кроме FARMING	TH_034_0007

Изображение



CELTIS

456 / 446 / 436 / 426


CELTIS FARMING

456 / 446 / 436 / 426


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Маятниковое прицепное устройство			
00 1046 729 1	Маятниковое прицепное устройство	A = 40 мм	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
77 0005 660 6	Неавтоматическая подвижная сцепка для фаркопов с фиксатором пальца		TH_085_0001
00 1060 227 1	Неавтоматическая подвижная сцепка для коротких и длинных фаркопов (Палец: 33 мм)	Кроме FARMING	TH_085_0006
00 1040 807 1	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для коротких и длинных фаркопов (Палец: 32 мм)	D = 32 мм Кроме FARMING	TH_085_0002
00 1040 806 2	Автоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для коротких и длинных фаркопов (Палец: 37 мм)	D = 38 мм Кроме FARMING	TH_085_0003
00 1044 703 1	Сцепка CUNA неавтоматическая с быстрой регулировкой по высоте, 6 т, для коротких и длинных фаркопов (Палец: 28 мм)	Кроме FARMING	TH_085_0004
00 1058 191 1	Сцепка CUNA неавтоматическая с быстрой регулировкой по высоте, 14 т, для коротких и длинных фаркопов (Палец: 43 мм)	Кроме FARMING	TH_085_0008
00 1144 697 1	Сцепка CUNA неавтоматическая с быстрой регулировкой по высоте, 20 т, для коротких и длинных фаркопов (Палец: 50 мм)	Кроме FARMING	TH_085_0005

Изображение



Изображение




CELTIS**456 / 446 / 436 / 426****CELTIS FARMING****456 / 446 / 436 / 426**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
77 0006 248 9	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø25), рым-болт кат. 2 Кроме 456	L = 558 – 780 мм	TH_031_0001 TH_031_0003 TH_031_0004
77 0006 249 0	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø25), рым-болт кат. 2 Только 456	L = 633 – 841 мм	TH_031_0001 TH_031_0003 TH_031_0004
77 0006 249 5	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø25), автоматический крюк кат. 2 Кроме 456	L = 570 – 774 мм Кроме FARMING	TH_031_0005 TH_031_0006
77 0006 249 6	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø25), автоматический крюк кат. 2 Только 456	L = 621 – 825 мм Кроме FARMING	TH_031_0005 TH_031_0006
00 1003 506 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
00 1062 225 1	Левый и правый подвес с рым-болтом на конце кат. 2 Кроме 456	L = 850 мм	TH_031_0001
77 0006 461 1	Левый и правый подвес с рым-болтом на конце кат. 2 Только 456	L = 885 мм	TH_031_0001
77 0007 210 7	Левый подвес с когтевым концом кат. 2 Кроме 456	L = 850 мм Кроме FARMING	TH_031_0004 TH_031_0005 TH_031_0006
77 0007 210 8	Правый подвес с когтевым концом кат. 2 Кроме 456	L = 850 мм Кроме FARMING	TH_031_0004 TH_031_0005 TH_031_0006
00 1054 732 1	Левый подвес с когтевым концом кат. 2 Только 456	L = 885 мм Кроме FARMING	TH_031_0004 TH_031_0005 TH_031_0006
00 1054 733 1	Правый подвес с когтевым концом кат. 2 Только 456	L = 885 мм Кроме FARMING	TH_031_0004 TH_031_0005 TH_031_0006

Изображение



Изображение



CELTIS

456 / 446 / 436 / 426

CELTIS FARMING

456 / 446 / 436 / 426

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
----------------	----------	------------	-----------

Крюк нижней тяги

60 0502 814 7	Крюк нижней тяги для кат. 2		
---------------	-----------------------------	--	--

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
----------------	----------	------------	-----------

Ремонтный комплект крюка нижней тяги

60 0502 814 4	Ремонтный комплект (12) для 60 0502 814 7 (кат. 2)		
---------------	---	--	--

60 0502 797 8	Пружина (13)		
---------------	--------------	--	--

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
----------------	----------	------------	-----------

Подъемный шток

00 2169 984 0	Подъемный шток, левый и правый Кроме 456	L = 520 – 660 мм	
---------------	---	------------------	--

00 1054 702 1	Подъемный шток, левый и правый Только 456	L = 560 – 700 мм	
---------------	--	------------------	--

Изображение



Изображение



Изображение



CELTIS

456 / 446 / 436 / 426

CELTIS FARMING

456 / 446 / 436 / 426

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
77 0006 610 5	Стандартный боковой стабилизатор, левый и правый	L = 576 мм	TH_033_0001
77 0007 799 4	Автоматический боковой стабилизатор, правый и левый Кроме 456	L = 615 – 630 мм Кроме FARMING	TH_033_0003
77 0007 799 5	Автоматический боковой стабилизатор, правый и левый Только 456	L = 615 – 630 мм Кроме FARMING	TH_033_0003

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
00 2163 168 0	Прицепная скоба, кат. 2	L = 825 мм	TH_032_0003

Изображение



Изображение



CELTIS

456 / 446 / 436 / 426


CELTIS FARMING

456 / 446 / 436 / 426


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 1002 624 1	Нижняя шаровая опора, кат. 2		
00 1002 623 1	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 2		
77 0102 597 8	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 2/1		
77 0064 841 3	Переходная опора для принимающего профиля, кат. 2/1		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
77 1113 248 5	Крюк сцепного устройства Только платформа	Для версии платформы закажите дополнительно 60 0502 999 7 x2 77 0006 992 3 77 0006 992 4 Кроме FARMING	TH_087_0002
77 1113 248 5	Крюк сцепного устройства Только кабина	Для версии кабины закажите дополнительно 60 0502 999 7 x2	TH_087_0002

Изображение




Изображение



ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)**230 / 220 / 210****ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)****240 / 223 / 220 / 210**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
00 1147 786 0	Фаркоп с фиксатором пальца, длинный		NE_J18_0010
00 1147 792 0	Фаркоп длинный для ELIOS – Stage IIIa – (A28) Фаркоп длинный с увеличенной грузоподъемностью задней навески для ELIOS – Stage IIIb – (A48)		NE_J18_0020
00 1150 781 0	Фаркоп длинный (стандартная мощность задней навески) для ELIOS Stage IIIb – (A48)	Только A48	NE_J18_0020
00 1146 048 0	Опора маятникового прицепного устройства с элементом Piton-Fix для длинного фаркопа с фиксатором пальца (CEE)		
00 1142 354 0	Опора маятникового прицепного устройства для длинного фаркопа		
00 1150 295 0	Опора маятникового прицепного устройства для длинного фаркопа		

Изображение




ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)**230 / 220 / 210****ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)****240 / 223 / 220 / 210**



Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Маятниковое прицепное устройство			
60 0010 565 9	Маятниковое прицепное устройство для опоры маятникового устройства CEE (Палец: 30 мм)		NE_J24_0010
60 0010 566 0	Маятниковое прицепное устройство для CUNA (Палец: 28 мм)		NE_J24_0020

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 1146 049 0	Неавтоматическая подвижная сцепка для фаркопов с фиксатором пальца (CEE)		NE_J20_0010
00 1139 474 0	Неавтоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для длинных фаркопов (CEE)		NE_J20_0010
00 1139 475 0	Полуавтоматическая подвижная сцепка с быстрой регулировкой для длинных фаркопов		
00 1139 476 0	Сцепка CUNA неавтоматическая с быстрой регулировкой по высоте, 6 т, тип С, для длинных фаркопов (Палец: 28 мм)		NE_J20_0020
00 1139 477 0	Сцепка CUNA неавтоматическая с быстрой регулировкой по высоте, 14 т, тип D2, для длинных фаркопов (Палец: 43 мм)		NE_J20_0030

Изображение



Изображение




ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)**230 / 220 / 210****ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)****240 / 223 / 220 / 210**


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
00 1138 990 0	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø25), рым-болт кат. 2	L = 583 – 830 мм	NE_J12_0040
00 1138 991 0	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø25), автоматический крюк кат. 2	L = 583 – 830 мм	NE_J12_0050
00 1003 506 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
00 1138 986 0	Левый и правый подвес с болтовым концом кат. 2	L = 900 мм	
00 1138 983 0	Левый подвес с когтевым концом кат. 2	L = 900 мм	
00 1138 980 0	Правый подвес с когтевым концом кат. 2	L = 900 мм	

Изображение



Изображение



ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)

230 / 220 / 210

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)

240 / 223 / 220 / 210

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
----------------	----------	------------	-----------

Крюк нижней тяги

00 1145 344 0	Крюк нижней тяги для кат. 2		
---------------	-----------------------------	--	--

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
----------------	----------	------------	-----------

Ремонтный комплект крюка нижней тяги

60 0502 532 9	Ремонтный комплект (2) для 00 1145 344 0, кат. 2		
---------------	--	--	--

60 0502 797 8	Пружина (3)		
---------------	-------------	--	--

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
----------------	----------	------------	-----------

Подъемный шток

00 1138 994 0	Механический подъемный шток, левый и правый		
---------------	---	--	--

00 1138 994 0	Гидравлический подъемный шток, правый	Только A48	
---------------	---------------------------------------	------------	--

Изображение



Изображение



Изображение



ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)

230 / 220 / 210

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)

240 / 223 / 220 / 210

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
00 1141 530 0	Стандартный стабилизатор, левый и правый		NE_J10_0010

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
60 0010 284 6	Прицепная скоба, кат. 2	L = 960 мм	NE_J14_0050

Изображение



Изображение



ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)

230 / 220 / 210

ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)

240 / 223 / 220 / 210

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 1002 624 1	Нижняя шаровая опора, кат. 2		
00 1002 623 1	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
00 1143 763 0	Крюк сцепного устройства Только ELIOS 200 – Stage IIIa – (A28)		NE_J26_0020
00 1153 131 0	Крюк сцепного устройства Только ELIOS 200 – Stage IIIb – (A48)		NE_J26_0020

Изображение





Изображение



NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)**VE – 230 / 220 / 210****VL – 240 / 230****F – 220 / 210****FB – 230 / 220**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
00 1148 007 0	Фаркоп с фиксатором пальца	VE – VL – F	NE_J18_0010
00 1147 785 0	Фаркоп со стопорными пластинами	VE – VL – F – FB	NE_J18_0020
00 1139 508 0	Опора маятникового прицепного устройства с элементом Piton-Fix для фаркопа с фиксатором пальца (CEE)	VE – VL – F	NE_J22_0010
60 0010 673 2	Маятниковое прицепное устройство для фаркопа с фиксатором пальца (CUNA)	VE – VL – F	NE_J22_0010
00 1139 507 0	Опора маятникового прицепного устройства с элементом Piton-Fix для длинного фаркопа (CEE)	VE – VL – F	NE_J22_0010
60 0010 565 8	Опора маятникового прицепного устройства для длинного фаркопа	VE – VL – F – FB	NE_J22_0010

Изображение




NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)**VE – 230 / 220 / 210****VL – 240 / 230****F – 220 / 210****FB – 230 / 220**


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Маятниковое прицепное устройство			
60 0010 565 9	Маятниковое прицепное устройство CEE (Палец: 31 мм)	VE – VL – F – FB	NE_J24_0010
60 0010 566 0	Маятниковое прицепное устройство CUNA (Палец: 28 мм)	VE – VL – F – FB	NE_J24_0020

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
00 1139 501 0	Неавтоматическая подвижная сцепка для фаркопа с фиксатором пальца	VE – VL – F	
60 0010 690 9	Сцепка CUNA неавтоматическая, 6 т, тип C, для фаркопа с фиксатором пальца	VE – VL – F	
60 0010 691 0	Сцепка CUNA неавтоматическая, 14 т, тип D2, для фаркопа с фиксатором пальца	VE – VL – F	
00 1138 996 0	Подвижная сцепка с быстрой регулировкой для длинного фаркопа (CEE)	VE – VL – F – FB	NE_J20_0010
00 1150 263 0	Неавтоматическая сцепка CUNA с быстрой регулировкой по высоте, 6 т, тип C, для длинного фаркопа (Палец: 28 мм)	VE – VL – F	NE_J20_0020
60 0010 695 2	Сцепка CUNA неавтоматическая с быстрой регулировкой по высоте, 14 т, тип D2, для длинного фаркопа (Палец: 43 мм)	VE – VL – F	NE_J20_0030

Изображение



Изображение



NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)**VE – 230 / 220 / 210****VL – 240 / 230****F – 220 / 210****FB – 230 / 220**


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
00 1138 989 0	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25), концевой рым-болт кат. 2	L = 530 – 730 мм VE – VL – F	NE_J12_0020
00 1138 992 0	Верхняя тяга, шарнирная вильчатая головка (Ø25), автоматический крюк кат. 2	L = 518 – 718 мм VE – VL – F – FB	NE_J12_0030
00 1003 506 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес С концевым закрепленным рым-болтом			
00 1138 984 0	Левый и правый подвес, концевой рым-болт кат. 2/1	Только VE	NE_J12_0010
00 1138 987 0	Левый подвес, концевой рым-болт кат. 2/1 Гидравлические стабилизаторы и отвод	Только VL – F VL: по A2600550 F: по A2700458	NE_J12_0010
00 1138 985 0	Правый подвес, концевой рым-болт кат. 2/1 Гидравлические стабилизаторы и отвод	Только VL – F VL: по A2600550 F: по A2700458	NE_J12_0010
00 1149 278 0	Левый и правый подвес, концевой рым-болт кат. 2/1 Гидравлические стабилизаторы и отвод	Только VL - F VL: с A2600551 F: с A2700459	NE_J12_0010
00 1146 788 0	Левый и правый подвес, концевой рым-болт кат. 2/1 С регулируемым стабилизатором	Только F	NE_J12_0010

Изображение





Изображение



NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)**VE – 230 / 220 / 210****VL – 240 / 230****F – 220 / 210****FB – 230 / 220**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
С регулируемым концевым рым-болтом			
00 1138 988 0	Левый и правый подвес, регулируемый концевой рым-болт кат. 2	Только VE	NE_J12_0020
00 1139 379 0	Левый подвес, регулируемый концевой рым- болт кат. 2 Гидравлические стабилизаторы и отвод	Только VL – F VL: по A2600550 F: по A2700458	NE_J12_0020
00 1139 378 0	Правый подвес, регулируемый концевой рым- болт кат. 2 Гидравлические стабилизаторы и отвод	Только VL – F VL: по A2600550 F: по A2700458	NE_J12_0020
00 1149 279 0	Левый и правый подвес, регулируемый концевой рым-болт кат. 2 Гидравлические стабилизаторы и отвод	Только VL – F VL: с A2600551 F: с A2700459	NE_J12_0020
00 1146 791 0	Левый и правый подвес, регулируемый концевой рым-болт кат. 2 С регулируемым стабилизатором	Только F	NE_J12_0020
00 1139 375 0	Левый и правый нижний регулируемый концевой рым-болт кат. 2		

Изображение



NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)**VE – 230 / 220 / 210****VL – 240 / 230****F – 220 / 210****FB – 230 / 220**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес С регулируемым когтевым концом			
00 1138 981 0	Левый подвес, регулируемый когтевой конец кат. 2	Только VE	NE_J12_0030
00 1138 978 0	Правый подвес, регулируемый когтевой конец кат. 2	Только VE	NE_J12_0030
00 1139 382 0	Левый подвес, регулируемый когтевой конец кат. 2 Гидравлические стабилизаторы и отвод	Только VL – F VL: по A2600550 F: по A2700458	NE_J12_0030
00 1139 381 0	Правый подвес, регулируемый когтевой конец кат. 2 Гидравлические стабилизаторы и отвод	Только VL – F VL: по A2600550 F: по A2700458	NE_J12_0030
00 1149 281 0	Левый подвес, регулируемый когтевой конец кат. 2 Гидравлические стабилизаторы и отвод	Только VL – F – FB VL: с A2600551 F: с A2700459 FB: С шинами 24"	NE_J12_0030
00 1149 280 0	Правый подвес, регулируемый когтевой конец кат. 2 Гидравлические стабилизаторы и отвод	Только VL – F – FB VL: с A2600551 F: с A2700459 FB: С шинами 24"	NE_J12_0030
00 1152 353 0	Левый подвес, регулируемый когтевой конец кат. 2	Только FB С шинами 20"	NE_J12_0030
00 1152 352 0	Правый подвес, регулируемый когтевой конец кат. 2	Только FB С шинами 20"	NE_J12_0030
00 1139 362 0	Левый регулируемый автоматический крюк нижней тяги, кат. 2		
00 1139 361 0	Правый регулируемый автоматический крюк нижней тяги, кат. 2		
00 1146 793 0	Левый подвес, регулируемый когтевой конец кат. 2 С регулируемым стабилизатором	Только F	NE_J12_0030
00 1146 792 0	Правый подвес, регулируемый когтевой конец кат. 2 С регулируемым стабилизатором	Только F	NE_J12_0030
00 1146 795 0	Левый регулируемый автоматический крюк нижней тяги, кат. 2, (00 1146 793 0)	Только F	
00 1146 794 0	Правый регулируемый автоматический крюк нижней тяги, кат. 2, (00 1146 792 0)	Только F	

Изображение



NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)**VE – 230 / 220 / 210****VL – 240 / 230****F – 220 / 210****FB – 230 / 220**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Ремонтный комплект крюка нижней тяги			
60 0502 532 9	Ремонтный комплект для автоматического крюка нижней тяги, кат. 2		
60 0502 797 8	Пружина		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подъемный шток			
00 1135 325 0	Подъемный шток, правый и левый	Только VE L = 550 мм	NE_J08_0011
60 0010 664 8	Гидравлический подъемный шток, правый	Только VE L = 542 мм	NE_J08_0021
00 1135 325 0	Гидравлический подъемный шток, левый	Только VE L = 542 мм	NE_J08_0021
00 1138 993 0	Подъемный шток, правый и левый	Только VL – F VL: по A2600550 F: по A2700458	NE_J08_0011
00 1149 253 0	Подъемный шток, правый и левый	Только VL – F – FB VL: с A2600551 F: с A2700459	NE_J08_0011
00 1149 254 0	Гидравлический подъемный шток, правый	Только VL – F – FB	NE_J08_0021

Изображение



Изображение



NEXOS 200 – Stage IIIa – (A29 / A27 / A26 / A25)**VE – 230 / 220 / 210****VL – 240 / 230****F – 220 / 210****FB – 230 / 220**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
60 0010 284 6	Прицепная скоба, кат. 2		NE_J14_0020
60 0010 203 6	Прицепная скоба, кат. 1		NE_J14_0010


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 1002 624 1	Нижняя шаровая опора, кат. 2		
00 1002 623 1	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 2		
77 0102 597 8	Переходная опора для шаровой опоры, кат. 2/1		
77 0064 841 3	Переходная опора для принимающего профиля, кат. 2/1		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Крюк сцепного устройства			
00 1143 764 0	Крюк сцепного устройства	Только F	NE_J24_0010 (кабина) NE_J24_0011 (платформа)


Изображение



Изображение



Изображение




NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)**VE: 227 / 217****VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217****F: 267 / 257 / 247 / 227**


Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка фаркопа			
60 0010 670 5	Фаркоп с фиксатором пальца	Только VE	NE_009_0219 NE_009_0220
60 0010 670 7	Фаркоп с фиксатором пальца	Только VL – F	NE_009_0234 NE_009_0235 NE_009_0236
60 0010 668 4	Фаркоп со стопорными пластинами	Только VE	NE_009_0222 NE_009_0223
60 0010 669 9	Фаркоп со стопорными пластинами	Только VL – F	NE_009_0237 NE_009_0238 NE_009_0239
60 0010 673 2	Опора маятникового прицепного устройства для фаркопов с фиксатором пальца	Только VL – F	
60 0010 565 8	Маятниковое прицепное устройство для длинных фаркопов	Только VL – F	
60 0010 678 2	Опора маятникового прицепного устройства	Только VL – F	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Маятниковое прицепное устройство			
60 0010 565 9	Маятниковое прицепное устройство CEE (Палец: 31 мм)	Только VL – F	NE_010_0240 NE_010_0247
60 0010 566 0	Маятниковое прицепное устройство CUNA (Палец: 28 мм)	Только VL – F	NE_010_0241 NE_010_0248

Изображение




Изображение



NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)**VE: 227 / 217****VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217****F: 267 / 257 / 247 / 227**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Сцепка			
60 0010 690 8	Неавтоматическая подвижная сцепка для фаркопов с фиксатором пальца CEE	Только VE – VL – F	VE: NE_009_0219 VL – F: NE_009_0234
60 0010 690 9	Сцепка CUNA неавтоматическая с быстрой регулировкой по высоте, 6 т, тип C, для фаркопов с фиксатором пальца	Только VE – VL – F	VE: NE_009_0220 VL – F: NE_009_0235
60 0010 691 0	Сцепка CUNA неавтоматическая с быстрой регулировкой по высоте, 14 т, тип D2, для фаркопов с фиксатором пальца	Только VL – F	NE_009_0236
60 0010 692 3	Подвижная сцепка с быстрой регулировкой для длинных фаркопов CEE	Только VE – VL – F	VE: NE_009_0222 VL – F: NE_009_0237
60 0010 692 4	Сцепка CUNA неавтоматическая с быстрой регулировкой по высоте, 6 т, тип C, для длинных фаркопов	Только VE – VL – F	VE: NE_009_0223 VL – F: NE_009_0238
60 0010 695 2	Сцепка CUNA неавтоматическая с быстрой регулировкой по высоте, 14 т, тип D2, для длинных фаркопов	Только VL – F	NE_009_0239

Изображение




NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)**VE: 227 / 217****VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217****F: 267 / 257 / 247 / 227**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Верхняя тяга			
60 0010 613 2	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25)/ рым-болт кат. 2	Только VE L = 470 – 670 мм	VE: NE_006_0210 VE: NE_006_0211
00 1138 989 0	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25)/ рым-болт кат. 2	Только VL – F L = 530 – 730 мм	VL – F: NE_006_0225 VL – F: NE_006_0226
60 0010 613 5	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25) / автоматический крюк кат. 2	Только VE L = 485 - 685 мм	VE: NE_006_0212 VE: NE_006_0213
60 0010 563 4	Верхняя тяга, вильчатая головка (Ø25) / автоматический крюк кат. 2	Только VL – F L = 523 – 723 мм	VL – F: NE_006_0227 VL – F: NE_006_0228
00 1003 506 1	Шаровая опора для верхнего пальца устройства, кат. 2		

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес С концевым закрепленным рым-болтом			
60 0010 653 6	Правый подвес, концевой рым-болт кат. 2	L = 885 мм Только VE	NE_006_0210
60 0010 654 7	Левый подвес, концевой рым-болт кат. 2	L = 885 мм Только VE	NE_006_0210
60 0010 660 6	Правый подвес, концевой рым-болт кат. 2	L = 940 мм Только VL – F	NE_006_0225
60 0010 660 7	Левый подвес, концевой рым-болт кат. 2	L = 940 мм Только VL – F	NE_006_0225

Изображение



Изображение



NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)**VE: 227 / 217****VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217****F: 267 / 257 / 247 / 227**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
С регулируемым концевым рым-болтом			
60 0010 657 9	Правый подвес, регулируемый концевой рым-болт кат. 2	L = 885 мм Только VE	NE_006_0211
60 0010 658 0	Левый подвес, регулируемый концевой рым-болт кат. 2	L = 885 мм Только VE	NE_006_0211
60 0010 658 3	Правый и левый регулируемый нижний концевой болт кат. 2, (60 0010 657 9 и 60 0010 658 0)	Только VE	
60 0010 661 5	Правый подвес, регулируемый концевой рым-болт кат. 2	L = 940 мм Только VL – F	NE_006_0226
60 0010 661 7	Левый подвес, регулируемый концевой рым-болт кат. 2	L = 940 мм Только VL – F	NE_006_0226
60 0010 562 7	Правый и левый регулируемый нижний концевой болт кат. 2, (60 0010 661 5 и 60 0010 661 7)	Только VL – F	

Изображение





NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)**VE: 227 / 217****VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217****F: 267 / 257 / 247 / 227**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подвес			
С регулируемым когтевым концом			
60 0010 659 9	Правый подвес, регулируемый когтевой конец, кат. 2 S	L = 885 мм Только VE	NE_006_0212 NE_006_0213
60 0010 660 0	Левый подвес, регулируемый когтевой конец, кат. 2 S	L = 885 мм Только VE	NE_006_0212 NE_006_0213
60 0010 660 1	Правый автоматический крюк нижней тяги, кат. 2 S (60 0010 659 9)	Только VE	
60 0010 660 2	Левый автоматический крюк нижней тяги, кат. 2 S (60 0010 660 0)	Только VE	
60 0010 662 4	Правый автоматический крюк нижней тяги, кат. 2 S	L = 940 мм Только VL – F	NE_006_0227 NE_006_0228
60 0010 662 6	Левый подвес, регулируемый когтевой подвес, кат. 2	L = 940 мм Только VL – F	NE_006_0227 NE_006_0228
00 1145 339 0	Правый автоматический крюк нижней тяги, кат. 2 (60 0010 662 4)	Только VL – F	
00 1145 340 0	Левый автоматический крюк нижней тяги, кат. 2 (60 0010 662 6)	Только VL – F	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Ремонтный комплект крюка нижней тяги			
00 1145 341 0	Ремонтный комплект (8) для автоматического крюка нижней тяги, кат. 2 S	Только VE	
00 1145 343 0	Пружина (7)	Только VE	
60 0502 532 9	Ремонтный комплект (8) для автоматического крюка нижней тяги, кат. 2	Только VL – F	
60 0502 797 8	Пружина (7)	Только VL – F	

Изображение



Изображение



NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)**VE: 227 / 217****VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217****F: 267 / 257 / 247 / 227**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Подъемный шток			
00 1135 325 0	Подъемный шток, правый и левый	L = 550 мм Только VE	VE: NE_008_0216
00 1149 013 0	Подъемный шток, правый и левый	L = 540 мм Только VL – F	VL – F: NE_008_0231
60 0010 664 8	Гидравлический подъемный шток, правый	L = 542 мм Только VE	VE: NE_008_0217 VE: NE_008_0218
00 1149 020 0	Гидравлический подъемный шток, правый	L = 540 мм Только VL – F	VL – F: NE_008_0232 VL – F: NE_008_0285

Изображение




NECTIS 207 – (A14 / A13 / A12)**VE: 227 / 217****VL: 267 / 257 / 247 / 237 / 227 / 217****F: 267 / 257 / 247 / 227**

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Боковой стабилизатор			
60 0010 667 2	Стандартный боковой стабилизатор, левый и правый		NE_007_0001

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Прицепная скоба			
60 0010 203 7	Прицепная скоба, кат. 1 N, 5 отверстий	L = 510 мм Только VE	NE_011_0243
60 0010 203 6	Прицепная скоба, кат. 1, 7 отверстий	L = 800 мм	VE: NE_011_0242
60 0010 284 6	Прицепная скоба, кат. 2, 9 отверстий	L = 960 мм Только VL – F	VL – F: NE_011_0246

Номер запчасти	Описание	Примечания	Код опции
Шаровая опора			
00 1002 624 1	Нижняя шаровая опора, кат. 2		
00 1002 623 1	Нижняя шаровая опора с уловителями, кат. 2		

Изображение



Изображение




Изображение





Комплекты Power beyond


Применение	Номер запчасти	Примечания		
AXION 900 Stage IIb				
AXION 900 по A2300554	00 1147 568 2	Комплекты Power beyond с муфтами включая охватывающие муфты с плоским торцом – ISO16028		
AXION 900 с A2300555	00 1150 324 1	Комплект Power beyond с муфтами включая охватывающие муфты с плоским торцом – ISO16028		
	00 1325 278 0	Набор охватываемых муфт с плоским торцом – ISO16028		
	00 1152 904 0	Переходный комплект Power beyond для CLAAS UNIWRAP		
AXION 800 Stage IV				
AXION 800 A40 A41	00 1151 024 3	Комплект Power beyond с муфтами охватывающие муфты с плоским торцом – ISO16028		
	00 1325 278 0	Набор охватываемых муфт с плоским торцом – ISO16028		
	00 1157 809 0	Переходный комплект Power beyond для CLAAS UNIWRAP		
AXION 400 Stage IV				
ARION 400 Stage IV A32 / A43	00 1158 754 0	Комплект Power beyond с муфтами		
	00 1325 278 0	Набор охватываемых муфт с плоским торцом – ISO16028		
	00 1158 993 0	Переходный комплект Power beyond для CLAAS UNIWRAP		

Применение	Номер запчасти	Примечания		
ARION 600 500 Stage IIb				
ARION 600 500 Stage IIb A36 37 / A34 A35	00 1148 288 0	Комплект Power beyond без муфт		
	00 1153 290 0	Переходный комплект Power beyond для CLAAS UNIWRAP		
	00 1142 366 0	Набор муфт DIN – ISO 7241 A		
AXION Stage IIIa / ARION Stage IIIa				
AXION A09a по № A0901559	00 1135 530 0	Комплект Power beyond без муфт		
AXION A09b с № A0901560, AXION A30 HEXASHIFT по № A3000357, AXION A31 CMATIC по № A3100132, ARION 600 по № A01906027, ARION 500 по № A01802798	00 1136 880 0	Комплект Power beyond Jic без муфт		
AXION A30 HEXASHIFT с № A3000358, AXION A31 CMATIC с № A3100133, ARION 600 с A01906028, ARION 500 с A01802799	00 1142 040 1	Комплект Power beyond DIN без муфт		
AXION A09 все, AXION A30 HEXASHIFT по № A3000357, AXION A31 CMATIC по № A3100132, ARION 600 по № A01906027, ARION 500 по № A01802798	00 1135 091 1	Набор муфт Jic – ISO 7241 A		
AXION A30 HEXASHIFT с № A3000358, AXION A31 CMATIC с № A3100133, ARION 600 с A01906028, ARION 500 с A01802799	00 1142 366 0	Набор муфт DIN – ISO 7241 A		

Применение	Номер запчасти	Примечания	
ATLES			
	00 1134 431 0	Комплект Power beyond, в сборе	 
ARES			
ARES 806	00 1134 424 1	Комплект Power beyond, в сборе	 
ARES 606 506 и 607 507	00 1134 427 1	Комплект Power beyond, в сборе	 

Соединения Power beyond обеспечивают подачу масла на навесные устройства с помощью собственной распределительной системы Load-Sensing. Эффективность потока улучшается, поскольку нет потерь на гидравлических управляющих секциях гидрораспределителя.





Крылья

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
AXION 950/940/930/920 Stage IIIb (A23/B06)				
00 1147 621 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 950 мм	TJ_N22_0362		
00 1147 622 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 720 мм, радиус: 950 мм	TJ_N22_0372		
AXION 850/840/830/810 Stage IV (A40/A41)				
00 1159 175 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TJ_N22_0331		
00 1159 176 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	TJ_N22_0340		
00 1159 177 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 850 мм	TJ_N22_0361		
00 1159 178 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 720 мм, радиус: 850 мм	TJ_N22_0371		

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
AXION 850/840/830/820/810 Stage IIIa (A09/A30/A31/B02)				
00 1133 164 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	A30-31: TJ_N21_0331 A09: TJ_086_0005		
00 1133 165 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	A30-31: TJ_N21_0340 A09: TJ_086_0007		
00 1133 166 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 750 мм			
00 1133 168 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 850 мм	A30-31: TJ_N21_0332 A09: TJ_086_0006		
00 1138 862 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 850 мм	A30-31-B02: TJ_N21_0361 A09: TJ_086_0001		
00 1133 169 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 950 мм	A30-31: TJ_N21_0342 A09: TJ_086_0008		
00 1133 167 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 950 мм	A30-31-B02: TJ_N21_0362 A09: TJ_086_0002		
ARION 650/640/630/620 Stage IIIb (A36-A37) ARION 550/540/530 Stage IIIb (A34-A35)				
00 1149 540 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 410 мм, радиус: 720 мм	TD_N22_0141		
00 1149 541 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм, радиус: 780 мм	TD_N22_0147		
00 1149 542 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 520 мм, радиус: 820 мм	TD_N22_0152		
00 1149 543 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 620 мм, радиус: 880 мм	TD_N22_0162		
00 1149 544 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 720 мм	TD_N22_0241		
00 1149 545 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 780 мм	TD_N22_0247		
00 1149 546 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 820 мм	TD_N22_0252		
00 1149 547 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 880 мм	TD_N22_0262		

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ARION 640/630 Stage IIIa (A19)				
77 0145 698 5	Комплект неподвижных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0115	Неподвижный передний мост	
00 1138 855 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0120	Неподвижный передний мост	
77 0145 698 7	Комплект неподвижных передних крыльев – 520 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0125	Неподвижный передний мост	
77 1113 204 8	Комплект неподвижных передних крыльев – 620 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0135	Неподвижный передний мост	
00 1140 689 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0321	Неподвижный передний мост	
00 1140 690 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0331	Неподвижный передний мост	
00 1140 691 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0340	Неподвижный передний мост	
00 1135 265 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0341	Неподвижный передний мост	
00 1135 266 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0361	Неподвижный передний мост	
00 1135 533 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0321	Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1135 534 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0331	Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1135 535 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0340	Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1135 536 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0341	Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1135 537 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0361	Передний мост с подвеской PROACTIV	

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ARION 620/610 Stage IIIa (A19)				
77 0145 698 5	Комплект неподвижных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0115	Неподвижный передний мост	
00 1138 855 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0120	Неподвижный передний мост	
77 0145 698 7	Комплект неподвижных передних крыльев – 520 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0125	Неподвижный передний мост	
77 1113 204 8	Комплект неподвижных передних крыльев – 620 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0135	Неподвижный передний мост	
00 1140 689 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0321	Неподвижный передний мост	
00 1140 690 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0331	Неподвижный передний мост	
00 1140 691 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0340	Неподвижный передний мост	
00 1135 265 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0341	Неподвижный передний мост	
00 1135 266 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0361	Неподвижный передний мост	
00 1135 250 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0321	Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1135 251 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0331	Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1135 252 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0340	Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1135 245 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0341	Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1135 532 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0361	Передний мост с подвеской PROACTIV	

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ARION 540 / 530 / 520 / 510 Stage IIIa (A18)				
77 0145 698 5	Комплект неподвижных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0115	Неподвижный передний мост	
00 1138 855 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0120	Неподвижный передний мост	
77 0145 698 7	Комплект неподвижных передних крыльев – 520 мм, радиус: 850 мм	TF_086_0125	Неподвижный передний мост	
00 1140 689 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0321	Неподвижный передний мост	
00 1140 690 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0331	Неподвижный передний мост	
00 1140 691 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0340	Неподвижный передний мост	
00 1135 250 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0321	Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1135 251 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0331	Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1135 252 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0340	Передний мост с подвеской PROACTIV	

ARION 640 C / 630 C / 620 C / 610 C Stage IIIa (A20)				
77 0145 698 5	Комплект неподвижных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0115		
00 1138 855 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0120		
77 0145 698 7	Комплект неподвижных передних крыльев – 520 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0125		
77 1113 204 8	Комплект неподвижных передних крыльев – 620 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0135		
00 1140 689 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0321		
00 1140 690 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0331		
00 1140 691 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0340		
00 1135 265 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0341		
00 1135 266 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 850 мм	TD_086_0361		

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ARION 460/450/440/430/420/410 Stage IV (A32/A43)				
00 1158 592 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 340 мм	TH_N22_0134		
00 1158 588 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 410 мм	TH_N22_0141		
00 1158 590 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм	TH_N22_0147		
00 1158 591 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 520 мм	TH_N22_0152		
00 1158 593 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 340 мм	TH_N22_0234		
00 1158 594 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм	TH_N22_0241		
00 1158 595 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм	TH_N22_0247		
00 1158 596 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм	TH_N22_0252		
ARION 430/420/410 Stage IIIa (A21)				
77 0145 698 4	Комплект неподвижных передних крыльев – 355 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0110		
77 0145 698 5	Комплект неподвижных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0115		
00 1138 855 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0120		
77 0145 698 7	Комплект неподвижных передних крыльев – 520 мм, радиус: 850 мм	TF_086_0125		
00 1140 104 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 355 мм, радиус: 660 мм	TF_086_0310		
00 1140 115 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 400 мм, радиус: 660 мм	TF_086_0320		
00 1140 119 2	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 660 мм	TF_086_0330		
00 1140 089 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0321		
00 1140 100 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0331		
00 1140 103 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0340		
ATLES 946/936/926				
00 1131 449 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм – радиус 850 мм	TB_81_0007		
00 1131 451 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм – радиус 850 мм	TB_81_0008		

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ARES 836/826 FPS/826/816				
77 0145 698 5	Комплект неподвижных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм		Неподвижный передний мост	
00 1138 855 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм		Неподвижный передний мост	
77 0145 698 7	Комплект неподвижных передних крыльев – 530 мм, радиус: 850 мм		Неподвижный передний мост	
77 1113 204 8	Комплект неподвижных передних крыльев – 620 мм, радиус: 850 мм		Неподвижный передний мост	
00 1131 488 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 750 мм		Неподвижный передний мост	
00 1131 486 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм		Неподвижный передний мост	
00 1131 489 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм		Неподвижный передний мост	
00 1131 490 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 750 мм		Неподвижный передний мост	
00 1131 491 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 850 мм		Неподвижный передний мост	
00 1131 492 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 850 мм		Неподвижный передний мост	
00 1131 493 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 850 мм		Неподвижный передний мост	
00 1131 478 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 750 мм		Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1131 479 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм		Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1131 480 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм		Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1131 481 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 750 мм		Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1131 392 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 850 мм		Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1131 393 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 850 мм		Передний мост с подвеской PROACTIV	
00 1131 394 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 620 мм, радиус: 850 мм		Передний мост с подвеской PROACTIV	

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ARES 697/657/617				
77 0145 698 5	Комплект неподвижных передних крыльев – 400 мм		Неподвижный передний мост	
00 1138 855 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм		Неподвижный передний мост	
77 0145 698 7	Комплект неподвижных передних крыльев – 530 мм		Неподвижный передний мост	
00 1140 689 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0003	Неподвижный передний мост	
00 1140 690 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0005	Неподвижный передний мост	
00 1140 691 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0007	Неподвижный передний мост	
77 1113 238 7	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0003	Передний мост с подвеской PROACTIV	
77 1113 238 8	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0005	Передний мост с подвеской PROACTIV	
77 1113 239 3	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	TD_086_0007	Передний мост с подвеской PROACTIV	

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ARES 577/567/557/547				
77 0145 698 4	Комплект неподвижных передних крыльев – 340 мм		Неподвижный передний мост	
77 0145 698 5	Комплект неподвижных передних крыльев – 400 мм		Неподвижный передний мост	
00 1138 855 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм		Неподвижный передний мост	
77 0145 698 7	Комплект неподвижных передних крыльев – 530 мм		Неподвижный передний мост	
00 1143 218 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 340 мм, радиус: 660 мм	TF_086_0001	Неподвижный передний мост	
00 1140 687 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 660 мм	TF_086_0002	Неподвижный передний мост	
00 1140 688 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 660 мм	TF_086_0004	Неподвижный передний мост	
00 1140 689 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0003	Неподвижный передний мост	
00 1140 690 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0005	Неподвижный передний мост	
00 1140 691 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0007	Неподвижный передний мост	
77 1113 238 5	Комплект шарнирных передних крыльев – 340 мм, радиус: 660 мм	TF_086_0001	Передний мост с подвеской PROACTIV	
77 1113 238 6	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 660 мм	TF_086_0002	Передний мост с подвеской PROACTIV	
77 1113 238 7	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0003	Передний мост с подвеской PROACTIV	
77 1113 238 8	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0005	Передний мост с подвеской PROACTIV	
77 1113 239 3	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	TF_086_0007	Передний мост с подвеской PROACTIV	

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ARES 696 RZ / 656 RC / 656 RZ / 616 RC / 616 RX				
77 0145 698 5	Комплект неподвижных передних крыльев – 400 мм		Неподвижный передний мост	
00 1138 855 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм		Неподвижный передний мост	
77 0145 698 7	Комплект неподвижных передних крыльев – 530 мм		Неподвижный передний мост	
00 1140 687 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 660 мм	086_0002	Неподвижный передний мост	
00 1140 688 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 660 мм	086_0004	Неподвижный передний мост	
00 1140 689 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 750 мм	086_0003	Неподвижный передний мост	
00 1140 690 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	086_0005	Неподвижный передний мост	
00 1140 691 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	086_0007	Неподвижный передний мост	
77 1113 238 7	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 750 мм	086_0003	Передний мост с подвеской PROACTIV	
77 1113 238 8	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	086_0005	Передний мост с подвеской PROACTIV	
77 1113 239 3	Комплект шарнирных передних крыльев – 520 мм, радиус: 750 мм	086_0007	Передний мост с подвеской PROACTIV	

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ARES 566/556/546				
77 0145 698 4	Комплект неподвижных передних крыльев – 340 мм		Неподвижный передний мост	
77 0145 698 5	Комплект неподвижных передних крыльев – 400 мм		Неподвижный передний мост	
00 1138 855 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм		Неподвижный передний мост	
00 1143 218 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 340 мм, радиус: 660 мм	086_0001	Неподвижный передний мост	
00 1140 687 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 660 мм	086_0002	Неподвижный передний мост	
00 1140 688 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 660 мм	086_0004	Неподвижный передний мост	
00 1140 689 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 750 мм	086_0003	Неподвижный передний мост	
00 1140 690 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	086_0005	Неподвижный передний мост	
77 1113 238 5	Комплект шарнирных передних крыльев – 340 мм, радиус: 660 мм	086_0001	Передний мост с подвеской PROACTIV	
77 1113 238 6	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 660 мм	086_0002	Передний мост с подвеской PROACTIV	
77 1113 238 7	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 750 мм	086_0003	Передний мост с подвеской PROACTIV	
77 1113 238 8	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	086_0005	Передний мост с подвеской PROACTIV	

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
AXOS 300 Stage IIIa (A22)				
00 1137 269 2	Комплект неподвижных передних крыльев – 355 мм		310 – 320 – 330	
00 1137 270 2	Комплект неподвижных передних крыльев – 410 мм		310 – 320 – 330	
00 1137 271 2	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм		310 – 320 – 330	
00 1137 272 2	Комплект неподвижных передних крыльев – 410 мм		Только 340	
00 1137 273 2	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм		Только 340	
00 1137 264 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 355 мм, радиус: 660 мм	TH_086_0310		
00 1137 265 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 400 мм, радиус: 660 мм	TH_086_0320		
00 1137 266 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 660 мм	TH_086_0330		
00 1137 267 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 400 мм, радиус: 750 мм	TH_086_0321		
00 1137 268 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TH_086_0331		

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
CELTIS 456				
77 0145 698 4	Комплект неподвижных передних крыльев – 340 мм			
77 0145 698 5	Комплект неподвижных передних крыльев – 400 мм			
00 1138 855 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм			
00 1143 218 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 340 мм, радиус: 660 мм	TH_076_0001		
00 1140 687 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 660 мм	TH_076_0002		
00 1140 688 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 660 мм	TH_076_0004		
00 1140 689 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 750 мм	TH_076_0003		
00 1140 690 1	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 750 мм	TH_076_0004		

CELTIS 446/436/426				
77 1113 205 6	Комплект неподвижных передних крыльев – 260 мм		С приводом 2WD до A0707345	
77 0145 698 4	Комплект неподвижных передних крыльев – 340 мм		С приводом 2WD до A0707345	
77 0145 698 5	Комплект неподвижных передних крыльев – 400 мм		С приводом 2WD до A0707345	
00 1138 855 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 470 мм		С приводом 2WD до A0707345	
00 1143 220 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 340 мм, радиус: 660 мм	TH_076_0001		
00 1143 221 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 660 мм	TH_076_0002		
00 1143 225 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 470 мм, радиус: 660 мм	TH_076_0004		
77 1113 259 6	Комплект шарнирных передних крыльев – 410 мм, радиус: 750 мм	TH_076_0003		

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ELIOS 230/220/210 Stage IIIa (A28) ELIOS 240/230/220/210 Stage IIIb (A48)				
00 1142 921 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 230 мм	NE_N20_0030	Привод 2WD	
00 1145 734 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 410 мм	NE_N20_0070	Привод 4WD (полный)	
00 1143 765 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 360 мм	NE_N20_0060	Привод 4WD (полный)	

NEXOS VE (A25)				
00 1145 784 0	Комплект неподвижных передних крыльев на раме 225 мм	NE_N20_0010	Привод 2WD	
00 1143 766 0	Комплект неподвижных передних крыльев на раме 225 мм	NE_N20_0040	Привод 4WD (полный)	

NEXOS VL (A26)				
00 1145 784 0	Комплект неподвижных передних крыльев на раме 225 мм	NE_N20_0020	Привод 2WD	
00 1148 141 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 310 мм	NE_N20_0050	Привод 4WD (полный)	

NEXOS F (A27)				
60 0016 582 6	Комплект неподвижных передних крыльев на переднем мосту 225 мм	NE_N20_0020	Привод 2WD	
00 1142 342 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 310 мм	NE_N20_0050	Привод 4WD (полный)	

Передние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
NEXOS FB (A29)				
00 1153 512 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 265 мм	NE_N20_0050	Привод 4WD (полный)	
NECTIS VE (A12)				
00 1131 117 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 185 мм	NE_018_0252	Привод 2WD или 4WD (полный)	
00 1131 118 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 225 мм	NE_018_0253	Привод 2WD или 4WD (полный)	
00 1131 119 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 265 мм	NE_018_0254	Привод 4WD (полный)	
NECTIS VL/F (A13/A14)				
60 0016 582 6	Комплект неподвижных передних крыльев – 225 мм	NE_018_0255	Привод 2WD	
00 1131 107 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 230 мм	NE_018_0293	Привод 4WD (полный)	
00 1131 108 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 265 мм	NE_018_0294	Привод 4WD (полный)	
00 1131 110 0	Комплект неподвижных передних крыльев – 310 мм	NE_018_0295	Привод 4WD (полный)	
00 1131 113 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 230 мм	NE_018_0324	Привод 4WD (полный)	
00 1131 115 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 265 мм	NE_018_0325	Привод 4WD (полный)	
00 1131 116 0	Комплект шарнирных передних крыльев – 310 мм	NE_018_0326	Привод 4WD (полный)	

Задние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
AXION 950/940/930/920 Stage IIb (A23/B06)				
00 1149 939 0	Комплект боковых удлинителей крыла – 2,55 м	TJ_Q18_0020	За исключением B06	
00 1147 631 0	Комплект боковых удлинителей крыла – 2,75 м	TJ_Q18_0030		
00 1147 632 0	Комплект боковых удлинителей крыла – 3 м	TJ_Q18_0040	За исключением B06	

AXION 850/840/830/810 Stage IV (A40/A41)				
00 1152 568 0	Комплект боковых удлинителей крыла – 2,55 м	TJ_Q18_0020	CIS	
00 1152 569 0	Комплект боковых удлинителей крыла – 2,55 м	TJ_Q18_0021	CEBIS	
00 1152 570 0	Комплект боковых удлинителей крыла – 2,75 м	TJ_Q18_0030	CIS	
00 1152 571 0	Комплект боковых удлинителей крыла – 2,75 м	TJ_Q18_0031	CEBIS	

AXION 850/840/830/820/810 Stage IIIa (A09/A30/A31/B02)				
00 1133 209 0	Комплект боковых удлинителей длинных задних крыльев – 240 мм			

Задние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ARION 650/640/630/620 Stage IIIb (A36-A37) ARION 550/540/530/(520 только Франция) Stage IIIb (A34-A35)				
00 1148 563 0	Комплект боковых удлинителей крыла – 2,55 м	TD_Q18_0020	CIS	
00 1148 564 0	Комплект боковых удлинителей крыла – 2,75 м	TD_Q18_0030	CIS	
00 1148 565 0	Комплект боковых удлинителей крыла – 2,55 м	TD_Q18_0021	CEBIS	
00 1148 566 0	Комплект боковых удлинителей крыла – 2,75 м	TD_Q18_0031	CEBIS	
ARION 540/530/520/510 Stage IIIa (A18) ARION 640/630/620/610 Stage IIIa (A19) ARION 640C/630C/620C/610C Stage IIIa (A20)				
00 1135 699 0	Комплект боковых удлинителей крыльев – 150 мм	TD_076_0008	Для трактора с короткими удлинителями крыльев	
00 1135 700 0	Комплект боковых удлинителей крыльев – 150 мм	TD_076_0009	Для трактора с длинными удлинителями крыльев	
00 1135 701 0	Комплект боковых удлинителей крыльев – 150 мм		Для трактора без удлинителей заднего крыла	
ARION 460/450/440/430/420/410 Stage IV (A32/A43)				
00 2169 695 0 (X2)	Боковые удлинители крыла – правый и левый	TH_Q18_0010		
00 1119 390 0 (X14)	Винт для бокового удлинителя крыла (00 2169 695 0)			
00 2232 496 1 (X1)	Левый удлинитель переднего крыла			
00 2232 727 1 (X1)	Правый удлинитель переднего крыла			
77 0007 531 9 (X6)	Винт для удлинителя переднего крыла (00 2232 496 1 и 00 2232 727 1)			
00 2192 600 1 (X1)	Левый удлинитель заднего крыла	TH_Q18_0020	Только A43 – (430/440/450/460)	
00 2192 704 1 (X1)	Правый удлинитель заднего крыла		Следующие размеры шин	
00 1119 390 0 (X14)	Винт для удлинителей заднего крыла (00 2192 600 1 и 00 2192 704 1)			

Задние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ARION 430/420/410 Stage IIIa (A21)				
00 1140 176 0	Комплект боковых удлинителей крыла – 115 мм	TF_076_0013		
ATLES 946/936/926				
77 1113 216 6	Комплект боковых удлинителей крыла	TB_76_0005		
ARES 836/826 FPS/826/816				
77 1113 216 6	Комплект боковых удлинителей крыльев – 150 мм	TC_076_0005		
ARES 697/657				
77 1113 216 6	Комплект боковых удлинителей крыла – длинное крыло	TD_076_0005		
ARES 617				
77 1113 200 4	Горизонтальный удлинитель крыла для комплекта коротких задних крыльев	TD_076_0001	Без бокового удлинителя крыла	
77 1113 211 9	Горизонтальный удлинитель крыла для комплекта коротких задних крыльев		С боковым удлинителем крыла	
77 1113 200 5	Комплект боковых удлинителей крыла – короткое крыло			

Задние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ARES 577/567/557/547				
77 1113 200 4	Горизонтальный удлинитель крыла для комплекта коротких задних крыльев	TF_076_0001	Без бокового удлинителя крыла	
77 1113 211 9	Горизонтальный удлинитель крыла для комплекта коротких задних крыльев		С боковым удлинителем крыла	
77 1113 200 5	Комплект боковых удлинителей крыла – короткое крыло			

ARES 696 RZ/656 RC/656 RZ		
77 1113 216 6	Комплект боковых удлинителей крыла – длинное крыло	076_0005

ARES 616 RC/616 RX				
77 1113 200 4	Горизонтальный удлинитель крыла для комплекта коротких задних крыльев	076_0001	Без бокового удлинителя крыла	
77 1113 211 9	Горизонтальный удлинитель крыла для комплекта коротких задних крыльев		С боковым удлинителем крыла	
77 1113 200 5	Комплект боковых удлинителей крыла – короткое крыло			

Задние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ARES 566/556/546				
77 1113 200 4	Горизонтальный удлинитель крыла для комплекта коротких задних крыльев	076_0001	Без бокового удлинителя крыла	
77 1113 211 9	Горизонтальный удлинитель крыла для комплекта коротких задних крыльев		С боковым удлинителем крыла	
77 1113 200 5	Комплект боковых удлинителей крыла – короткое крыло	076_0005		

AXOS 300 – Stage IIIa – (A22)				
00 1137 259 0	Комплект боковых удлинителей заднего крыла – 117 мм	TH_076_0003		

CELTIS 456/446/436/426				
77 1113 244 6	Комплект боковых удлинителей заднего крыла	TH_076_0003		

Задние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
ELIOS 230/220/210 Stage IIIa (A28) ELIOS 240/230/220/210 Stage IIIb (A48)				
00 1142 139 0	Комплект боковых удлинителей заднего крыла – 205 мм	NE_N22_0030		
NEXOS VE (A25)				
00 1142 349 0	Комплект боковых удлинителей заднего крыла – 80 мм	NE_N22_0010		
NEXOS VL/F (A26/A27)				
00 1142 349 0	Комплект боковых удлинителей заднего крыла – 80 мм	NE_N22_0010		
00 1142 350 0	Комплект боковых удлинителей заднего крыла – 160 мм	NE_N22_0020		

Задние крылья

Номер запчасти	Описание	Код опции	Примечания	Изображение
NEXOS FB (A29)				
00 1153 958 0	Комплект боковых удлинителей заднего крыла – 80 мм	S02_38617		
00 1153 959 0	Комплект боковых удлинителей заднего крыла – 160 мм	S02_38616		

NECTIS VE/VL/F (A12/A13/A14)				
00 1131 102 0	Комплект боковых удлинителей заднего крыла – 50 мм	NE_021_0267		
00 1131 103 0	Комплект боковых удлинителей заднего крыла – 100 мм	NE_021_0268		
00 1133 283 0	Комплект боковых удлинителей заднего крыла – 180 мм	NE_021_0269		

Ободья для сдваивания колес

Зачем нужны ободья для сдваивания колес?

Ободья для сдваивания колес на тракторе:


- уменьшение уплотнения грунта в колее (распределение веса)
- увеличение тягового усилия (зависит от решения сдвоенных колес)



Различные типы ободьев для сдваивания колес:



Зажим:

- Данный тип ободьев для сдваивания применяется исключительно при условии низкого тягового усилия для уменьшения уплотнения грунта в колее.
- Данное решение ободьев для сдваивания колес может монтироваться на передний и на задний мост (мост с фланцем или регулируемые полуоси типа bar axle 2,5 м).



Ободья для сдваивания колес на регулируемой полуоси типа bar axle (3 м):

- Данное решение может применяться для тяговых работ (обработка грунта). Оно может устанавливаться исключительно на регулируемые полуоси bar axle длиной 3 м. Передний мост остается стандартным, либо на него могут устанавливаться ободья для сдваивания с помощью зажима.



Зажим

Передний мост

Обозначение	Описание	Шины		
		Ширина шины	Высота профиля	диаметр обода
00 1120 615 1	обод с проставочным кольцом	540	65	R30
00 1120 614 1	обод с проставочным кольцом	600	70	R30
00 1120 616 1	обод с проставочным кольцом	650	65	R34
00 1120 616 1	обод с проставочным кольцом	IF 650	65	R34
00 2163 428 0	обод с проставочным кольцом	IF 650	75	R30
00 1118 971 0	полный комплект зажима для переднего моста			

Задний мост

Обозначение	Описание	Шины		
		Ширина шины	Высота профиля	диаметр обода
00 1127 106 0	обод с проставочным кольцом	650	85	R38
00 1121 703 0	обод с проставочным кольцом	710	70	R42
00 1127 108 0	обод с проставочным кольцом	620	70	R42
00 1127 107 0	обод с проставочным кольцом	650	65	R42
00 2165 765 0	обод с проставочным кольцом	710	75	R42
00 2154 234 0	обод с проставочным кольцом	IF 710	75	R42
00 2163 427 0	обод с проставочным кольцом	IF 710	85	R38
00 2154 237 0	полный комплект зажима для переднего моста			

Полуось bar axle (3 м)

Задний мост

Обозначение	Описание	Шины		
		Ширина шины	Высота профиля	Диаметр обода
00 1121 305 0	Больший смещенный обод	650	85	R38
00 1120 643 1	Больший смещенный обод	710	70	R42
00 1121 304 0	Больший смещенный обод	620	70	R42
00 1121 304 0	Больший смещенный обод	650	65	R42
00 2154 233 1	Больший смещенный обод	710	75	R42
00 1120 646 1	Больший смещенный обод	IF 710	85	R38
Примечание: ободья являются цельными, без шины				

Запчасти	Описание	Изображение
00 1151 012 0	Зажим	
00 1151 013 0	Шкворень с головкой (длина 950 мм)	
00 1151 014 0	Колпачковая гайка M20	
00 1151 015 0	Опора	
00 1151 016 0	Рукоятка	



условие установки

- Перед приобретением решения ободьев для сдваивания колес проверьте возможность его применения по руководству оператора трактора. Допускается использовать исключительно решения для сдваивания колес, указанные в руководстве.

Проставочные/усилительные кольца

Чтобы удовлетворить ваши особые потребности, CLAAS предлагает для некоторых моделей возможность изменять ширину колеи на величину до 100 мм.

Проставочное кольцо

Номер запчасти	Размеры	Чертеж	Изображение
ARION 600 Stage IIlb 650 / 640 / 630 / 620 (A36) ARION 500 Stage IIlb 550 / 540 (A34) ARION 640C / 630C (A20) ARION 640 / 630 (A19)			
00 1135 679 2	t	25 мм	
	Диаметр расположения крепежных отверстий	275 мм	
	Мин. диаметр	220,7 мм	
	Отверстия	8	
	Болт	22 x 120 мм	
ARION 600 Stage IIlb 620 (A36) ARION 500 Stage IIlb 540 / 530 / 520 (только для Франции) (A34) ARION 620C / 610C (A20) ARION 620 / 610 (A19) ARION 540 / 530 / 520 / 510 (A18) ARION 400 Stage IIIa 430 / 420 / 410 (A21) ARES 607 (A03) ARES 507 (A05)			
00 1130 846 2	t	43 мм	
	Диаметр расположения крепежных отверстий	203,2 мм	
	Мин. диаметр	152,4 мм	
	Отверстия	8	
	Болт	18 x 105 мм	



Информация

Рекомендации по проставочному кольцу см. SI 11440.

Усилительные кольца

Номер запчасти	Размеры	Чертеж	Изображение										
AXION 800 Stage IIIa 850 / 840 / 820 / 810 (A30-A31-A09) ARION 640C / 630C (A20) ARION 640 / 630 (A19)													
00 1131 968 0	<table><tr><td>t</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Диаметр расположения крепежных отверстий</td><td>275 mm</td></tr><tr><td>Мин. диаметр</td><td>221 mm</td></tr><tr><td>Отверстия</td><td>8</td></tr><tr><td>Болт</td><td>18 x 90 mm</td></tr></table>	t	15 mm	Диаметр расположения крепежных отверстий	275 mm	Мин. диаметр	221 mm	Отверстия	8	Болт	18 x 90 mm		
t	15 mm												
Диаметр расположения крепежных отверстий	275 mm												
Мин. диаметр	221 mm												
Отверстия	8												
Болт	18 x 90 mm												
ARION 600 Stage IIIa 620 / 610 (A19) ARION 500 Stage IIIa 540 / 530 / 520 / 510 (A18) ARES 607 (A03) ARES 507 (A05) ERGOS 406 (A10) CELTIS 406 (A07)													
00 1131 967 0	<table><tr><td>t</td><td>15 мм</td></tr><tr><td>Диаметр расположения крепежных отверстий</td><td>203,2 мм</td></tr><tr><td>Мин. диаметр</td><td>152,4 мм</td></tr><tr><td>Отверстия</td><td>8</td></tr><tr><td>Болт</td><td>18 x 90 мм</td></tr></table>	t	15 мм	Диаметр расположения крепежных отверстий	203,2 мм	Мин. диаметр	152,4 мм	Отверстия	8	Болт	18 x 90 мм		
t	15 мм												
Диаметр расположения крепежных отверстий	203,2 мм												
Мин. диаметр	152,4 мм												
Отверстия	8												
Болт	18 x 90 мм												
AXION 800 Stage IIIa 850 / 840 / 820 / 810 (A30-A31-A09) ARES 806 (A02)													
00 1131 969 0	<table><tr><td>t</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Диаметр расположения крепежных отверстий</td><td>335 mm</td></tr><tr><td>Мин. диаметр</td><td>281 mm</td></tr><tr><td>Отверстия</td><td>10</td></tr><tr><td>Болт</td><td>22 x 90 mm</td></tr></table>	t	15 mm	Диаметр расположения крепежных отверстий	335 mm	Мин. диаметр	281 mm	Отверстия	10	Болт	22 x 90 mm		
t	15 mm												
Диаметр расположения крепежных отверстий	335 mm												
Мин. диаметр	281 mm												
Отверстия	10												
Болт	22 x 90 mm												
ATLES (A01)													
77 0006 214 4	<table><tr><td>t</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Макс. диаметр</td><td>540 mm</td></tr><tr><td>Диаметр расположения крепежных отверстий</td><td>335 mm</td></tr><tr><td>Мин. диаметр</td><td>280 mm</td></tr><tr><td>Отверстия</td><td>10</td></tr></table>	t	10 mm	Макс. диаметр	540 mm	Диаметр расположения крепежных отверстий	335 mm	Мин. диаметр	280 mm	Отверстия	10		
t	10 mm												
Макс. диаметр	540 mm												
Диаметр расположения крепежных отверстий	335 mm												
Мин. диаметр	280 mm												
Отверстия	10												

Централизованная смазка

Благодаря централизованной смазочной системе CLAAS существенно снижает трудоёмкость в техобслуживании переднего моста. Смазывать необходимо только одну точку смазки с каждой стороны переднего моста, к которой имеется свободный доступ.

Кроме того, можно перенастроить имеющуюся смазочную систему на автоматическое смазывание, которое не требует ваших действий.



Номер запчасти	Описание	Примечания	Изображение
00 1131 270 0	Базовый комплект централизованной смазочной системы (для обеих сторон)	ARES	
00 1152 715 0	Базовый комплект централизованной смазочной системы (для обеих сторон)	ARION 400 Stage IV ARION 500	

Номер запчасти	Описание	Примечания	Изображение
00 1152 717 0	Базовый комплект централизованной смазочной системы (для обеих сторон)	ARION 600	
00 1131 271 0	Расширение на электрический смазочный насос	ARES	

Номер запчасти	Описание	Размеры	Диаметр трубы	Изображение
00 0214 158 0	Прямое резьбовое соединение	M 6 x 1	6 мм	
00 0759 235 0	Г-образное резьбовое соединение, поворотное	WEDKV 6520 M 6 x 1	6 мм	
00 0990 227 1	Г-образное резьбовое соединение, поворотное	WEDKV 6520 M 8 x 1	6 мм	
00 1159 531 0	Г-образное резьбовое соединение, поворотное	WEDKV 6520 M 10 x 1	6 мм	
00 0078 493 0	Г-образное резьбовое соединение, поворотное	WEKV 6500 – 1/8	6 мм	

Номер запчасти	Описание	Размеры	Диаметр трубы	Изображение
00 0859 356 0	Г-образное резьбовое соединение	WEKV 6500 M 8 x 1	6 мм	
00 0078 487 0	Разделитель с обратным клапаном	RWV 6511 M 10 X 1 S 02		
00 0068 453 0	Адаптер	I-M 8 X 1 / A-M 6 x 1 K		
00 0139 784 0	Адаптер	I-M10 X 1 / A-M 8 x 1 K		
00 0476 318 0	Адаптер	I-M 8 X 1 / A-M 8 x 1 K		
00 0990 049 0	Адаптер	I-M 10 X 1 / A-R 1 / 8 x 1 K		
00 1159 532 0	Адаптер	45° M 8 x 1		
00 0078 449 0	Резьбовая муфта			
00 0990 045 0	Штуцер шланга D6/ NW4 F			
00 0150 6670	Штуцер шланга 45°			
00 0078 451 0	Штуцер шланга 90° – короткий			
00 1159 166 0	Штуцер шланга 90° – длинный			

Номер запчасти	Описание	Размеры	Диаметр трубы	Изображение
00 0067 991 0	Маслопровод	D 8,4 x 2,1 x 5 M		
00 0833 644 1	Спиральный шланг	12 мм x 1000		
00 0078 462 0	Пресс-маслёнка			

Зимние принадлежности

Каждому известна ситуация в зимнюю погоду: мороз, аккумулятор слабый, двигатель холодный, дизельное топливо вязкое. Трактор не заводится.

Для обеспечения надежного пуска двигателя даже при минусовой температуре CLAAS предлагает ряд продуктов для оснащения вашего трактора в зимнюю погоду.

Применение	Номер запчасти	Описание	Изображение
XERION 5000/4000 – Stage IV – (783)	00 2599 710 0	Подогреватель охлаждающей жидкости – 220 В	
XERION 5000/4000 – Stage IV – (783)	00 2599 715 0	Подогреватель охлаждающей жидкости – 110 В	
XERION 3800/3300 – Stage IIIa – (781)	00 0781 917 0	Подогреватель охлаждающей жидкости CAT C9 – 220 В	

Применение	Номер запчасти	Описание	Изображение
XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)	00 0781 918 0	Подогреватель охлаждающей жидкости CAT C13 – 220 В	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)	00 2152 589 0	Подогреватель топлива – стандартный водоотделитель	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06) AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)	00 2152 590 0	Подогреватель топлива – водоотделитель повышенной пропускной способности	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) ARION 600 / 600C / 500 – Stage IIIa – (A18/A19/A20) ARES 607 / 507 CELTIS	00 1131 917 0	Подогреватель топлива	

Применение	Номер запчасти	Описание	Изображение
ARES 806	77 0145 699 3	Подогреватель топлива	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)	00 1149 123 0	Электроподогреватель жидкости AdBlue® 220 В	
AXION 900 – Stage IIIb – (A23/B06)	00 1145 954 1	Подогреватель охлаждающей жидкости 220 В	
AXION 800 – Stage IV – (A40/A41)	00 1150 394 0	Подогреватель охлаждающей жидкости 220 В	
AXOS	00 1138 226 1	Подогреватель охлаждающей жидкости	

Применение	Номер запчасти	Описание	Изображение
ARION 600 – Stage IIb – (A36/A37)	00 1147 387 0	Подогреватель охлаждающей жидкости, 220 вольт (двигатель DPS)	
ARION 500 – Stage IIb – (A34/A35)	00 1148 374 0	Подогреватель охлаждающей жидкости, 220 вольт (двигатель DPS)	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) ARION 600 / 600C / 500 / 400 – Stage IIIa – (A21/A18/A19/A20) ARES CELTIS	00 1134 003 0	Подогреватель охлаждающей жидкости, 220 вольт (двигатели DPS)	
AXION 800 – Stage IIIa – (A09/A30/A31/B02) ARION 600 / 600C / 500 / 400 – Stage IIIa – (A21/A18/A19/A20) ARES CELTIS	00 1134 004 0	Подогреватель охлаждающей жидкости, 110 вольт (двигатели DPS)	
ARION 400 – Stage IV – (A32/A43)	00 1153 591 0	Подогреватель охлаждающей жидкости (двигатель FPT)	

Применение	Номер запчасти	Описание	Изображение
NECTIS	60 0010 696 8	Подогрев впускаемого воздуха	
NECTIS	60 0010 696 9	Кабельная разводка для подогрева впускаемого воздуха	
Все	60 0570 224 1	Пусковые провода Длина: 2 x 5 м Сечение: 50 мм ² Мощность: 500 А	

Примечание. Зарядное устройство для АКБ можно заказать через CLAAS FARM PARTS (не во всех странах).



Система очистки сжатого воздуха

Номер запчасти	Применение	Поз.	Изображение
00 2500 879 0	Адаптер		
00 0761 550 2	Комплект армированного шланга (12 м)	1	
00 0090 535 0	Сопло	4	
00 0216 646 0	Гайка	5	
00 0090 485 0	Воздушный пистолет	6	



Электрика/электроника





Аккумуляторные батареи	3
Электронные модули	7
Датчики частоты вращения	11
Штекерные соединители	13
Переключатели	19
Подлокотники	31
Сигнал ISO	43
ISOBUS	44
Мониторы / Терминалы / Кронштейны	51
Комплектующие радара	55
Коды активации	57
Ручное управление	59
Системы запирания дверей	61

Аккумуляторные батареи

Аккумуляторные батареи (АКБ) CLAAS для стартеров славятся своими выдающимися характеристиками в отношении емкости, показателей при холодном пуске и надежности. Наш ассортимент АКБ обеспечивает максимальную эффективность, в том числе для транспортных средств с множеством потребителей электричества или высокотехнологичным оборудованием. И это неудивительно: все дело в технологии. АКБ CLAAS для стартеров, опирающиеся на уникальную кальциевую технологию, гарантируют максимальный резерв энергии, надежность и экономическую эффективность в любых сферах деятельности.

- Не требуют технического обслуживания и устойчивы к вибрациям
- Имеют сертификат DIN ISO 9001
- Полипропилен. корпус повышенной прочности
- Решетч. пластины рассчитаны с пом. компьютера
- Изготовлены по гибридной технологии
- Сепараторы в ячейках
- Качество на уровне первичного оснащения
- Не требуют ТО благодаря центральному газоотводу



Примечание: наше предложение по АКБ зависит от нужд конкретной стороны. Чтобы узнать подробнее, обратитесь в CLAAS.

Тракторы CLAAS

Трактор	Тип	Модель	Номер запчасти	Рабочий объем	Ток холодного запуска
XERION	783	5000 – 4000	00 0017 259 1*	75 Ач	760 А
	782, 781	5000 – 4000, 3800, 3300	00 0216 508 0*	100 Ач	850 А
AXION	A23	950 – 920 Stage IIIb, 900 LRC	00 2156 882 0*	235 Ач	1450 А
	A30, A31, A09	850 – 810 HEXASHIFT / CMATIC, 800 LRC	00 0177 772 0	180 Ач	1000 А
	A40, A41	850 – 810 HEXASHIFT / CMATIC, Stage III	00 0015 849 1*	220 Ач	1300 А
ARION		Серии ARION 600, 500, 400	00 0177 772 0	180 Ач	1000 А
ATLES		Все типы	00 0177 772 0	180 Ач	1000 А
ARES		Серии 806, 607, 606	00 0177 772 0	180 Ач	1000 А
		Серии 507, 506	00 0177 788 0	110 Ач	680 А
ATOS		Все типы	00 1152 963 0*	88 Ач	900 А
CELTIS / AXOS		Все типы	00 0177 788 0	110 Ач	680 А
ELIOS / NEXOS / NECTIS	A48	ELIOS 240 – 210 Stage IIIb	00 0177 794 1	85 Ач	800 А
		Все остальные типы	00 0177 085 0	110 Ач	850 А
TALOS 230 – 100			000 177 782 0	100 Ач	900 А
TALOS 240			000 177 800 0	72 Ач	680 А

* Заполненные и предварительно заряженные

Применение	Тип	Номер запчасти	Рабочий объем
00 1138 455 0	Клемма аккумулятора + (положительная)		
00 1138 456 0	Клемма аккумулятора - (отрицательная)		

Тракторы Renault

Применение	Тип	Номер запчасти	Рабочий объем
ATLES	Серия 906 и 900	00 0177 772 0	180 Ач
ARES	Серия 500, промежуточный аккумулятор под подножкой справа	00 0177 788 0	110 Ач
	Серия 500 (новая), + аккумулятор Powertech под подножкой справа	00 0177 788 0	110 Ач
	Серия 500 (старая), аккумулятор спереди возле радиатора	00 0177 771 0	170 Ач
	Серия 606 и 600	00 0177 772 0	180 Ач
	Серия 700	00 0177 771 0	170 Ач
	Серия 806 и 800	00 0177 772 0	180 Ач
CELTIS	456, 446, 436, 426	00 0177 788 0	110 Ач
PALES	240, 230, 210	00 0177 793 0	75 Ач
FRUCTUS	140, 130, 120	00 0177 793 0	75 Ач
DIONIS	140, 130, 120, 110	00 0177 793 0	75 Ач
TEMIS	Серия 600	00 0177 771 0	170 Ач
	550	00 0177 788 0	110 Ач
CERGOS	355, 345, 335, 350, 340, 330	00 0177 788 0	110 Ач
	355, 345, 335	00 0177 788 0	110 Ач
CERES DPS	95, 85, 75	00 0177 788 0	110 Ач
	340, 330, 320, 310	00 0177 788 0	110 Ач
	355, 345, 335, 325	00 0177 788 0	110 Ач
CERES MWM / Perkins	95, 85, 75, 70, 65	00 0177 788 0	110 Ач

Тракторы Renault

Применение	Тип	Номер запчасти	Рабочий объем
MX + PX	65 – 34, 68 – 32, 58 – 34, 58 – 32	00 0177 783 0	88 Ач
	80 – 34, 80 – 32, 70 – 34, 70 – 32	00 0177 783 0	88 Ач
	90 – 34, 90 – 32, 85 – 34, 85 – 32	00 0177 783 0	88 Ач
V, F, LB	80 – 14, 70 – 14, 70 – 12, 55 – 14, 55 – 12, 50 – 12	00 0177 793 0	75 Ач
TS, TX, TZ	90 – 34, 90 – 32, 85 – 34, 85 – 32, 75 – 34, 75 – 32	00 0177 783 0	88 Ач
	103 – 54, 103 – 52	00 0177 783 0	88 Ач
	145 – 54, 133 – 54, 120 – 54, 110 – 54, 106 – 54	00 0177 771 0	170 Ач
	180 – 94, 160 – 94, 175 – 74, 155 – 54	00 0177 771 0	170 Ач
TS, TX, TZ	77 – 14, 75 – 14, 75 – 12	00 0177 783 0	88 Ач
	85 – 14, 85 – 12, 80 – 14, 80 – 12	00 0177 783 0	88 Ач
	103 – 14, 103 – 12, 95 – 14, 95 – 12	00 0177 783 0	88 Ач
LS, SP, RS	65 – 14, 65 – 12, 61 – 14, 61 – 12, 58 – 14, 58 – 12	00 0177 788 0	110 Ач
	75 – 14, 75 – 12, 70 – 14, 70 – 12	00 0177 783 0	88 Ач
	85 – 14, 85 – 12, 80 – 14, 80 – 12	00 0177 783 0	88 Ач
Линейка S	461	00 0177 765 0	100 Ач
	851, 781, 751, 681, 656, 651, 551	00 0177 783 0	88 Ач



Электронные модули

Благодаря программе взаимозаменяемых запчастей CLAAS (REMAN) мы можем предложить вам по выгодной цене следующие запчасти для вашего б/у трактора:

- Оригинальное качество CLAAS
- Запчасти после капитального ремонта
- Полная гарантия CLAAS




Применение	Модель	Версия	Номер запча-сти: новая запчасть	Номер запчасти: (зап-часть REMAN)	Номер запча-сти: залог	Описание	№ поз.
AXION 900 – Stage IIb AXION 800 – Stage IV ARION 600 / 500 – Stage IIb							
AXION 900 (A23/B06) AXION 800 (A40/A41) ARION 600 (A36/A37) ARION 500 (A34/A35)	Исполнение CEBIS K07		00 2184 606 3	00 1155 731 3	00 1155 732 0	CEBIS	1
AXION 800 – Stage IIIa							
800 (A09/A30/A31)	Исполнение CEBIS K06		00 1121 902 2	00 1146 427 2	00 1146 430 0	CEBIS	2
ARION 600 / 500 – Stage IIIa							
600 / 500 (A18/A19)	Исполнение CEBIS K06		00 1121 902 2	00 1146 427 2	00 1146 430 0	CEBIS	2
ATLES							
Все	Все		77 0007 514 1	00 1130 879 0	00 1131 160 0	TCE 25	9
			77 0003 566 9	00 1141 179 0	00 1141 180 0	TDB 2	11
ARES							
All	Все		00 1106 675 0	60 0502 665 0	00 1132 736 0	AUTO 3	15
	Трактор с радаром		77 0003 566 9	00 1141 179 0	00 1141 180 0	TDB 2	11
	Трактор без радара		77 0004 290 6	00 1141 182 0	00 1141 183 0	TDB 3	12
800-600-500 фаза 2	Все		77 0007 514 0	00 1130 878 0	00 1131 159 0	TCE 15	7
			77 0007 514 1	00 1130 879 0	00 1131 160 0	TCE 25	9
800-700-600-500 фаза 1	Все	8.8 – 10	77 0006 544 9	00 1130 802 0	00 1131 157 0	TCE 10	6
			77 0006 545 0	00 1130 803 0	00 1131 158 0	TCE 20	8
ARES							
Двигатель по Stage II			00 1133 971 0	00 1143 443 0	00 1143 445 0	E.C.U DE10	17
CELTIS							
	Трактор с электронной системой впрыска топлива		00 1102 557 1	00 1145 057 0	00 1145 058 0	TDB Electro	13
	Трактор с механической системой впрыска топлива		00 1102 554 1	00 1145 055 0	00 1145 056 0	TDB Meca	14
	Двигатель Tier II		00 1133 971 0	00 1143 443 0	00 1143 445 0	E.C.U DE10	17
	Все		77 0007 268 8	00 1150 613 0	00 1146 553 0	AUTO 3 B	16
NECTIS							
Все	Все		60 0010 667 5	00 1138 426 0	00 1138 427 0	TCE 6	5
FRUCTUS / DIONIS / PALES							
Все	Все		60 0010 384 6	00 1130 799 0	00 1131 155 0	TCE 5	4

Применение	Модель	Версия	Номер запча- сти: новая запчасть	Номер запча- сти: заменяе- мая запчасть	Номер запча- сти: залог	Описание	№ поз.
ERGOS							
406	Трактор с электронной системой впрыска топлива		00 1102 557 1	00 1145 057 0	00 1145 058 0	TDB Electro	13
	Трактор с механической системой впрыска топлива		00 1102 554 1	00 1145 055 0	00 1145 056 0	TDB Meca	14
	Двигатель Tier II		00 1133 971 0	00 1143 443 0	00 1143 445 0	E.C.U DE10	17
	Все		77 0007 268 8	00 1150 613 0	00 1146 553 0	AUTO 3 B	16
ERGOS 110-90 / CERES X / CERGOS							
Все	Все		77 0003 701 5	00 1130 880 0	00 1131 161 0	TDB 1	10
	Все		77 0007 268 8	00 1150 613 0	00 1146 553 0	AUTO 3 B	16
TEMIS							
550 X 650 – 630 – 610 X/Z	3912 3922-3932-3942	V 7.8	77 0005 716 1	60 0502 972 1	60 0502 285 2	TRACTONIC	18
550 X 650 – 630 – 610 X/Z	3912 3922-3932-3942		77 0005 910 7	00 1130 800 0	00 1131 156 0	TCE 4	3
103-54 106-54 110-54 120-54 133-54 145-54 155-54 175-74	Все	PROM "20"	77 0002 291 7	00 1133 519 0	00 1135 763 0	ACET	20



Датчики частоты вращения

Данный полный обзор всех доступных датчиков поможет вам быстро определить каталожный номер соответствующего датчика CLAAS.



Номер запчасти	L 1	L 2
00 1130 594 0	90	140
60 0503 030 5	75	125
60 0501 909 1	63	100
77 0005 796 0	16	65
60 0501 899 0	15	50
00 1131 932 0	–	45
77 0007 199 7	25	35
77 0004 459 9	–	25
60 0502 224 0	+ Гайка	



Штекерный разъём

Штекеры CLAAS обеспечивают профессиональный ремонт кабельных жгутов путем быстрой и недорогой замены или ремонта отдельных штекеров.

В данном обзоре представлен полный перечень всех имеющихся штепсельных контактов с соответствующими изображениями и указанием количества контактов.



Это позволит избежать ненужного простоя, поскольку не будет необходимости осуществлять замену всего кабельного жгута.

Штекер

Номер запчасти	Описание	Контакты	Примечания	Вид спереди	Вид сзади
2 контакта					
77 0006 591 7	Штекерный разъём	2 контакта			
77 0006 591 8	+ корпус				
77 0006 591 9	+ контакт				
77 0006 592 0	+ уплотнение				
77 0006 774 4	Штекерный разъём	2 контакта			
77 0006 774 5	+ контакт				
77 0006 774 6	+ уплотнение				
77 0006 293 6	Штекерный разъём	2 контакта			
77 0007 065 5	+ корпус				
77 0349 723 9	+ контакт				
77 0006 307 9	+ уплотнение				
77 0004 030 6	Штекерный разъём	2 контакта			
77 0004 029 8	+ контакт				
77 0004 030 0	+ уплотнение				
77 0003 313 5	Штекерный разъём	2 контакта			
77 0319 792 9	+ корпус				
77 0349 723 9	+ контакт				
77 0004 259 0	+ уплотнение				
00 0326 892 0	Штекерный разъём	2 контакта			
00 0310 207 0	+ контакт				
—	+ уплотнение				
77 0006 164 5	Штекерный разъём	2 контакта			
77 0006 164 8	+ контакт				
—	+ уплотнение				

Номер запчасти	Описание	Контакты	Примечания	Вид спереди	Вид сзади
77 0006 162 0	Штекерный разъём	Байонетное соединение			
77 0006 463 9	Штекерный разъём	2 контакта			
77 0006 464 0	+ защелка				
77 0006 465 3	+ контакт				
77 0006 465 8	+ уплотнение				
00 0311 341 0	Штекерный разъём	2 контакта	Немецкий		
00 0326 470 0	+ контакт				
00 0311 306 0	+ защелка				
00 0362 639 1	Штекерный разъём	2 контакта	Ремонтный комплект (штекер + предохранитель)		
–	+ контакт				
–	+ уплотнение				
77 0006 592 4	Штекерный разъём	2 контакта	Немецкий		
–	+ контакт				
–	+ уплотнение				
77 0006 777 1	Штекерный разъём	2 контакта	TYCO		
–	+ контакт				
–	+ уплотнение				
00 0835 339 0	Штекерный разъём	2 контакта	Hirschmann – Немецкий		
–	+ контакт				
–	+ уплотнение				
00 0835 340 0	Штекерный разъём	2 контакта	Немецкий – Hirschmann		
–	+ контакт				
–	+ уплотнение				
3 контакта					
77 0004 380 4	Штекерный разъём	3 контакта	Подключение к сети		
–	+ контакт				
–	+ уплотнение				
77 0329 703 4	Штекерный разъём	3 контакта			
77 0329 703 5	+ корпус				
77 0349 723 9	+ контакт				
77 0004 259 0	+ уплотнение				

Номер запчасти	Описание	Контакты	Примечания	Вид спереди	Вид сзади
77 0329 703 6 77 0329 703 5 77 0349 727 4 77 0004 259 0	Штекерный разъём + корпус + контакт + уплотнение	3 контакта			
00 1138 211 0 — —	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	3 контакта	Штекерное подключение к сети		
4 контакта					
77 0003 196 8 77 0003 197 6 77 0349 723 9 77 0004 259 0	Штекерный разъём + корпус + контакт + уплотнение	4 контакта			
77 0003 196 7 77 0003 197 6 77 0349 727 4 77 0004 259 0	Штекерный разъём + корпус + контакт + уплотнение	4 контакта			
60 0500 397 8 77 0003 672 0 60 0500 460 4 60 0500 397 9	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	4 контакта			
6 контактов					
77 0006 775 0 77 0004 745 1 77 0004 745 5	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	6 контактов			
77 0003 314 1 — —	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	6 контактов	Штекер, белый		
77 0003 314 2 — —	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	6 контактов	Штекер, черный		
77 0003 314 3 — —	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	6 контактов	Штекер, коричневый		
77 0003 314 4 — —	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	6 контактов	Штекер, серый		



Номер запчасти	Описание	Контакты	Примечания	Вид спереди	Вид сзади
00 1064 283 1 – –	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	6 контактов	Штекер CAN + R2		
Другие					
77 0003 652 5 – 77 0349 723 9 77 0004 259 0	Штекерный разъём + защёлка + контакт + уплотнение	1 контакт			
00 1103 123 0 – –	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	1 контакт	Согласующий резистор		
77 0006 593 0 77 0006 592 6 –	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	1–2 контакта			
60 0502 882 4 – –	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	7 контактов	Паяные концы, штекер ISO		
60 0502 317 9 – –	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	7 контактов			
77 0003 234 4 77 0003 233 0 –	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	9 контактов			
00 1102 831 0 77 0007 065 9 – –	Штекерный разъём + корпус + контакт + уплотнение	10 контактов			
77 0006 455 5 77 0006 455 7 77 0006 456 2	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	12 контактов	Штекерный разъём + контакт + уплотнение		
77 0006 510 1 77 0006 513 8 –	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	12 контактов	красный		
60 0501 452 2 – –	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	15 контактов	бело-красный		

Номер запчасти	Описание	Контакты	Примечания	Вид спереди	Вид сзади
60 0501 452 3 – –	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	15 контактов	бело-синий		
60 0501 452 4 – –	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	15 контактов	сине-черный		
77 0006 350 7 77 0006 350 9 –	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	30 контактов			
77 0003 671 6 – –	Штекерный разъём + контакт + уплотнение	37 контактов			
77 0003 671 5 77 0003 672 2 77 0003 671 8	Штекерный разъём + гайка + контакт	37 контактов	AMP		

Кабель

Номер запчасти	Описание	Контакты	Примечания	Изображение
00 2150 850 0	2,10 м	4 контакта	по номеру машины, кабель CAN	
00 1114 147 0	2,06 м	4 контакта	Кабель CAN	
00 2150 854 0	1,61 м	4 контакта	Кабель CAN	
00 1110 821 1	1,60 м	4 контакта	Кабель CAN	
00 1110 906 1	28 см	4 контакта	Кабель CAN	

Номер запчасти	Описание	Контакты	Примечания	Изображение
00 2150 851 0	28 см	4 контакта	Кабель CAN	
00 2150 824 0	20 см	2 --> 4 контакта	Кабель CAN с согласующим резистором	
00 1111 292 1	20 см	2 --> 4 контакта	Кабель CAN с согласующим резистором	
00 1126 784 0		9 контактов	Усилитель для улучшения сигнала ISO	
60 0502 705 5	50 см		Переходной кабель для переоборудования с Drivetronic 2 (5 соединений) на Drivetronic 3 (2 соединения)	

Переключатели

Здесь представлен обзор всех имеющихся переключателей CLAAS. Данный обзор способствует быстрому поиску и точной идентификации всех переключателей.

Номер запчасти	Описание	Примечания	AXION 850 – 810 (A09)	AXION 850 – 810 HEXASHIFT (A30)	AXION 850 – 810 CMATIC (A31)	ARION 640 – 610 (A19)	
00 1118 857 0	Аварийный проблесковый сигнал		•	•	•	•	
77 0003 859 0	заменен на 00 1118 857 0						
77 0003 825 8	Символ использования						
00 1119 572 0	Ближний свет (курсовые фары)	AXION 850 – 810 > A0902432 ARION 640 – 610 > A1902417 ARION 540 – 510 > A1801259	•	•	•	•	
00 1118 818 0	Ближний свет (курсовые фары)	AXION 850 – 810 < A0902431 ARION 640 – 610 < A1902416 ARION 540 – 510 < A1801258	•			•	
00 1102 632 0	заменен на 00 1118 818 0						
00 1102 634 0	Символ использования						
00 1118 855 0	Фары						
77 0003 858 6	заменен на 00 1118 855 0						
77 0003 825 9	Символ использования						
00 1118 861 0	Задний фонарь (сзади)						
77 0003 956 4	заменен на 00 1118 861 0						
77 0003 956 3	Символ использования						
77 0005 609 6	Переключатель, 3 положения (фара рабочего освещения)						
77 0005 504 8	Переключатель, 4 положения (фара рабочего освещения)						

Изображение							
	•						
	•						
	•						
	•						
	•						
	•						
	•						
	•						
	•						
	•						
							
							
							
							
							

Номер запчасти	Описание	Примечания	AXION 850 – 810 (A09)	AXION 850 – 810 HEXASHIFT (A30)	AXION 850 – 810 SMATIC (A31)	AXION 640 – 610 (A19)	
77 0005 778 1	Фары Символ использования						
77 0005 778 2	Задний фонарь (сзади) Символ использования						
77 0007 578 1	Управление электрическим зеркалом заднего вида		•	•	•	•	
00 1118 856 0 77 0003 858 7 77 0003 826 0	Проблесковый маячок заменен на 00 1118 856 0 Символ использования		•			•	
00 1118 875 0 77 0008 015 7	Обогреваемое заднее стекло Символ использования	AXION 850 – 810 > A0901560	•	•	•		
77 0008 015 5 77 0008 015 7	Обогреваемое заднее стекло Символ использования	AXION 850 – 810 < A0901559	•				
00 1118 873 0 77 0007 458 0 77 0007 728 3	Стеклоочиститель для заднего окна заменен на 00 1118 873 0 Символ использования		•	•	•	•	
00 1118 863 0 77 0005 526 3 77 0003 857 9	Стеклоочистители Стеклоочистители Символ использования						
00 1118 854 0 77 0005 526 4	Стеклоомыватель Стеклоомыватель						

Номер запчасти	Описание	Примечания	AXION 850 – 810 (A09)	AXION 850 – 810 HEXASHIFT (A30)	AXION (A31) 850 – 810 CMATIC	AXION 640 – 610 (A19)	
Поворотный выключатель, включение/выключение BOM							
77 0007 513 9	Крышка выключателя						
77 0007 513 8	Кнопка выключателя						
77 0003 713 9	Датчик (3 положения)						
00 1106 508 0	Включение/выключение BOM		•	•	•	•	
00 1118 825 0	Тормоз заднего BOM		•			•	
00 1108 937 0	заменен на 00 1118 825 0						
00 1118 824 0	Автоматический BOM		•		•	•	
00 1108 935 0	заменен на 00 1118 824 0						
77 0004 257 9	Включение/выключение переднего BOM, начиная с серийного №	ATLES > A0100441					
77 0003 859 7	Символ использования						
77 0005 813 0	Включение/выключение переднего BOM, по серийный №	ATLES < A0100440					
77 0003 859 7	Символ использования						
00 1118 859 0	Включение/выключение полного привода		•	•	•	•	
77 0003 875 8	заменен на 00 1118 859 0						
77 0003 859 5	Символ использования						
00 1118 819 0	Активный амортизатор передней оси		•	•	•		
77 0006 129 6	Активный амортизатор передней оси						
77 0006 129 9	Активная регулировка высоты						

Изображение	CELGIS FARMING 456 – 426	CELGIS 456 – 426	AXOS 340 – 310	ARES 656 – 616 RC	ARES 577 – 547 ATX/ATZ	ARES 697 – 617 ATZ	ARES 836 – 826	ATLES 946 – 926 RZ	ARION 430 – 410 (A21)	ARION 640 – 610 C (A20)	ARION 540 – 510 (A18)
				• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •		
											•
											•
									•		•
		•		•	•	•	•	•			
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				•	•	•	•				
				•	•	•	•				

Номер запчасти	Описание	Примечания	AXION 850 – 810 (A09)	AXION 850 – 810 HEXASHIFT (A30)	AXION 850 – 810 CMATIC (A31)	AXION 640 – 610 (A19)	
00 1118 821 0	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ CLAAS НА РАЗВОРОТНОЙ ПОЛОСЕ		•	•	•	•	
00 1118 860 0	Блокировка дифференциала задней оси		•			•	
77 0003 876 0	заменен на 00 1118 860 0						
77 0003 876 1	Символ использования						
00 1118 874 0	Транспортный режим		•			•	
77 0007 728 1	заменен на 00 1118 874 0						
77 0007 728 2	Символ использования						
00 1118 820 0	Переключатель режима работы дополнительной гидравлической системы		•	•	•	•	
00 1108 134 0	заменен на 00 1118 820 0						
00 1118 877 0	Стандартная гидравлическая система (открытая), 98 л/180 бар						
00 1118 900 0	Контрольная лампочка стандартной гидравлической системы						
00 1118 869 0	Автоматическая коробка переключения передач Hexactiv						
77 0006 128 5	старый номер						
77 0006 680 7	Символ использования						
77 0006 128 4	TWINSHIFT/QUADRISHIFT						
77 0004 948 5	Символ использования						

	Изображение
CELTIK FARMING 456 – 426	
CELTIK 456 – 426	
AXOS 340 – 310	
ARES 656 – 616 RC	•
ARES 577 – 547 ATX/ATZ	•
ARES 697 – 617 ATZ	•
ARES 836 – 826	•
ATLES 946 – 926 RZ	•
ARION 430 – 410 (A21)	
ARION 640 – 610 C (A20)	•
ARION 540 – 510 (A18)	•

Номер запчасти	Описание	Примечания	AXION 850 – 810 (A09)	AXION 850 – 810 HEXASHIFT (A30)	AXION 850 – 810 CMA7C (A31)	AXION 640 – 610 (A19)	
00 1118 864 0 77 0004 949 0 77 0004 948 8	Park-Lock заменен на 00 1118 864 0 Символ использования						
77 0007 349 1 77 0005 340 3	REVERSHIFT Символ использования						
00 1119 402 0	Контрольная лампочка режима амортизации кабины Z-Activ		•	•	•		
00 1119 397 0	Переключатель режима амортизации кабины Z-Activ		•	•	•		

	Изображение
CELTI5 FARMING 456 – 426	
CELTI5 456 – 426	
AXOS 340 – 310	
ARES 656 – 616 RC	
ARES 577 – 547 ATX/ATZ	
ARES 697 – 617 ATZ	
ARES 836 – 826	
ATLES 946 – 926 RZ	
ARION 430 – 410 (A21)	
ARION 640 – 610 C (A20)	
ARION 540 – 510 (A18)	

Кнопочные выключатели



Поз.	Применение	Номер запчасти	Описание
1	AXION / ARION / ARES / ATLES	77 0003 869 0	Аварийный выключатель заднего вала отбора мощности
2	AXION / ARION	00 1102 642 0	Внешнее управление дополнительной гидравлической системой
3	AXION / ARION	00 1102 643 0	Внешнее управление дополнительной гидравлической системой
4	AXION / ARION	00 1091 050 1	Навеска – опускание
	ARES / ATLES	00 1089 419 1	Навеска – опускание
5	ARES / ATLES	77 0003 868 8	Старый № запчасти по № машины
	AXION / ARION	77 0007 638 9	Навеска – подъем
	ARES / ATLES	00 1089 420 1	Навеска – подъем
	ARES / ATLES	77 0003 868 9	Старый № запчасти по № машины
6	AXION / ARION	00 1102 641 0	Включение/выключение заднего BOM

0000754160 Корпус разъема с лампой



0002392150 Лампа



7700038263 Корпус разъема



770005590 Электрический разъем





Подлокотники для секций гидрораспределителя с электрогидравлическим управлением

Имеются для AXION (A09-30-31) и ARION (A19-18)

В данном обзоре представлены все устанавливаемые подлокотники для моделей AXION/ARION, разделенные на

HEXASHIFT и CMATIC. Оригинальный номер запчасти находится на наклейке на нижней стороне подлокотника.

HEXASHIFT



00 1104 617 3



00 1104 615 4



00 1102 708 3

c CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)



00 1102 715 3

HEXASHIFT



00 1102 709 3
с CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)



00 1102 710 3
с CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)



00 1115 157 1
с CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)



Антистатическая защита

При работе с многофункциональными подлокотниками необходимо всегда использовать антистатическую защитную одежду.

Она доступна под № 00 1139 045 0.

Инструкция по использованию

- Установить антистатическую пяточную скобу таким образом, чтобы обеспечить контакт черной стороны с полом.
- Закрепить пяточную скобу.
- Убедиться в наличии контакта ленты с телом.



CMATIC



00 1102 713 4
c CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)



00 1118 050 0
c CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)



00 1118 053 2



00 1102 711 2
c CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)



00 1102 712 3
c CSM (CLAAS SEQUENCE MANAGEMENT)

Чехол для подлокотника



Многофункциональный чехол для подлокотника в тракторе защищает от пота и обеспечивает максимальный комфорт. Подходит для AXION и ARION.

Номер запчасти: 00 1117 958 0




Информация

Номера запчастей для подлокотников находятся на нижней стороне подлокотников.

Обзор опор для подлокотников

Номер запчасти Подлокотник	Номер запчасти Опора
HEXASHIFT	
00 1104 617 3	00 1141 784 0
00 1104 615 4	00 1141 784 0
00 1102 708 3	00 1141 785 0
00 1102 710 3	00 1141 782 0
00 1102 715 3	00 1141 783 0
00 1102 709 3	00 1141 782 0
00 1102 710 3	00 1133 539 0
00 1115 157 1	00 1141 782 0
CMATIC	
00 1102 711 2	00 1141 785 0
00 1102 712 3	00 1141 782 0
00 1102 713 4	00 1141 782 0
00 1118 050 0	00 1141 782 0
00 1118 053 2	00 1141 782 0




Примечание: закажите дополнительно с каждой опорой

Номер запчасти:
0011335360




Обзор деталей подлокотников



Позиция	Номер запчасти	Наименование
1	00 1132 907 0	Рычаг переключения на 6 передач
1	00 1138 315 0	Рычаг переключения бесступенчатой трансмиссии
2	00 1133 528 0	Силиконовый модуль клавиатуры (с управлением CSM)
2	00 1133 322 0	Силиконовый модуль клавиатуры (с управлением CSM)
3	00 1133 529 0	Обшивка кабины
4	00 1132 906 0	Рычаг ручного управления подачей топлива с кнопкой
5	00 1133 530 0	Соединительный кабель
6	00 1132 905 0	CAN PCB
7	Опора	Детали см. на следующей странице
8	00 1133 535 0	Комплект наклеек
9	00 1133 531 0	Кожух
10	00 1133 533 0	Кольцо регулятора задней навески, в сборе
11	00 1133 536 0	Комплект винтов
12	00 1132 908 0	Функциональный рычаг 20°, универсальный комплект
12	00 1138 317 0	Функциональный рычаг 25°, универсальный комплект
13	00 1132 904 0	Потенциометр задней навески
14	00 1133 534 0	Заглушка кнопки
15	00 1133 537 0	Модуль подсветки задней навески
16	00 1133 538 0	Заглушка функционального рычага
17	00 1132 910 0	Крестовый рычаг, в сборе
17	00 1138 316 0	Джойстик, в сборе, без наклейки (A40-A36-34)
18	00 1139 786 0	Кожух


Обзор переключателей



Позиция	Номер запчасти	Наименование
1	00 1133 520 0	Функциональный переключатель F2 (Все)
2	00 1133 521 0	Функциональный переключатель F1 (Все)
3	00 1133 522 0	Переключатель нейтрали трансмиссии (Все)
4	00 1133 523 0	Переключатель частоты вращения двигателя (Все)
5	00 1133 524 0	Переключатель HEXACTIV (Все)
6	00 1133 525 0	Переключатель скорости вращения двигателя (Все)
7	00 1133 526 0	Переключатель скорости вращения двигателя (Все)
8	00 1133 527 0	Переключатель скорости вращения двигателя (Все)
9	00 1138 319 0	Переключатель электрогидравлических золотниковых клапанов (A09-30-31)
10	00 1138 321 0	Рычаг переключения передач (CMATIC)
11	00 1138 320 0	Рычаг переключения передач (CMATIC)
12	00 2172 568 0	Переключатель переднего тягового механизма (A40)
13	00 1147 250 0	Переключатель блокировки инструмента переднего погрузчика (A40-A36-34)
14	00 1147 248 0	Заглушка (A40-A36-34)
15	00 1147 249 0	Переключатель автопилота (A30-31-40-A36-34)

Обзор деталей подлокотников


Имеется для AXION 900 (A23), AXION 800 Stage IV (A40-41)
и ARION 600-500 Stage IIIb (A36-34) в версии CEBIS



Позиция	Номер запчасти	Наименование	Применение
1	00 1143 090 0	Нижний кожух	Все
2	00 1143 092 0	Металлический держатель	Все
3	00 1143 093 0	Верхний кожух	Все
4	00 1143 094 0	Главная печатная плата	Все
5	00 1143 095 0	Главный жгут	Все
6	00 1146 744 0	Рычаг переключения на 6 передач	HEXASHIFT
6	00 1143 096 0	Рычаг переключения бесступенчатой трансмиссии	CMATIC
7	00 1143 098 0	Резиновый башмак	Все
8	00 1143 099 0	Крепежная пластина	Все
9	00 1146 745 0	MFG 6PS (C Motion)	HEXASHIFT
9	00 0559 524 0	MFG CVT (C Motion)	CMATIC
10	00 2151 607 0	Пилотирование в поперечном направлении – ELECTROPILOT	Все
11	00 1143 102 0	Рычаг дроссельной заслонки	Все
12	00 1143 103 0	Ручка дроссельной заслонки	Все
13	00 1143 104 0	Пластина адаптера для продольного пилотирования	Все
14	00 1146 722 0	Продольное пилотирование, универсальный комплект	Все
15	00 1143 105 0	Модуль CEBIS	Все
16	00 1143 106 0	Переключатель заднего механизма отбора мощности	Все
17	00 1143 107 0	6-кнопочный модуль	Все
18	00 1143 108 0	2-кнопочный модуль	Все
19	00 1143 109 0	2-кнопочный модуль	Все
20	00 1143 110 0	2-кнопочный модуль	Все

Позиция	Номер запчасти	Наименование	Применение
21	00 1143 111 0	2-кнопочный модуль	Все
22	00 1146 746 0	Кнопка AS	HEXASHIFT
22	00 1143 112 0	Кнопка AS	CMATIC
23	00 1143 113 0	Кнопка функциональной клавиши 2	Все
24	00 1143 114 0	Кнопка функциональной клавиши 1	Все
25	00 1143 131 0	Кнопка памяти скорости двигателя -	Все
26	00 1143 116 0	Кнопка памяти скорости двигателя +	Все
27	00 1146 747 0	Колпачок кнопки «Маршрут»	HEXASHIFT
27	00 1143 117 0	Колпачок кнопки «Маршрут»	CMATIC
28	00 1146 748 0	Колпачок кнопки «Работа»	HEXASHIFT
28	00 1143 118 0	Колпачок кнопки «Работа»	CMATIC
29	00 1143 119 0	Кнопка нейтрали	Все
30	00 1143 120 0	Кнопка полного привода	Все
31	00 1143 121 0	Кнопка блокировки дифференциала	Все
32	00 1143 122 0	Кнопка автоматического механизма отбора мощности	Все
33	00 1143 123 0	Крышка 2-кнопочного модуля без разметки	Все
34	00 1143 124 0	Металл для магнита	Все
35	00 1143 125 0	Опора для руки	Все
36	00 1143 126 0	Колесо заднего сцепного устройства	Все
37	00 1143 127 0	Крепежная пластина для петли	Все
38	00 1143 128 0	Петля	Все
39	00 2151 472 1	Крышка с тканевой обивкой	Все
39	00 2151 473 0	Крышка с кожаной обивкой	Все
40	00 2151 521 1	Модуль переднего колеса механизма сцепки	Все
41	00 2151 512 1	Крышка передняя без разметки	Все
42	00 2151 603 1	Крышка без разметки	Все
43	00 2151 533 1	Переключатель переднего механизма отбора мощности	Все
44	00 2151 527 1	Крышка переключателя без разметки	Все
45	00 2151 519 1	Колпачок кнопки без разметки	Все
45	00 2151 522 1	Колпачок кнопки FEH	Все
46	00 2151 600 1	Колпачок кнопки SFA	Все
46	00 2151 519 1	Колпачок кнопки без разметки	Все
47	00 2151 519 1	Колпачок кнопки без разметки	Все
47	00 2151 594 1	Колпачок кнопки FH	A23 A40 A36-34
48	00 1143 129 0	Крышка PIL без разметки	Все
49	00 2151 527 1	Крышка переключателя без разметки	Все
50	00 1149 632 0	Шнур питания CEBIS	Все
51	00 1151 187 0	Комплект винтов	Все
52	00 1151 017 0	Комплект наклеек	Все
53	00 2159 619 0	Колпачок кнопки FL SL	A36-34
54	00 2169 800 0	2-кнопочный модуль FL SL	A36-34

Обзор колпачков кнопок




Позиция	Номер запчасти	Наименование	Описание
1	00 1143 118 0	Рабочая кнопка – CMATIC	Кнопка режима работы
1	00 1146 748 0	Рабочая кнопка – HEXASHIFT	
2	00 1143 117 0	Кнопка «Дорога» – CMATIC	Кнопка режима транспортировки
2	00 1146 747 0	Кнопка «Дорога» – HEXASHIFT	
3	00 1143 116 0	Кнопка памяти скорости двигателя +	Колпачок скорости двигателя «+»
4	00 1143 131 0	Кнопка памяти скорости двигателя -	Колпачок скорости двигателя «-»
5	00 1143 114 0	Кнопка функциональной клавиши 1	Колпачок программируемой функциональной клавиши 1
6	00 1143 113 0	Кнопка функциональной клавиши 2	Колпачок программируемой функциональной клавиши 2
7	00 1143 112 0	Кнопка AS – CMATIC	Колпачок режима вождения
7	00 1146 746 0	Кнопка AS – HEXASHIFT	
8	00 2151 594 1	Колпачок кнопки FH	Передний колпачок EHV
9	00 2151 522 1	Колпачок кнопки FEN	Колпачок переднего тягового механизма
10	00 1143 119 0	Кнопка нейтрали	Колпачок переключения трансмиссии в нейтраль
11	00 1143 120 0	Кнопка полного привода	Колпачок полного привода
12	00 1143 121 0	Кнопка блокировки дифференциала	Колпачок блокировки дифференциала
13	00 1143 122 0	Кнопка автоматического механизма отбора мощности	Колпачок механизма автоматического отбора мощности вала
14	00 2151 600 1	Колпачок кнопки SFA	Колпачок оси передней подвески
15	00 2159 619 0	Колпачок кнопки FL SL	Колпачок блокировки переднего инструмента погрузчика



Обзор опор для подлокотников

Имеется для AXION (A40) и ARION (A36-34) в версии CIS




Примечание: закажите дополнительно с каждой опорой

Номер запчасти:
0011335360

Номер запчасти Подлокотник	Номер запчасти Опора
00 2160 293 1	00 1153 287 0
00 2160 295 1	00 1153 287 0
00 2160 299 1	00 1153 288 0

Обзор опор для подлокотников

Имеется для AXION (A40) и ARION (A36-34) в версии CIS



Позиция	Номер запчасти	Наименование
1	00 1147 319 0	Рычаг переключения на 6 передач
2	00 1147 324 0	Модуль силиконовой клавиатуры (без управления HLM)
3	00 1147 316 0	Обшивка кабины
4	00 1147 320 0	Рычаг ручного управления подачей топлива с кнопкой
5	00 1147322 0	Соединительный кабель
6	00 1147 317 0	CAN PCB
7	00 1147 327 0	Кожух
8	00 1147 325 0	Комплект наклеек
9	00 1147 315 0	Кожух
10	00 1133 533 0	Кольцо регулятора задней навески, в сборе
11	00 1147 326 0	Комплект винтов
12	00 1138 316 0	Крестовый рычаг, в сборе
13	00 1147 318 0	Соединительный кабель
14	00 1147 328 0	Модуль подсветки задней навески
15	00 1147 323 0	Потенциометр задней навески
16	00 1147 321 0	Переключатель заднего механизма отбора мощности
16	00 2151 533 1	Переключатель переднего механизма отбора мощности

Сигнал ISO

С помощью сигнала ISO можно использовать сигнал скорости трактора для орудия, например, для разбрасывателя удобрений.

На этой странице приводятся отдельные компоненты.



Номер запчасти		
60 0502 882 4		Охватываемый разъем ISO с 7 контактами
77 0006 469 7		Охватывающий разъем ISO с 7 контактами
00 1126 784 0		Усилитель для улучшения сигнала ISO

Запчасти для установки сигнала ISO на ARION 400.

Номер запчасти	Количество
77 0006 469 7	1
77 0006 398 8	1
77 0006 455 5	1
77 0006 455 7	1
77 0006 456 2	12

Для получения дальнейших инструкций по установке обратитесь в отдел запчастей Hamn.

ISOBUS

ISOBUS – общий стандарт коммуникационных интерфейсов, используемых для тракторов, навесных орудий и систем управления фермами. С помощью CAN BUS производится непрерывный обмен данными между трактором и приспособлением.

Номер запчасти	Описание
00 1399 099 0	Связка кабелей питания для тракторов без ISOBUS

Блок питания для тракторов без ISOBUS





- Кабель новой батареи (опция).
- **00 1399 033 0**
- Это обеспечивает улучшенную подачу питания на приспособления
- Здесь представлены отдельные плавкие предохранители согласно стандарту ISOBUS.
- Питание 1 x 60 A (1) для потребителей.
- Питание контроллера 1 x 25 A (2).
- Питание на клемме 1 x 5 A (3).
- За счет длинных кабелей связку можно подключать к батарее. Кроме того, связка оснащена кабелем INCAB (4) и ISOBUS (5).



Использовать только с кабелями ISOBUS 1 : 1

Отдельные детали для типа AXION A09 с серийного номера 2432.

Положение	Номер запчасти	Описание	Количество
1	00 1110 771 0	Разъем ISOBUS	1
2	00 1115 679 1	Кабель	1
3	00 1119 263 1	Кабель	1
4	00 1115 270 1	Кабель	1
5	00 1115 677 1	Кабель	1
6	00 1121 340 0	Кабель	1
7	00 1110 772 0	Штекерный разъем	1
8	77 0004 261 8	Болт	6
9	7 70301 642 5	Болт	4
10	77 0006 350 5	Реле	1
11	77 0006 755 3	Реле	1
12	00 1120 228 1	Кронштейн	1
13	00 1064 283 1	Резистор CAN	1
14	00 1114 976 0	УВМ	1
15	77 0300 613 3	Болт	2
16	77 0305 369 8	Шайба	2









Номер запчастей

00 1150 603 0
(проверить по
серийному номеру)




00 1150 648 0
(проверить по
серийному номеру)




Обзор различных клемм в использовании
с правильными соединительными пучками.

Подключения клеммы и ISOBUS



Подключения клеммы и ISOBUS – UCF



Мониторы / Терминалы / Кронштейны

Проверьте серийный номер.

Номер запчасти	Изображение	Примечания
77 0007 106 6		Монитор HEXASHIFT Расположение: А – Передняя правая стойка
00 2158 572 2		Монитор HEXASHIFT Расположение: А – Передняя правая стойка цветной дисплей
77 0007 195 0		Терминал состояния трансмиссии Расположение: В – средняя правая стойка
77 0007 513 2		Терминал ELECTROPILOT Расположение: В – средняя правая стойка
00 0835 393 1		Стандартный терминал CST – CLAAS
00 0835 504 0		Медиатерминал CMT – CLAAS
00 0835 628 1		Терминал оператора CLAAS
00 1401 748 4		COMMUNICATOR II

Номер запчасти	Изображение	Примечания
00 1405 040 0		Терминал S10
00 1405 075 2		Терминал S7
00 1405 075 2		Терминал S7 OMNISTAR
00 1400 068 8		CEBIS MOBILE поколение 3+
00 1149 932 0		Ручка
00 2172 597 1		Кнопка ESC
00 1143 105 0		Пульт управления

Номер запчасти	Изображение	Примечания
00 1148 678 0		Кронштейн терминала Расположение: В – средняя правая стойка ARION 600/500 (A34-A37)
00 1147 685 1		Кронштейн терминала Расположение: В – средняя правая стойка AXION 900
00 0559 607 2		Адаптер
00 1599 993 0		Кронштейн терминала Расположение: В – средняя правая стойка
00 0580 403 1		Кронштейн терминала Расположение: В – средняя правая стойка XERION / AXION / ARION (A18/A19) / ARES



Комплектующие радара

* Крепежные компоненты радара и датчика необходимо сверить по серийному номеру на Parts Doc.

Применение	Номер запчасти	Описание	Количество	Примечания
AXION (A09) с серийного номера A0901560				
	00 1108 596 0	Электронный блок управления	1	
	00 1101 610 0	Радар*	1	не для Великобритании
	00 1102 105 0	Радар*	1	для Великобритании
	00 1102 514 0	Крышка	1	
	77 0300 111 8	Винт	4	
	77 0300 112 0	Винт	3	
	77 0305 609 1	Шайба	3	
	77 0001 935 4	Логотип	1	
	00 1116 514 0	Опора	1	
	77 0303 209 3	Гайка	2	
AXION (A30, A31)				
	00 1108 596 0	Электронный блок управления	1	
	00 1101 610 1	Радар*	1	не для Великобритании
	00 1102 105 1	Радар*	1	для Великобритании
	00 1102 514 0	Крышка	1	
	77 0300 111 8	Винт	4	
	77 0300 112 0	Винт	3	
	77 0305 609 1	Шайба	3	
	77 0001 935 4	Логотип	1	
	00 1116 514 0	Опора	1	
	77 0303 209 3	Гайка	2	
AXION (A40, A41)				
	00 1126 869 0	Электронный блок управления	1	
	00 1101 610 2	Радар*	1	не для Великобритании
	00 1102 105 2	Радар*	1	для Великобритании
	00 2167 524 1	Крышка	1	
	77 0300 111 8	Винт	4	
	00 2179 553 0	Демпфер	3	
	77 0305 609 1	Шайба	6	
	77 0001 935 4	Логотип	1	
	77 0303 213 1	Гайка	6	
	77 0303 209 3	Гайка	2	

Применение	Номер запчасти	Описание	Количество	Примечания
ARION (A34, A36)				
	00 1126 869 0	Электронный блок управления	1	
	00 1101 610 2	Радар*	1	не для Великобритании
	00 1102 105 2	Радар*	1	для Великобритании
	00 1102 514 1	Крышка	1	
	77 0300 111 8	Винт	4	
	77 0300 112 0	Винт	3	
	77 0305 609 1	Шайба	3	
	77 0001 935 4	Логотип	1	
	00 2177 297 0	Опора	1	
	77 0305 307 1	Шайба	1	
	00 2177 913 0	Шпилька	1	
	77 0303 210 2	Гайка	1	
ARION (A35, A37)				
	00 1126 869 0	Электронный блок управления	1	
	00 1101 610 2	Радар*	1	не для Великобритании
	00 1102 105 2	Радар*	1	для Великобритании
	00 1102 514 1	Крышка	1	
	77 0300 111 8	Винт	4	
	77 0300 112 0	Винт	3	
	77 0305 609 1	Шайба	3	
	77 0001 935 4	Логотип	1	
	00 2180 791 0	Опора	1	
	77 0305 307 1	Шайба	1	
	77 0310 106 9	Винт	3	
	77 0305 369 8	Шайба	4	
	77 0310 104 4	Шайба	2	
AXION (A23)				
	77 0300 111 8	Болт	4	
	77 0300 149 8	Болт	4	
	79 0305 304 3	Шайба	4	
	77 0305 369 8	Шайба	4	
	00 1102 514 1	Крышка	1	
	00 1123 453 1	Кронштейн	1	
	77 0001 935 4	Наклейка	1	
	00 1126 869 0	Дисплей	1	
	00 1101 610 2	Радар*	1	
	77 0300 112 0	Болт	1	
	77 0305 609 1	Шайба	1	

Дополнительное оборудование для дооснащения опций трактора

Опции трактора с кодами активации

Опция	Описание	Аппаратное обеспечение	Код активации
TJ_B08_0010	С управлением позицией передней навески AXION 900 Stage IIIb – A23	00 1152 474 0	00 1400 563 0
TJ_B08_0010	С управлением позицией передней навески AXION 800 Stage IV – A40/A41	00 1152 475 0	00 1400 564 0
TD_B08_0010	С управлением позицией передней навески (только CEBIS) ARION 600 – 500 Stage IIIb – A34/A35/A36/A37	00 1149 796 0	00 1400 565 0
TJ_I04_0020	HEXACTIV + Меморандум двигателя AXION 800 Stage IV – A40/A41	00 1152 765 0	00 1400 566 0
TJ_I04_0030	HEXACTIV + Меморандум двигателя для ELECTROPILOT AXION 800 Stage IV – A40/A41	00 1152 765 0	00 1400 567 0
TD_I04_0020	HEXACTIV + Меморандум ARION 600 – 500 Stage IIIb – A34/A36	00 1152 765 0	00 1400 568 0
TD_I04_0030	HEXACTIV + Меморандум для ELECTROPILOT ARION 600 – 500 Stage IIIb – A34/A36	00 1152 765 0	00 1400 569 0
TH_I04_0030	QUADRACTIV + Меморандум двигателя + Редуктор поворотной полосы ARION 400 Stage IV – A32/A43	00 1159 821 0	00 1403 098 0
TH_I04_0040	QUADRACTIV + Меморандум двигателя + Редуктор поворотной полосы для ELECTROPILOT ARION 400 Stage IV – A32/A43	00 1159 821 0	00 1403 099 0
TH_N32_0010	Задний BOM автоматический ARION 400 Stage IV – A32/A43	–	00 1403 116 0

Инструкция по использованию

- 1 Номер материала CLAAS для кода активации должен быть указан в документе по запчастям (или в таблице выше) и заказан через Parts Online с указанием серийного номера машины.
- 2 Как только вы разместите заказ через Parts Online, вы получите по почте уведомление о поставке, указывающее окончательный код активации для внедрения вместе с CDS.
- 3 CDS должен использоваться для активации опции на тракторе.
- 4 Спецификации машины обновляются автоматически.



Опции трактора только с аппаратным обеспечением

Опция	Описание	Аппаратное обеспечение	Код активации
TJ_I04_0020	HEXACTIV AXION 800 Stage IIIa – A30	00 1133 527 0	–
TJ_I04_0020	HEXACTIV AXION 800 Stage IIIa – A09	00 1133 523 0	–
TJ_I04_0020	HEXACTIV ARION 600 Stage IIIa – A19	00 1133 525 0	–
TJ_I04_0020	HEXACTIV ARION 500 Stage IIIa – A18	00 1133 524 0	–
TJ_I04_0020	HEXACTIV ARION 600 C Stage IIIa – A20	00 1133 526 0	–
TF_002_0004	QUADRACTIV ARION 400 Stage IIIa – A21	00 1124 851 0 00 1128 285 0	–

Ручное управление CLAAS

Система ручного управления использует спутниковый сигнал для легкого и надежного ведения машины параллельными курсами или по сложным траекториям. Система помогает оператору использовать полную рабочую ширину машины и снижает перекрытие, обеспечивая высокое качество результата за более короткое время независимо от условий освещения или погоды.

Эти комплекты необходимо заказывать через Machine Online.

По поводу автоматических систем управления обращайтесь к своему местному импортеру CLAAS или CLAAS Electronic Systems.

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 1401 790 0	GPS COPILOT	
00 1401 672 0 Восточная Европа	GPS COPILOT для русскоговорящих стран	
00 1401 6701 для всех остальных стран	Дружественная пользователю система ведения параллельными курсами «все в одном» для визуального отображения нужного направления движения. Светодиодная линейка на дисплее терминала COPILOT отображает правильное направление при любых условиях, независимо от того, движется ли транспортное средство параллельными рядами (AB) или вдоль сложных траекторий. Эта система помогает оператору использовать полную рабочую ширину прицепного оборудования и снижает перекрытие. COPILOT также обеспечивает помощь при плохом освещении и неблагоприятных погодных условиях, позволяя водителям продлить рабочий день, с комфортом работая вечером или ночью. Встроенный приемник DGPS обрабатывает коррекции SBAS (WAAS, EGNOS и т. д.) и E-DIF. Если необходимо, порт последовательной передачи данных может выдавать данные GPS по протоколу NMEA на устройства сторонних производителей. Простота установки.	

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 1405 220 0	GPS COPILOT S7 Усовершенствованная система ведения параллельными курсами «все в одном» для визуального отображения нужного направления движения. Виртуальная карта и светодиодная линейка на 7-дюймовом сенсорном дисплее высокого разрешения указывают правильное направление при любых условиях, давая возможность использовать полную рабочую ширину прицепного оборудования и снижая перекрытия. GPS COPILOT S7 также оказывает надежную помощь при плохом освещении, что позволяет водителям продлить рабочий день, с комфортом работая вечером или ночью. GPS COPILOT S7 поддерживает режимы ведения AB, A+, Contour (Контур) и Pivot (Поворот) и обмен данными с помощью интерфейса USB. Встроенный приемник DGPS обрабатывает коррекции SBAS (WAAS, EGNOS и т. д.) и E-DIF. Если необходимо, порт последовательной передачи данных может выдавать данные GPS по протоколу NMEA на устройства сторонних производителей. Простота установки. GPS COPILOT S7 можно модернизировать до автоматической системы рулевого управления.	
00 1405 221 0	GPS COPILOT S7 OMNISTAR Усовершенствованная система ведения параллельными курсами «все в одном» для визуального отображения нужного направления движения. Виртуальная карта и светодиодная линейка на 7-дюймовом сенсорном дисплее высокого разрешения указывают правильное направление при любых условиях, давая возможность использовать полную рабочую ширину прицепного оборудования и снижая перекрытия. GPS COPILOT S7 также оказывает надежную помощь при плохом освещении, что позволяет водителям продлить рабочий день, с комфортом работая вечером или ночью. GPS COPILOT S7 поддерживает режимы ведения AB, A+, Contour (Контур) и Pivot (Поворот) и обмен данными с помощью интерфейса USB. Встроенный приемник DGPS обрабатывает коррекции SBAS (WAAS, EGNOS и т. д.) и E-DIF и готов к приему сигналов коррекции OMNISTAR (требуется подписка). Если необходимо, порт последовательной передачи данных может выдавать данные GPS по протоколу NMEA на устройства сторонних производителей. Простота установки. GPS COPILOT S7 можно модернизировать до автоматической системы рулевого управления.	

Методы фиксации

XERION 5000/4000 – Stage IV – (783)
XERION 5000/4000 – Stage IIIa – (782)




Item	Описание	Количество	Номер запчасти
Стандартная концепция запираения (MD_Q18_0010):			
1	Стандартный ключ (соединение упаковок)	2	00 0536 211 0
2	Ярлык с номером ключа	1	
3	Ключ-заглушка (соединение упаковок)	1	
4	Запорный цилиндр замка зажигания (устанавливается на заводе)	1	
5a	Запорный цилиндр двери кабины (стыковое соединение)	2	
5b	Запорный цилиндр инструментального ящика (стыковое соединение)	2	



Item	Описание	Количество	Номер запчасти
Индивидуальная концепция запирания (MD_Q18_0020):			
6	Ключи со специальной кодировкой (соединение упаковок)	4	
7	Ярлык с индивидуальным номером ключа	1	
3	Ключ-заглушка (соединение упаковок)	1	
8	Кодовый запорный цилиндр для замка зажигания (устанавливается на заводе)	1	
9a	Кодовый запорный цилиндр для двери кабины (стыковое соединение)	2	
9b	Кодовый запорный цилиндр для инструментального ящика (стыковое соединение)	2	
10a	Кодовый запорный цилиндр для топливного бака (стыковое соединение)	2	
10b	Кодовый запорный цилиндр для бака мочевины (стыковое соединение)	2	
11	Крышка лючка топливного бака (стыковое соединение)	1	
12	Крышка лючка бака мочевины (стыковое соединение)	1	

Установка запорного цилиндра



Установка цилиндра в корпус заливной горловины

Крышка заливной горловины без цилиндра

Запорная пружина




выемка для толкателя цилиндра


движение открывания

Крышка заливной горловины с установленным цилиндром



Вталкивайте цилиндр до щелчка запорной пружины






Ручка без цилиндра




Установка цилиндра в корпус ручки 4576



Входное углубление для
запорного кулачка

Поместите запорную планку в
углубление кнопки для толкателя
цилиндра

движение
закрывания



Ручка с установленным цилиндром


Запорный кулачок


2 Вталкивайте цилиндр до
установки кулачка на место

3 Поверните цилиндр на 90°
в направлении стрелки и извлеките
ключ

1 Установите запорный кулачок на
180° от механического стопора

Механический стопор
поворота цилиндра






замок зажигания без цилиндра




Установка цилиндра в корпус замка зажигания


выемка для толкателя цилиндра




замок зажигания с цилиндром



Вталкивайте цилиндр до установки кулачка на место






замок с цилиндром



Установка цилиндра в корпус цилиндрического замка с поворотной ручкой



Механический стопор поворота цилиндра

Поместите запорную планку в углубление кнопки для толкателя цилиндра

Входное углубление для запорного кулачка

замок с установленным цилиндром




движение закрывания на 180° в направлении закрытия

2 Вталкивайте цилиндр до установки кулачка на место

Запорный кулачок

3 Поверните цилиндр на 90° в направлении стрелки и извлеките ключ



1 Установите запорный кулачок на 180° от механического стопора



Индивидуальная концепция запирания



Пока оригинальные запорные цилиндры не установлены, машину можно запирать и отпирать болванкой ключа. При поставке машины дилеру для открывания машины может использоваться пластиковая болванка ключа (1), включенная в стыковое соединение. После установки запорных цилиндров болванка ключа (1) больше не требуется.



Специально кодированный ключ (1) или запорный цилиндр для замка зажигания (2), замка кабины и инструментального ящика (3) или топливного бака и бака мочевины (4) можно заказать заново, сообщив индивидуальный номер ключа (5) и серийный номер трактора.



Берегите ярлык ключа (5). Это кодовое число и серийный номер необходимы для заказа запасных ключей через Parts Online.

Инструмент





Специнструмент	3
Оборудование для мастерских	9
Средство для герметизации шин TYRE PROTECT	11
Системы складирования и хранения	13

Специнструмент

Двигатель DPS

Номер запчасти	Описание	AXION 800 Stage IIIa	ARION 600 Stage IIb	ARION 600 Stage IIIa	ARES 607	ARION 500 Stage IIb	ARION 500 Stage IIIa	ARES 507	ARION 400 Stage IIIa	CELTIS 406	Изображение
00 1134 143 0	Экстрактор инжектора	•		•			•		•		
00 1147 382 0	Экстрактор инжектора		•			•					
60 0500 550 1	Вал-шестерня для прокручивания маховика (4-цил.)					•	•	•	•	•	
60 0500 552 8	Вал-шестерня для прокручивания маховика (6-цил.)	•	•	•	•						
77 1113 251 7	Инструм. для запрессовки (Перед. уплотн. подшипника)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
00 1147 690 0	Инструм. для запрессовки (Задн. уплотн. подшипника)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
00 1153 390 0	Экстрактор для электрических соединений (комплект)		•			•					
00 1147 071 0	Диагностический прибор		•			•					

Двигатель FPT

Номер запчасти	Описание	AXION 900 Stage IIIb	AXION 800 Stage IV	ARION 400 Stage IV	ELIOS 200 Stage IIIb	ELIOS 200 Stage IIIa	NEXOS	Изображение
00 1147 104 1	Подъемные принадлежности (комплект)	•						
00 1152 870 0	Подъемные принадлежности (комплект)		•	•				
00 1143 539 0	Экстрактор инжектора	•						
00 1150 138 0	Экстрактор инжектора		•	•				
00 1149 105 0	Вал-шестерня для прокручивания маховика	•						
00 1150 142 0	Вал-шестерня для прокручивания маховика		•	•	•			
77 0138 816 9	Вал-шестерня для прокручивания маховика					•	•	
00 1143 533 0	Инструм. для запрессовки (Перед. уплотн. подшипника)	•						
00 1130 888 0	Инструм. для запрессовки (Перед. уплотн. подшипника)		•	•			•	
00 1153 132 0	Инструм. для запрессовки (Перед. уплотн. подшипника)				•			

Номер запчасти	Описание	AXION 900 Stage IIb	AXION 800 Stage IV	ARION 400 Stage IV	ELIOS 200 Stage IIb	ELIOS 200 Stage IIIa	NEXOS	Изображение
00 1142 424 0	Инструм. для запрессовки (Перед. уплотн. подшипника)					•	•	
00 1143 534 0	Инструм. для запрессовки (Задн. уплотн. подшипника)	•						
00 1130 889 0	Инструм. для запрессовки (Задн. уплотн. подшипника)		•	•			•	
00 1142 423 0	Инструм. для запрессовки (Задн. уплотн. подшипника)				•	•	•	

КПП Gima (QUADRISHIFT и HEXASHIFT)

Номер запчасти	Описание	AXION 800 Stage IV	AXION 800 Stage IIIa	ARION 600 Stage IIb	ARION 600 Stage IIIa	ARES 607	ARION 500 Stage IIb	ARION 500 Stage IIIa	ARES 507	ARION 400 Stage IV	ARION 400 Stage IIIa	Изображение
00 1152 797 0	Подъем. оборуд-ние для роботизированн. группы переключ.									•		
00 1136 081 0	Подъем. оборуд-ние для роботизированн. группы переключ.	•	•	•	•	•	•	•	•		•	
60 0500 615 5	Инструмент регулировки модуля демультипликатора (Коммутационный блок)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

КПП SMATIC

Номер запчасти	Описание	AXION 900 Stage IIb	AXION 800 Stage IV	AXION 800 Stage IIIa	ARION 600 Stage IIb	ARION 500 Stage IIb	Изображение
00 1146 071 0	Сборочная тележка (без адаптера)		•	•			
00 1152 529 0	Адаптер для сборочной тележки (1146 071 0)		•				
00 1151 315 0	Измерит. инструм. (Нагруз. на подшипники вала 4WD)	•	•		•	•	
00 1151 316 0	Измерит. инструм. (Нагруз. на подшипники вала 4WD)	•	•		•	•	
00 1153 197 0	Комплект адаптеров для измерительного инструмента 00 1151 315 0		•		•	•	
00 1152 709 0	Вкладыш подшипника 32 мм (внутренний)		•				
00 1149 897 0	Инструмент для техобслуживания				•	•	

Комплект датчиков

Номер запчасти	Описание	AXION 800 Stage IIIa	ARION 600 Stage IIIa	ARION 600 C Stage IIIa	ARION 500 Stage IIIa	ARION 400 Stage IIIa	Изображение
00 1137 863 0	Стандартный комплект (включая чемоданчик)	•	•	•	•	•	
00 1137 862 0	Комплект CMATIC	•					
00 1138 250 0	Вспомогательный комплект	•	•	•	•	•	

Подъемное устройство кабины

Номер запчасти	Описание	AXION 900 Stage IIIb	AXION 800 Stage IV	ARION 600 Stage IIIb	ARION 500 Stage IIIb	ARION 400 Stage IV	Изображение
00 1146 173 0		•	•	•	•	•	

XERION

Номер запчасти	Описание	XERION (783) Stage IV	XERION (782) Stage IIIa	XERION (781) Stage IIIa	Изображение
00 1992 902 0	Вал-шестерня для прокручивания маховика	•			
00 0181 994 0	Контрольная лампа электромагнитного клапана	•	•	•	
00 0599 024 0	Инструмент регулировки (КОМ)			•	
00 0599 149 0	Предохран. проскальзыв. муфта			•	
00 0599 147 0	Муфта	•	•	•	
00 0599 148 0	Упор против проворачивания			•	
00 0237 597 0	Стопорное кольцо	•	•	•	
00 0212 336 0	Вставной штифт пружины	•	•	•	
00 0237 466 0	Болт M6 x 20	•	•	•	
00 0236 169 0	Гайка M6	•	•	•	
00 0500 144 0	Предохран. проскальзыв. муфта	•	•		

Оборудование для СТО

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 1149 908 0	Инструмент для промывки форсунок (См. SI 11155)	
00 1140 878 0	Фильтрующий элемент	
00 1148 354 0	Шланги	
00 1147 838 0	Очистительная жидкость (1 л)	
00 0669 175 0	Фильтрующий насос (230 В), 10 л/мин, 45 бар	
00 0669 176 0	Фильтрующий насос (110 В), 10 л/мин, 45 бар	
00 0669 144 0	Фильтрующий элемент	
00 0178 310 1	Гидравлический тестер	
00 0178 341 0	К-т адаптеров для гидрав. сист.	
00 0178 320 0	Расходомер гидравлической системы (Используется с 00 0178 310 1)	
00 0181 619 2	Комбинация клапанов	
00 1150 747 0	Съемник эластичных ремней	
00 0180 164 0	Шиноподъемник CLAAS TYRE LIFT механический (Грузоподъемность: 1400 кг)	
00 0180 163 1	Шиноподъемник CLAAS TYRE LIFT HYDRO гидравлический (Грузоподъемность: 1400 кг)	
00 0181 750 0	Шиноподъемник CLAAS TYRE LIFT 2.2 (Грузоподъемность: 2200 кг)	

Номер запчасти	Описание	Изображение
00 0178 781 3	Стойка 10Т (мин. высота 520 мм; макс. высота 790 мм)	
00 1148 105 0	Демонтажная тележка (Для тракторов всех типов)	
00 1148 106 0	Удлинитель для 00 1148 105 0	
00 1147 072 0	Адаптеры «банан» для разъемов (комплект из 18 пар штекеров и гнезд)	
00 0181 980 3	Мультиметр	
00 0365 747 0	Измерительные щупы	
00 0181 996 0	Счетчик частоты вращения	
00 1145 146 0	Рефрактометр (Проверка плотности AdBlue, аккумуляторной жидкости, охлаждающей жидкости)	
00 1145 145 0	Тест-полоска (Углеводороды в воде)	
00 0181 402 0	Комплект для испытания пневматических тормозов	

Герметик для шин TYRE PROTECT

- Идеально подходит для бескамерных шин
- Сразу заделывает повреждения в беговой дорожке протектора
- Заделывает пробоины от предметов размером до 16 мм (в зависимости от конструкции шины)
- Предотвращает постепенное падение давления
- Решение на длительный период
- Отсутствие повреждений шины, поскольку не происходит замена воздуха и не используется пена для заполнения

Обзор объемов контейнеров компонентов TYRE PROTECT представлен здесь.

Номер запчасти	Описание	Количество	Изображение
00 0180 161 0	TYRE PROTECT	Флакон: 1 л	
00 0180 162 0	TYRE PROTECT	Канистра: 25 л	
00 0180 165 0	Бочечный насос для канистр: 25 л	800 г	
00 0180 166 0	Пистолет для заполнения флаконов: 1 л	1000 г	




Системы складирования и хранения

Систематизированное хранение.

Перфорированные панели CLAAS являются прочной основой системы хранения. Их можно использовать по своему усмотрению – прикрепить к стене или использовать в сочетании с компактным стеллажом или трапецевидной тележкой. Ваш инструмент крепится к ним наилучшим образом. Для фиксации инструмента используются сделанные точно по размеру держатели из нашей программы поставки.

Перфорированная панель

№ детали	Технические характеристики (другие размеры по запросу)	
00 0180 866 0	Высота	1980 мм
	Ширина	960 мм
	Площадь хранения	1,90 м²
	Материал	Стальной лист с порошковым покрытием
	Толщина материала	1,50 мм
	Диаметр отверстий	4,20 мм
	Межцентровое расстояние между отверстиями	12,00 мм
	Монтаж	Крепление к стене, компактный стеллаж, трапецевидная тележка



Простое расширение.

Компактный стеллаж с тремя выдвижными секциями, точно как и компактный стеллаж с пятью выдвижными секциями, может быть дооснащен дополнительной рамой. В нее можно без проблем интегрировать перфорированные панели CLAAS. Существующие три или пять выдвижных секций могут бесступенчато сдвигаться в пределах компактного стеллажа.

Компактный модуль хранения инструмента с 3 выдвижными секциями.

- Без перфорированных панелей

№ детали	Тех. данные	
00 0180 861 0	Требуемая площадь для установки	1,45 м²
	Площадь хранения	12,00 м²
	Выдвижные рамы	3
	Перфорированные панели	6
	Несущая способность каждой выдвижной секции	150 кг



Компактный модуль хранения инструмента с 5 выдвижными секциями.

- Без перфорированных панелей

№ детали	Тех. данные	
00 0180 863 0	Требуемая площадь для установки	2,60 м²
	Площадь хранения	20,00 м²
	Выдвижные рамы	5
	Перфорированные панели	10
	Несущая способность каждой выдвижной секции	150 кг



Практичность и удобство.

Трапециевидную тележку можно с удобством использовать в любой точке вашей мастерской. Она может стать практичным и удобным подручным средством в непосредственной близости к любой машине. Ее можно оснастить с двух сторон перфорированными панелями, что позволит разместить на ней большое количество инструмента, требуемого для машины. Быстрое изменение места расположения не является проблемой благодаря роликам оптимального размера.


Трапециевидная тележка для комплекта перфорированных панелей.

- Без перфорированных панелей

№ детали	Тех. данные	
00 0180 865 0	Высота	2120 мм
	Ширина	1070 мм
	Глубина	660 мм
	Несущая способность каждой панели	50 кг



Техническая документация






Каталоги запчастей	3
Обзор технической документации	14
94 позиции	15

Здесь приведен краткий обзор технической документации. Вся остальная техническая документация находится в WebTIC.

Каталоги запчастей

Выберите правильный каталог запчастей одним из двух способов:

1. Введите серийный номер и используйте номер каталога (см. пример ниже – информация в рамке с красной отметкой)
2. Выполните поиск по типу трактора (783, A23 и т.д.)



Серия	Уровень снижения загрязнения	Модель	Тема	Язык	Номер запчасти
Xerion 5000-4000	Stage IV	783	E0287	DE, EN, FR	00 0300 366 0
Xerion 5000-4000	Stage IV	783	E0287	RU, DE, EN	00 0300 367 0
Xerion 5000-4000	Stage IIIb	782	E0166	DE, EN, FR	00 0291 189 2
Xerion 5000-4000	Stage IIIb	782	E0166	RU, DE, EN	00 0291 190 2
Xerion 3800-3300	Stage IIIa	781	E0108	DE, EN, FR	00 0291 849 1
Xerion 3800-3300	Stage IIIa	781	E0108	RU, DE, EN	00 0291 850 1
AXION 900 HRC	Stage IIIb	A23	E0202	DE	00 1145 830 2
AXION 900 HRC	Stage IIIb	A23	E0202	EN	00 1145 831 0
AXION 900 HRC	Stage IIIb	A23	E0202	FR	00 1145 832 1
AXION 900 HRC	Stage IIIb	A23	E0202	RU	00 1150 737 2
AXION 900 LRC	Stage IIIb	B06	E0319	DE	00 1160 622 0
AXION 900 LRC	Stage IIIb	B06	E0319	EN	00 1160 623 0
AXION 900 LRC	Stage IIIb	B06	E0319	FR	00 1160 624 0
AXION 900 LRC	Stage IIIb	B06	E0319	RU	00 1160 625 0
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IV	A40	E0283	DE	00 1153 298 1
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IV	A40	E0283	EN	00 1160 053 0
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IV	A40	E0283	FR	00 1153 338 1
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IV	A40	E0283	RU	00 1153 339 1
AXION 800 CMATIC	Stage IV	A41	E0301	DE	00 1153 354 2
AXION 800 CMATIC	Stage IV	A41	E0301	EN	00 1160 059 1
AXION 800 CMATIC	Stage IV	A41	E0301	FR	00 1153 356 2
AXION 800 CMATIC	Stage IV	A41	E0301	RU	00 1153 357 2
AXION 800 CMATIC	Stage IIIa	A31	E0136	DE	00 1145 130 3
AXION 800 CMATIC	Stage IIIa	A31	E0136	EN	00 1145 131 1
AXION 800 CMATIC	Stage IIIa	A31	E0136	FR	00 1153 074 1
AXION 800 CMATIC	Stage IIIa	A31	E0136	RU	00 1153 075 1
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A30	E0135	EN	00 1144 009 1
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A30	E0135	DE	00 1146 547 2
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A30	E0135	RU	00 1147 993 3
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A30	E0135	FR	00 1152 979 1
AXION 800 HEXASHIFT LRC	Stage IIIa	B02	E0320	DE	00 1160 626 0
AXION 800 HEXASHIFT LRC	Stage IIIa	B02	E0320	EN	00 1160 627 0
AXION 800 HEXASHIFT LRC	Stage IIIa	B02	E0320	FR	00 1160 628 0
AXION 800 HEXASHIFT LRC	Stage IIIa	B02	E0320	RU	00 1160 629 0

Серия	Уровень снижения загрязнения	Модель	Тема	Язык	Номер запчасти
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A09	PR 1634	DE	00 1133 585 5
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A09	PR 1634	EN	00 1143 861 1
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A09	PR 1634	FR	00 1133 588 1
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A09	PR 1634	RU	00 1133 594 3
AXION 800 HEXASHIFT	Stage IIIa	A09	PR 1634	ES	00 1133 587 0
ARION 600 HEXASHIFT	Stage IIIb	A36	E0238	DE	00 1153 000 1
ARION 600 HEXASHIFT	Stage IIIb	A36	E0238	EN	00 1160 055 0
ARION 600 HEXASHIFT	Stage IIIb	A36	E0238	FR	00 1153 190 1
ARION 600 HEXASHIFT	Stage IIIb	A36	E0238	RU	00 1153 195 1
ARION 500 HEXASHIFT	Stage IIIb	A34	E0239	DE	00 1153 001 1
ARION 500 HEXASHIFT	Stage IIIb	A34	E0239	EN	00 1160 057 0
ARION 500 HEXASHIFT	Stage IIIb	A34	E0239	FR	00 1153 199 1
ARION 500 HEXASHIFT	Stage IIIb	A34	E0239	RU	00 1153 200 1
ARION 600 CMATIC	Stage IIIb	A37	E0300	DE	00 1153 349 1
ARION 600 CMATIC	Stage IIIb	A37	E0300	EN	00 1160 058 0
ARION 600 CMATIC	Stage IIIb	A37	E0300	FR	00 1153 350 1
ARION 600 CMATIC	Stage IIIb	A37	E0300	RU	00 1153 351 1
ARION 500 CMATIC	Stage IIIb	A35	E0299	DE	00 1153 344 1
ARION 500 CMATIC	Stage IIIb	A35	E0299	EN	00 1160 630 0
ARION 500 CMATIC	Stage IIIb	A35	E0299	FR	00 1153 343 1
ARION 500 CMATIC	Stage IIIb	A35	E0299	RU	00 1153 345 1
ARION 600 C	Stage IIIa	A20	PR 1637	EN	00 1137 335 0
ARION 600 C	Stage IIIa	A20	PR 1637	DE	00 1137 334 3
ARION 600 C	Stage IIIa	A20	PR 1637	FR	00 1137 337 0
ARION 600 C	Stage IIIa	A20	PR 1637	RU	00 1137 343 4
ARION 600	Stage IIIa	A19	PR 1636	EN	00 1137 314 1
ARION 600	Stage IIIa	A19	PR 1636	DE	00 1137 313 4
ARION 600	Stage IIIa	A19	PR 1636	FR	00 1137 316 0
ARION 600	Stage IIIa	A19	PR 1636	RU	00 1137 322 1
ARION 500	Stage IIIa	A18	PR 1635	EN	00 1137 304 1
ARION 500	Stage IIIa	A18	PR 1635	DE	00 1137 303 4
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	DE	00 1159 468 0
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	EN	00 1160 066 0
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	FR	00 1159 467 0
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	IT	00 1160 067 0
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	ES	00 1160 068 0
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	PL	00 1160 069 0
ARION 400	Stage IV	A43	E0342	RU	00 1159 469 0
ARION 400	Stage IV	A32	E0341	DE	00 1160 062 0
ARION 400	Stage IV	A32	E0341	EN	00 1160 061 0
ARION 400	Stage IV	A32	E0341	FR	00 1160 060 0
ARION 400	Stage IV	A32	E0341	IT	00 1160 063 0
ARION 400	Stage IV	A32	E0341	ES	00 1160 064 0
ARION 400	Stage IV	A32	E0341	PL	00 1160 065 0
ARION 400	Stage IIIa	A21	E0134	DE	00 1142 031 5
ARION 400	Stage IIIa	A21	E0134	EN	00 1142 152 2
ARION 400	Stage IIIa	A21	E0134	FR	00 1141 181 3
ARION 400	Stage IIIa	A21	E0134	RU	00 1150 087 2
ARION M	Stage IV	A43	E0343	EN	00 1160 072 0
ARION M	Stage IV	A43	E0343	FR	00 1160 071 0
ARION M	Stage IV	A43	E0343	DE	00 1160 073 0
AXOS 300	Stage IIIa	A22	PR 1639	EN	00 1137 355 0
AXOS 300	Stage IIIa	A22	PR 1639	DE	00 1137 354 5
AXOS 300	Stage IIIa	A22	PR 1639	FR	00 1137 357 0
AXOS 300	Stage IIIa	A22 T2	E0344	EN	00 1160 640 0
AXOS 300	Stage IIIa	A22 T2	E0344	DE	00 1160 641 0
AXOS 300	Stage IIIa	A22 T2	E0344	FR	00 1160 642 0
AXOS 300	Stage IIIa	A22 T2	E0344	RU	00 1160 643 0
ATOS 200	Stage IIIb	A78	E0392	DE	00 1160 644 0
ATOS 200	Stage IIIb	A78	E0392	EN	00 1160 645 0
ATOS 200	Stage IIIb	A78	E0392	FR	00 1160 646 0
ATOS 200	Stage IIIb	A79	E0393	DE	00 1159 350 0
ATOS 300	Stage IIIb	A79	E0393	EN	00 1160 647 0
ATOS 200	Stage IIIb	A79	E0393	FR	00 1159 349 0

Серия	Уровень снижения загрязнения	Модель	Тема	Язык	Номер запчасти
ELIOS 200	Stage IIIa	A28	E0147	DE	00 1153 157 1
ELIOS 200	Stage IIIa	A28	E0147	EN	00 1160 648 0
ELIOS 200	Stage IIIa	A28	E0147	FR	00 1141 945 2
ELIOS 200	Stage IIIa	A28	E0147	RU	00 1153 156 1
ELIOS 200	Stage IIIa	A28	E0147	ES	00 1160 649 0
ELIOS 240-210	Stage IIIb	A48	E0345	DE	00 1160 651 0
ELIOS 240-210	Stage IIIb	A48	E0345	EN	00 1160 652 0
ELIOS 240-210	Stage IIIb	A48	E0345	FR	00 1160 653 0
ELIOS 240-210	Stage IIIb	A48	E0345	IT	00 1160 654 0
ELIOS 240-210	Stage IIIb	A48	E0345	ES	00 1160 655 0
TALOS 100	Stage II	A38	E0216	DE	00 1153 182 1
TALOS 100	Stage II	A38	E0216	EN	00 1160 049 0
TALOS 100	Stage II	A38	E0216	FR	00 1153 183 1
TALOS 100	Stage II	A38	E0216	RU	00 1153 184 1
TALOS 100	Stage II	A38	E0216	ES	00 1159 470 0
TALOS 100	Stage II	A38	E0293	DE	00 1153 116 1
TALOS 100	Stage II	A38	E0293	FR	00 1153 118 1
TALOS 100	Stage II	A38	E0293	RU	00 1153 119 1
TALOS 100	Stage II	A38	E0293	ES	00 1159 472 0
TALOS 100	Stage II	A38	E0293	EN	00 1160 049 0
TALOS 200	Stage II	A39	E0230	DE	00 1160 667 0
TALOS 200	Stage II	A39	E0230	FR	00 1160 668 0
TALOS 200	Stage II	A39	E0230	RU	00 1160 669 0
TALOS 200	Stage II	A39	E0230	ES	00 1160 670 0
TALOS 200	Stage II	A39	E0230	EN	00 1160 671 0
TALOS 200 Новая кабина	Stage II	A39	E0294	DE	00 1153 117 1
TALOS 200 Новая кабина	Stage II	A39	E0294	FR	00 1153 120 1
TALOS 200 Новая кабина	Stage II	A39	E0294	RU	00 1153 121 1
TALOS 200 Новая кабина	Stage II	A39	E0294	ES	00 1159 473 0
TALOS 200 Новая кабина	Stage II	A39	E0294	EN	00 1160 051 0
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	DE	00 1131 655 2
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	EN	00 1131 656 1
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	FR	00 1131 658 1
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	RU	00 1131 730 2
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	ES	00 1131 657 0
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	IT	00 1131 659 0
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	NL	00 1131 660 0
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	PT	00 1131 661 0
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	DA	00 1131 728 0
ATLES 906	Stage II	A01	PR 1628	EL	00 1131 729 0
ARES 806	Stage II	A02	PR 1617	EN	00 1131 619 0
ARES 806	Stage II	A02	PR 1617	DE	00 1131 618 2
ARES 806	Stage II	A02	PR 1617	FR	00 1131 621 0
ARES 806	Stage II	A02	PR 1617	RU	00 1131 676 0
ARES 806	Stage II	A02	PR 1617	ES	00 1131 620 0
ARES 806	Stage II	A02	PR 1617	IT	00 1131 622 0
ARES 607	Stage II	A03	PR 1624	EN	00 1131 013 0
ARES 607	Stage II	A03	PR 1624	DE	00 1131 012 2
ARES 607	Stage II	A03	PR 1624	FR	00 1131 015 0
ARES 607	Stage II	A03	PR 1624	RU	00 1131 724 0
ARES 607	Stage II	A03	PR 1624	ES	00 1131 014 1
ARES 607	Stage II	A03	PR 1624	IT	00 1131 016 0
ARES 606	Stage II	A04	PR 1625	EN	00 1131 732 0
ARES 606	Stage II	A04	PR 1625	DE	00 1131 731 0
ARES 606	Stage II	A04	PR 1625	FR	00 1131 734 0
ARES 606	Stage II	A04	PR 1625	RU	00 1131 740 0
ARES 606	Stage II	A04	PR 1625	ES	00 1131 733 0
ARES 606	Stage II	A04	PR 1625	IT	00 1131 735 0
ARES 507	Stage II	A05	PR 1623	EN	00 1131 005 0
ARES 507	Stage II	A05	PR 1623	DE	00 1131 004 1
ARES 507	Stage II	A05	PR 1623	FR	00 1131 007 0
ARES 507	Stage II	A05	PR 1623	RU	00 1131 721 0
ARES 507	Stage II	A05	PR 1623	ES	00 1131 006 0
ARES 507	Stage II	A05	PR 1623	IT	00 1131 008 0

Серия	Уровень снижения загрязнения	Модель	Тема	Язык	Номер запчасти
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	EN	00 1130 9983
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	DE	00 1130 9972
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	FR	00 1131 0000
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	RU	00 1131 6730
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	ES	00 1130 9990
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	IT	00 1131 0010
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	PT	00 1131 0030
CELTIS	Stage II	A07	PR 1616	NL	00 1131 0020
CELTIS Сельское хозяйство	Stage II	A24	PR 1638	FR	00 1160 6500
CELTIS Сельское хозяйство	Stage II	A24	PR 1638	EN	00 1137 3453
NEXOS 200 VE	Stage IIIa	A25	E0144	DE	00 1153 0761
NEXOS 200 VE	Stage IIIa	A25	E0144	FR	00 1142 7522
NEXOS 200 VE	Stage IIIa	A25	E0144	RU	00 1153 0771
NEXOS 200 VL	Stage IIIa	A26	E0145	DE	00 1153 1531
NEXOS 200 VL	Stage IIIa	A26	E0145	FR	00 1142 7533
NEXOS 200 VL	Stage IIIa	A26	E0145	ES	00 1160 6560
NEXOS 200 VL	Stage IIIa	A26	E0145	RU	00 1153 1521
NEXOS 200 F	Stage IIIa	A27	E0146	DE	00 1153 1551
NEXOS 200 F	Stage IIIa	A27	E0146	FR	00 1142 7542
NEXOS 200 F	Stage IIIa	A27	E0146	ES	00 1160 6570
NEXOS 200 F	Stage IIIa	A27	E0146	RU	00 1153 1541
NECTIS 207 VE	Stage II	A12	PR 1620	EN	00 1131 6280
NECTIS 207 VE	Stage II	A12	PR 1620	DE	00 1131 6270
NECTIS 207 VE	Stage II	A12	PR 1620	FR	00 1131 6300
NECTIS 207 VE	Stage II	A12	PR 1620	RU	00 1131 7120
NECTIS 207 VE	Stage II	A12	PR 1620	ES	00 1131 6290
NECTIS 207 VE	Stage II	A12	PR 1620	IT	00 1131 6310
NECTIS 207 VL	Stage II	A13	PR 1621	EN	00 1131 6350
NECTIS 207 VL	Stage II	A13	PR 1621	DE	00 1131 6340
NECTIS 207 VL	Stage II	A13	PR 1621	RU	00 1131 7150
NECTIS 207 VL	Stage II	A13	PR 1621	ES	00 1131 6360
NECTIS 207 VL	Stage II	A13	PR 1621	IT	00 1131 6380
NECTIS 207 F	Stage II	A14	PR 1622	EN	00 1131 6420
NECTIS 207 F	Stage II	A14	PR 1622	DE	00 1131 6410
NECTIS 207 F	Stage II	A14	PR 1622	FR	00 1131 6440
NECTIS 207 F	Stage II	A14	PR 1622	RU	00 1131 7180
NECTIS 207 F	Stage II	A14	PR 1622	ES	00 1131 6430
NECTIS 207 F	Stage II	A14	PR 1622	IT	00 1131 6450
FL 250 - 40 / FL250 - 40C	<2013	B98, B92, B95, B96, B97	E0240	DE	00 1153 3401
FL 250 - 40 / FL250 - 40C	<2013	B98, B92, B95, B96, B97	E0240	EN	00 1160 0540
FL 250 - 40 / FL250 - 40C	<2013	B98, B92, B95, B96, B97	E0240	FR	00 1153 3411
FL 250 - 40 / FL250 - 40C	<2013	B98, B92, B95, B96, B97	E0240	RU	00 1153 3421
Frontloader FL C	>2013	B90	E0317	DE	00 1160 6580
Frontloader FL C	>2013	B90	E0317	EN	00 1160 6590
Frontloader FL C	>2013	B90	E0317	FR	00 1160 6600
Frontloader FL	>2013	B91	E0318	DE	00 1160 6610
Frontloader FL	>2013	B91	E0318	EN	00 1160 6620
Frontloader FL	>2013	B91	E0318	FR	00 1160 6630
Frontloader адаптация	<2015	B95	E0462	DE	00 1160 6640
Frontloader адаптация	<2015	B95	E0462	EN	00 1160 6650
Frontloader адаптация	<2015	B95	E0462	FR	00 1160 6660

Ранее выпущенные тракторы

Серия	Модель	Дата последней версии	Тема	Язык	Номер запчасти
ARES	500	07/2010	PR 1594	FR	60 0502 769 0
ARES	500	07/2010	PR 1594	EN	60 0502 769 1
ARES	500	07/2010	PR 1594	DE	60 0502 769 2
ARES	500	07/2010	PR 1594	ES	60 0502 769 4
ARES	500	07/2010	PR 1594	IT	60 0502 769 5
ARES	500	07/2010	PR 1600	RU	00 1131 688 0
ARES	500	10/2005	PR 1600	DE	00PR1600DE
ARES	500	10/2005	PR 1600	EN	00PR1600EN
ARES	500	10/2005	PR 1600	ES	00PR1600ES
ARES	500	10/2005	PR 1600	FR	00PR1600FR
ARES	500	10/2005	PR 1600	IT	00PR1600IT
ARES	500	10/2005	PR 1600	NL	00PR1600NE
ARES	500	10/2005	PR 1600	PT	00PR1600PT
ARES	507	10/2005	PR 1614	DE	00 1130 814 0
ARES	507	10/2005	PR 1614	EN	00 1130 815 0
ARES	507	10/2005	PR 1614	ES	00 1130 816 0
ARES	507	10/2005	PR 1614	FR	00 1130 817 0
ARES	507	10/2005	PR 1614	IT	00 1130 818 0
ARES	507	10/2005	PR 1614	NL	00 1130 819 0
ARES	507	10/2005	PR 1614	PT	00 1130 820 0
ARES	550 - 540	07/2010	PR 1571	FR	60 0502 307 5
ARES	550 - 540	07/2010	PR 1571	DE	60 0502 307 7
ARES	550 - 540	07/2010	PR 1571	ES	60 0502 307 9
ARES	550 - 540	07/2010	PR 1571	EN	60 0502 308 3
ARES	550 - 540	07/2010	PR 1571	IT	60 0502 770 6
ARES	600	07/2010	PR 1595	FR	60 0502 769 7
ARES	600	07/2010	PR 1595	EN	60 0502 769 8
ARES	600	07/2010	PR 1595	DE	60 0502 769 9
ARES	600	07/2010	PR 1595	ES	60 0502 770 1
ARES	600	07/2010	PR 1595	IT	60 0502 770 2
ARES	600	07/2010	PR 1601	RU	00 1131 691 0
ARES	600	10/2005	PR 1601	DE	00PR1601DE
ARES	600	10/2005	PR 1601	EN	00PR1601EN
ARES	600	10/2005	PR 1601	ES	00PR1601ES
ARES	600	10/2005	PR 1601	FR	00PR1601FR
ARES	600	10/2005	PR 1601	IT	00PR1601IT
ARES	600	10/2005	PR 1601	NL	00PR1601NE
ARES	600	10/2005	PR 1601	PT	00PR1601PT
ARES	606 RC	07/2010	PR 1625	DE	00 1131 731 0
ARES	606 RC	07/2010	PR 1625	EN	00 1131 732 0
ARES	606 RC	07/2010	PR 1625	ES	00 1131 733 0
ARES	606 RC	07/2010	PR 1625	FR	00 1131 734 0
ARES	606 RC	07/2010	PR 1625	IT	00 1131 735 0
ARES	606 RC	07/2010	PR 1625	RU	00 1131 740 0

Серия	Модель	Дата последней версии	Тема	Язык	Номер запчасти
ARES	607	02/2007	PR 1615	DE	00 1130 821 0
ARES	607	02/2007	PR 1615	EN	00 1130 822 0
ARES	607	10/2005	PR 1615	ES	00 1130 823 0
ARES	607	01/2007	PR 1615	FR	00 1130 824 0
ARES	607	10/2005	PR 1615	IT	00 1130 825 0
ARES	607	10/2005	PR 1615	NL	00 1130 826 0
ARES	607	07/2010	PR 1615	RU	00 1131 709 0
ARES	607	10/2005	PR 1615	PT	00 1130 827 0
ARES	620 - 610	07/2010	PR 1569	FR	60 0502 305 1
ARES	620 - 610	06/2004	PR 1569	DE	60 0502 305 3
ARES	620 - 610	07/2010	PR 1569	ES	60 0502 305 5
ARES	620 - 610	07/2010	PR 1569	EN	60 0502 305 9
ARES	620 - 610	07/2010	PR 1569	IT	60 0502 770 4
ARES	640 - 630	07/2010	PR 1573	FR	60 0502 309 9
ARES	640 - 630	07/2010	PR 1573	DE	60 0502 3101
ARES	640 - 630	07/2010	PR 1573	ES	60 0502 310 3
ARES	640 - 630	07/2010	PR 1573	EN	60 0502 310 7
ARES	640 - 630	07/2010	PR 1573	IT	60 0502 770 8
ARES	720 - 710	07/2010	PR 1572	FR	60 0502 308 7
ARES	720 - 710	07/2010	PR 1572	DE	60 0502 308 9
ARES	720 - 710	07/2010	PR 1572	ES	60 0502 309 1
ARES	720 - 710	09/2008	PR 1572	PT	60 0502 309 3
ARES	720 - 710	07/2011	PR 1572	EN	60 0502 309 5
ARES	720 - 710	09/2008	PR 1572	NL	60 0502 309 7
ARES	720 - 710	07/2010	PR 1572	IT	60 0502 770 7
ARES	735 - 725	07/2010	PR 1574	FR	60 0502 481 4
ARES	735 - 725	06/2004	PR 1574	DE	60 0502 481 5
ARES	735 - 725	07/2010	PR 1574	EN	60 0502 481 6
ARES	735 - 725	07/2010	PR 1574	ES	60 0502 481 7
ARES	735 - 725	07/2010	PR 1574	IT	60 0502 481 9
ARES	800	07/2010	PR 1599	RU	00 1131 685 0
ARES	800	09/2006	PR 1599	DE	00PR1599DE
ARES	800	10/2005	PR 1599	EN	00PR1599EN
ARES	800	10/2005	PR 1599	ES	00PR1599ES
ARES	800	10/2005	PR 1599	FR	00PR1599FR
ARES	800	10/2005	PR 1599	IT	00PR1599IT
ARES	800	10/2005	PR 1599	NL	00PR1599NE
ARES	800	10/2005	PR 1599	PT	00PR1599PT
ARES	825 RZ - 815 RZ	07/2010	PR 1579	FR	60 0502 5347
ARES	825 RZ - 815 RZ	07/2010	PR 1579	DE	60 0502 5348
ARES	825 RZ - 815 RZ	07/2010	PR 1579	EN	60 0502 5349
ARES	825 RZ - 815 RZ	07/2010	PR 1579	ES	60 0502 5350
ARES	825 RZ - 815 RZ	07/2010	PR 1579	IT	60 0502 5352
ATLES		07/2010	PR 1582	FR	60 0502 766 7
ATLES		07/2010	PR 1582	DE	60 0502 766 8
ATLES		07/2010	PR 1582	EN	60 0502 766 9
ATLES		07/2010	PR 1582	ES	60 0502 767 1
ATLES		07/2010	PR 1582	IT	60 0502 767 2
ATLES		07/2010	PR 1607	RU	00 1131 679 0
ATLES		09/2006	PR 1607	DE	00PR1607DE
ATLES		10/2005	PR 1607	ES	00PR1607ES
ATLES		10/2005	PR 1607	FR	00PR1607FR
ATLES		09/2006	PR 1607	EN	00PR1607GB
ATLES		10/2005	PR 1607	IT	00PR1607IT
ATLES		10/2005	PR 1607	NL	00PR1607NE
ATLES		10/2005	PR 1607	PT	00PR1607PT

Серия	Модель	Дата последней версии	Тема	Язык	Номер запчасти
BASSO		07/2010	PR 1605	DE	00 1143 597 0
BASSO		07/2010	PR 1605	ES	00 1143 599 0
BASSO		07/2010	PR 1605	FR	00 1143 600 0
BASSO		07/2010	PR 1605	EN	00 1143 601 0
BASSO		07/2010	PR 1605	IT	00 1143 602 0
BASSO		07/2010	PR 1626	DE	00 1131 648 0
BASSO		07/2010	PR 1626	EN	00 1131 649 0
BASSO		07/2010	PR 1626	ES	00 1131 650 0
BASSO		07/2010	PR 1626	FR	00 1131 651 0
BASSO		07/2010	PR 1626	IT	00 1131 652 0
BASSO		07/2010	PR 1626	RU	00 1131 727 0
CERES		07/2010	PR 1565	FR	60 0502 301 5
CERES		07/2010	PR 1565	DE	60 0502 301 7
CERES		07/2010	PR 1565	ES	60 0502 301 9
CERES		07/2010	PR 1565	EN	60 0502 302 3
CERES 3_5		07/2010	PR 1583	FR	60 0502 767 4
CERES 3_5		07/2010	PR 1583	EN	60 0502 767 5
CERES 3_5		07/2010	PR 1583	DE	60 0502 767 6
CERES 3_5		07/2010	PR 1583	ES	60 0502 767 8
CERES 3_5		07/2010	PR 1583	IT	60 0502 767 9
CERES India		07/2006	PR 1609	DE	00 1131 611 0
CERES India		07/2006	PR 1609	EN	00 1131 612 0
CERES India		07/2006	PR 1609	ES	00 1131 613 0
CERES India		07/2006	PR 1609	FR	00 1131 614 0
CERES India		07/2006	PR 1609	IT	00 1131 615 0
CERES India		07/2006	PR 1609	NL	00 1131 616 0
CERES India		07/2006	PR 1609	PT	00 1131 617 0
CERES India		07/2006	PR 1609	DA	00 1133 047 0
CERES India		07/2006	PR 1609	EL	00 1133 048 0
CERES India		07/2006	PR 1609	RU	00 1133 049 0
CERES India		07/2006	PR 1631	FR	00 1133 050 0
CERES India		06/2007	PR 1631	DE	00 1133 051 0
CERES India		07/2006	PR 1631	EN	00 1133 052 0
CERES India		07/2006	PR 1631	IT	00 1133 053 0
CERES India		07/2006	PR 1631	PT	00 1133 054 0
CERES India		07/2006	PR 1631	NL	00 1133 055 0
CERES India		07/2006	PR 1631	DA	00 1133 056 0
CERES India		07/2006	PR 1631	EL	00 1133 057 0
CERES India		07/2006	PR 1631	RU	00 1133 058 0
CERES India		07/2006	PR 1631	ES	00 1133 059 0
CERES Restyling		09/2008	PR 1575	FR	60 0502 374 2
CERES Restyling		07/2010	PR 1575	DE	60 0502 374 3
CERES Restyling		07/2010	PR 1575	EN	60 0502 374 4
CERES Restyling		07/2010	PR 1575	ES	60 0502 374 5
CERES Restyling		07/2010	PR 1575	IT	60 0502 770 9
CERGOS	350 - 340 - 330	07/2010	PR 1570	FR	60 0502 306 3
CERGOS	350 - 340 - 330	07/2010	PR 1570	DE	60 0502 306 5
CERGOS	350 - 340 - 330	07/2010	PR 1570	ES	60 0502 306 7
CERGOS	350 - 340 - 330	07/2010	PR 1570	EN	60 0502 307 1
CERGOS	350 - 340 - 330	07/2010	PR 1570	IT	60 0502 770 5
CERGOS 3_5		07/2010	PR 1586	FR	60 0502 768 3
CERGOS 3_5		07/2010	PR 1586	EN	60 0502 768 4
CERGOS 3_5		07/2010	PR 1586	DE	60 0502 768 5
CERGOS 3_5		07/2010	PR 1586	ES	60 0502 768 7
CERGOS 3_5		07/2010	PR 1586	IT	60 0502 768 8

Серия	Модель	Дата последней версии	Тема	Язык	Номер запчасти
DIONIS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1576	FR	60 0502 486 9
DIONIS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1576	DE	60 0502 487 0
DIONIS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1576	EN	60 0502 487 1
DIONIS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1576	ES	60 0502 487 2
DIONIS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1576	IT	60 0502 487 4
DIONIS		07/2010	PR 1602	ES	00 1143 583 0
DIONIS		07/2010	PR 1602	FR	00 1143 584 0
DIONIS		07/2010	PR 1602	IT	00 1143 585 0
ELIOS	STD	04/2015	E0147	FR	00 1141 945 2
ELIOS	STD	04/2015	E0147	RU	00 1153 156 1
ELIOS	STD	04/2015	E0147	DE	00 1153 157 1
ERGOS гидр. привод		07/2010	PR 1585	FR	60 0502 768 2
ERGOS гидр. привод		11/2005	PR 1608	FR	00PR1608FR
ERGOS гидр. привод		07/2010	PR 1567	FR	60 0502 303 9
ERGOS гидр. привод		07/2010	PR 1567	DE	60 0502 304 1
ERGOS гидр. привод		07/2010	PR 1567	ES	60 0502 304 3
ERGOS гидр. привод		07/2010	PR 1567	EN	60 0502 304 7
ERGOS гидр. привод		01/2008	PR 1619	FR	00 1131 626 0
ERGOS мех. привод		07/2010	PR 1584	FR	60 0502 768 1
ERGOS мех. привод		09/2006	PR 1606	FR	00PR1606FR
ERGOS мех. привод		07/2010	PR 1566	FR	60 0502 302 7
ERGOS мех. привод		07/2010	PR 1566	DE	60 0502 302 9
ERGOS мех. привод		07/2010	PR 1566	ES	60 0502 303 1
ERGOS мех. привод		07/2010	PR 1566	EN	60 0502 303 5
ERGOS мех. привод		03/2007	PR 1618	FR	00 1131 625 0
ET 33	LS - SP	05/2010	PR 1532	FR,DE,EN,NL	60 0500 394 4
ET 33 - ET 34	СЕРИЯ S	05/2010	PR 1516	FR,DE,EN,NL	77 1110 030 7
ET 33 - ET 34		03/2011	PR 1501	FR	77 1110 031 9
ET 33 G	SIMA 89	07/2010	PR 1537	FR	60 0501 437 7
ET 33 G INDUS.	650 - 750 - 754 - 850 - 854 MI	07/2010	PR 1551	FR	60 0501 445 9
ET 35		05/2010	PR 1535	FR,DE,EN,NL	60 0500 736 3
ET 35 - ET 36		03/2011	PR 1503	FR	60 0500 846 7
ET 40		05/2010	PR 1542	FR,DE,EN,NL	60 0500 460 6
ET 40 -ET 41 -ET 42	Двигатели M.W.M. с водяным охлаждением	01/2009	PR 1519	FR,DE,EN,NL	60 0500 815 2
ET 40 -ET 41 -ET 42	Двигатели M.W.M. с водяным охлаждением	01/2009	PR 1518	FR,DE,EN,NL	77 0143 415 2
ET 40 INDUS.	850 - 854 MI HYDRO	07/2010	PR 1555	FR	60 0501 439 5
ET 40 J	SIMA 89	07/2010	PR 1549	FR	60 0501 449 4
ET 41	C 03/1987 до 09/1989	08/2010	PR 1536	FR,DE,EN,NL	60 0500 521 0
ET 41		11/2010	PR 1517	FR,DE,EN,NL	77 1110 110 7
ET 41		07/2010	PR 1538	FR	60 0501 101 8
ET 41		07/2010	PR 1561	FR	60 0502 299 1
ET 41		07/2010	PR 1561	ES	60 0502 299 5
ET 41		07/2010	PR 1561	EN	60 0502 299 9
ET 41		07/2010	PR 1561	DE	60 0502 299 3
ET 42	до 03/1989	05/2010	PR 1540	FR,DE,EN,NL	60 0500 402 7
ET 42		07/2010	PR 1550	FR	60 0501 102 0
ET 42		07/2010	PR 1562	FR	60 0502 300 3
ET 42		07/2010	PR 1562	DE	60 0502 300 5
ET 42		07/2010	PR 1562	ES	60 0502 300 7
ET 42		07/2010	PR 1562	EN	60 0502 301 1
ET 42 S	950 MI - 954 MI	09/2008	PR 1556	FR	60 0501 439 7
ET 47 C		07/2010	PR 1553	FR	60 0500 937 9
ET 49	LB - VF	07/2010	PR 1563	FR	60 0501 841 9
ET 49	LB - VF	07/2010	PR 1563	DE	60 0502 504 3
ET 49	LB - VF	07/2010	PR 1563	EN	60 0502 504 4
ET 49	LB - VF	07/2010	PR 1563	ES	60 0502 504 5
ET 50	600M - 800M - 804M	05/2010	PR 1544	FR,DE,EN,NL	60 0500 713 8

Серия	Модель	Дата последней версии	Тема	Язык	Номер запчасти
FRUCTUS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1577	FR	60 0502 489 3
FRUCTUS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1577	DE	60 0502 489 4
FRUCTUS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1577	EN	60 0502 489 5
FRUCTUS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1577	ES	60 0502 489 6
FRUCTUS	140 - 130 - 120 - 110	07/2010	PR 1577	IT	60 0502 489 8
FRUCTUS		06/2008	PR 1603	EN	00PR1603EN
NECTIS	F	07/2010	PR 1613	RU	00 1131 703 0
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	DE	00PR1613DE
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	EN	00PR1613EN
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	ES	00PR1613ES
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	FR	00PR1613FR
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	IT	00PR1613IT
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	NL	00PR1613NE
NECTIS	F	10/2005	PR 1613	PT	00PR1613PT
NECTIS	F	02/2007	PR 1622	DE	00 1131 641 0
NECTIS	F	02/2009	PR 1622	EN	00 1131 642 0
NECTIS	F	02/2007	PR 1622	ES	00 1131 643 0
NECTIS	F	02/2007	PR 1622	FR	00 1131 644 0
NECTIS	F	02/2007	PR 1622	IT	00 1131 645 0
NECTIS	F	09/2006	PR 1622	RU	00 1131 718 0
NECTIS	VE	07/2010	PR 1611	RU	00 1131 697 0
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	DE	00PR1611DE
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	EN	00PR1611EN
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	ES	00PR1611ES
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	FR	00PR1611FR
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	IT	00PR1611IT
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	NL	00PR1611NE
NECTIS	VE	10/2005	PR 1611	PT	00PR1611PT
NECTIS	VE	07/2010	PR 1620	DE	00 1131 627 0
NECTIS	VE	07/2010	PR 1620	EN	00 1131 628 0
NECTIS	VE	07/2010	PR 1620	ES	00 1131 629 0
NECTIS	VE	07/2010	PR 1620	IT	00 1131 631 0
NECTIS	VE	07/2010	PR 1620	RU	00 1131 712 0
NECTIS	VE	07/2010	PR 1620	FR	00 1131 630 0
NECTIS	VL	07/2010	PR 1612	RU	00 1131 700 0
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	DE	00PR1612DE
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	EN	00PR1612EN
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	ES	00PR1612ES
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	FR	00PR1612FR
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	IT	00PR1612IT
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	NL	00PR1612NE
NECTIS	VL	10/2005	PR 1612	PT	00PR1612PT
NECTIS	VL	05/2007	PR 1621	DE	00 1131 634 0
NECTIS	VL	07/2010	PR 1621	EN	00 1131 635 0
NECTIS	VL	07/2010	PR 1621	ES	00 1131 636 0
NECTIS	VL	07/2010	PR 1621	IT	00 1131 638 0
NECTIS	VL	07/2010	PR 1621	RU	00 1131 715 0
NEXOS	F	04/2015	E0146	FR	00 1142 754 2
NEXOS	F	04/2015	E0146	RU	00 1153 154 1
NEXOS	F	04/2015	E0146	DE	00 1153 155 1
NEXOS	VE	04/2015	E0144	FR	00 1142 752 2
NEXOS	VE	04/2015	E0144	DE	00 1153 076 1
NEXOS	VE	04/2015	E0144	RU	00 1153 077 1
NEXOS	VL	04/2015	E0145	FR	00 1142 753 3
NEXOS	VL	04/2015	E0145	RU	00 1153 152 1
NEXOS	VL	04/2015	E0145	DE	00 1153 153 1
NEXOS	VL	04/2015	E0145	RU	00 1153 152 1
NEXOS	VL	04/2015	E0145	DE	00 1153 153 1

Серия	Модель	Дата последней версии	Тема	Язык	Номер запчасти
PALES	240 - 230 - 210	07/2010	PR 1578	FR	60 0502 490 5
PALES	240 - 230 - 210	09/1999	PR 1578	DE	60 0502 490 6
PALES	240 - 230 - 210	07/2010	PR 1578	EN	60 0502 490 7
PALES	240 - 230 - 210	07/2010	PR 1578	ES	60 0502 490 8
PALES	240 - 230 - 210	07/2010	PR 1578	IT	60 0502 491 0
PALES		07/2010	PR 1604	ES	00 1143 588 0
PALES		07/2010	PR 1604	FR	00 1143 590 0
PALES		07/2010	PR 1604	EN	00 1143 592 0
PALES		07/2010	PR 1604	IT	00 1143 594 0
PALES		07/2006	PR 1627	DE	00 1131 741 0
PALES		07/2006	PR 1627	EN	00 1131 742 0
PALES		07/2006	PR 1627	ES	00 1131 743 0
PALES		07/2006	PR 1627	FR	00 1131 744 0
PALES		07/2006	PR 1627	IT	00 1131 745 0
PALES		07/2006	PR 1627	NL	00 1131 746 0
PALES		07/2006	PR 1627	PT	00 1131 747 0
PALES		07/2006	PR 1627	DA	00 1131 748 0
PALES		07/2006	PR 1627	EL	00 1131 749 0
PALES		07/2006	PR 1627	RU	00 1131 750 0
TEMIS	550 X	07/2010	PR 1581	FR	60 0502 582 4
TEMIS	550 X	07/2010	PR 1581	DE	60 0502 582 5
TEMIS	550 X	07/2010	PR 1581	EN	60 0502 582 6
TEMIS	550 X	07/2010	PR 1581	ES	60 0502 582 7
TEMIS	550 X	07/2010	PR 1581	IT	60 0502 582 9
TEMIS	650 X/Z - 630 X/Z - 610 X/Z	07/2010	PR 1580	FR	60 0502 581 7
TEMIS	650 X/Z - 630 X/Z - 610 X/Z	07/2010	PR 1580	DE	60 0502 581 8
TEMIS	650 X/Z - 630 X/Z - 610 X/Z	07/2010	PR 1580	EN	60 0502 581 9
TEMIS	650 X/Z - 630 X/Z - 610 X/Z	07/2010	PR 1580	ES	60 0502 582 0
TEMIS	650 X/Z - 630 X/Z - 610 X/Z	07/2010	PR 1580	IT	60 0502 582 2
DIONES/FRUCTUS/ PALES		05/2010	PR 1543	FR,DE,EN,NL	60 0500 143 9
	7491-94 / 7501-04	05/2010	PR 1512	FR,DE,EN,NL	60 0500 130 5
	Стандартные болты	08/2008	PR 1500	FR	60 0501 212 5
	Двигатели M.W.M. с воздушным охлаждением	04/2008	PR 1510	FR,DE,EN,NL	60 0500 774 9
	Двигатели M.W.M. с водяным охлаждением	04/2008	PR 1509	FR,DE,EN,NL	77 1110 111 4
	Двигатели Perkins	01/2009	PR 1530	FR,DE,EN,NL	60 0501 445 5
	Окно	04/2008	PR 1515	FR	77 0143 414 3
		--	PR 1503	FR, DE, EN	00 0293 972 0
		--	PR 1501	FR, DE, EN	00 0293 971 0




Обзор технической документации

Номер запчасти	Язык	Документ	Изображение
60 0502 369 5	DE / EN / FR	Техническая документация	
00 0293 249 0	DE / EN / FR	Техническая документация	
00 0291 122 1	DE	Специнструмент	
00 0291 160 1	EN	Специнструмент	
00 0291 161 1	FR	Специнструмент	
00 0295 552 0	DE / EN / FR / ES	Комплект переходников ручной гидравлической системы	
00 0246 312 0	DE / EN / FR	Стандартные запчасти и оборудование	
00 0248 684 0	Все языки	Наклейка с информацией о техобслуживании	

Номера запчастей 94XXXX

Номера, начинающиеся с 94, находятся в каталогах запчастей к ранее выпущенным тракторам или в документации на запчасти.

С помощью показанной ниже схемы можно преобразовать эти номера в номер запчасти CLAAS.



Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS
9400010	6005021456	9400065	7700014305	9400002	6005021632
9400011	6005026254	9400066	7703066056	9400003	6005021448
9400012	6005021444	9400067	7700022499	9400004	6005021629
9400013	6005021445	9400068	7703066059	9400005	6005021628
9400014	6005023396	9400069	7700015630	9400006	6005025945
9400015	6005025936	9400070	7700013278	9400007	6005021547
9400016	6005021458	9400071	7700024574	9400008	6005022418
9400017	6005021450	9400072	7700022503	9400009	6005021498
9400018	6005021595	9400073	6005004587	9400121	7703066150
9400019	6005028876	9400075	7703066068	9400122	7703066151
9400020	6005021621	9400076	7703066069	9400123	7700022167
9400021	6005028878	9400077	7703066071	9400124	7703066364
9400022	6005021596	9400078	7703066316	9400125	7703066153
9400023	6005028877	9400079	7703066198	9400126	6005004569
9400024	6005025968	9400080	7703066076	9400127	7703066154
9400025	6005021548	9400081	7703066077	9400128	7703066172
9400026	6005021639	9400082	7703066078	9400129	7703066155
9400027	6005021654	9400083	7703066080	9400131	7703066156
9400028	6005027162	9400084	7703066082	9400132	7703066157
9400029	6005021521	9400085	6000124751	9400133	7703066160
9400030	6005021642	9400086	7703066007	9400134	7703066011
9400031	6005021657	9400087	7703066083	9400136	7703066167
9400032	6005023407	9400088	7703066085	9400137	7703066175
9400033	6005021514	9400089	7703066086	9400138	7700010739
9400034	6005021529	9400090	7703066087	9400139	7700034696
9400035	6005026253	9400091	7703066089	9400140	7703066164
9400036	6005025957	9400092	7703066091	9400141	7703066245
9400037	6005021643	9400093	7703066003	9400142	7700659928
9400038	6005021467	9400094	6005004552	9400143	6005026040
9400039	6005021489	9400095	6005004551	9400144	7700026797
9400040	6005026250	9400001	6005018626	9400145	0855587400

Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS
9400146	6005025518	9400202	6000124564	9400257	6005018616
9400147	6005011033	9400203	0851108100	9400258	6005021641
9400148	7700018904	9400204	0854996000	9400259	6005004408
9400149	6005000759	9400205	6000146720	9400260	7703001014
9400150	7703001005	9400206	6005000114	9400261	6005011306
9400151	6005024679	9400207	6005021265	9400262	7703065075
9400152	7700026795	9400208	0854648400	9400263	7700020417
9400153	6005025517	9400209	6005000545	9400264	7700008845
9400154	7700026794	9400096	7703066096	9400156	7700026793
9400041	6005027773	9400097	7703066099	9400157	7700040104
9400042	6005021465	9400098	6000124795	9400158	7701022332
9400043	6005021466	9400099	6005004555	9400161	7700048616
9400044	6000140793	9400100	7703066101	9400162	0855164300
9400045	7701025160	9400101	6005004557	9400163	6005020068
9400046	6000140181	9400102	7703066103	9400164	7700032803
9400047	7703066001	9400103	6005004559	9400166	7700026791
9400048	7703066002	9400104	7703066104	9400167	7700026790
9400049	7701025156	9400105	7703066105	9400168	7700032805
9400050	0122994700	9400106	7703066106	9400169	7700026788
9400051	7703066024	9400107	7703066010	9400170	7703001113
9400052	6005003335	9400108	7703066107	9400171	7700026812
9400053	7703066029	9400109	7703066110	9400172	7700017747
9400054	7903066005	9400110	7703066279	9400173	6005004903
9400055	7703066319	9400111	7703066112	9400174	0854989800
9400056	7703066032	9400112	6005004574	9400285	5003001726
9400057	7703066035	9400113	7703066115	9400286	7700019953
9400058	7703066036	9400114	7703066116	9400287	6005013203
9400059	7703066040	9400115	7703066117	9400288	0122913900
9400060	6005004582	9400116	7701021020	9400289	0855675700
9400062	7703066047	9400117	7703066118	9400291	6005008930
9400063	7703066049	9400118	6005004578	9400292	6005021409
9400064	7703066051	9400119	7700015611	9400293	6005024945
9400175	7700019576	9400230	7703001369	9400294	6005004074
9400176	6005004495	9400231	7703065052	9400295	7700020339
9400177	0772590500	9400232	0853742300	9400296	6005024256
9400178	0772590700	9400233	7700026368	9400297	6005020136
9400179	6005004497	9400234	6000146153	9400298	7700040110
9400180	0772590900	9400235	6005019484	9400299	7700024646
9400181	7701005838	9400236	6005019258	9400300	7703001118
9400182	0772591000	9400237	7700048880	9400301	5000242171
9400183	7701020454	9400238	7701030994	9400302	7701026906
9400184	0772591100	9400239	7700018900	9400303	6005008728
9400185	0772591200	9400240	7703001013	9400304	6005020085
9400186	0772593600	9400241	7700014056	9400305	7700042085
9400187	6005004705	9400242	7700036307	9400306	6005011001
9400188	0772595100	9400243	6005021550	9400307	6005019255
9400189	0772591700	9400244	6005013075	9400308	6000128126
9400190	6005023480	9400245	7700698792	9400309	7701023030
9400191	0772594000	9400246	6000146626	9400311	6005007540
9400192	0772594200	9400247	6005008732	9400312	7700702660
9400193	7703070013	9400248	7703065121	9400313	0852309200
9400194	6005010601	9400249	7700038520	9400314	0853521000
9400195	6005008932	9400250	7700045168	9400315	6005025923
9400196	6005008925	9400251	6000128140	9400316	6005016052
9400197	6000124517	9400252	6005026026	9400317	6005009015
9400198	7701031584	9400253	7703065061	9400318	6005024440
9400199	6005008770	9400254	7703065136	9400319	6005021269
9400200	7703001114	9400255	7701021226	9400320	6005025506
9400201	6005004518	9400256	6000128608	9400321	6005019109

Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS
9400322	6005021604	9400378	6005019126	9400327	7700053508
9400323	6005019279	9400265	7700026370	9400328	6005009348
9400210	7701025480	9400266	6000146721	9400329	7701023883
9400211	6005000337	9400268	6005002907	9400330	7700525689
9400212	0854172500	9400269	0854443200	9400331	7701021023
9400213	6005018672	9400270	7703001425	9400332	0122998500
9400214	0122904700	9400271	7700026371	9400333	6005000234
9400215	6005025542	9400272	7701026909	9400334	6005022045
9400216	6005024639	9400273	6005020087	9400335	7700023427
9400217	7701027979	9400274	7700038522	9400336	7701032465
9400218	6005008679	9400275	7903065021	9400337	7700017735
9400219	7700036308	9400276	7701572806	9400338	6005009300
9400220	6005023698	9400277	7700040487	9400339	7700686261
9400221	6005004410	9400278	7700026511	9400450	7703001125
9400222	6005021347	9400279	0122995900	9400451	6005014038
9400223	7701030426	9400280	7703001115	9400452	6005021678
9400224	7700038518	9400281	6005021608	9400453	7700016788
9400225	6005009521	9400282	6005008973	9400454	0855140900
9400226	7700049796	9400284	7700026373	9400455	7700026385
9400227	6005021219	9400395	7700039445	9400456	6005023411
9400228	6005021560	9400396	6005022144	9400457	6005021891
9400229	7701028554	9400397	6005025568	9400458	6000146730
9400340	7700026378	9400398	6005009481	9400459	6000103479
9400341	7701026911	9400399	7700017704	9400460	6005025375
9400342	6005018911	9400400	6000128532	9400461	7700703885
9400343	6005022042	9400401	7700052553	9400462	0855141500
9400344	6005009326	9400402	6005008948	9400463	0854167600
9400345	6005000336	9400403	6005019411	9400464	6005019224
9400346	0855779500	9400404	7703065033	9400465	6005009510
9400347	7700018902	9400405	7700002874	9400466	7700050796
9400348	6005004412	9400406	0855072100	9400467	6005019120
9400349	7700659840	9400407	6005024645	9400468	6005008873
9400350	7703001120	9400408	6005012777	9400469	0854498200
9400351	6005024434	9400409	6005018913	9400470	6005021670
9400352	7701026905	9400410	7700026383	9400471	6005024095
9400353	6005013355	9400411	6000128130	9400472	6005022328
9400354	6005007572	9400412	6005007964	9400473	0854167700
9400355	0854857800	9400413	7703065086	9400474	7700503731
9400356	7703065085	9400414	6005019383	9400475	6005018570
9400357	6000140445	9400415	6005023394	9400476	0024432962
9400358	6005007952	9400416	6005000763	9400477	7701015659
9400359	7700026380	9400417	6005024572	9400478	0855916400
9400361	6005024638	9400418	7700002744	9400479	6005022895
9400362	6005025582	9400419	0852190700	9400480	7703001127
9400363	7700026555	9400420	7703001123	9400481	6005009024
9400364	6000102897	9400423	7700034279	9400482	7700703884
9400365	6005000524	9400424	7700040914	9400483	6005019176
9400366	6005025634	9400425	7700028319	9400484	7700004971
9400367	6000128119	9400426	6005016067	9400485	5003001022
9400368	6005020086	9400427	6005013077	9400486	6005000770
9400369	6005022595	9400428	0855702100	9400487	6005009542
9400370	6005013356	9400429	7700022548	9400488	6005008832
9400371	7701025071	9400430	6005024573	9400489	7701002184
9400372	6005024619	9400431	6005009035	9400490	6005000536
9400373	6005009537	9400432	7700508145	9400491	0854976600
9400374	6005019128	9400433	7701023963	9400492	0122972100
9400375	6005008903	9400324	7700026376	9400379	6005021664
9400376	6005001077	9400325	7701023121	9400380	6005024622
9400377	7700035762	9400326	7700023672	9400381	6005009491

Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS
9400382	7700026381	9400439	6005025775	9400500	7703001129
9400383	6005000423	9400440	7703065031	9400501	6005008555
9400384	6005018622	9400441	6000146643	9400502	7700038816
9400385	6005010563	9400442	7700701446	9400503	0855916600
9400386	6005012519	9400443	6005025107	9400504	6005008779
9400387	6000128124	9400444	6005008957	9400615	7701007639
9400388	6005022041	9400445	7700029833	9400616	6005002793
9400389	7701026907	9400447	6005019089	9400617	7701032545
9400390	7703001122	9400448	7700016789	9400618	0770620623
9400393	0854247400	9400449	7700006760	9400619	7711102361
9400394	0855809300	9400560	7703001402	9400620	0773620600
9400505	5003001053	9400561	7700044363	9400621	6005002825
9400506	6005023400	9400563	6005019035	9400622	7701032544
9400507	7703065022	9400564	6005007760	9400623	7700528714
9400508	6005019037	9400565	7700023457	9400624	0773630600
9400509	6005018632	9400566	6005016075	9400625	7700528714
9400510	7700027242	9400567	0854314400	9400626	7701030522
9400511	7700008731	9400568	0854687600	9400627	7700002416
9400512	6005021446	9400569	7700026391	9400628	6005002780
9400513	6005023445	9400570	7700026374	9400629	6005002779
9400514	7703065058	9400571	6005702414	9400630	0770620723
9400515	7700055639	9400572	6005002802	9400631	6005002796
9400516	0122901500	9400573	7700020855	9400632	6005002795
9400517	7700020456	9400574	7711102352	9400633	7700661477
9400518	7700026561	9400575	6005002804	9400634	6005002794
9400519	6005004411	9400576	6005002809	9400635	6005012127
9400520	7703001130	9400577	7711102353	9400636	7700027450
9400521	0854915400	9400578	0770620223	9400637	6005002670
9400522	7700017755	9400579	6005002805	9400638	0773630730
9400523	6005017948	9400580	7703001571	9400639	6005002816
9400524	7703065068	9400581	7701029541	9400640	0770640700
9400525	6005023961	9400582	5503001034	9400641	7701030470
9400526	6000128554	9400583	7711102354	9400642	7700003979
9400527	7700031643	9400584	0770620323	9400643	7700027434
9400528	6005008982	9400585	6005000263	9400644	7700039807
9400529	6005004446	9400586	7700699256	9400645	7701025113
9400530	6005004440	9400587	6005702420	9400646	7700654424
9400531	6005019183	9400588	7701030525	9400647	0773620800
9400532	6005004350	9400589	6005002810	9400648	6005002798
9400533	0123021000	9400590	7700017511	9400649	7701018127
9400534	6000128147	9400591	7703090190	9400650	7703001136
9400535	7700041116	9400592	6005002774	9400651	6000101774
9400536	7700689533	9400593	6005002813	9400652	0773630800
9400537	7701017949	9400594	0770620423	9400653	7701030526
9400538	7701017328	9400595	5000041237	9400654	0770600900
9400539	6005003707	9400596	7701023154	9400655	6005002781
9400540	7703001132	9400597	6005002818	9400656	6005002782
9400541	7701016801	9400598	6005002821	9400657	6005002801
9400542	6000128103	9400599	7701029542	9400658	7700005001
9400543	6005003706	9400600	7701017644	9400659	6005002800
9400544	7700026390	9400601	0023416047	9400660	7700002417
9400545	6005018675	9400602	7700015986	9400661	0770630900
9400546	7700017722	9400493	6005004087	9400548	7701029612
9400547	6005019127	9400494	6005025772	9400549	6000103314
9400434	6005023914	9400495	7703065023	9400551	7700007039
9400435	6005024433	9400496	0854345000	9400552	6005004066
9400436	7700026384	9400497	6005004064	9400553	6005008874
9400437	6005025771	9400498	7700515610	9400554	6000103399
9400438	6005019095	9400499	6000128191	9400555	7703001950

Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS
9400556	6000103402	9400611	7700011550	9400780	0011083390
9400557	7700020457	9400612	7700673389	9400781	6005009879
9400558	6005019226	9400613	7711102360	9400782	0773030900
9400559	6005024593	9400614	0770600600	9400783	0023432848
9400670	7711102084	9400725	7701030520	9400784	7703090096
9400671	6005002785	9400726	6005007405	9400786	6005004491
9400672	6005002786	9400727	6005007257	9400787	7700025161
9400673	0770621100	9400728	7701017969	9400788	0773221100
9400674	7701018530	9400729	6005007407	9400789	6005022335
9400675	6005002806	9400730	6005002768	9400790	6005004493
9400676	0770631100	9400731	7703090252	9400791	7701020325
9400677	6005018808	9400732	6005003945	9400792	7700515204
9400678	0857630100	9400733	7703090019	9400793	6005004492
9400679	6005002787	9400734	6005022244	9400794	7701029627
9400680	7703001140	9400735	7903090058	9400795	6005007917
9400681	6005002788	9400736	7700024395	9400796	7700515205
9400682	0770621200	9400737	7703090167	9400797	7700018958
9400683	6000126163	9400738	7701025072	9400798	7700026570
9400684	6005004477	9400739	7701029628	9400799	7701018716
9400685	6005002789	9400740	7703001145	9400800	6005004489
9400686	6005002790	9400741	0773030500	9400801	0773021500
9400687	7701018049	9400742	0773130500	9400802	7700018063
9400688	0770721300	9400743	7701030521	9400803	7700014126
9400689	7700015293	9400744	6005007916	9400804	5003090001
9400690	6005002791	9400745	7700002410	9400805	0773021800
9400691	7701032206	9400746	7700042725	9400806	6000102177
9400692	7701030524	9400747	7700026568	9400807	7700013438
9400693	6005012758	9400748	7701020326	9400808	6005004488
9400694	6005002792	9400749	7703090089	9400809	6005022231
9400695	7701021032	9400750	5003001123	9400810	7700018661
9400696	6005023503	9400751	7700002413	9400811	6005004494
9400697	7701017605	9400752	7703090045	9400812	6005021702
9400698	6005002770	9400753	7703090160	9400813	7700049822
9400699	7701017606	9400754	7700653912	9400814	6005003478
9400700	7703001142	9400755	7703090077	9400815	6005003479
9400701	7701018670	9400756	7703090178	9400816	6005003480
9400702	6005002772	9400757	7703090187	9400817	6005003481
9400703	6005004475	9400758	7700012231	9400818	6005003482
9400704	0779120400	9400759	7700003164	9400819	6005022422
9400705	7711102359	9400760	7703090087	9400820	6005003483
9400706	6005007384	9400761	7700005045	9400821	6005003484
9400707	7701029544	9400762	7700648777	9400822	6005003485
9400708	0855950400	9400763	7700017055	9400823	6005003486
9400709	7711102319	9400764	7700026821	9400824	6005003487
9400710	6005002767	9400765	7700017054	9400825	6005003488
9400711	7701030516	9400766	7700024012	9400826	7700043516
9400712	7701018532	9400767	7700677350	9400827	7700043492
9400713	6005002766	9400768	7703090177	9400828	7700049254
9400714	7701030517	9400769	0773030800	9400829	7700043518
9400715	6005007406	9400770	7703090048	9400830	7700057427
9400716	7711102082	9400771	7703090097	9400717	6005002699
9400603	6005002775	9400662	7700013212	9400718	7701030518
9400604	6005002776	9400663	6005002783	9400719	7703090033
9400605	0770620500	9400664	6005002784	9400720	7703001143
9400606	6005002823	9400665	0770621000	9400721	7701030519
9400607	6005002824	9400666	0770621023	9400722	7701032547
9400608	7700027456	9400667	0773625000	9400723	7711102083
9400609	7701030686	9400668	6005002803	9400724	6005002698
9400610	0773630500	9400669	6005004478	9400835	6005025641

Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS
9400836	6005025746	9400895	7703001556	9400959	7700693674
9400837	6005012983	9400896	5000040330	9400960	7703001164
9400838	6000128260	9400897	6005008556	9400961	7711050341
9400839	7700050641	9400900	7703001160	9400962	7711050342
9400840	5003001142	9400901	7703001682	9400963	7700677242
9400842	7700050642	9400902	7703009005	9400964	7711050343
9400843	6005003489	9400903	0011350890	9400965	6000102308
9400844	6005003490	9400904	7700023700	9400966	6000102309
9400845	6005003491	9400905	7700012773	9400967	7701017483
9400846	6005003492	9400906	7700017924	9400968	0855898600
9400847	6005003493	9400907	7700012782	9400969	7701998056
9400848	6005003494	9400908	7700012772	9400970	7701998057
9400849	6005003495	9400909	7700012783	9400971	0855545600
9400850	7703001155	9400911	7700012779	9400972	7700501698
9400851	6005003496	9400912	7703001820	9400973	7701998053
9400852	6005003497	9400913	7700009134	9400974	7701998058
9400853	6005003499	9400914	0855847600	9400975	0855824000
9400854	6005003500	9400915	7703078025	9400976	7701998059
9400855	7703001156	9400916	7703078097	9400977	0854865800
9400856	6005003501	9400917	7703078017	9400978	7701998054
9400857	6005003502	9400918	7703078064	9400979	7701998060
9400858	6005003447	9400919	7703078085	9400980	6005004983
9400859	6005003448	9400921	7703078073	9400981	7711050344
9400860	7700057925	9400922	7703078067	9400982	7711050345
9400861	7700057926	9400923	7700016040	9400985	7711050346
9400862	6005003449	9400924	7703078102	9400986	7701023565
9400863	6005003450	9400925	7700012784	9400987	7701025984
9400864	6005003451	9400926	7700012781	9400988	7701030117
9400865	6005003452	9400927	7700003837	9400989	6005004739
9400866	7700057924	9400928	7700673671	9400990	7700007584
9400867	6005003453	9400929	7700693885	9400992	7703001165
9400868	7700057923	9400930	7703001306	9400993	7700002234
9400869	7700057922	9400931	7703001162	9400995	7703097175
9400870	6005003454	9400933	7703019038	9400996	7701031146
9400871	7703001158	9400934	7703097401	9400997	7701400250
9400872	7700046467	9400935	7700647751	9400998	7703097178
9400873	6005003455	9400936	7700021937	9400999	7703097179
9400874	6005003456	9400937	7700021938	9400886	6005003469
9400875	6005003457	9400938	7701021141	9400887	6005003471
9400876	6005003458	9400939	7701021142	9400888	6005003472
9400877	6005003459	9400940	7703001498	9401000	0855885900
9400878	6005003460	9400831	6005013364	9401001	7703097140
9400879	6005003461	9400832	6005026536	9401002	6005022692
9400880	6005003462	9400833	7700064229	9401003	6005022693
9400881	6005003463	9400834	7700057325	9401004	7711102113
9400882	6005003465	9400945	0855816000	9401005	0854961800
9400883	6005003466	9400946	0855816100	9401006	0855502300
9400884	6005003467	9400947	7700002835	9401007	7703097184
9400885	6005003468	9400948	7701393318	9401008	6005014882
9400772	7701025069	9400949	0855179800	9401009	7703097141
9400773	6005022227	9400950	0855826700	9401010	0855552100
9400774	7700029178	9400951	7701393320	9401011	7703097185
9400775	7700028979	9400952	0855809100	9401012	6005014883
9400776	7700648780	9400953	0855180700	9401013	7703097387
9400777	7700012230	9400954	7700619304	9401014	0851058900
9400778	7700026569	9400955	7703078132	9401015	7703097516
9400779	7700674206	9400956	0603911700	9401016	7703097181
9400891	7703066168	9400957	7700016534	9401017	7703097183
9400894	7700001002	9400958	7700013314	9401018	7703097186

Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS
9401019	7703097182	9401079	6005029237	9401138	7700522781
9401020	7703001167	9401080	7703001169	9401139	7701996007
9401022	6000130228	9401081	7701393327	9401140	7701996008
9401023	7703097180	9401082	6005021422	9401141	7701996009
9401024	7700039836	9401083	7701393337	9401142	7701996002
9401025	7703085009	9401084	7703497239	9401143	7701996003
9401026	0011057160	9401085	7700030920	9401144	7701996004
9401027	7700018491	9401086	7703497374	9401145	7700033136
9401030	7703085037	9401087	7700030921	9401146	7703297036
9401032	0853990500	9401088	7700032320	9401147	7700031967
9401033	7703097036	9401089	7700032330	9401148	7700036525
9401034	7701997037	9401090	7703001170	9401149	7700033135
9401035	7700687415	9401091	7700029648	9401150	7703001481
9401036	7701393349	9401092	7700029646	9401151	7703297034
9401037	0853990700	9401093	7700029644	9401152	7700029674
9401038	7703097333	9401094	7700036718	9401153	7700029675
9401039	7701393326	9401095	5003001424	9401154	7700029673
9401040	7703001347	9401096	7700029649	9401155	7700029676
9401041	7701394466	9401097	7700029647	9401156	7700002839
9401042	7701394479	9401098	7700029645	9401157	7700002840
9401043	7701997031	9401099	7700036720	9401158	7700002842
9401044	7703097014	9401100	7703001172	9401159	6005004603
9401045	7700025000	9401101	7700029663	9401160	7703001499
9401046	7700009096	9401102	7701996135	9401163	6005004604
9401047	7700684261	9401103	7701996148	9401164	6005004605
9401048	7703097388	9401104	7700032324	9401275	6005030484
9401049	7701997055	9401105	7700032323	9401276	6005030545
9401050	7700002843	9401106	7700013089	9401277	7700064995
9401051	7700002844	9401107	7701996045	9401278	7700064621
9401052	7700668040	9401108	7701996044	9401165	7700036722
9401053	7700694935	9401109	7703197888	9401166	6005003978
9401054	7701997018	9401110	7703001173	9401167	6005003975
9400941	6005011428	9401111	7700037333	9401168	6005003971
9400942	7700037156	9401112	7700502811	9401169	6005003973
9400943	6005005285	9401113	7703097307	9401170	7703001178
9400944	6005005286	9401114	7703097485	9401171	7700036715
9401055	7700692456	9401115	7701996016	9401172	7700036716
9401056	7703097069	9401116	7701996100	9401173	7700030916
9401057	7700668041	9401117	7701996023	9401174	7700030918
9401058	7700694934	9401118	7700031888	9401175	7700039806
9401059	7701997016	9401119	7700029686	9401176	7700030917
9401060	7703001168	9401120	7703001397	9401177	7700030919
9401061	7701997033	9401121	7700029687	9401178	7700692457
9401062	7701997067	9401122	7700029688	9401179	7700694933
9401063	7703497274	9401123	7700522780	9401180	7703001179
9401064	7703497174	9401124	7700028161	9401181	7700042590
9401065	7703497175	9401125	7703197211	9401182	7700042591
9401067	7700048868	9401126	7700672351	9401183	7700042592
9401068	7700048672	9401127	7700693039	9401184	7701999022
9401069	7700048703	9401128	7700003188	9401185	7700683388
9401070	7703001552	9401129	7700065870	9401186	7700009477
9401071	7700055993	9401130	7703001241	9401187	7700007484
9401072	6005024696	9401131	7700692454	9401188	7700538362
9401073	7700051339	9401132	7700692455	9401189	0854913200
9401074	7700059977	9401133	7700693886	9401190	0854939200
9401075	6005028004	9401134	7700006527	9401191	0853665000
9401076	6005029792	9401135	7703001175	9401192	7701031168
9401077	6000146533	9401136	7700668043	9401193	7700526728
9401078	6005011398	9401137	7700668042	9401194	0855181600

Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS
9401195	7700624427	9401253	7703080028	9401317	0011311430
9401196	7700509292	9401254	7701027383	9401318	0010994350
9401197	0855181700	9401255	6005029576	9401319	0011315140
9401198	0854869200	9401256	6005030209	9401320	0011315250
9401199	7703073032	9401257	6000124864	9401321	0011317570
9401200	7700013696	9401258	6005019155	9401322	0011321230
9401201	7703073037	9401259	7703006121	9401323	0011027320
9401202	6005008465	9401261	7700035878	9401324	0011027750
9401203	7703073104	9401262	7700043356	9401325	0011324740
9401204	7703073116	9401263	7700050208	9401326	0011324750
9401205	7700693772	9401264	7700050209	9401327	0011324760
9401206	7703073113	9401265	6000104040	9401328	0011324770
9401207	7703073114	9401266	6005030250	9401760	7703101101
9401208	7703073038	9401267	7700025162	9401770	7703101066
9401209	7701350399	9401268	6005029979	9401780	7703001423
9401210	7703101140	9401269	6005030486	9401785	7700051688
9401211	7703073103	9401270	7703101046	9401795	7700042655
9401212	7700701423	9401271	5003101460	9401835	7703001107
9401213	7700002393	9401272	7703101069	9401333	7700042565
9401214	7703088018	9401274	6005030485	9401334	6005012886
9401215	7700047122	9401384	7700054940	9401335	0011328670
9401216	7700019414	9401385	7700054943	9401336	0011328680
9401217	7700008517	9401386	7700075319	9401337	0011329600
9401218	7700008518	9401390	7703101075	9401338	0011330730
9401219	7700656740	9401279	7700050686	9401339	0011334440
9401329	0011326540	9401280	6005721052	9401340	7703101072
9401330	7703001514	9401281	6005030856	9401341	0011334390
9401332	6005016082	9401282	6005030868	9401342	7700016402
9401220	7703101133	9401283	6005028165	9401343	0011016480
9401221	6000104415	9401284	7700066248	9401345	0011016460
9401222	7700008519	9401285	7700059978	9401346	0010993960
9401223	7700003679	9401286	6005031405	9401347	0011336090
9401224	7700017124	9401287	6005021718	9401348	7700044227
9401226	7700008521	9401288	6005031418	9401349	7700634118
9401227	7700633536	9401289	6005031417	9401352	0011339700
9401228	7700008068	9401291	7700077016	9401353	0011344040
9401229	7700008270	9401292	6005031513	9401354	0011344360
9401230	7700002277	9401293	7700069920	9401355	0011344490
9401231	5003001681	9401294	6005716140	9401356	0011344540
9401232	7700007115	9401295	6005722327	9401357	0011344640
9401233	7700002441	9401296	6005716141	9401358	0010409241
9401234	7703074060	9401297	6005716142	9401359	6005020344
9401235	7703101134	9401298	6005722328	9401360	7703101073
9401236	7703074110	9401299	6005033269	9401361	6005020348
9401237	6005020345	9401299	7703009019	9401362	7700048272
9401238	7700674071	9401300	7703001513	9401363	7711102777
9401239	7701025968	9401302	6005012007	9401364	6005020352
9401240	7703101068	9401303	7700016418	9401365	6005020349
9401242	7700019923	9401304	7700043603	9401366	6005020347
9401243	7700025827	9401305	7703101070	9401367	7711102775
9401244	7700002583	9401306	6005033290	9401368	7711102776
9401245	7700002584	9401307	6005033301	9401369	6005020350
9401246	7700003354	9401308	6005033302	9401370	7703101074
9401247	7700623132	9401309	0011300540	9401371	6005020351
9401248	7700009097	9401310	7703101047	9401374	0011350900
9401249	7700623130	9401312	0011300550	9401375	0011057070
9401250	7700689063	9401313	7700049417	9401376	0010364041
9401251	5003080002	9401314	6005030071	9401377	7700054938
9401252	7703080006	9401315	0011311410	9401378	7700076883

Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS
9401379	0011355280	9402530	8063080302	9402124	5003001129
9401380	7703001819	9401840	7703001211	9402126	7700036964
9401382	0011355390	9401855	7703001212	9402127	7700038909
9401383	0011356220	9401865	5003101239	9402129	7700036962
9402052	5003001001	9401866	7700016407	9402131	5003001485
9402055	7703001419	9401881	7703001248	9402135	7703001356
9402056	7700051497	9401891	5003001011	9402145	7703001233
9402065	7700032600	9401900	7703001215	9402150	7703001234
9402075	7703001358	9401901	5003101242	9402168	7700062447
9402076	7700051238	9401915	7703001418	9402169	7700043433
9402077	7700037104	9401921	7703001249	9402171	5003001975
9401400	7703101052	9401930	7703001250	9402172	5003001166
9401401	5003001259	9401945	5003101198	9402174	5003001213
9401420	7703101053	9401946	7703001838	9402181	6005004797
9401440	7703101054	9401956	5003001135	9402184	7700043444
9401452	7703101175	9401958	5003001374	9402185	7703001681
9401455	7703001680	9401961	7703001900	9402186	7700045698
9401460	7703101055	9401965	7703101067	9402187	7700045699
9401465	7703101079	9401980	7703001405	9402189	7700693235
9401470	7703101056	9401990	7703001219	9402190	7700050071
9401480	7703101057	9402001	7700058775	9402191	7700056034
9401500	7703001197	9402005	7703001221	9402195	7700051337
9401510	7703101059	9402016	7700059069	9402196	7700051338
9401515	7703101083	9402021	7700049298	9402197	7700042656
9401530	5003101119	9402026	7703001795	9402220	5003101094
9401542	7703101085	9402031	7703001797	9402221	7700043434
9401550	7703001502	9402035	7703001414	9402225	7700036540
9401552	7701024516	9402036	7703001796	9402284	7703004096
9401600	7903001242	9402040	7703001226	9402288	7703004044
9401601	7703101139	9402041	7700045694	9402322	7703005067
9401602	7703101146	9402046	7700059594	9402330	7703004009
9401622	7703001828	9402047	7700688252	9403105	7703009126
9401630	5003101220	9402049	7700046986	9403110	7700015068
9401640	5003101123	9402051	5003001140	9403200	7703009028
9401645	6005000509	9402818	6005001196	9403220	7703009002
9401650	7703101062	9402819	7703009150	9403225	7700015614
9401651	7703001360	9402820	7703009038	9403231	7700027340
9401655	7700060229	9402825	7703009003	9403232	7700061117
9401660	5003101221	9402830	7703009005	9403235	7700040385
9401665	5003101182	9402835	7703009006	9403243	7701017592
9401670	7703101063	9402838	7703009115	9403245	7700031660
9401676	7700060230	9402840	7703009010	9403266	7700019053
9401679	7703101147	9402845	7703009042	9403270	7700031857
9401690	7703001205	9402850	7703009011	9402535	7700050524
9401691	5003001520	9402855	7703009043	9402540	7703004129
9401705	7700032647	9402857	7700013312	9402655	8070050252
9401710	7703101064	9402078	7703001749	9402701	7703007003
9401715	7700062728	9402079	5003001340	9402702	7700050439
9401720	5003001369	9402080	7700062219	9402708	7703006114
9401730	7703101065	9402082	6000121205	9402710	7703007007
9401731	7700045697	9402085	7703001388	9402712	7703006116
9401742	5003001622	9402090	7703001230	9402720	7703006113
9401745	5003101129	9402100	7703001421	9402721	7700039231
9402370	7703004011	9402105	7703001231	9402722	7700051213
9402385	7703004140	9402110	7703001403	9402723	7700048827
9402386	7703004141	9402115	7703001232	9402730	7703006120
9402388	7700065941	9402116	7700062729	9402737	7703006122
9402470	5003004101	9402122	7700050070	9402740	7703007180
9402525	7703004110	9402123	7700036963	9402745	7703006123

Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS
9402746	7700058580	9402981	6005011232	9403515	7703016410
9402750	7700046067	9402983	5003009013	9403518	7703016455
9402760	7703006124	9402984	7703009070	9403522	7703016457
9402765	7703007022	9402986	5003009051	9403525	7700065027
9402767	7700013243	9402988	5003009190	9403539	7703016491
9402778	7703006261	9402989	7703009130	9403550	1098348164
9402781	7703006130	9402990	5003009028	9403605	7700052994
9402788	7703006133	9402995	6005023386	9404385	7703032036
9402790	7703006134	9403010	7703009072	9404400	7903032118
9402791	7703006219	9403012	7703009127	9404420	8080201056
9402792	7703006132	9403020	7703009001	9404428	7703032127
9402793	7700037928	9403025	6005023385	9404452	7700036014
9402794	7703007192	9403080	7700027878	9404460	8080310852
9402797	7703006139	9403095	5003009127	9404500	8080302550
9402798	6005005162	9403100	7703009082	9404502	7703040011
9402800	7703007215	9404010	7903032003	9404510	7703040006
9402803	7703008082	9404030	7903032006	9404516	6005022455
9402805	7703008064	9404050	7703032112	9404519	8080303550
9402810	7703008037	9404060	7703032131	9404520	7703040004
9402815	7703008035	9404080	7903032071	9403626	7700051166
9402816	7703008041	9404090	7903032012	9403628	6005023891
9402817	0813265500	9404100	7703032138	9403630	7700056637
9403610	7700062483	9404110	7903032016	9403632	7700052453
9403612	7700051139	9404111	7903032018	9403634	7700053785
9403614	7700042834	9404130	7703032105	9403636	7700051170
9403615	7700042835	9404140	7703032101	9403638	7700051172
9403616	7700065943	9404140	7703101044	9403640	7700042836
9403617	7700065944	9404141	7703032124	9403642	7700042837
9403618	7700050738	9403274	7700014340	9403650	7700049787
9403619	7700050743	9403278	7700016935	9403652	7700042528
9403620	7700060637	9403280	7700022533	9403654	7700037107
9403622	7700050740	9403290	7700041480	9403656	7700037108
9403624	7700053456	9403301	6005025412	9403658	7700037869
9402860	7700021343	9403305	7700013921	9403660	7700042577
9402870	7700026726	9403309	7700013919	9403662	7700044529
9402890	7703009018	9403313	7700020134	9403664	7700047031
9402901	7700010976	9403317	7700013916	9403666	7700037109
9402907	7700051141	9403321	7700013920	9403668	7700037110
9402910	7703009009	9403325	7700018845	9403670	7700036965
9402911	7700026002	9403329	7700013917	9403672	7700050867
9402915	7703009020	9403333	7700018846	9403674	7700045680
9402920	7703009110	9403335	7700039023	9403676	7700043875
9402925	7703009021	9403336	7700013922	9403678	7700045683
9402930	7703009092	9403340	7700013918	9403690	7700010635
9402935	6005010106	9403344	7700016405	9403691	7700045758
9402937	6005019477	9403348	7700014279	9403692	7700005632
9402940	6005001197	9403352	6000102903	9403693	7700004533
9402945	6005010893	9403358	7700027716	9403694	7700058091
9402950	7703009093	9403359	7700063835	9403695	7700004261
9402951	6005010107	9403406	7703002011	9403700	7703016423
9402952	7703009193	9403440	7703016412	9403740	7703016335
9402953	7700057263	9403446	7703016517	9403750	7703016534
9402959	7700044738	9403494	7700041913	9403800	7703016478
9402960	5003009036	9403495	7703016051	9403809	7700699031
9402961	7700031945	9403500	7703016010	9403810	7703016390
9402965	7700043796	9403503	7703016234	9403811	7703016401
9402970	7700043794	9403505	7703016428	9403812	7700007547
9402975	7703009113	9403508	7700065026	9403815	7703016391
9402980	7703009024	9403511	7703016468	9403820	7700040095

Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS
9403821	7703016536	9405762	7703053534	9405520	7703053663
9404000	7703032107	9405775	7703053100	9405540	7703053655
9404746	5003034111	9405780	7903053061	9405550	7703053029
9404750	7703034022	9405782	7703053287	9405560	7703053027
9404756	7703034068	9404530	7703040005	9405580	7703053698
9404757	7703034050	9404540	8080304550	9405590	7703053032
9404758	6005004807	9404541	7703040007	9405600	7903053031
9404775	7703034065	9404560	8080140752	9405601	7703053402
9404780	7701031673	9404579	1080171056	9405621	7703053658
9404820	7700022259	9404580	8080141052	9405624	7703053302
9404860	7700022727	9404600	8080141456	9405626	7703053090
9404900	7700024197	9404601	8080171456	9405627	7705001130
9404940	7700022260	9404630	8080142452	9405628	7705001050
9404941	7700022258	9404640	7703034024	9405630	7903053043
9404150	5003032156	9404650	7703034044	9405631	7903053175
9404180	7703032004	9404669	7703034046	9405635	7703053403
9404185	7700043568	9404670	7703034011	9405640	7903053045
9404200	7703032102	9404690	7703034106	9407156	7703027142
9404202	7700028194	9404693	7703034098	9407158	7703027159
9404210	5003032012	9404700	7703034091	9407175	5003027148
9404218	7703032054	9404705	7703034112	9407179	7700011168
9404219	7703032093	9404707	7703034052	9407190	8016120506
9404230	7903032074	9404708	7703034030	9407223	7700022339
9404240	7903032030	9404709	7703034100	9407232	7700029379
9404241	7903032035	9404710	7703034110	9407233	7700022348
9404250	7703032056	9404720	5003034198	9407235	7700020092
9404251	5003032008	9404732	7703034014	9407236	7700022338
9404259	7703032106	9404735	7703034032	9407238	7700020093
9404261	5003032111	9404740	7703034033	9407244	7700703261
9404279	7903032059	9406215	7703056105	9407250	8016160506
9404280	5003032084	9406230	7903056005	9405800	7903053124
9404281	7703032019	9406240	7703056089	9405818	7703053362
9404290	7903032027	9406250	7903056008	9405820	7903053008
9404291	7700062985	9406251	7903056037	9405830	7703053053
9404301	5003032124	9406252	7903056057	9405850	7903053164
9404320	7703032006	9406260	7703056091	9405860	7703053056
9404328	5003032085	9406270	7703056078	9405862	7703053077
9404330	7703032008	9406280	7903056014	9405872	1081102252
9404340	7903032076	9406281	7903056046	9405877	7703053414
9404341	7703032010	9406290	5003056038	9405880	7703053060
9404345	7903032077	9406295	7703056085	9405881	7703053061
9404347	5003032066	9406296	7903056067	9405920	7703053063
9404350	7703032002	9406300	7903056017	9405925	5003053022
9405645	7703053660	9404980	7700022257	9405940	7703053133
9405647	7703053661	9405060	7700029982	9406000	5003055001
9405648	7703053067	9405100	7700029833	9406010	7703055005
9405651	5003053023	9405140	7700019052	9406020	7703055007
9405652	7703053533	9405180	7700015202	9406025	7703055031
9405660	7703053075	9405220	7700014264	9406030	7703055011
9405680	7903053052	9405240	7703046098	9406031	7703055021
9405682	7703053139	9405250	7703046069	9406040	7703055013
9405690	7703053125	9405260	7703046027	9406045	7703055032
9405699	7703053071	9405280	7703046034	9406050	7703055015
9405700	7703053070	9405295	7703046020	9406060	5003055003
9405710	7703053048	9405340	7703044028	9406065	5003055008
9405720	7703053664	9405380	7703044077	9406070	5003055005
9405735	7703053105	9405420	7703044033	9406080	7703055028
9405740	5003053259	9405425	7703044058	9406090	7703055027
9405750	7703053050	9405510	7703053654	9406100	1081202262

Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS	Номер, начинающийся с 94	Номер CLAAS
9406110	7703055033	9408820	7703067082	9442817	7700046026
9408549	6005004723	9408821	6000124383	9452817	7700041410
9408550	7703067167	9408822	7703067085	9408737	7700005184
9408700	7703067266	9408824	6005004537	9408739	7700023506
9408711	7700023515	9408827	7701025989	9408741	7700024508
9408712	7700023546	9408828	0854055800	9408745	7700009240
9408714	0855929300	9408830	5003067144	9408747	7700023535
9408715	7700534662	9408831	0854055800	9408752	7700023538
9408717	7700023542	9408832	7701032423	9408754	6005004039
9408718	0855758300	9408834	7700011433	9408756	7700023526
9408721	7700023531	9408835	7700515329	9408758	7700026104
9408722	6005004533	9408840	5003067146	9408760	7700023521
9408724	7700023509	9408841	6005004538	9408762	7700023529
9408725	6000124459	9408843	7703067173	9408790	6005022226
9408729	6005000652	9408844	5003067086	9408801	7700662391
9408730	7703067028	9408846	0852082400	9408802	6000124322
9408731	0855260600	9407470	7700034209	9408804	0854303200
9408732	6005004534	9408010	1089010250	9408805	7703067210
9408734	7700023537	9408021	5003068006	9408806	6000140113
9408735	6005004535	9408040	5003068073	9408808	0854076400
9406302	7703056092	9408060	1089020350	9408809	0854367000
9406330	7703056093	9408070	1089025400	9408810	7703067067
9406341	7903056049	9408080	7703068004	9408811	7703067069
9406360	7903056088	9408088	5003068016	9408848	7703067265
9406370	7903056089	9408100	1089030400	9408849	7700687159
9406615	7700003227	9408102	6000125571	9408851	7701031914
9406640	7703057020	9408110	1089035650	9408852	0854310300
9406701	7703058064	9408116	7701028723	9408853	6005005171
9406705	7703058010	9408130	1089040450	9408855	7703067012
9406706	7703058082	9408190	1089060700	9408857	5003067008
9406710	7703058033	9408200	5003068048	9408859	5003067089
9406903	7703027058	9408490	7703067169	9408861	0854361600
9406905	7700006471	9408530	6000170273	9408862	7700515940
9407070	7703027207	9408535	6000101847	9408864	0854977400
9407072	7703027082	9408538	7705035078	9408869	7700693440
9407080	7700038480	9408540	7701002113	9408874	7700703887
9407110	8016080502	9408542	7701031647	9408876	7701022661
9407121	8016080606	9408545	6005004553	9408880	7703067164
9407130	8016080706	9408546	6005004720	9412078	7700029040
9407145	7700053830	9418732	0854491300	9412180	6005027853
9407150	7703027013	9418821	6000124385	9412789	7700004684
9407153	7703027100	9418831	0855550600	9412791	7700037927
9407154	6005004516	9418843	6000124445	9412800	7700046394
9408813	5003067104	9418847	5003067094	9412816	7703008032
9408814	7703067225	9418847	6005022773	9412817	7700060533
9408815	7703067072	9422817	7700002593	9412818	7700052265
9408816	7703067073	9422818	6005000010	9413811	7703016539
9408817	0854557400	9432817	7700043604	9415880	7703053307
9408819	6005001109	9442816	7700064502	9418545	7700029756

Сокращения PARTS DOC

A	
A.	Ампер
“A”	Австрия
A.D.G.	С удвоением группы
Adm.	Допуск
[AL]	Локальный узел
“AUS”	Австралия
àq	С...
AR.	Сзади
A.R.H.	С гидравлической навеской
AV.	Спереди
Avanct.	Прогресс
A.dem.	Со снижением
adm.	Допуск
Aig.	Игла
ass.	Узел
avec (av)	С
Apres	По

B	
“B”	Бельгия
[B]	Синий
[BC]	Белый
B.V.	КПП
Bl.	Шар
BAS	Под
Bennage	Наклонный цилиндр

C	
can.	Зубья
cde.	Работа
cm³	Кубический сантиметр
côté	Страница
CAB.	Кабина
“CDN”	Канада
“CH”	Швейцария
Ch.	Лошадиная сила
“CH a”	Немецкоговорящая Швейцария
“CH r”	Франкоговорящая Швейцария
“CI”	Берег Слоновой Кости
Clim.	С кондиционером
“CO”	Колумбия
Croisement	Ближний свет

D	
D.	Справа
“D”	Германия
DE.	Наружный диаметр
D.E.F.	Двухходовой клапан
DI.	Внутренний диаметр
DECOM -PRESSION	Наклонный цилиндр (слева)
“DK”	Дания
D.P.C.	—
dtc	Зубья
“DZ”	Алжир
Débr.	Расцепление
Dém.	Снижение
Dir.	Управление
dm	Дециметр

E	
Ech.Vente	Замена
Emb.	Сцепление
Emb. Do.	Двухдисковое сцепление
Emb. Si.	Однодисковое сцепление
ext.	Наружный
“E”	Испания
échapt.	Выхлоп
ép.	Толщина
“ET”	Египет
E.V.	Запасная деталь

F	
“F”	Франция
fix.	Крепление

G	
g	Грамм
G.	Слева
“GB”	Великобритания
G.E.	Экспорт
“GR”	Греция

H	
H.	Высота
HYD.S.	Гидростатический
haut	Над

I	
“I”	Италия
“IRL”	Ирландия
int.	Внутренний
interm.	Между
inf.	Под

J	
[J]	Желтый
j.q	По...

K	
K.W.	Киловатт
kg	Килограмм
“KO”	Опрокидывание

L	
“L”	Люксембург
Lo.	Длина
Lo.U.	Длина в рабочем положении
l.	Литр
La.	Ширина
LEVAGE	Подъемный цилиндр

M	
mm	Миллиметр
MOT.	Двигатель

N	
No.	Номер
[N]	Черный
N	Двигатель
"NL"	Нидерланды

O	
O.D.B.	Бортовой компьютер
[Or]	Оранжевый

P	
"P"	Португалия
P.B.T.	Ветровое окно из закаленного стекла
P.B.T.D.	Ветровое окно из безопасного стекла
P.D.	Праворукий
P.d.F.	Вал отбора мощности
P.d.M.H.	Гидропривод
P.d.M.M.	Механический привод
P.G.	Леворукий
Item	Позиция
Pos. C.	Положение с зубьями
Pos. F.	«Плавающее» положение
P.S.R.	Часть заменена на
P.M.V.	Мощность
Ppe.	Насос

R	
[R]	Красный
Ref.	Справочный номер
R.H.	Гидравлическая навеска
Rlt.	Подшипники
Ro.Co.	Конический вал
Ro.Cyl.	Цилиндрический вал
Route	Дальний свет

S	
sans (ss)	Без
S.dém.	Без снижения
Spéc.	Специально для...
Sup.	Над
S. Clim.	Трактор без кондиционера
S.D.G.	Без удвоения группы
S.E.F.	Односторонний клапан
"SN"	Сенегал
[SR]	Специальная запасная деталь
S.R.H.	Без гидравлической навески
SH	По часовой стрелке/по ходу движения
SAH	Против часовой стрелки

T	
T.C.E.	Управление задней навеской
T.A.	Сельскохозяйственный трактор
"TN"	Тунис
Tous Types	Все типы
rpm	Оборотов в минуту

U	
U.V.	Отдел сбыта

V	
V	Вольт
[M]	Зеленый
V.I.	Не тонированное стекло
vit.	Скорость
"VN"	Вьетнам
V.P.	Стекло Makrolon
V.T.	Тонированное стекло
VER	Количество синхронизаторов

W	
W	Ватт

Z	
ZF	Запорный блок



CLAAS KGaA mbH
Postfach 1163
33416 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 (0)52 47 12-0
claas.com

371145000915 ME ME 1215 / 000 172 214 1