

Коробка передач**1000**


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
1010	кожух сцепления		36340
1015	картер КПП		35976
1020	корпус задн. моста	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36602
1021	корпус задн. моста	<-- 934/3501	37083A
1030	контр. уровня масла	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36542
1031	контр. уровня масла	<-- 934/3501	36542A
1040	дифференциал	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36532
1041	дифференциал	<-- 934/3501	37082
1050	главная передача	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36534
1051	главная передача	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	37060
1052	главная передача	<-- 934/3501	37464A
1055	главная передача	ВАЛ-ХВОСТОВИК <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	11411
1056	главная передача	ВАЛ-ХВОСТОВИК <-- 934/3501	37465
1060	дисковый тормоз	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36173
1061	дисковый тормоз	<-- 934/3501	36173
1070	тормоз ножной	одноконтурный тормоз	35918
1075	тормоз ножной	двухконтурный тормоз	35916
1080	тормозной клапан	одноконтурный тормоз	35919
1085	тормозной клапан	двухконтурный тормоз	35917
1090	цилиндр рабочий	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	36240
1091	цилиндр рабочий	<-- 934/3501	37463
1100	трубки тормозного устрой	одноконтурный тормоз	37019
1105	трубки тормозного устрой	одноконтурный тормоз	37020
1110	трубки тормозного устрой	одноконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36407
1115	трубки тормозного устрой	одноконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36408
1120	трубки тормозного устрой	двухконтурный тормоз <-- 934/0101 --> 934/0200	36396
1121	трубки тормозного устрой	двухконтурный тормоз <-- 934/1001	36395
1125	трубки тормозного устрой	двухконтурный тормоз	36397
1130	трубки тормозного устрой	двухконтурный тормоз ПЕРЕДНИЙ МОСТ	36398
1140	трубки тормозного устрой	двухконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36399
1145	трубки тормозного устрой	двухконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36402
1180	управление муфтой		35810
1190	гидравлика муфты		36937A
1195	гидравлика муфты	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36938A
1200	корпус внутренн.		36990
1210	вал приводной		37068
1220	планет. редуктор	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1773	31129
1221	планет. редуктор	<-- 934/1774	36743
1230	вал насоса		31549
1240	суммирующий вал		31551
1250	вал вторичный		31130
1260	компл. тарельч. диск		11180
1270	гидр. насос		34201
1280	гидромотор		34222
1290	плата каналов		35790
1300	устр. регулиров.		34259
1310	устр. регулиров.		30030
1320	трубопроводы	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1182	36180
1321	трубопроводы	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ <-- 934/1183	37306

Коробка передач**1000**

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
1330	трубопроводы	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	31112
1350	включение груп		34223
1370	включение	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	35977
1380	включение	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	35978
		КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	
1390	муфта В О М	<-- 934/0101 --> 934/0200	34953
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1392	В О М двигателя	<-- 934/0101 --> 934/0200	31192
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1394	шестерня лобовая	ВОМ ДВИГАТЕЛЯ	9007
		*750-1000	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1396	шестерня лобовая	ВОМ ДВИГАТЕЛЯ	9007
		*540-1000	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1398	В О М двигателя	ВКЛЮЧЕНИЕ	36541
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1400	В О М двигателя	*1000-540	37674
		<-- 934/3501	
1405	В О М двигателя	*1000-1000Е	37675
		<-- 934/3501	
1410	В О М двигателя	<-- 934/3501	37092А
1420	В О М двигателя	ВКЛЮЧЕНИЕ	37093
		<-- 934/3501	
1440	привод насоса		35100
1450	насос масляный		37467
1460	подпитывающ. насос	ВКЛЮЧЕНИЕ "КОМФОРТА"	34262
1470	система смазки К П П		35798
1480	система смазки К П П		36544
1490	блок клапанов	НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР	34826
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/1024	
1491	блок клапанов	НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР	36172А
		<-- 934/1025	
1500	радиатор масляный		36531
1520	клапана комф. включ	МАГНИТНЫЙ КЛАПАН	36723
		ТОРМОЗ ВОМ	
		МУФТА ВОМ	
		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	
		БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	
		ВКЛЮЕНИЕ ВОМ	
1521	клапана комф. включ	МАГНИТНЫЙ КЛАПАН	37070
		ТОРМОЗ ВОМ	
		МУФТА ВОМ	
		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	
		БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	
		ВКЛЮЕНИЕ ВОМ	
1530	блок клапанов	СЦЕПЛЕНИЕ	35689
		АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ	
		ГРУППОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ	
		УСТРОЙСТВО НАСТРОЙКИ	
1560	труб. блок. пер. дифф	двухконтурный тормоз	35817
1565	труб. блок. пер. дифф	одноконтурный тормоз	35818
1570	трубки режимов комф.	КОРПУС ЗАДНЕГО МОСТА	36603
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1571	трубки режимов комф.	КОРПУС ЗАДНЕГО МОСТА	37087
		<-- 934/3501	
1575		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	35819
		БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1576		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	35819А
		БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	
		ВКЛЮЕНИЕ ВОМ	
		<-- 934/3501	

Коробка передач**1000**


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
1580	трубки режимов комф.	ВКЛЮЕНИЕ ВОМ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	10145
1600	фронтальный В О М	ПРИВОД	35813
1610	фронтальный В О М	СЦЕПЛЕНИЕ	35814
1620	фронтальный В О М	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	36718
1630	фронтальный В О М	КАРТЕР	35816
1640	фронтальный В О М	БЛОК КЛАПАНОВ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1440	36006
1641	фронтальный В О М	БЛОК КЛАПАНОВ <-- 934/1441	36535
1660	трубки переднего вала от	ФИЛЬТР <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1440	36725
1661	трубки переднего вала от	ФИЛЬТР <-- 934/1441	36726
1670	трубки переднего вала от	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1440	37040
1671	трубки переднего вала от	<-- 934/1441	37041
1700	привод пер. моста		37626
1710	привод пер. моста	СЦЕПЛЕНИЕ	35811
1720	привод пер. моста		35812



кожух сцепления


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	931.100.052.030	кожух сцепления	1
3	931.100.050.060	труба	2
5	X548.953.366.000	резин. кольцо 69,44X3,53-FPM 80 FWN56402	2
6	X530.107.000.000	кольцо стопорное DIN 472-70X2,5	2
10	931.100.052.090	крышка	1
11	X487.535.606.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30 GWA-10.9	14
14	X483.803.201.000	пробка запорн. DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	2
15	X540.008.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	2
20	X486.555.400.000	винт 6ти гранный DIN 931-M20X75GWA10.9-ZNPHR	4
21	X521.407.847.000	шайба упругая DIN 137 B20-ZNPHR	4
23	X490.319.200.000	винт 6ти гранный DIN 960 M16X1,5X245-10.9	2
25	X506.259.400.000	штифт DIN 6325 12M6X40	1
26	X486.536.206.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X60 GWA-10.9	9
28	X486.557.000.000	винт 6ти гранный DIN 931-M20X210-10.9	10
32	X506.286.500.000	штифт DIN6325-20M6X50	2
34	X486.551.100.000	винт 6ти гранный DIN 931 M18X75 GWA-10.9	16
36	X489.151.400.000	шпилька DIN 939 M18X90-10.9-GWA	2
37	X428.204.405.000	гайка DIN 934 M18-10	5
38	X489.150.701.000	шпилька DIN 939 M18X55-10.9-GWA	1
39	X489.151.000.000	шпилька DIN 939 M18X70-10.9-GWA	2
41	X494.204.200.000	пробка запорн. DIN7604 AM16X1,5-ST-A3L	1
		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ЗАДНИМ ОБР. СЛИВ. отсутствует при дополнительная опора	
42	X540.004.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	1
		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ЗАДНИМ ОБР. СЛИВ. отсутствует при дополнительная опора	
45	X903.050.074.000	LOCTITE	N.B.
47	X903.050.084.000	LOCTITE NORM.FL10CM3	N.B.
50	H931.202.250.020	элемент нагреват.	1
51	X483.802.801.000	пробка запорн.	1
		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. КОНСТРУКЦ. ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ГИДР. МАСЛА	
53	...		

смотри двигатель "подогрев двигателя"



картер КПП


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
1	931.100.052.020	картер КПП	1
2	916.101.050.060	крышка картера	1
3	X486.536.106.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X55 GWA-10.9	27
4	X520.805.000.000	шайба стопорн.	27
5	X483.801.200.000	пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
6	X540.004.878.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X22-CU	1
7	X483.804.801.000	пробка запорн. DIN 908-M33X2-ST-A3L	3
8	X540.010.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603-A33X39-CU	3
9	X483.807.201.000	пробка запорн. DIN 908 M42X2-ST-A3L	2
10	X540.012.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603-A42X49-CU	2
11	X483.500.200.000	пробка запорн. DIN 906-M10X1-ST	2
12	X489.154.900.000	шпилька DIN 939 M20X50-10.9-GWA	2
14	X506.286.500.000	штифт DIN6325-20M6X50	2
15	X486.555.700.000	винт 6ти гранный DIN 931-M20X90GWA10.9-ZNPHR	2
16	X486.556.202.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X130-GWA-10.9ZNPHR	2
18	X428.205.005.000	гайка DIN 934 M20-10 A3L	5
19	X489.155.400.000	шпилька DIN 939 M20X75-10.9-GWA	3
20	X487.555.100.000	винт 6ти гранный DIN 933-M20X60GWA10.9-ZNPHR	6
21	X499.502.495.000	заглушка F11	3
22	X487.555.507.000	винт 6ти гранный DIN 933 M20X80-10.9-0B3FWN10256	3
30	H931.202.250.020	элемент нагреват.	1
	H931.202.251.020	элемент нагреват.	1
31	X483.802.801.000	ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ пробка запорн.	1
33	...	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. КОНСТРУКЦ. ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ГИДР. МАСЛА	
40	X903.050.074.000	смотри двигатель "подогрев двигателя" LOCTITE	N.B.
41	X903.050.074.000	LOCTITE	N.B.
42	X903.050.091.000	LOCTITE 50CM3	N.B.



036602

корпус задн. моста



Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	931.150.051.010	корпус задн. моста	1
7	X483.800.401.000	пробка запорн. DIN 908 M12X1,5-ST-A3L	1
8	X540.003.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X16-CU	1
9	X483.800.000.000	пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	2
10	X540.003.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X16-CU	2
11	X483.500.800.000	пробка запорн. DIN 906 M14X1,5-ST	2
15	X505.578.900.000	штифт DIN 7-16M6X32-9SMN28K	2
16	926.150.050.020	крышка картера	1
17	X487.551.400.000	винт 6ти гранный DIN 933 M18X90 GWA-10.9	4
18	X486.551.706.000	винт 6ти гранный DIN 931 M18X110 GWA-10.9	9
19	X482.953.200.000	шпилька DIN835-M18X130-10.9-GWA	8
22	X903.050.074.000	LOCTITE	N.B.
27	X483.800.401.000	пробка запорн. DIN 908 M12X1,5-ST-A3L	1
28	X540.003.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X16-CU	1
29	X483.800.000.000	пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	3
30	X540.003.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X16-CU	3
35	A931.303.210.100	шильд	1
36	X419.432.887.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	1



037083

корпус задн. моста



Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	934.152.050.030	<-- 934/3501 корпус задн. моста	1
7	X483.800.401.000	пробка запорн. DIN 908 M12X1,5-ST-A3L	2
8	X540.003.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X16-CU	2
9	X483.800.000.000	пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	6
10	X540.003.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X16-CU	6
11	X494.203.800.000	пробка запорн. DIN 7604 AM14X1,5-A3L	1
12	X540.004.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	1
15	X505.578.900.000	штифт DIN 7-16M6X32-9SMN28K	2
16	934.152.050.020	крышка задн. моста	1
17	X486.551.400.000	винт 6ти гранный DIN 931-M18X90 GWA-12.9	4
18	X486.551.706.000	винт 6ти гранный DIN 931 M18X110 GWA-10.9	9
19	X482.953.200.000	шпилька DIN835-M18X130-10.9-GWA	8
22	X903.050.074.000	LOCTITE	1
24	H716.151.150.010	фильтр магнитный	2
25	X540.009.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	2
26	X499.502.395.000	заглушка F10	2
27	X499.500.095.000	заглушка F2	2
30	X903.050.084.000	LOCTITE NORM.FL10CM3	1



036542

контр. уровня масла


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
1	H931.150.480.010	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500 горловина маслозал.		1
2	H916.100.480.020	указатель уровня		1
3	F822.100.480.010	><3 уплотнение резинов.		1
4	X548.895.001.000	резин. кольцо 34X3-FPM 70 FWN56402		1
5	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L		2
6	205.100.480.010	шильд		1



036542

контр. уровня масла

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P		
		---	---	
1	H934.152.480.010		<-- 934/3501 горловина маслозал.	1
2	H916.100.480.020		указатель уровня	1
3	F822.100.480.010		><3 уплотнение резинов.	1
4	X548.895.001.000		резин. кольцо 34X3-FPM 70 FWN56402	1
5	X487.527.741.000		винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
6	205.100.480.010		шильд	1



036532

дифференциал

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1	X530.109.946.000	кольцо стопорное DIN 472-140X4	2
3	X534.683.000.000	шайба регулир. DIN988-125X140X0,15	N.B.
	X534.683.100.000	шайба регулир. DIN988-125X140X0,2	N.B.
	X534.683.300.000	шайба регулир. DIN988-125X140X0,3	N.B.
	X534.683.700.000	шайба регулир. DIN988-125X140X0,5	N.B.
4	934.152.010.190	шайба	1
5	X619.046.201.003	подшипн. рол. конич. DIN 720	2
8	926.150.010.030	кор . дифференциала	1
9	X506.239.300.000	штифт DIN 6325 6M6X20	4
10	934.152.010.220	кольцо	2
12	X500.622.300.000	SP-стержень ISO8752-5X50-OB3	3
13	X500.629.146.000	SP-стержень ISO8752-8X50-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	3
14	934.152.010.080	мост	1
15	934.152.010.090	мост	2
16	934.152.010.100	крестовина	1
17	926.150.010.080	шайба упорная	4
18	...		
19	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
20	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	G926.150.010.010	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ дифференциал	1
22	X622.048.501.013	><18-20 каретка ZWEIR	4
23	934.152.010.070	распорное кольцо	1
25	822.100.010.140	кольцо	1
26	822.100.010.130	диск внешн. зацепл.	10
27	822.100.010.120	диск ведомый.	9
28	934.152.010.150	поршни	1
29	916.100.320.110	кольцо уплотнит.	1

дифференциал


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
30	934.152.010.170	Примечани кольцо уплотнит.	1
33	822.100.010.040	втулка	1
34	345.300.100.110	шайба	18
35	X486.536.200.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X60 GWA-12.9	18
36	X485.007.605.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X30-8.8 140912830	2
38	X560.718.800.000	кольцо прямоуг.сеч. DIN34118-140X5,5 SH	2
40	...		
42	...	СМОТРИ КОМПЛЕКТ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРНЕЙ	
		СМОТРИ КОМПЛЕКТ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРНЕЙ	

дифференциал

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X530.109.946.000	<-- 934/3501 кольцо стопорное DIN 472-140X4	2
3	G001.990.200.960	вставка	1
4	934.152.010.190	шайба	1
5	X619.046.201.003	подшипн. рол. конич. DIN 720	2
8	934.152.010.202	кор . дифференциала	1
9	X506.239.300.000	штифт DIN 6325 6M6X20	4
10	934.152.010.220	кольцо	2
12	X500.622.300.000	SP-стержень ISO8752-5X50-OB3	3
13	X500.629.146.000	SP-стержень ISO8752-8X50-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	3
14	934.152.010.080	мост	1
15	934.152.010.090	мост	2
16	934.152.010.100	крестовина	1
17	934.152.010.110	шайба упорная	4
18	...		
19	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
20	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	G001.990.200.930	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ дифференциал	1
22	X622.048.501.013	><18-20 каретка ZWEIR	4
23	934.152.010.070	распорное кольцо	1
26	934.152.010.010	диск внешн. зацепл.	10
27	934.152.010.030	диск ведомый.	9
28	934.152.010.150	поршни	1
29	916.100.320.110	кольцо уплотнит.	1
30	934.152.010.170	кольцо уплотнит.	1
33	934.152.010.211	втулка	1
34	934.152.010.230	шайба	18
35	X486.536.200.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X60 GWA-12.9	18
36	X485.007.605.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X30-8.8 140912830	2

дифференциал

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
38	X560.718.800.000	Примечани кольцо прямоуг.сеч. DIN34118-140X5,5 SH	2
40	...		
42	...	СМОТРИ КОМПЛЕКТ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРНЕЙ	
		СМОТРИ КОМПЛЕКТ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРНЕЙ	



036534


главная передача

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	931.150.150.030	шестерня	2
2	934.152.150.150 X	планет. шестерня	6
3	934.152.150.140	<>5 мост	6
4	X530.106.546.000	кольцо стопорное 62X2	12
5	X622.048.803.013	каретка ZWEIR	6
10	822.100.150.120	винт 6ти гранный	2
11	822.100.150.080	плата	2
12	X500.628.246.000	SP-стержень ISO8752-8X22-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
14	934.150.151.020	основа	2
15	934.150.151.010 X	картер моста	2
16	X540.007.478.000	<> X494.306.800.000 1X X540.008.278.000 1X кольцо уплотнит. DIN 7603 A24X29-CU	2
17	H822.100.150.020	заглушка магнитная	2
18	X486.537.601.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X160GWA-10.9	44
19	X493.619.205.000	болт цилиндр. DIN 6912 M12X50-8.8	4
20	X489.138.400.000	шпилька DIN 939-M12X165-10.9	8
21	X428.203.205.000	гайка DIN 934 M12-10	8
23	X484.404.001.000	пробка запорн. DIN 910 M30X1,5-ST-A3L	4
24	X540.009.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	4
25	926.101.150.240	полукольцо	4
26	X534.781.500.000	шайба регулир. 100X120X0,5-FWN56401	N.B.
	X534.781.600.000	шайба регулир. 100X120X0,6-FWN56401	N.B.
	X534.781.700.000	шайба регулир. 100X120X0,7-FWN56401	N.B.
27	X619.046.400.003	подшипн. рол. конич. DIN 720	2
28	G822.100.150.030	подшипн. рол. конич.	2
29	X533.825.600.000	кольцо стопорное 160X2,5 SB160	2
30	H822.100.150.040	сальник	2
31	H926.150.150.101	вал задн. моста	2

главная передача

1050

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
32	822.100.150.101	шпилька колеса	20
		L=73MM	
35	H931.150.150.200	вал	2




037060

главная передача

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.150.150.030	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500 шестерня	2
2	934.152.150.150 X	планет. шестерня	6
3	934.152.150.140	<>5 мост	6
4	X530.106.546.000	кольцо стопорное 62X2	12
5	X622.048.803.013	каретка ZWEIR	6
10	822.100.150.120	винт 6ти гранный	2
11	822.100.150.080	плата	2
12	X500.628.246.000	SP-стержень ISO8752-8X22-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
14	934.150.151.020	основа	2
15	934.150.151.010 X	картер моста	2
16	X540.007.478.000	<> X494.306.800.000 1X X540.008.278.000 1X кольцо уплотнит. DIN 7603 A24X29-CU	2
17	H822.100.150.020	заглушка магнитная	2
18	X486.537.601.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X160GWA-10.9	44
19	X493.619.205.000	болт цилиндр. DIN 6912 M12X50-8.8	4
20	X489.138.400.000	шпилька DIN 939-M12X165-10.9	8
21	X428.203.205.000	гайка DIN 934 M12-10	8
23	X484.404.001.000	пробка запорн. DIN 910 M30X1,5-ST-A3L	4
24	X540.009.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	4
25	926.101.150.240	полукольцо	4
26	X534.781.500.000	шайба регулир. 100X120X0,5-FWN56401	N.B.
	X534.781.600.000	шайба регулир. 100X120X0,6-FWN56401	N.B.
	X534.781.700.000	шайба регулир. 100X120X0,7-FWN56401	N.B.
27	X619.046.400.003	подшипн. рол. конич. DIN 720	2
28	G822.100.150.030	подшипн. рол. конич.	2
29	X533.825.600.000	кольцо стопорное 160X2,5 SB160	2
30	H822.100.150.040	сальник	2
31	H926.150.150.101	вал задн. моста	2

главная передача

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
32	822.100.150.101	шпилька колеса	20
35	H931.150.150.200	L=73MM вал	2
40	934.150.151.030	колесо импульсное	1
41	934.150.151.040	втулка	3
43	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	3
45	934.150.151.060	переходник	1
46	X903.050.084.000	LOCTITE NORM.FL10CM3	1




037464

главная передача

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	934.152.150.131	<-- 934/3501 шестерня	2
2	934.152.150.150 X	планет. шестерня	6
3	934.152.150.140	<> 5 мост	6
4	X530.106.546.000	кольцо стопорное 62X2	12
5	X622.048.803.013	каретка ZWEIR	6
10	716.150.150.080	винт	2
11	150.870.070.100	шайба	2
12	X534.523.000.000	шайба опорная DIN 988-S17X24	N.B.
14	934.152.150.120	основа	2
15	934.152.150.111	картер моста	2
16	934.152.150.030	колесо импульсное	1
17	X485.004.405.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	3
19	X485.019.406.000	болт цилиндр. DIN 912 M12X60-10.9	4
20	934.152.150.050	шпилька	8
21	X428.203.205.000	гайка DIN 934 M12-10	8
22	380.108.320.030	кольцо	6
23	X484.404.001.000	пробка запорн. DIN 910 M30X1,5-ST-A3L	4
24	X540.009.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	4
25	X434.819.500.000	шлицевая гайка DIN 70852 M100X1,5-22H	2
27	X619.046.400.003	подшипн. рол. конич. DIN 720	2
28	X619.046.600.001	подшипн. рол. конич. DIN 720	2
29	X549.024.000.000	резин. кольцо 170X2-NBR 70 FWN56402	2
30	H822.100.150.040	сальник	2
31	934.152.150.200	вал задн. моста	2
32	X533.825.600.000	кольцо стопорное 160X2,5 SB160	2
35	934.152.150.040	вал	2
41	934.152.150.190	крышка	2
42	X487.528.041.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X28-8.8A3L	8
45	X530.008.200.000	кольцо стопорное DIN 471-90X4 (VERSTAERKT)	2

главная передача

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
46	X534.578.000.000	шайба опорная DIN 988 S90X110	2
48	X486.537.300.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X130 GWA-10.9	52
50	X494.204.800.000	пробка запорн. DIN 7604-AM18X1,5-ST A3L	2
51	X540.005.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X22-CU	2
55	X903.050.084.000	LOCTITE NORM.FL10CM3	1
56	X903.050.554.000	масса уплотнит. TEROST-930	1
57	X903.050.074.000	LOCTITE	1
60	718.150.151.231	шпилька колеса	20
62	934.152.150.060	L=95MM распорное кольцо	2
62	934.152.150.070	КРАСНЫЙ распорное кольцо	2
		СЕРЫЙ	




11411

главная передача

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ВАЛ-ХВОСТОВИК	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1	931.150.150.030	шестерня	2
2	934.152.150.150	планет. шестерня	6
	X		
3	934.152.150.140	<> 5 мост	6
4	X530.106.546.000	кольцо стопорное 62X2	12
5	X622.048.803.013	каретка ZWEIR	6
10	822.100.150.120	винт 6ти гранный	2
11	822.100.150.080	плата	2
12	X500.628.246.000	SP-стержень ISO8752-8X22-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
14	934.150.151.020	основа	2
15	934.151.150.010	картер моста	2
16	X540.007.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A24X29-CU	2
17	H822.100.150.020	заглушка магнитная	2
18	X486.537.601.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X160GWA-10.9	44
19	X493.619.205.000	болт цилиндр. DIN 6912 M12X50-8.8	4
20	X489.138.400.000	шпилька DIN 939-M12X165-10.9	8
21	X428.203.205.000	гайка DIN 934 M12-10	8
23	X484.404.001.000	пробка запорн. DIN 910 M30X1,5-ST-A3L	4
24	X540.009.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	4
25	926.101.150.240	полукольцо	4
26	X534.781.500.000	шайба регулир. 100X120X0,5-FWN56401	N.B.
	X534.781.600.000	шайба регулир. 100X120X0,6-FWN56401	N.B.
	X534.781.700.000	шайба регулир. 100X120X0,7-FWN56401	N.B.
27	X619.046.400.003	подшипн. рол. конич. DIN 720	2
28	G926.160.150.200	подшипн. рол. конич.	2
29	X549.031.800.000	резин. кольцо 196,44X3,53-NBR 70 FWN56402	2
30	H822.100.150.040	сальник	2
31	926.101.150.070	вал задн. моста	2

главная передача

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
31	926.101.150.060	вал задн. моста	2
		40"	
33	X549.000.800.000	резин. кольцо	2
		120.32X2,62-NBR 70 FWN56402	
35	H931.150.150.200	вал	2
40	926.101.150.280	распорное кольцо	2
41	926.160.150.220	крышка	2
42	X487.527.741.000	винт 6ти гранный	8
		DIN 933 M8X20-8.8A3L	




037465

главная передача

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ВАЛ-ХВОСТОВИК	
1	934.152.150.131	<-- 934/3501 шестерня	2
2	934.152.150.150	планет. шестерня	6
	X		
3	934.152.150.140	<> 5 мост	6
4	X530.106.546.000	кольцо стопорное 62X2	12
5	X622.048.803.013	каретка ZWEIR	6
10	716.150.150.080	винт	2
11	150.870.070.100	шайба	2
12	X534.523.000.000	шайба опорная DIN 988-S17X24	N.B.
14	934.152.150.120	основа	2
15	934.152.150.111	картер моста	2
16	934.152.150.030	колесо импульсное	1
17	X485.004.405.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	3
19	X485.019.406.000	болт цилиндр. DIN 912 M12X60-10.9	4
20	934.152.150.050	шпилька	8
21	X428.203.205.000	гайка DIN 934 M12-10	8
22	380.108.320.030	кольцо	6
23	X484.404.001.000	пробка запорн. DIN 910 M30X1,5-ST-A3L	4
24	X540.009.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	4
25	X434.819.500.000	шлицевая гайка DIN 70852 M100X1,5-22H	2
27	X619.046.400.003	подшипн. рол. конич. DIN 720	2
28	X619.046.600.001	подшипн. рол. конич. DIN 720	2
29	X549.024.000.000	резин. кольцо 170X2-NBR 70 FWN56402	2
30	H822.100.150.040	сальник	2
31	934.152.151.141	вал задн. моста	2
		803,5MM	
	934.152.152.141	вал задн. моста	2
32	X533.825.600.000	1028,5MM кольцо стопорное 160X2,5 SB160	2
33	X549.000.800.000	резин. кольцо 120.32X2,62-NBR 70 FWN56402	2
35	934.152.150.040	вал	2

главная передача


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	А М Р	Примечани	
40	934.152.151.280	распорное кольцо	2
41	934.152.150.190	крышка	2
42	X487.528.041.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X28-8.8A3L	8
43	934.152.151.290	кольцо	2
45	X530.008.200.000	кольцо стопорное DIN 471-90X4 (VERSTAERKT)	2
46	X534.578.000.000	шайба опорная DIN 988 S90X110	2
48	X486.537.300.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X130 GWA-10.9	52
50	X494.204.800.000	пробка запорн. DIN 7604-AM18X1,5-ST A3L	2
51	X540.005.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X22-CU	2
53	X499.508.295.000	заглушка SW-F182	2
55	X903.050.084.000	LOCTITE NORM.FL10CM3	1
56	X903.050.554.000	масса уплотнит. TEROST-930	1
57	X903.050.074.000	LOCTITE	1



036173

дисковый тормоз


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	934.152.010.050	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500 фланец подшипника	1
2	934.152.010.040	СПРАВА фланец подшипника	1
3	X549.041.100.000	СЛЕВА резин. кольцо 267X3-FKM 70	1
4	X487.535.806.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X40 GWA-10.9	4
7	934.152.150.020	палец	8
8	X549.044.400.000	резин. кольцо 330X3-NBR 72 FWN56402	2
9	931.150.150.200	педаль тормоза	2
10		...	
11	X486.537.601.000	СМОТРИ РЕДУКТОР ОСИ винт 6ти гранный DIN 931 M12X160GWA-10.9	20
12	X550.150.200.000	сальник FWN65500-2B80X100X8/14,5	2
16	G931.150.150.210	шайба управл.	2
20	931.150.150.230	накладная шайба	12
21	931.150.150.220	диск внешн. зацепл.	8
23	X903.050.074.000	LOCTITE	N.B.



036173

дисковый тормоз

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	934.152.010.050	<-- 934/3501 фланец подшипника	1
2	934.152.010.040	СПРАВА фланец подшипника	1
3	X549.041.100.000	СЛЕВА резин. кольцо 267X3-FKM 70	1
4	X487.535.806.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X40 GWA-10.9	4
7	934.152.150.020	палец	8
8	X549.044.400.000	резин. кольцо 330X3-NBR 72 FWN56402	2
9	934.152.150.010	педаль тормоза	2
10	...		
11	X486.537.601.000	СМОТРИ РЕДУКТОР ОСИ винт 6ти гранный DIN 931 M12X160GWA-10.9	20
12	X550.150.200.000	сальник FWN65500-2B80X100X8/14,5	2
16	G931.150.150.210	шайба управл.	2
20	931.150.150.230	накладная шайба	12
21	931.150.150.220	диск внешн. зацепл.	8
23	X903.050.074.000	LOCTITE	N.B.




035918

тормоз ножной

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.151.071.301	одноконтурный тормоз кронштейн подшипника	1
3	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
4	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
5	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	7
8	H931.151.071.350	палец	1
9	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
10	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	1
12	H931.151.071.040	рычаг	1
13	X609.535.100.000	втулка подшипн.	2
15	H931.151.071.330	педаль тормоза	1
16	H931.151.071.340	педаль тормоза	1
17	X609.535.401.000	втулка подшипн.	4
18	X534.661.246.000	шайба регулир. DIN 988-30X42X0,5	N.B.
	X534.638.446.000	шайба регулир. DIN 988-30X42X1,0	N.B.
20	822.100.070.180	фиксатор	1
21	X699.308.300.000	пружина 1,1X12,9X42,3	1
22	X500.615.346.000	SP-стержень ISO8752-4X16-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
25	931.151.071.820	вкладыш	2
26	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	4
27	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	4
28	X444.919.800.000	заклепка 6X25	2
30	X487.528.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	2
31	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
32	178.109.100.050	прибор	2
35	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	4
36	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
37	X699.415.700.000	пружина натяжная 2,2X15X74,2	2
40	X830.120.050.000	магнит	2
41	X461.717.939.000	болт цилиндр. DIN 84 M4X20-4.8A3L	2
42	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2


тормоз ножной

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	А М Р	Примечани	
43	X520.802.201.000	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	2
44	X428.201.839.000	гайка DIN 934 M4-8A3L	4
48	931.151.071.050	панель	1
49	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
50	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
55	...		
56	X461.718.139.000	СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ болт цилиндр. DIN 84 M4X25-4.8A3L	2



тормоз ножной


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.151.071.301	двухконтурный тормоз кронштейн подшипника	1
3	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
4	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
5	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
8	H931.151.071.350	палец	1
9	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
10	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	1
15	H931.150.071.410	педаль тормоза	1
17	X609.535.100.000	втулка подшипн.	2
18	X534.636.946.000	шайба регулир. DIN 988-20X28X0,5	N.B.
	X534.637.146.000	шайба регулир. DIN 988-20X28X1,0	N.B.
30	X487.528.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	1
31	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
32	178.109.100.050	прибор	1
37	X699.415.700.000	пружина натяжная 2,2X15X74,2	1
40	X830.120.050.000	магнит	1
41	X461.717.939.000	болт цилиндр. DIN 84 M4X20-4.8A3L	1
42	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	1
43	X520.802.201.000	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	3
44	X428.201.839.000	гайка DIN 934 M4-8A3L	3
48	931.150.071.440	панель	1
49	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
50	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
51	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
55	...		
56	X487.513.841.000	СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ винт 6ти гранный DIN 933 M4X16-8.8A3L	2



035919


тормозной клапан

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.150.071.100	одноконтурный тормоз тормозной клапан	1
	F931.150.071.010	><2 комплект ремонтный	1
2	...		
6	X483.900.400.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ пробка запорн. FWN64838-M12X1,5-ED-FPM	2
10	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
11	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
12	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
15	931.150.071.040	штанга	1
16	X428.203.239.000	гайка DIN 934 M12-8A3L	1
17	X410.130.602.000	головка вилки DIN 71752 G12X24-A3C	1
20	X403.985.556.000	палец DIN 1434 12H11X35X30-UST36-2	1
21	X453.608.408.000	шайба DIN 1440-12-ST.A3L	1
22	X531.910.808.000	шплинт DIN 94-4X20-ST.A3L	1
25	G931.151.071.111	клапан	2
31	X483.801.200.000	пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	2
32	X540.004.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	2
35	X485.003.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M5X40-8.8	4
36	X450.003.908.000	шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	4
37	X434.102.040.000	гайка DIN6925-M5-8-A3L	4



тормозной клапан

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.150.071.100	двухконтурный тормоз тормозной клапан	1
	F931.150.071.010	><2 комплект ремонтный	1
2		...	
6	X483.900.400.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ пробка запорн. FWN64838-M12X1,5-ED-FPM	2
10	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
11	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
12	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
15	931.150.071.040	штанга	1
16	X428.203.239.000	гайка DIN 934 M12-8A3L	1
17	X410.130.602.000	головка вилки DIN 71752 G12X24-A3C	1
20	X403.985.556.000	палец DIN 1434 12H11X35X30-UST36-2	1
21	X453.608.408.000	шайба DIN 1440-12-ST.A3L	1
22	X531.910.808.000	шплинт DIN 94-4X20-ST.A3L	1




цилиндр рабочий

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
1	931.150.071.020	прокладка	2
3	G931.150.071.210	цилиндр рабочий	1
		BASE СПРАВА ><4-12	
	G931.150.071.220	цилиндр рабочий	1
		><4-12 BASE СЛЕВА	
4	F931.150.071.140	клин	2
5	X530.005.246.000	кольцо стопорное DIN 471-40X1,75	2
6	F822.100.070.040	кольцо уплотнит.	2
7	F931.150.071.150	кольцо стопорное	2
8	F931.150.071.110	поршень направл.	2
9	F931.150.071.130	кольцо	2
10	F931.150.071.120	шпилька	2
11	F931.150.071.100	распора	2
12	F822.100.070.050	резин. кольцо	2
15	X485.013.606.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X50-10.9	6
17	931.150.071.030	прокладка	2
20	G931.151.071.230	цилиндр рабочий	1
		СЛЕВА одноконтурный тормоз ><21-31 ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ	
	G931.150.071.230	цилиндр рабочий	1
		ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ СЛЕВА двухконтурный тормоз ><21-31	
	G931.151.071.240	цилиндр рабочий	1
		ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ СПРАВА одноконтурный тормоз ><21-31	
	G931.150.071.240	цилиндр рабочий	1
		ВЕРХНИЙ ЭЛЕМЕНТ СПРАВА двухконтурный тормоз ><21-31	
21	F931.151.071.040	рычаг	2
		одноконтурный тормоз	

цилиндр рабочий

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
21	F931.150.071.090	рычаг	2
22	F931.151.071.050	двухконтурный тормоз палец	2
23	F931.151.071.070	шайба	4
24	F931.151.071.090	втулка подшипн.	4
25	F931.151.071.060	ролик опорный	4
26	F931.151.071.080	кольцо стопорное	4
27	F931.151.071.030	пружина	2
28	F931.151.071.110	палец	2
29	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2
30	F931.151.071.120	кольцо уплотнит.	2
31	H816.970.130.021	переключатель	2
35	X487.535.706.000	винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	4
40	G931.150.071.200	цилиндр	2
41	F931.150.071.080	><41-45 мембрана	2
42	F931.150.071.060	колпак	2
43	F931.150.071.040	кожух гофр.	2
44	F931.150.071.050	пружина	2
45	F931.150.071.070	хомут	2
48	X428.204.242.000	гайка DIN 934 M16X1,5-10A3L	4




037463

цилиндр рабочий

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
3	G934.152.070.101	<-- 934/3501 поршни	2
4	F931.150.071.140	><4-11 клин	2
7	F931.150.071.150	кольцо стопорное	2
8		...	
9	F934.152.070.010	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо	2
10	F931.150.071.120	шпилька	2
11	F931.150.071.100	распора	2
13	X534.538.900.000	шайба опорная DIN 988-S55X68	2
14	X530.106.946.000	кольцо стопорное DIN 472-68X2,5	2
17	934.152.070.010	прокладка	2
20	G931.151.071.230	цилиндр рабочий	1
		одноконтурный тормоз СЛЕВА ><21-31	
	G931.150.071.230	цилиндр рабочий	1
		двухконтурный тормоз СЛЕВА ><21-31	
	G931.151.071.240	цилиндр рабочий	1
		одноконтурный тормоз СПРАВА ><21-31	
	G931.150.071.240	цилиндр рабочий	1
		двухконтурный тормоз СПРАВА ><21-31	
21	F931.151.071.040	рычаг	2
		одноконтурный тормоз рычаг	
	F931.150.071.090		2
22	F931.151.071.050	двухконтурный тормоз палец	2
23	F931.151.071.070	шайба	4
24	F931.151.071.090	втулка подшипн.	4
25	F931.151.071.060	ролик опорный	4
26	F931.151.071.080	кольцо стопорное	4
27	F931.151.071.030	пружина	2

цилиндр рабочий

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
28	F931.151.071.110	палец	2
29	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2
30	F931.151.071.120	кольцо уплотнит.	2
31	H816.970.130.021	переключатель	2
35	X487.535.706.000	винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	4
40	G931.150.071.200	цилиндр	2
41	F931.150.071.080	><41-45 мембрана	2
42	F931.150.071.060	колпак	2
43	F931.150.071.040	кожух гофр.	2
44	F931.150.071.050	пружина	2
45	F931.150.071.070	хомут	2
48	X428.204.241.000	гайка DIN 934 M16X1,5-8A3L	4




037019

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		одноконтурный тормоз	
1	X585.657.500.000	соединитель STEVD	3
5	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 210 MM	1
6	X334.020.000.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 170 MM	1
8	X596.323.200.000	составить с учётом длины соединитель SHO SVGE8-8L	2
9	X435.903.801.000	гайка DIN80705-M14X1,5-11H-A3L	2
12	H931.151.722.030	трубка тормоза	1
13	H931.151.722.040	трубка тормоза	1
15	X585.827.001.000	адаптер FWN65858-12/8L-A3L	2
16	X592.116.200.000	штуцер DIN3910-L12-ST-A3L	4
17	X534.537.246.000	шайба опорная DIN 988 S20X28	3
18	X435.904.800.000	гайка DIN80705-M18X1,5-11H-A3L	4
21	H931.150.722.130	труба	1
23	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
24	H931.150.722.110	труба	1
30	X585.031.600.000	штуцер STEVD	1
31	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 410 MM	1
32	X596.306.200.000	составить с учётом длины штекер угловой 8X6	1
35	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 410 MM	1
36	X596.315.200.000	составить с учётом длины T-E штуцер TEV8-M16X1,5	1
38	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
40	H931.150.722.210	труба напорная	1
42	H931.150.722.100	труба	1
50	H931.151.722.020	трубка прокачки тормоз	1
	H931.150.722.251	<-- 934/0101 --> 934/0200 трубка прокачки тормоз	1
52	931.150.722.200	<-- 934/1001 хомут	1

трубки тормозного устрой
1100

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
53	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
54	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
56	G931.151.723.020	шланг	1
58	X458.651.300.000	хомут	1
59	X458.650.700.000	хомут	1
60	931.151.722.021	опора	2
61	X458.650.500.000	хомут	2




трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		одноконтурный тормоз	
1	X596.323.300.000	соединитель SHO SVGE12-12L	3
3	X435.904.800.000	гайка DIN80705-M18X1,5-11H-A3L	3
5	X334.055.001.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 ROT 1X 780 MM	1
6	X585.659.000.000	составить с учётом длины соединитель STEVBD	5
8	X334.055.002.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 GELB 1X 670 MM	1
10	X334.055.000.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 800 MM	1
11	X596.315.800.000	составить с учётом длины Т-Е штуцер TEV12-M22X1,5	1
12	X596.306.300.000	штекер угловой 12X9	2
13	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 270 MM	1
18	G931.151.071.210	составить с учётом длины клапан	2
		><19	
	F931.151.071.010	комплект ремонтный	2
19	F931.151.071.020	штуцер	2
23	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	9
24	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	6
26	G931.150.071.130	клапан перекидн.	2
29	F135.880.020.070	штуцер	1
30	F250.880.020.290	кольцо опорное	1
31	X596.311.400.000	гайка уплотнит. M16X1,5	1
32	X548.862.866.000	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
33	X548.839.101.000	резин. кольцо 14X2,65 NBR 70 FWN56402	1
36	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 365 MM	1
37	X596.317.800.000	составить с учётом длины L-E-соединение LEV8-M16X1,5	1
39	G931.150.071.120	клапан магнитный	1
42	X486.528.741.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	2

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		А М Р	
43	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
44	X596.317.800.000	L-E-соединение LEV8-M16X1,5	1
45	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 310 MM составить с учётом длины	1
46	X585.031.700.000	штуцер STEVB	1
48	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	1
50	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 составить с учётом длины	1
51	X585.659.100.000	соединитель STEVB	1
53	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 720 MM составить с учётом длины	1
54	X585.031.800.000	штуцер STEVB	2
55	X596.317.000.000	T-E штуцер M16X1,5	2
56	G716.880.120.010	подключ контрол..	2
		><57	
57	F716.880.120.010	колпак запорн.	2
60	X585.658.600.000	соединитель STEVB	1
61	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 505 MM составить с учётом длины	1




036407

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X585.657.500.000	одноконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ соединитель STEVBD	3
3	931.151.723.100	форма	1
4	X596.323.100.000	соединитель SHO SVGE8-10L	2
5	X596.311.400.000	гайка уплотнит. M16X1,5	2
7	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 195 MM	1
8	931.151.723.200	составить с учётом длины кронштейн	1
9	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
10	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
14	H931.151.723.120	труба напорная	1
15	H931.150.723.230	шланг напорный	1
17	H931.151.723.190	труба напорная	1
18	H931.150.723.220	шланг напорный	1
20	H931.150.723.210	шланг напорный	1
22	X584.316.100.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L10-A3L	1
23	H931.150.723.160	труба напорная	1
24	X592.501.103.000	штуцер резьбовой FWN65925-L10-M16X1,5 OMD-A3L	1
27	X596.315.200.000	Т-Е штуцер TEV8-M16X1,5	1
28	X596.306.200.000	штекер угловой 8X6	1
29	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 410 MM	1
30	X585.031.600.000	составить с учётом длины штуцер STEVBD	1
32	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 составить с учётом длины 1X 410 MM	1
35	G931.151.723.020	шланг	1
38	931.151.722.021	опора	2
39	X458.650.500.000	хомут	2
40	X458.651.300.000	хомут	2
43	H931.150.723.251	шланг напорный	1
44	931.150.722.200	хомут	1

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
45	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
46	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	9
48	X483.801.200.000	пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	2
49	X540.004.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	2
52	931.150.723.071	хомут	1
53	931.150.723.061	панель	1
54	X487.521.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
56	931.150.723.020	хомут	3
57	931.150.723.030	хомут	3
58	X495.922.600.000	болт сферический DIN7985-M6X20-4.8-H-0B1SW	6
60	931.150.723.160	панель	1
61	X491.723.001.000	шуруп DIN 965 M6X30-4.8 A3L	2
63	931.150.723.040	хомут	1
64	X591.250.800.000	шланг посадочн. 11/0,3	1
65	931.150.723.050	панель	1
66	X485.005.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8	2
67	...		
		СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ DREHDURCHFUEHRUNG	
68	X494.515.400.000	штуцер DIN 7643-10-3-A3L	4
69	X566.006.800.000	кольцо уплотн. FWN 65660	10
70	X494.203.800.000	пробка запорн. DIN 7604 AM14X1,5-A3L	2




036408

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X585.031.800.000	одноконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ штуцер STEVB	3
2	X596.306.300.000	штекер угловой 12X9	3
4	...		
5	X334.055.001.940	СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ DREHDURCHFUEHRUNG труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 ROT 1X 850 MM	1
6	X585.659.000.000	составить с учётом длины соединитель STEVB	5
8	X334.055.002.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 GELB 1X 600 MM	1
10	X334.055.000.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5	1
11	X596.315.800.000	составить с учётом длины 1X 800 MM Т-Е штуцер TEV12-M22X1,5	1
12	X596.306.300.000	штекер угловой 12X9	2
13	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 255 MM	1
18	G931.151.071.210	составить с учётом длины клапан	2
	F931.151.071.010	><19 комплект ремонтный	2
19	F931.151.071.020	штуцер	2
23	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	9
24	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	6
26	G931.150.071.130	клапан перекидн.	2
29	F135.880.020.070	штуцер	1
30	F250.880.020.290	кольцо опорное	1
31	X596.311.400.000	гайка уплотнит. M16X1,5	1
32	X548.862.866.000	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
33	X548.839.101.000	резин. кольцо 14X2,65 NBR 70 FWN56402	1
36	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 365 MM	1
37	X596.317.800.000	составить с учётом длины L-E-соединение LEV8-M16X1,5	1


трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
39	G931.150.071.120	клапан магнитный	1
42	X486.528.741.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	2
43	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
45	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 310 MM составить с учётом длины	1
46	X585.031.700.000	штуцер STEVBD	1
48	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	1
50	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 320 MM составить с учётом длины	1
51	X585.659.100.000	соединитель STEVBD	1
53	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 720 MM составить с учётом длины	1
54	X585.031.800.000	штуцер STEVBD	2
55	X596.317.000.000	Т-Е штуцер M16X1,5	2
56	G716.880.120.010	подключ контрол..	2
57	F716.880.120.010	><57 колпак запорн.	2
60	X585.658.600.000	соединитель STEVBD	1
61	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 505 MM составить с учётом длины	1




трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		двухконтурный тормоз	
1	H931.150.722.210	<-- 934/0101 --> 934/0200 труба напорная	1
3	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	4
5	X592.116.200.000	штуцер DIN3910-L12-ST-A3L	4
6	X534.537.246.000	шайба опорная DIN 988 S20X28	4
7	X435.904.800.000	гайка DIN80705-M18X1,5-11H-A3L	4
8	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
9	H931.150.722.110	труба	1
12	H931.150.722.230	труба напорная	1
14	H931.150.722.100	труба	1
16	H931.150.722.200	труба напорная	1
18	H931.150.722.120	труба	1
20	H931.150.722.220	труба напорная	1
22	H931.150.722.130	труба	1
24	X592.116.300.000	штуцер DIN3910-L15-ST-A3L	1
25	H931.150.722.240	трубка прокачки тормоз	1
29	X604.178.400.190	шланг FIXL.190 2TE 16 FWN66041 1X80MM	1
30	X458.651.300.000	составить с учётом длины хомут	2



трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		двухконтурный тормоз	
1	H931.150.722.210	<-- 934/1001 труба напорная	1
3	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	4
5	X592.116.200.000	штуцер DIN3910-L12-ST-A3L	4
6	X534.537.246.000	шайба опорная DIN 988 S20X28	4
7	X435.904.800.000	гайка DIN80705-M18X1,5-11H-A3L	4
8	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
9	H931.150.722.110	труба	1
12	H931.150.722.230	труба напорная	1
14	H931.150.722.100	труба	1
16	H931.150.722.260	труба напорная	1
18	H931.150.722.180	труба	1
20	H931.150.722.220	труба напорная	1
22	H931.150.722.130	труба	1
24	X592.116.300.000	штуцер DIN3910-L15-ST-A3L	1
25	H931.150.722.251	трубка прокачки тормоз	1
26	931.150.722.200	хомут	1
27	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
28	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
29	931.150.723.110	шланг	1
30	X458.650.700.000	хомут	2




036397

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		двухконтурный тормоз	
1	X596.323.300.000	соединитель SHO SVGE12-12L	4
2	X435.904.800.000	гайка DIN80705-M18X1,5-11H-A3L	4
4	X334.055.001.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 ROT 1X 650 MM	1
5	X585.659.000.000	составить с учётом длины соединитель STEVB	4
7	X585.531.300.000	T- соединитель M16X1,5	1
9	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
10	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
11	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
14	X596.317.000.000	T-E штуцер M16X1,5	3
15	X585.658.600.000	соединитель STEVB	3
16	X334.020.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-8X1 1X 1200 MM	1
17	X596.325.000.000	составить с учётом длины подкл. измерит.	1
20	X334.055.003.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5-BLAU 1X 700 MM	1
23	X334.055.000.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 600 MM	1
26	X334.055.002.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 GELB 1X 670 MM	1
28	G931.151.071.210	составить с учётом длины клапан	1
	F931.151.071.010	><29 комплект ремонтный	1
29	F931.151.071.020	штуцер	1
32	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	5
33	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
35	G931.150.071.130	клапан перекидн.	1
37	F135.880.020.070	штуцер	1
38	F250.880.020.290	кольцо опорное	1
39	X596.311.400.000	гайка уплотнит. M16X1,5	1

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
40	X548.862.866.000	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
41	X548.839.101.000	резин. кольцо 14X2,65 NBR 70 FWN56402	1
42	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 220 MM составить с учётом длины	1
43	X585.031.800.000	штуцер STEVBD	2
45	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 610 MM составить с учётом длины	1
47	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 595 MM составить с учётом длины	1
49	G716.880.120.010	подключ контрол..	1
50	F716.880.120.010	><50 колпак запорн.	1
53	G931.150.071.120	клапан магнитный	1
56	X486.528.741.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	2
57	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2




трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X585.659.000.000	двухконтурный тормоз ПЕРЕДНИЙ МОСТ соединитель STEVB	1
3	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 635 MM	1
4	X596.323.300.000	составить с учётом длины соединитель SHO SVGE12-12L	1
5	H931.150.722.141	линия напорная	1
7	931.952.030.011	кронштейн	1
8	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
9	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
11	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
12	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
13	278.951.130.280	хомут	2
14	916.960.640.010	палец	2
16	025.863.020.020	хомут трубы	1
17	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
18	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
20	X592.616.200.000	штуцер DIN 3902-L12-A3L	1
21	H931.150.722.150	линия напорная	1
24	X592.500.500.000	штуцер резьбовой FWN65925-L12M22X1,5A3L	2
25	X581.616.200.000	ESTB-T штуцер FWN65816-L12-A3L	1
26	H931.150.722.161	линия напорная	1
27	931.150.722.010	кронштейн	1
28	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
29	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
31	025.863.020.020	хомут трубы	1
32	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
33	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
34	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
37	X592.616.200.000	штуцер DIN 3902-L12-A3L	1
38	H931.150.722.171	линия напорная	1

трубки тормозного устрой

1130

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
39	X584.316.900.000	Примечани ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1




036399

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X592.501.103.000	двухконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ штуцер резьбовой FWN65925-L10-M16X1,5 OMD-A3L	4
3	H931.150.723.210	шланг напорный	1
4	X584.316.100.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L10-A3L	1
5	H931.150.723.160	труба напорная	1
8	H931.150.723.220	шланг напорный	1
9	H931.150.723.170	труба напорная	1
12	H931.150.723.230	шланг напорный	1
13	H931.150.723.180	труба напорная	1
16	H931.150.723.240	шланг напорный	1
20	931.150.723.110	шланг	1
21	X458.650.700.000	хомут	2
24	H931.150.723.251	шланг напорный	1
25	931.150.722.200	хомут	1
26	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
27	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	10
30	X494.515.400.000	штуцер DIN 7643-10-3-A3L	5
31	X566.006.800.000	кольцо уплотн. FWN 65660	10
33	...		
		СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ DREHDURCHFUEHRUNG	
35	931.150.723.071	хомут	1
36	931.150.723.061	панель	1
37	X487.521.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
40	931.150.723.020	хомут	3
41	931.150.723.030	хомут	3
42	X495.922.600.000	болт сферический DIN7985-M6X20-4.8-H-0B1SW	6
45	931.150.723.040	хомут	1
46	X591.250.800.000	шланг посадочн. 11/0,3	1
47	931.150.723.050	панель	1
48	931.150.723.160	панель	1

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
49	X485.005.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8	2
50	X491.723.001.000	шуруп DIN 965 M6X30-4.8 A3L	2




036402

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X585.031.800.000	двухконтурный тормоз УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ штуцер STEVBD	4
2	X596.306.300.000	штекер угловой 12X9	4
3	...		
4	X334.055.001.940	СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ DREHDURCHFUEHRUNG труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 ROT 1X 850 MM	1
5	X585.659.000.000	составить с учётом длины соединитель STEVBD	4
7	X585.531.300.000	T- соединитель M16X1,5	1
9	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
10	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
11	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
14	X596.317.000.000	T-E штуцер M16X1,5	3
15	X585.658.600.000	соединитель STEVBD	3
16	X334.020.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-8X1 1X 1200 MM	1
17	X596.325.000.000	составить с учётом длины подкл. измерит.	1
20	X334.055.003.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5-BLAU 1X 950 MM	1
23	X334.055.000.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 600 MM	1
26	X334.055.002.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12*1,5 GELB 1X 600 MM	1
28	G931.151.071.210	составить с учётом длины клапан	1
	F931.151.071.010	><29 комплект ремонтный	1
29	F931.151.071.020	штуцер	1
32	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	5
33	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
35	G931.150.071.130	клапан перекидн.	1
37	F135.880.020.070	штуцер	1

трубки тормозного устрой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
38	F250.880.020.290	кольцо опорное	1
39	X596.311.400.000	гайка уплотнит. M16X1,5	1
40	X548.862.866.000	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
41	X548.839.101.000	резин. кольцо 14X2,65 NBR 70 FWN56402	1
42	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 302 MM составить с учётом длины	1
43	X585.031.800.000	штуцер STEVBD	2
45	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 532 MM составить с учётом длины	1
47	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 401 MM составить с учётом длины	1
49	G716.880.120.010	подключ контрол.. ><50	1
50	F716.880.120.010	колпак запорн.	1
53	G931.150.071.120	клапан магнитный	1
56	X486.528.741.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	2
57	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2




035810

управление муфтой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	E718.100.100.030	привод	1
16	X485.007.501.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X25-8.8 A3L	3
17	178.810.030.450	шайба	3
19	G718.100.100.100	главн. цил. муфты	1
20	F718.100.100.010	><20-22 отвод	1
21	F718.100.100.020	деталь стопорн.	1
22	F718.100.100.030	уплотнение	1
25	718.100.100.050	палец	1
26	X536.408.445.000	защелка 12SXN06	1
28	931.100.100.051	панель	1
29	X435.721.901.000	гайка 4,2 ZN PASS	1
30	X493.808.705.000	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	1
32	931.100.100.070	вставка	1
35	G916.971.020.033	датчик	1
36	X473.514.200.000	винт KST-4X18	6
37	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2
39	931.100.100.080	втулка	1
40	X500.604.700.000	SP-стержень ISO8752-2X16-A-ST	1
45	...		

СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




036937

гидравлика муфты

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G822.100.070.071	бачок сдвоенный	1
2	F822.100.070.080	><2+3 крышка	1
3	F291.100.070.060	гильза сетчатая	1
5	524.100.100.250	указат. табличка	1
7	X435.705.100.000	гайка 6,3 МКВ1	2
8	X495.220.100.000	шуруп DIN7976-ST6,3X22-F-A3L	2
9	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
10	X902.011.622.000	гидравлическое масло HLP	1
12	X604.173.000.980	шланг напорный FIXL.5000 50 MM составить с учётом длины	1
13	X505.544.539.000	штифт DIN 7-8M6X16-9SMN28K	1
14	X458.780.000.000	хомут SNP6	4
16	X604.173.000.980	шланг напорный FIXL.5000 200 MM составить с учётом длины	1
18	...		
21	931.100.702.010	смотри управление сцеплением труба	1
23	931.100.702.020	труба	1
24	G931.100.702.040	опора	1
25	X435.906.000.000	><27 гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
27	F718.100.100.020	деталь стопорн.	2
28	H931.100.702.030	шланг муфты	1
29	135.954.010.070	хомут	1
30	X487.527.701.000	винт 6ти гранный DIN933-M8X20-8.8A3L-MK	1
31	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
33	X584.316.000.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L8-A3L	1
35	G931.100.702.050	штуцер резьбовой	1
36	G514.100.100.060	клапан воздушный	1
38	...		

СМОТТРИ БЛОК КЛАПАНОВ



036938


гидравлика муфты

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G822.100.070.071	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ бачок сдвоенный	1
2	F822.100.070.080	><2+3 крышка	1
3	F291.100.070.060	гильза сетчатая	1
5	524.100.100.250	указат. табличка	1
7	X435.705.100.000	гайка 6,3 MKB1	2
8	X495.220.100.000	шуруп DIN7976-ST6,3X22-F-A3L	2
9	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
10	X902.011.622.000	гидравлическое масло HLP	1
12	X604.173.000.980	шланг напорный FIXL.5000 50 MM составить с учётом длины	1
13	X505.544.539.000	штифт DIN 7-8M6X16-9SMN28K	1
14	X458.780.000.000	хомут SNP6	4
16	X604.173.000.980	шланг напорный FIXL.5000 200 MM составить с учётом длины	1
18	...		
21	G931.100.703.030	смотри управление сцеплением труба	1
23	H931.100.703.120	шланг муфты	1
25	X494.515.300.000	штуцер DIN 7643-8-3-A3L	1
26	X540.003.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X16-CU	2
28	...		
30	X592.501.002.000	СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ DREHDURCHFUEHRUNG штуцер резьбовой	1
31	H931.100.703.020	труба	1
34	X592.116.001.000	штуцер DIN3910-L8-ST-A3L	1
35	X428.203.801.000	гайка DIN 934 M14X1,5-8A3L	1
36	G514.100.100.060	клапан воздушный	1
37	H931.100.703.110	шланг муфты	1
38	X584.316.000.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L8-A3L	1
39	G931.100.702.050	штуцер резьбовой	1

гидравлика муфты

1195


Позици	Номер запасной части			Наименование запасной части	Количество
	A	M	P		
43			...	Примечани	
				СМОТТРИ БЛОК КЛАПАНОВ	



036990

корпус внутренн.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
0	0.099.059.000.000	КПП - варио	1
	Z		
	0.099.003.102.000	СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ комплект ремонтный	1
1	931.100.080.041	корпус внутренн.	1
	X		
		отдельно не поставляется <> X620.412.503.001 1X	
5	916.100.630.012	вал	1
6	916.100.630.020	вал	1
8	H916.100.630.010	втулка	4
9	916.100.630.030	кольцо	4
10	X434.105.040.000	гайка DIN6925-M20-8-A3L	4
12	X487.536.105.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X55-8.8	4
		отдельно не поставляется	
14	...		
17	916.100.470.121	СМОТРИ ПЛАТА КАНАЛОВ распылитель	3
18	X483.500.600.000	отдельно не поставляется пробка запорн. DIN 906-M12X1,5-ST	3
20	X412.820.606.000	отдельно не поставляется шпилька DIN 913 M8X8 45H	2
25	A385.300.021.010	отдельно не поставляется шильд	1
26	X419.432.887.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2



037068

вал приводной

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	E931.100.420.080	А М Р гидроаккумулятор	1
2	X486.532.306.000	винт 6ти гранный DIN 931 M10X60 GWA-10.9	6
3	112.100.010.120	шайба	6
4	X548.892.900.000	резин. кольцо 32,92X3,53-NBR 90 FWN56402	1
5	916.100.421.110	крышка запорн.	1
8	X530.005.246.000	кольцо стопорное DIN 471-40X1,75	1
10	931.100.420.032	вал приводной	1
11	H312.100.200.100	подшипник	1
12	X530.107.446.000	кольцо стопорное DIN 472-80X2,5	1
13	X548.901.801.000	резин. кольцо 36,2X3-FPM 70 FWN56402	1
15	...		
17	...	СМОТРИ ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРИВОД	
20	S931.004.702.020	СМОТРИ ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРИВОД панель	1
21	X487.520.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X18-8.8A3L	4
22	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4




планет. редуктор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	916.100.080.051	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1773 вал	1
2	X605.511.211.000	отдельно не поставляется подшипник FWN66055-6209 C3	1
3	X530.005.446.000	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 471-45X1,75	1
4	X530.107.946.000	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 472-85X3	2
5	916.100.080.011	отдельно не поставляется OEL	1
6		отдельно не поставляется ...	
7	916.100.080.024	СМОТРИ МУФТА ВОМ основа	1
8	X534.538.146.000	отдельно не поставляется шайба опорная DIN 988 S30X42	1
9	X530.013.946.000	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 471-30X2	1
10	916.100.080.182	отдельно не поставляется крышка	1
11	X487.527.905.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8	3
12	G001.990.200.800	отдельно не поставляется стопорные кольца	1
13	X620.608.000.003	отдельно не поставляется подшипник цилиндр.	1
14	916.100.080.242	отдельно не поставляется палец	3
15	916.100.080.320	отдельно не поставляется шайба	6
16	916.100.080.080	отдельно не поставляется планет. шестерня	3
17	X638.611.000.006	*20 отдельно не поставляется сепар. игольч. подш. FWN 66385	6
20	916.100.080.032	отдельно не поставляется вал	1
21	X605.505.911.000	*27 отдельно не поставляется подшипник FWN66055-6010 C3 отдельно не поставляется	1

планет. редуктор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
22	931.100.080.280	шестерня лобовая	1
		*25	
23	...	отдельно не поставляется	
		СМОТРИ СУММИРУЮЩИЙ ВАЛ	
24	916.100.080.291	шестерня	1
		*66	
25	X533.820.400.000	отдельно не поставляется кольцо стопорное 95X2,5	1
		отдельно не поставляется	
26	916.100.080.042	вал	1
		отдельно не поставляется	
27	X629.666.800.000	игольч. подшип FWN 66296-68X25	1
		отдельно не поставляется	
28	X533.819.000.000	кольцо стопорное 82X2,0	1
		отдельно не поставляется	
30	931.100.080.260	шестерня лобовая	1
		*31	
31	X620.608.300.003	отдельно не поставляется подшипник цилиндр.	1
		отдельно не поставляется	
32	G001.990.200.790	вставка	1
		отдельно не поставляется	
32	X534.539.346.000	шайба опорная DIN 988 S60X75	1
		отдельно не поставляется	
33	X530.006.446.000	кольцо стопорное DIN 471-60X2	1
		отдельно не поставляется	
34	X530.109.246.000	кольцо стопорное DIN 472-110X4	1
		отдельно не поставляется	
36	...		
		СМОТРИ ВАЛ НАСОСА	
38	916.101.080.070	вал	1
40	...		
		СМОТРИ ПРИВОД НАСОСА	




планет. редуктор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	934.100.080.050	<-- 934/1774 вал	1
2	X605.511.211.000	отдельно не поставляется подшипник FWN66055-6209 C3	1
3	X530.005.446.000	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 471-45X1,75	1
4	X530.107.946.000	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 472-85X3	2
5	916.100.080.011	отдельно не поставляется OEL	1
6		отдельно не поставляется ...	
7	934.100.080.021	СМОТРИ МУФТА ВОМ основа	1
8	X534.538.146.000	отдельно не поставляется шайба опорная DIN 988 S30X42	1
9	X530.013.946.000	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 471-30X2	1
10	934.100.080.180	отдельно не поставляется крышка	1
11	X487.527.905.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8	4
12	G001.990.200.800	стопорные кольца	1
13	X620.608.000.003	отдельно не поставляется подшипник цилиндр.	1
14	934.100.082.050	отдельно не поставляется палец	4
15	916.100.080.320	отдельно не поставляется шайба	8
16	916.100.080.080	отдельно не поставляется планет. шестерня	4
17	X638.611.000.006	*20 отдельно не поставляется сепар. игольч. подш. FWN 66385	8
20	934.100.080.060	отдельно не поставляется вал	1
21	X605.505.911.000	*26 отдельно не поставляется подшипник FWN66055-6010 C3	1
22	931.100.080.280	отдельно не поставляется шестерня лобовая	1
		*25 отдельно не поставляется	

планет. редуктор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
23		...	
24	916.100.080.291	СМОТРИ СУММИРУЮЩИЙ ВАЛ шестерня	1
25	X533.820.400.000	*66 отдельно не поставляется кольцо стопорное 95X2,5	1
26	916.100.080.042	отдельно не поставляется вал	1
27	X629.666.800.000	отдельно не поставляется игольч. подшип FWN 66296-68X25	1
28	X533.819.000.000	отдельно не поставляется кольцо стопорное 82X2,0	1
30	931.100.080.260	отдельно не поставляется шестерня лобовая	1
31	X620.608.300.003	*31 отдельно не поставляется подшипник цилиндр.	1
32	G001.990.200.790	отдельно не поставляется вставка	1
32	X534.539.346.000	отдельно не поставляется шайба опорная DIN 988 S60X75	1
33	X530.006.446.000	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 471-60X2	1
34	X530.109.246.000	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 472-110X4	1
36		отдельно не поставляется ...	
38	916.101.080.070	СМОТРИ ВАЛ НАСОСА вал	1
40		...	
		СМОТРИ ПРИВОД НАСОСА	




вал насоса

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	931.100.080.270	шестерня лобовая	1
		*43	
2		отдельно не поставляется	
		...	
3	X530.017.746.000	СМОТРИ ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРИВОД кольцо стопорное DIN 471-55X3	1
4	X619.070.303.003	отдельно не поставляется подшипн. рол. конич.	1
5	926.103.080.250	отдельно не поставляется шайба опорная	1
6	X530.109.646.000	отдельно не поставляется кольцо стопорное DIN 472-125X4	1
9	X620.412.502.001	отдельно не поставляется подшипник цилиндр.	1
10	X530.007.401.000	отдельно не поставляется кольцо стопорное	1
		отдельно не поставляется	

суммирующий вал


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	931.100.080.130	шестерня лобовая	1
		*44	
2		отдельно не поставляется	
		...	
4	931.100.080.100	СМОТРИ ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРИВОД вал	1
		*28	
5	931.100.080.230	отдельно не поставляется импульсное колесо	1
6	X485.002.505.000	отдельно не поставляется болт цилиндр. DIN 912 M5X12-8.8	3
8	X619.046.001.003	отдельно не поставляется подшипн. рол. конич.	2
9	916.100.080.470	отдельно не поставляется шайба регулир.	1
10	X530.007.401.000	отдельно не поставляется кольцо стопорное	2
12	916.101.080.151	отдельно не поставляется кольцо угловое	1
13	916.100.080.270	отдельно не поставляется маслоуловитель	2
14	G001.990.200.920	отдельно не поставляется вставка	1
		отдельно не поставляется	



031130


вал вторичный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
1	916.101.080.141	вал	1
2	X619.096.701.003	отдельно не поставляется подшипн. рол. конич. 33210/40 J2	1
3	716.100.080.260	отдельно не поставляется кольцо стопорное	1
5	X619.096.801.003	отдельно не поставляется подшипн. рол. конич.	1
6	G001.990.200.120	отдельно не поставляется вставка	1
7	916.101.080.180	отдельно не поставляется кольцо стопорное	1
9	931.100.080.110	отдельно не поставляется шестерня лобовая	1
10	X638.529.000.000	*41 отдельно не поставляется сепар. игольч. подш. FWN 66385-55X60X30-M2M4	2
11	916.100.080.280	отдельно не поставляется кольцо внутр.	2
12	E916.100.080.021 X	отдельно не поставляется синхронизатор	1
13	514.100.080.810	отдельно не поставляется <> 514.100.080.810 2X кольцо синхронизат.	2
20	916.101.080.170	отдельно не поставляется шайба	1
23	931.100.080.120	отдельно не поставляется шестерня лобовая	1
24	X638.530.100.000	*31 отдельно не поставляется сепар. игольч. подш. FWN 66385-60X65X20-M5M7	2
25	916.101.080.160	отдельно не поставляется втулка	1
28	...	отдельно не поставляется	
СМОТРИ КОМПЛЕКТ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРНЕЙ			




компл. тарельч. диск

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
2	931.100.410.020	соединит. втулка	1
3	...		
4	X534.538.900.000	СМОТРИ ВАЛ ГРУПП шайба опорная DIN 988-S55X68	1
5	X530.017.746.000	кольцо стопорное DIN 471-55X3	2
6	916.100.410.030	кольцо	1
7	916.100.410.040	кольцо	2
8	G001.990.200.630	вставка	1
10	916.100.410.060	маслоуловитель	1
11	X619.072.600.007	подшипн. рол. конич.	1
12	X530.017.846.000	кольцо стопорное DIN 471-58X3	1
13	...		
14	X619.057.201.003	СМОТРИ ПОСТОЯННЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД подшипн. рол. конич. 68X140X20	1
15	926.102.410.030	маслоуловитель	1
16	G001.990.200.640	вставка	1
18	931.100.410.010	вал-шестерня	1
19	926.102.410.020	*12 диск тарельчатый	1
		*43	




гидр. насос

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	E916.101.430.011	комп. встраев. детал	1
		><2-11	
2	...	отдельно не поставляется	
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
5	G916.100.430.351	ШРУС	1
		><6-7	
6	...	отдельно не поставляется	
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
7	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
8	G916.100.430.303	цилиндр	1
		><9	
9	X629.940.600.000	отдельно не поставляется игольч. подшип NKS 28	1
		отдельно не поставляется	
10	916.100.430.333	плита подшипн.	1
		отдельно не поставляется	
11	916.101.430.310	распределитель	1
		отдельно не поставляется	
12	...		
		НЕТ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ	
13	X506.239.300.000	штифт DIN 6325 6M6X20	2
15	H916.100.430.012	крышка	1
		><12	
16	X548.885.102.000	отдельно не поставляется резин. кольцо 29,1X2,55	4
17	X485.019.801.000	болт цилиндр. DIN 912 M12X80-10.9	1
18	X485.019.206.000	болт цилиндр. DIN 912 M12X50-10.9	9
		отдельно не поставляется	
20	916.101.430.101	поворотный корпус	1
		отдельно не поставляется	
21	X620.430.501.000	подшипник цилиндр. NCF 60X85X16 VH C3	1
22	X530.107.946.000	кольцо стопорное DIN 472-85X3	1
24	X622.348.000.000	подшипник цилиндр. NCF 95X115X15 VH	1
25	G916.101.430.051	сальник	3
		отдельно не поставляется	



гидромотор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	E916.100.430.023	комп. встраев. детал	2
		><2-11	
2	...	отдельно не поставляется	
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
5	G916.100.430.351	ШРУС	2
		><6-7	
6	...	отдельно не поставляется	
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
7	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
8	G916.100.430.303	цилиндр	2
		><9	
9	X629.940.600.000	отдельно не поставляется игольч. подшип NKS 28	1
		отдельно не поставляется	
10	916.100.430.333	плита подшипн.	2
		отдельно не поставляется	
11	916.101.430.320	распределитель	2
		отдельно не поставляется	
12	...		
		НЕТ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ	
13	X506.239.300.000	штифт DIN 6325 6M6X20	4
		отдельно не поставляется	
15	H916.100.430.012	крышка	2
		отдельно не поставляется	
16	X548.885.102.000	резин. кольцо 29,1X2,55	8
17	X485.019.801.000	болт цилиндр. DIN 912 M12X80-10.9	2
		отдельно не поставляется	
18	X485.019.206.000	болт цилиндр. DIN 912 M12X50-10.9	18
		отдельно не поставляется	
20	916.101.430.101	поворотный корпус	2
		отдельно не поставляется	
21	X620.430.501.000	подшипник цилиндр. NCF 60X85X16 VH C3	2
		отдельно не поставляется	
22	X530.107.946.000	кольцо стопорное DIN 472-85X3	2
		отдельно не поставляется	
24	X622.348.000.000	подшипник цилиндр. NCF 95X115X15 VH	2
		отдельно не поставляется	
25	G916.101.430.051	сальник	6
		отдельно не поставляется	



035790


плата каналов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	916.101.430.012	плата каналов	1
	X		
		отдельно не поставляется	
		<> X483.900.800 1X	
2	X505.578.900.000	штифт	2
		DIN 7-16M6X32-9SMN28K	
		отдельно не поставляется	
4	X485.019.801.000	болт цилиндр.	15
		DIN 912 M12X80-10.9	
		отдельно не поставляется	
5	916.100.430.020	фланец	1
6	X487.531.906.000	винт 6ти гранный	4
		DIN 933 M10X40 GWA-10.9	
		отдельно не поставляется	
8	X600.585.202.000	клапан обратный	2
	X600.585.202.010	комплект прокладок	2
10	G916.101.430.020	клапан поворотный	1
	F916.100.430.010	комплект прокладок	1
16	G716.100.430.011	клапан огранич.	2
	F716.100.430.020	комплект прокладок	2
20	G916.101.430.030	клапан перекидн.	1
22	X483.900.400.000	пробка запорн.	1
		FWN64838-M12X1,5-ED-FPM	



устр. регулиров.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	916.101.530.011	вал	1
2	X550.035.200.000	сальник 22X35X8/7	1
3	...		
4	X530.105.346.000	СМОТРИ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ кольцо стопорное DIN 472-42X1,75	1
5	X534.538.146.000	шайба опорная DIN 988 S30X42	1
6	X699.239.900.000	пружина телескоп.	2
7	X607.305.302.000	подшипник FWN66055-6004 2RS C4	1
8	916.970.160.401	штифт	2
9	H926.103.530.020	вал установ.	1
10	916.100.530.170	><22 винт 6ти гранный	1
11	X606.722.501.000	подшипник DIN 625-608-2Z-C3	1
14	G916.100.530.013	регулятор	2
15	X548.823.200.000	><15 резин. кольцо 9,25X1,78-NBR 70-FWN56402	6
18	X500.615.046.000	SP-стержень ISO8752-4X10-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	4
19	X487.528.205.000	отдельно не поставляется винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8	4
22	X506.239.300.000	отдельно не поставляется штифт DIN 6325 6M6X20	1
24	G001.990.200.140	вставка	1




устр. регулиров.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	718.100.531.020	корпус	1
2	916.100.530.041	труба	2
3	X412.820.606.000	шпилька DIN 913 M8X8 45H	1
4	X486.526.341.000	отдельно не поставляется винт 6ти гранный DIN 931 M8X90-8.8A3L	7
5	X486.529.005.000	отдельно не поставляется винт 6ти гранный DIN 931 M8X70-8.8	1
8	916.101.530.050	отдельно не поставляется поршни	4
9	X547.502.700.000	сальник 70X4,2	4
10	X605.026.800.000	втулка подшипн. FWN 66050 A1815	6
11	G916.100.530.030	рычаг	1
12	X485.019.206.000	><14,15,18 болт цилиндр. DIN 912 M12X50-10.9	17
13	X485.019.006.000	отдельно не поставляется болт цилиндр. DIN 912 M12X40-10.9	1
14	X506.239.300.000	отдельно не поставляется штифт DIN 6325 6M6X20	6
15	...		
18	X506.240.500.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ штифт DIN 6325 6M6X36	1
19	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	3
21	916.100.530.071	отдельно не поставляется пластина	1
22	G916.100.530.040	рычаг	1
25	H718.100.531.010	><14,15 корпус	1
26	916.100.530.060	><3,33-38 труба	2
28	G916.100.530.020	рычаг	1
30	...	><14,15,30 отдельно не поставляется	
33	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
34	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
35	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	

устр. регулиров.

1310

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части			Количество
		А	М	Р	
36				Примечани ...	
37				ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ...	
38				ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ...	
				ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	




036180

трубопроводы


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
1	H916.100.620.101	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1182 шланг напорный	1
2	X531.001.146.000	РЕГУЛЯТОР кольцо стопорное 12X1,0	4
3	H916.100.620.101	шланг напорный	1
6	H916.101.620.012	ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ труба	1
7	X592.501.100.000	ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ <-- H926.103.620.021 1X штуцер резьбовой DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	4
8	X592.502.500.000	штуцер резьбовой	2
9	268.600.130.110	хомут	2
10	025.840.020.110	плата	1
11	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
12	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
16	H934.100.620.050	шланг напорный	1
19	H411.100.620.100	РЕГУЛЯТОР шланг напорный	2
22	H926.103.620.011	ЦИЛИНДР ВКЛЮЧЕНИЯ труба	1
25	X459.075.100.000	измерительная линия, давление в обратном направлении <-- H926.103.620.031 1X хомут трубы	4
26	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
27	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	2

037306



трубопроводы


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
1	H916.100.620.101	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ <-- 934/1183 шланг напорный	1
2	X531.001.146.000	РЕГУЛЯТОР кольцо стопорное 12X1,0	4
3	H916.100.620.101	шланг напорный	1
6	H926.103.620.021	ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ шланг напорный	1
7	X592.501.100.000	ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ штуцер резьбовой DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	6
8	X592.502.500.000	штуцер резьбовой	2
16	H934.100.620.050	шланг напорный	1
19	H411.100.620.100	РЕГУЛЯТОР шланг напорный	2
22	H926.103.620.031	ЦИЛИНДР ВКЛЮЧЕНИЯ шланг напорный	1
измерительная линия, давление в обратном направлении			



031112

трубопроводы


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H916.100.620.130	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ шланг напорный	1
2	X530.014.200.000	ПИТАНИЕ кольцо стопорное 16X1,2	3
5	H916.101.620.020	труба	1
6	X592.501.300.000	ПИТАНИЕ штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	2
7	238.950.010.010	хомут	2
8	X485.013.105.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X25-8.8	2
9	X450.907.508.000	шайба DIN 433-10,5-ST.A3L	2
10	H916.100.620.142	шланг напорный	1
11	H916.100.620.061	ПИТАНИЕ труба	1
12	205.950.010.340	ПИТАНИЕ штуцер	1
13	X542.541.001.000	кольцо уплотнит.	1
15	H916.100.620.121	шланг напорный	1
		SCHMIERUNG ВНУТРЕННИЙ КОРПУС	



034223

включение групп


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	395.102.080.011	втулка направляющая	1
2	X540.008.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
3	X548.848.066.000	резин. кольцо 16X3-NBR 70 FWN56402	1
5	205.116.300.081	палец	1
6	X530.014.446.000	кольцо стопорное DIN 471-16X1,5	1
8	H916.101.170.010	рычаг	1
9	X500.613.146.000	SP-стержень ISO8752-3,5X28A-ST-ZNPHR10FKOEL	1
10	X500.624.946.000	SP-стержень ISO8752-6X28-A-ST-OB3 FWN10256	1
14	G916.971.020.033	датчик	1
15	X487.513.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M4X16-8.8A3L	2
16	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2
18	916.101.170.020	вилка КПП	1
19	X500.604.900.000	SP-стержень ISO8752-2X20-PHR	1
21	926.103.080.020	вилка включения	1
22	X477.027.705.000	винт 6ти гранный DIN564/2.85-BM8X20-8.8	2
23	716.101.081.020	поршни	1
24	X624.206.000.000	шар DIN 5401-8,0MM III	1
25	012.100.090.080	пружина фиксатора	1
26	926.103.080.010	поршни	1
28	716.101.081.030	крышка	1
29	X530.105.946.000	кольцо стопорное DIN 472-50X2	1
32	916.101.170.010	ограждение	1
33	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
34	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
36	X304.285.000.720	профиль кромки FIXL.720 FWN 63040 1X 150 MM составить с учётом длины	1



035977

включение


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
3	931.100.090.750	ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ стойка	1
10	X530.002.746.000	кольцо стопорное DIN 471-20X1,2	1
19	716.100.090.270	рычаг	1
20	246.860.030.130	уплотнительная шайба	1
21	X605.009.000.000	втулка подшипн. FWN 66050 B2015	1
22	X534.537.246.000	шайба опорная DIN 988 S20X28	2
24	X487.531.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X35-8.8A3L	3
25	X521.404.447.000	шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	3
30	G716.100.090.800	инструмент	1
31	X500.632.546.000	><31 SP-стержень ISO8752-10X36A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
40	...		
		СМОТРИ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	



035978

включение

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	
1	G716.100.090.971	КАБЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ кабель управления	1
2	F716.100.090.010	><2,3 кожух гофр.	1
3	F716.100.090.020	кожух гофр.	1
5	X410.115.601.000	головка вилки DIN 71752 G6X24-A3L	2
6	X407.201.401.000	палец FWN 64072 6X24 A3L	2
8	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
9	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	3
10	X459.075.500.000	хомут трубы	1
11	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
12	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
25	X668.980.522.000	лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	2




034953

муфта В О М

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1	X534.677.046.000	шайба регулир. DIN 988-90X110X0,1	N.B.
	X534.677.146.000	шайба регулир. DIN 988-90X110X0,3	N.B.
2	X605.506.311.000	подшипник DIN 625-6014 C3	1
3	926.150.220.210	корзина муфты	1
4	X493.607.305.000	болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	6
5	822.100.220.170	шайба опорная	1
6	926.150.220.230	шестерня ведомая	1
8	X534.767.700.000	шайба регулир. 40X50X0,5-FWN56401	N.B.
	X534.767.900.000	шайба регулир. 40X50X1,0-FWN56401	N.B.
9	822.100.220.510	пружина телескоп.	5
10	G926.150.220.050	набор дисков фрикц.	1
11		><11+12 ...	
12		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ...	
13	926.150.220.240	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ поршни	1
14	926.150.220.220	кольцо	1
16	822.100.220.530	кольцо уплотнит.	1
18	718.150.220.080	диск внешн. зацепл.	1
19	822.100.220.380	кольцо уплотнит.	1
20	822.100.220.850	шайба тормоза	1
21	X487.532.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X70-8.8A3L	2
22	X521.404.447.000	шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	2
23	822.100.220.080	втулка	2
25		...	
28	H822.100.220.070	СМОТРИ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ подшипник	1
29	916.100.220.010	распылитель	1
30	199.100.080.110	полукольцо	2
31	X530.005.446.000	кольцо стопорное DIN 471-45X1,75	1

муфта В О М

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	А М Р	Примечани	
32	X548.909.366.000	резин. кольцо 40,2X3-NBR 70 FWN56402	1
35	822.100.220.521	вал	1
36	X620.308.300.003	подшипник цилиндр.	1
37	X560.505.900.000	кольцо прямоуг.сеч. (DIN34118)-60/54,6X2,5 SH	2
38	X412.823.006.000	шпилька DIN 913 M10X10-45H	1
39	822.100.220.120	распылитель	1
40	...		
		СМОТРИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК	
42	926.102.080.130	вал	1




031192

В О М двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1	X619.049.041.009	подшипн. рол. конич. (DIN 720)	1
2	X534.566.246.000	шайба опорная DIN 988 S50X62	1
4	822.100.220.330	корпус муфты	1
5	822.100.220.150	ползун	2
7	X530.006.146.000	кольцо стопорное DIN 471-55X2	1
8	822.100.220.210	шайба	1
9	H312.100.222.020	сепар. игольч. подш.	2
10	822.100.220.220	распорное кольцо	1
12	X530.007.946.000	кольцо стопорное DIN 471-85X3	1
13	X605.506.600.000	подшипник DIN 625-6017	1
14	X530.325.046.000	кольцо стопорное DIN 472-130X4	1
15	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	4
16	822.100.220.200	упор	2
18	...		
		СМОТРИ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ	
20	H822.100.220.010	вал	1
21	X530.009.100.000	кольцо стопорное DIN 471-65X4	1
22	716.151.220.210	шайба упорная	1
23	X619.049.341.009	подшипн. рол. конич. (DIN 720)	1
24	X534.678.300.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,1	N.B.
	X534.678.400.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,15	N.B.
	X534.678.500.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,2	N.B.
	X534.678.600.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,3	N.B.
	X534.678.700.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,5	N.B.
25	X413.420.206.000	шпилька DIN 915 M8X16-45H	2
26	X550.162.801.000	сальник DGS95X110X10/10,5 R01	1
27	X548.994.700.000	резин. кольцо 114X3-FPM 70 FWN56402	1
28	934.152.220.030	крышка подшипника	1
29	X485.018.905.000	болт цилиндр. DIN 912 M12X35-8.8	4
32	926.150.220.080	распорное кольцо	1

В О М двигателя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
33	X489.132.106.000	шпилька DIN 939-M10X50-10.9 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1024	6
33	X489.132.006.000	шпилька DIN 939 M10X45-10.9 <-- 934/1025	6
34	X428.202.805.000	гайка DIN 934 M10-10	6
35	926.150.220.060	ограждение В О М	1
37	926.150.220.030	цапфа	1
37	926.150.220.040	1 3/8" КОНИЧЕСКИЙ ВАЛ 6 ШЛИЦОВ цапфа	1
37	926.150.220.010	1 3/8" 21 ЭВОЛЬВЕНТН. ШЛИЦ цапфа	1
37	926.150.220.070	1 3/4" КОНИЧЕСКИЙ ВАЛ 6 ШЛИЦОВ цапфа	1
39	...	1 3/4" 20 ЭВОЛЬВЕНТН. ШЛИЦЕВ	
40	X487.545.241.000	СМОТРИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК винт 6ти гранный DIN 933 M16X40-8.8A3L	1



9007

шестерня лобовая


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		ВМ ДВИГАТЕЛЯ	
		*750-1000	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1	822.100.220.340	шестерня лобовая	1
2	822.100.220.310	*25 шестерня лобовая	1
3	822.100.220.300	*74 шестерня лобовая	1
		*65	



9007

шестерня лобовая


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		В О М Д В И Г А Т Е Л Я	
		*540-1000	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1	824.100.220.010	шестерня лобовая	1
2	824.100.220.020	*22 шестерня лобовая	1
3	822.100.220.300	*83 шестерня лобовая	1
		*65	



036541

В О М двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
	---	---	
		ВКЛЮЧЕНИЕ	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1	822.100.220.250	скоба	2
2	X428.203.203.000	гайка	5
		DIN 934 M12-8	
3	822.100.220.390	шпилька	2
5	X487.532.541.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M10X70-8.8A3L	
6	X428.202.839.000	гайка	2
		DIN 934 M10-8A3L	
7	822.100.220.260	распорная трубка	2
10	X428.803.240.000	гайка	3
		DIN 936 M12-17H A3L	
12	822.100.220.470	шайба	4
13	X428.804.040.000	гайка	2
		DIN 936 M16-17H A3L	
14	822.100.220.240	нижний жёрнов	2
16	X487.531.941.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M10X40-8.8A3L	
17	822.100.220.100	цилиндр	1
18	X548.926.801.000	резин. кольцо	2
		50X3-NBR 70 FWN56402	
19	X548.766.700.000	кольцо отраж. гидроц.	1
		FWN65487-B35X42,2X3,8PTFE	
20	X548.767.000.000	кольцо отраж. гидроц.	1
		FWN65487-B38X45,2X3,8PTFE	
21	822.100.220.110	пружина	2
22	H822.100.220.080	поршни	1
24	822.100.220.610	поршни	1
25	X487.531.505.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M10X25-8.8	
26	822.100.220.620	цилиндр	1




В О М двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	934.152.220.300	*1000-540 <-- 934/3501 скоба	1
2	X486.537.301.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X130-8.8A3L	4
3	X505.558.539.000	штифт ISO2338 12M6X28-ST	2
4	H934.152.220.100	трубка смазки	1
5	X592.501.000.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
7	X459.075.100.000	хомут трубы	1
8	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
10	934.152.220.350	вал	1
12	934.152.220.140	корзина муфты	1
13	X605.506.511.000	подшипник DIN 625-6016 C3	1
15	934.152.220.010	вал приводной	1
16	934.152.220.500	распылитель	1
18	X605.510.834.000	подшипник FWN66055-6206 E C3	1
19	199.106.080.250	полукольцо	2
20	934.152.220.120	шестерня ведомая	1
23	931.150.200.070	шайба опорная	1
24	X493.607.305.000	болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	6
27	934.152.220.480	диск муфты	9
28	716.150.220.660	диск ведомый.	8
30	411.100.410.695	шайба	1
31	934.152.220.470	пружина телескоп.	6
33	934.152.220.101	поршни	1
34	934.152.220.490	кольцо уплотнит.	1
36	718.150.220.080	диск внешн. зацепл.	1
37	X486.533.206.000	винт 6ти гранный DIN 931 M10X110 GWA-10.9	2
38	X521.404.447.000	шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	2
39	934.152.220.150	втулка	2
41	934.152.220.110	поршни	1
42	822.100.220.380	кольцо уплотнит.	1

В О М двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	А М Р	Примечани	
43	X548.932.300.000	резин. кольцо 54X2,5-FPM80 FWN56402	1
44	X485.007.505.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X25-8.8	5
45	X566.004.101.000	кольцо уплотн.	5
48	X620.308.300.003	подшипник цилиндр.	1
50	X560.505.900.000	кольцо прямоуг.сеч. (DIN34118)-60/54,6X2,5 SH	2
52	X412.823.006.000	шпилька DIN 913 M10X10-45H	1
54	X820.500.505.000	распылитель	1
57	X903.050.084.000	LOCTITE NORM.FL10CM3	1
58	X903.050.091.000	LOCTITE 50CM3	1




В О М двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	934.152.220.300	*1000-1000E <-- 934/3501 скоба	1
2	X486.537.301.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X130-8.8A3L	4
3	X505.558.539.000	штифт ISO2338 12M6X28-ST	2
4	H934.152.220.100	трубка смазки	1
5	X592.501.000.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
7	X459.075.100.000	хомут трубы	1
8	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
10	934.152.220.350	вал	1
12	934.152.220.140	корзина муфты	1
13	X605.506.511.000	подшипник DIN 625-6016 C3	1
15	934.152.221.010	вал приводной	1
16	934.152.220.500	распылитель	1
18	X605.510.834.000	подшипник FWN66055-6206 E C3	1
19	199.106.080.250	полукольцо	2
20	934.152.220.120	шестерня ведомая	1
23	931.150.200.070	шайба опорная	1
24	X493.607.305.000	болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	6
27	934.152.220.480	диск муфты	9
28	716.150.220.660	диск ведомый.	8
30	411.100.410.695	шайба	1
31	934.152.220.470	пружина телескоп.	6
33	934.152.220.101	поршни	1
34	934.152.220.490	кольцо уплотнит.	1
36	718.150.220.080	диск внешн. зацепл.	1
37	X486.533.206.000	винт 6ти гранный DIN 931 M10X110 GWA-10.9	2
38	X521.404.447.000	шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	2
39	934.152.220.150	втулка	2
42	822.100.220.380	кольцо уплотнит.	1
48	X620.308.300.003	подшипник цилиндр.	1

В О М двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	А М Р	Примечани	
50	X560.505.900.000	кольцо прямоуг.сеч. (DIN34118)-60/54,6X2,5 SH	2
52	X412.823.006.000	шпилька DIN 913 M10X10-45H	1
54	X820.500.505.000	распылитель	1
57	X903.050.084.000	LOCTITE NORM.FL10CM3	1
58	X903.050.091.000	LOCTITE 50CM3	1




037092

В О М двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	934.152.220.201	<-- 934/3501 вал вторичный	1
3	X619.054.100.007	подшипн. рол. конич. DIN 720	1
5	X530.005.946.000	кольцо стопорное DIN 471-50X2	1
6	X505.537.800.000	штифт DIN 7-6M6X10-ST50-2K	1
7	934.152.220.250	шайба упорная	1
10	934.152.220.460	кольцо внутр.	1
11	H934.152.220.010	сепар. игольч. подш.	2
14	934.152.220.220	шестерня лобовая	1
		*73 ВОМ ДВИГАТЕЛЯ 1000/540E	
	934.152.221.020	шестерня лобовая	1
		*61 ВОМ ДВИГАТЕЛЯ 1000/1000E	
16	934.152.220.230	муфта направл.	1
17	934.152.220.240	муфта включения.	1
20	934.152.220.450	кольцо внутр.	1
21	934.152.220.210	шестерня лобовая	1
		*65	
23	X530.009.100.000	кольцо стопорное DIN 471-65X4	1
24	716.151.220.210	шайба упорная	1
25	X619.049.341.009	подшипн. рол. конич. (DIN 720)	1
26	X413.420.206.000	шпилька DIN 915 M8X16-45H	2
30	X534.678.300.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,1	N.B.
	X534.678.400.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,15	N.B.
	X534.678.500.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,2	N.B.
	X534.678.600.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,3	N.B.
	X534.678.700.000	шайба регулир. DIN988-105X120X0,5	N.B.
31	X550.162.801.000	сальник DGS95X110X10/10,5 R01	1
33	934.152.220.030	крышка подшипника	1
34	X548.994.700.000	резин. кольцо 114X3-FPM 70 FWN56402	1
35	X487.535.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	4
37	X487.545.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X40-8.8A3L	1

В О М двигателя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
38	X499.500.795.000	заглушка F4	2
41	X489.132.006.000	шпилька DIN 939 M10X45-10.9	6
43	926.150.220.030	цапфа	1
		КОНИЧЕСКИЙ ВАЛ 6 ШЛИЦОВ 1 3/8"	
43	926.150.220.010	цапфа	1
		КОНИЧЕСКИЙ ВАЛ 6 ШЛИЦОВ 1 3/4"	
43	926.150.220.040	цапфа	1
		21 ЭВОЛЬВЕНТН. ШЛИЦ 1 3/8"	
43	926.150.220.070	цапфа	1
		20 ЭВОЛЬВЕНТН. ШЛИЦЕВ 1 3/4"	
44	926.150.220.080	распорное кольцо	1
45	X428.202.805.000	гайка DIN 934 M10-10	6
46	926.150.220.060	ограждение В О М	1
48	...		
		СМОТРИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК	
50	X903.050.084.000	LOSTITE NORM.FL10CM3	1



037093

В О М двигателя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P		
		---	---	
		ВКЛЮЧЕНИЕ		
		<-- 934/3501		
1	934.152.220.400	вал включения.		1
3	339.150.222.440	распора		2
4	718.150.220.160	пружина		2
5	X530.102.146.000	кольцо стопорное DIN 472-22X1		2
8	411.151.220.500	кольцо уплотнит.		2
10	X530.004.346.000	кольцо стопорное DIN 471-35X1,5		2
12	934.152.220.410	вилка включения		1



035100

привод насоса


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	903.100.490.050	шестерня лобовая	1
2	X533.212.000.000	кольцо стопорное DIN 7993-A40	1
3	916.100.490.040	шайба	1
4	X530.106.046.000	кольцо стопорное 52X2	1
6	X605.511.411.003	подшипник FWN66055-6211NR	1
7	X532.503.846.000	кольцо стопорное DIN 5417 SP90	N.B.
8	X530.006.146.000	кольцо стопорное DIN 471-55X2	1
9	X605.505.900.000	подшипник DIN 625 6010	1
11	903.100.490.011	корпус	1
12	X485.013.205.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	3
13	X550.108.900.000	сальник 50X65X8	1
15	903.100.490.080	вал профильн.	1
16	903.100.490.170	крышка запорн.	1
17	903.100.490.061	шестерня лобовая	1
18	X605.505.811.000	подшипник FWN66055-6009 C3	2
19	X530.107.246.000	кольцо стопорное DIN 472-75X2,5	2



037467

насос масляный


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	G916.100.490.021	А М Р фильтр заборный	1
2	F916.100.490.010	><2 фильтр	1
3	916.100.490.180	крышка	1
6	X548.987.066.000	резин. кольцо 105X3-NBR 70 FWN56402	1
7	X548.989.201.000	резин. кольцо 108X3-NBR 70 FWN56402	1
9	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	3
12	H916.100.490.011	труба заборная	1
13	X548.878.200.000	резин. кольцо 27X3-FPM 80 FWN56402	2
14	X530.004.146.000	кольцо стопорное DIN 471-32X1,5	1
15	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
16	178.810.030.450	шайба	1
18	G916.100.490.012	насос масляный	1
22	X485.013.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X35-8.8	2
24	903.100.490.101	шестерня лобовая	1
25	178.107.080.030	пружина направл.	1
26	X530.215.446.000	кольцо стопорное DIN 471-20X1,75	1



034262

подпитывающ. насос


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	916.100.490.131	ВКЛЮЧЕНИЕ "КОМФОРТА" центр. крышка	1
2	X548.995.902.000	резин. кольцо 115X2,5-FPM 70 FWN56402	1
3	X485.013.205.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	2
5	G916.100.490.030	насос шестер.	1
	F279.940.050.040	><6+7 комплект прокладок	1
6	F916.100.490.020	резин. кольцо	1
7	F260.940.010.010	вилка КПП	1
9	X487.534.001.000	винт 6ти гранный DIN 933-M10X105-8.8-A3R	2
11	H718.100.490.011	опора	1
12	X548.848.016.000	резин. кольцо 16X3-FPM 80 FWN56402	1
14	X548.868.966.000	резин. кольцо 22,3X2,4-NBR 70-FWN56402	1
15	X485.005.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8	4
17	X593.816.300.000	штуцер соединит. W FWN65938-L15-A3L	1
18	X548.860.601.000	резин. кольцо 20X2,5-NBR 80-FWN56402	1
19	X485.004.405.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	2
20	X485.005.405.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X30-8.8	2
22	H916.100.490.030	труба	1
23	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1



035798

система смазки К П П


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
7	X494.515.300.000	штуцер DIN 7643-8-3-A3L	3
8	X540.003.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X16-CU	6
9	X592.501.000.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
15	H931.100.470.130	труба	1
16	916.100.470.121	ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ распылитель	1
18	H916.100.470.110	труба	1
20	X592.501.300.000	ПРИВОД НАСОСА штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	3
21	H916.100.470.121	труба	1
22	X592.501.303.000	ЗАДНИЙ МОСТ штуцер резьбовой FWN65925-L15M16X1,5	2
23	H916.102.470.020	труба	1
25	X548.809.500.000	КОНИЧЕСКИЙ ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ резин. кольцо 5,94X3,53-FPM 70 FWN56402	1
26	X546.516.800.000	отраж. кольцо 15X28X0,3	1
27	X605.505.101.000	подшипник FWN66055-6001 C3	1
28	X530.103.346.000	кольцо стопорное DIN 472-28X1,2	1
33	H916.100.620.121	шланг напорный	1
34	X530.014.200.000	ЗАДНИЙ МОСТ кольцо стопорное 16X1,2	1
36	H916.100.620.011	труба	1
		БЛОК КЛАПАНОВ	



036544

система смазки К П П

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
1	H916.100.470.230	труба	1
2	198.100.080.520	ОСНОВНОЙ ВАЛ трубка смазочная	1
3	X548.818.015.000	резин. кольцо 8X2,5-FPM 70 FWN56402	1
5	268.600.130.110	хомут	1
6	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
7	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
10	H916.100.470.200	труба	3
11	X548.833.602.000	резин. кольцо 12,3X2,4-FPM 70 FWN56402	3
12	X534.535.346.000	шайба опорная DIN 988-S12X18	3
13	X530.001.146.000	кольцо стопорное DIN 471-12X1	3
15	225.100.100.160	гильза	2
16	H916.100.470.220	труба	1
17	916.100.470.210	штуцер	2
18	X494.515.300.000	штуцер DIN 7643-8-3-A3L	1
19	X592.501.000.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
20	X591.652.500.000	шланг напорный FWN65916 B06-03-300	1
21	916.100.470.121	распылитель	4
22	916.100.470.240	труба	1
24	X483.500.600.000	пробка запорн. DIN 906-M12X1,5-ST	3



034826


блок клапанов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	916.100.600.220	НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1024 труба	1
2	X548.871.400.000	резин. кольцо 24X2,5-FPM 80 FWN56402	2
4	G916.100.600.020 X	блок клапанов	1
5	395.100.600.040	><5-29 <-- G931.100.600.020 1X <> 916 100 600 210 1X гильза	2
6	X548.881.466.000	резин. кольцо 28X3-NBR 70 FWN56402	2
7	916.100.600.030	пружина	1
8	916.100.600.061	поршни	1
9	395.100.600.020	патрон	2
10	X548.871.466.000	резин. кольцо 24X2,5-NBR 70 FWN56402	2
11	X548.870.566.000	резин. кольцо 23,3X2,4-NBR	2
13	916.100.600.070	поршни	1
14	916.100.600.040	пружина	1
16	916.100.600.100	пробка запорн.	3
17	X548.868.866.000	резин. кольцо 22,2X3-NBR 70-FWN56402	3
18	514.100.600.080	конус уплотнит.	3
19	916.100.600.050	пружина	2
20	514.100.600.090	пружина	1
22	X483.801.600.000	пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	2
23	X540.005.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X22-CU	2
24	X540.004.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	1
25	X483.800.800.000	пробка запорн. DIN 908 M14X1,5-ST	1
26	X483.900.000.000	пробка запорн. FWN64838-M10X1-ED	6
28	X548.829.200.000	резин. кольцо 11X3-FPM 80 FWN56402	3
29	X548.857.366.000	резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
32	916.100.600.210	уплотнение	1
33	X486.528.705.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8	8
35	G916.100.600.044	фильтр	1

><36-40

блок клапанов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	А М Р	Примечани	
36	F916.100.600.010	патрон фильтра	1
37	X548.960.666.000	резин. кольцо 76X2,5-NBR 70 FWN56402	1
38	...		
		СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	
39	X548.833.602.000	резин. кольцо 12,3X2,4-FPM 70 FWN56402	1
40	F916.100.600.030	корпус	1
41	X548.881.466.000	резин. кольцо 28X3-NBR 70 FWN56402	2
42	X487.528.105.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8	2
44	...		
		СМОТРИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК	




036172

блок клапанов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	916.100.600.220	НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР <-- 934/1025 труба	1
2	X548.871.400.000	резин. кольцо 24X2,5-FPM 80 FWN56402	2
4	G931.100.600.020 X	блок клапанов	1
	F718.100.600.010	><5-26 <-- G931.100.600.021 <> 916.100.600.210 1X комплект прокладок	1
5	395.100.600.040	гильза	1
6	X548.881.466.000	резин. кольцо 28X3-NBR 70 FWN56402	1
7	916.100.600.030	пружина	1
8	916.100.600.061	поршни	1
9	718.100.600.080	патрон	1
10	X548.871.466.000	резин. кольцо 24X2,5-NBR 70 FWN56402	1
11	X548.870.566.000	резин. кольцо 23,3X2,4-NBR	1
13	718.100.600.070	конус уплотнит.	1
14	718.100.600.040	пружина	1
16	916.100.600.100	пробка запорн.	4
17	X548.868.866.000	резин. кольцо 22,2X3-NBR 70-FWN56402	4
18	514.100.600.080	конус уплотнит.	3
19	916.100.600.050	пружина	2
20	514.100.600.090	пружина	1
22	X483.801.600.000	пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	1
23	X540.005.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X22-CU	1
24	X540.004.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	1
25	X483.800.800.000	пробка запорн. DIN 908 M14X1,5-ST	1
26	X483.900.000.000	пробка запорн. FWN64838-M10X1-ED	5
27	X548.857.366.000	резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
28	X548.829.200.000	резин. кольцо 11X3-FPM 80 FWN56402	3
32	916.100.600.210	уплотнение	1
33	X486.528.705.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8	8

блок клапанов


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
35	G916.100.600.044	фильтр	1
36	F916.100.600.010	><36-39 патрон фильтра	1
37	X548.960.666.000	резин. кольцо 76X2,5-NBR 70 FWN56402	1
38	...		
39	F916.100.600.030	СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ корпус	1
41	X548.881.466.000	резин. кольцо 28X3-NBR 70 FWN56402	2
42	X487.528.105.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8	2
44	...		
46	...	СМОТРИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК	
		СМОТРИ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР	



036531

радиатор масляный


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	X592.501.600.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L28B-M-ST-A3L	3
3	H931.100.512.011	труба напорная	1
5	916.100.470.020	хомут трубы	3
6	X487.528.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	1
7	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	5
8	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
10	X487.528.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X40-8.8A3L	1
12	X592.623.200.000	штуцер DIN 3902-L28	1
14	H931.100.512.040	труба напорная	1
16	H931.100.512.100	радиатор масляный	1
18	...		
20	G931.100.512.010	СМОТРИ ДВИГАТЕЛЬ, ОХЛАЖД. НАДДУВ.ВОЗД. штуцер резьбовой	1
23	H931.100.512.020	труба напорная	1
25	H931.100.512.060	кронштейн	1
26	X487.527.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X18-8.8A3L	4
30	291.880.020.080	хомут	2
33	H931.100.512.031	шланг напорный	1



036723

клапана комф. включ

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		МАГНИТНЫЙ КЛАПАН	
		ТОРМОЗ ВОМ	
		МУФТА ВОМ	
		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	
		БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	
		ВКЛЮЧЕНИЕ ВОМ	
1	X486.529.005.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X70-8.8	12
2	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	12
3	822.100.600.021	уплотнение	1
5	G931.150.600.100 X	блок клапанов	1
		>< 16-20	
		<-- G931.150.600.110 1X	
		<> 822.100.600.021 1X	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <>	
		<-- 934/1001 --> 934/1803 <>	
		H931.962.620.011 1X	
16	G716.150.200.060	клапан регулятора	1
		МУФТА ВОМ	
17	G411.151.600.020	клапан магнитный	4
		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	
		БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	
		ВКЛЮЧЕНИЕ ВОМ 750*	
		ВКЛЮЧЕНИЕ ВОМ 1000*	
19	X540.003.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X16-CU	7
20	X483.800.000.000	пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	7




037070

клапана комф. включ


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		МАГНИТНЫЙ КЛАПАН	
		ТОРМОЗ ВОМ	
		МУФТА ВОМ	
		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	
		БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	
		ВКЛЮЧЕНИЕ ВОМ	
1	X486.529.005.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X70-8.8	12
2	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	12
3	822.100.600.021	уплотнение	1
5	G931.150.600.110	блок клапанов	1
	X		
		><16-23	
16	F339.150.600.010	<> 822.100.600.021 1X клапан магнитный	1
		МУФТА ВОМ	
	F339.150.600.030	комплект прокладок	1
17	G931.150.600.020	клапан магнитный	4
		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	
		БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	
		ВКЛЮЧЕНИЕ ВОМ 750*	
		ВКЛЮЧЕНИЕ ВОМ 1000*	
	F931.150.600.010	комплект прокладок	4
20	X483.900.000.000	пробка запорн. FWN64838-M10X1-ED	7
22	F339.150.600.040	кронштейн	5
23	X485.009.405.000	болт цилиндр. DIN 912-M8X16-8.8-A3L	5

035689




блок клапанов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.100.600.010 X	СЦЕПЛЕНИЕ АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ГРУППОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВО НАСТРОЙКИ блок клапанов	1
	F916.101.600.010	><6-28 <> 916.100.600.201 1X комплект прокладок	1
2	916.100.600.201	уплотнение	1
3	X548.809.016.000	резин. кольцо 5,3X2,4-FPM 80 FWN56402	2
4	X566.300.600.000	кольцо опорное 10X5,9X1	2
5	716.100.600.091	опора	2
6	...		
7	G916.100.600.142	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ клапан магнитный	1
8	G916.100.600.180	АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ комплект сеток	1
9	G916.101.600.020	клапан огранич.	1
10	G718.100.600.113	цил. муфты раб.	1
12	G312.100.600.110	клапан 3/2	2
16	G716.100.600.122	ГРУППОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ клапан огранич.	1
	F716.100.600.100	СЦЕПЛЕНИЕ ><20 комплект прокладок	1
20	F716.100.600.040	болт цилиндр.	4
22	X483.900.000.000	пробка запорн. FWN64838-M10X1-ED	6
24	X483.801.200.000	пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
25	X540.004.878.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X22-CU	1
27	X548.829.200.000	резин. кольцо 11X3-FPM 80 FWN56402	1
28	X548.813.100.000	резин. кольцо 6,5X3-FPM 70 FWN56402	4
30	H916.100.600.010	гидроаккумулятор	1
	X566.006.800.000	кольцо уплотн. FWN 65660	1
32	X486.528.705.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8	7
35	...		
		СМОТРИ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАТЧИК	



труб. блок. пер. дифф


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	H931.150.711.010	двухконтурный тормоз труба напорная	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
	H934.152.710.010	труба напорная	1
3	X494.515.400.000	<-- 934/3501 штуцер DIN 7643-10-3-A3L	1
4	X566.006.800.000	кольцо уплотн. FWN 65660	2
6		...	
		СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
10	X592.616.000.000	штуцер DIN 3902-L8-A3L	2
12	H931.150.711.030	труба напорная	1
14	268.600.130.110	хомут	2
15	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
16	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
18	H931.150.711.020	труба напорная	1
20	X592.501.000.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1



035818

труб. блок. пер. дифф


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.150.711.010	одноконтурный тормоз труба напорная	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
	H934.152.710.010	труба напорная	1
3	X494.515.400.000	<-- 934/3501 штуцер DIN 7643-10-3-A3L	1
4	X566.006.800.000	кольцо уплотн. FWN 65660	2
6		...	
		СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
10	X592.616.000.000	штуцер DIN 3902-L8-A3L	2
12	H931.150.711.030	труба напорная	1
14	268.600.130.110	хомут	2
15	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
16	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
18	H931.150.711.040	труба напорная	1
20	X494.515.300.000	штуцер DIN 7643-8-3-A3L	1
21	X566.005.600.000	кольцо уплотн.	2



036603

трубки режимов комф.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		КОРПУС ЗАДНЕГО МОСТА	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
1	X548.830.066.000	резин. кольцо	7
		11,3X2,4-NBR 70 FWN56402	
2	716.150.620.060	опора	4
3	934.152.620.020	опора	3
5	H926.150.620.200	труба	1
6	H926.150.620.210	труба	1
7	H926.150.620.240	труба	1
8	H926.150.620.230	труба	1
10	X487.527.305.000	винт 6ти гранный	1
		DIN 933 M8X10-8.8	
11	H931.150.620.220	труба	1
12	X592.501.200.000	штуцер резьбовой	3
		DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	
13	X592.501.100.000	штуцер резьбовой	6
		DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	
14	X584.316.900.000	ESTB-соединение	1
		FWN65843-L12-A3L	
15	H931.150.620.260	труба	1
16	822.100.620.320	втулка	1
17	X493.618.705.000	болт цилиндр.	1
		DIN 6912 M12X25-8.8	
20	H916.100.620.270	труба	1
21	H916.100.620.280	труба	1




037087

трубки режимов комф.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		КОРПУС ЗАДНЕГО МОСТА	
		<-- 934/3501	
1	X548.833.601.000	резин. кольцо	7
		12,3X2,4-NBR 90 FWN56402	
2	716.150.620.060	опора	4
3	934.152.620.020	опора	3
5	H934.152.620.040	труба	1
6	H934.152.620.020	труба	1
7	H934.152.620.010	труба	1
8	H934.152.620.050	труба	1
12	H934.152.620.060	труба	1
14	X584.316.900.000	ESTB-соединение	1
		FWN65843-L12-A3L	
15	X592.501.200.000	штуцер резьбовой	3
		DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	
17	X487.531.305.000	винт 6ти гранный	1
		DIN 933 M10X20-8.8	
18	X520.804.401.000	кольцо пружинное	1
		FWN 65208-10-A3L	
19	025.863.020.020	хомут трубы	1
20	934.152.620.060	пластина	1
25	H934.152.620.030	труба	1
26	934.152.620.050	штуцер резьбовой	1
28	H934.152.620.080	труба	1
30	H934.152.620.070	труба	1
31	X592.501.100.000	штуцер резьбовой	5
		DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	
35	X903.050.084.000	LOCTITE	1
		NORM.FL10CM3	



Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
1	X592.500.900.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L6B-M-ST-A3L	2
3	H931.150.711.050	труба	1
5	H931.150.711.060	БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА труба	1
10	...	ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	
12	931.150.711.010	СМОТРИ ГИДР. ОСНАЩ. ЗАДН. ОБРАТН.СЛИВА вставка	2
14	X428.203.405.000	гайка DIN 934 M12X1,5-10	2
16	X483.800.000.000	пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	2
17	X540.002.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	2




035819

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части			Количество
		А	М	Р	
		Примечани			
		Примечани			

1	X592.500.900.000	штуцер резьбовой			3
		DIN 3901-L6B-M-ST-A3L			
3	H931.150.711.050	труба			1
		БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА			
5	H931.150.711.060	труба			1
		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС			
7	H934.152.710.021	труба			1
		ВКЛЮЕНИЕ ВОМ			
10		...			
		СМОТРИ ГИДР. ОСНАЩ. ЗАДН. ОБРАТН.СЛИВА			
12	931.150.711.010	вставка			3
14	X428.203.405.000	гайка			3
		DIN 934 M12X1,5-10			
16	X483.800.000.000	пробка запорн.			3
		DIN 908 M10X1-ST A3L			
17	X540.002.478.000	кольцо уплотнит.			3
		DIN 7603 A10X13,5-CU			




01014.5



трубки режимов комф.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
			ВКЛЮЕНИЕ ВОМ	
			<-- 934/0101 --> 934/0200	
			<-- 934/1001 --> 934/3500	
1	822.100.620.400		вставка	2
2	H822.100.620.310		труба	1
4	822.100.620.460		соединитель	3
5	X450.008.708.000		шайба	3
			DIN 125-13-ST.A3L	
8	H822.100.620.300		труба	1
9	822.100.620.450		штуцер резьбовой	1



035813

фронтальный В О М
1600

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P	---	
1	931.150.200.270	ПРИВОД переходник		1
3	X485.019.801.000	болт цилиндр. DIN 912 M12X80-10.9		5
5	822.100.200.060	втулка		1
7	H931.150.200.110	муфта соединит.		1
9	G822.100.200.040	муфта		1
10	X485.029.505.000	><10 болт цилиндр. DIN 912 M16X50-8.8		8




фронтальный В О М

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.150.200.260	СЦЕПЛЕНИЕ вал	1
3	X548.909.366.000	резин. кольцо 40,2X3-NBR 70 FWN56402	1
5	X548.901.066.000	резин. кольцо 36X3-NBR 70 FWN56402	1
6	X533.312.000.000	кольцо стопорное DIN 7993-RB40	1
7	931.150.200.511	корзина муфты	1
9	X605.509.711.000	подшипник FWN66055-6012 C3	1
10	X530.006.446.000	кольцо стопорное DIN 471-60X2	1
11	X530.108.146.000	кольцо стопорное DIN 472-90X3	1
12	X606.106.001.000	подшипник DIN 625-6011N	1
13	X534.541.600.000	шайба опорная DIN 988-S70X90	1
14	931.150.200.160	кольцо	1
15	X530.006.146.000	кольцо стопорное DIN 471-55X2	1
16	X548.926.802.000	резин. кольцо 50X3-FPM 80 FWN56402	1
17	X550.132.901.000	сальник FWN65500 A2SDWF 65X85X100	1
21	931.150.200.120	шестерня ведомая	1
22	199.100.080.110	полукольцо	2
24	931.150.200.070	шайба опорная	1
25	X493.607.305.000	болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	6
26	934.152.220.480	диск муфты	8
27	716.150.220.660	диск ведомый.	7
30	716.150.200.331	поршни	1
31	514.100.220.430	кольцо уплотнит.	1
33	716.150.220.360	пружина телескоп.	7
35	411.151.220.070	поршни	1
36	822.100.220.380	кольцо уплотнит.	1
38	718.150.220.080	диск внешн. зацепл.	1
40	931.150.200.380	поршни	1
41	514.100.220.420	кольцо уплотнит.	1
42	199.110.010.140	кольцо уплотнит.	1
44	X548.911.400.000	резин. кольцо 42X2,5-FPM 80-FWN56402	1

фронтальный В О М


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
46	716.150.220.230	втулка	2
47	X486.532.341.000	винт 6ти гранный DIN 931 M10X60-8.8A3L	2
48	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	2
50	H931.150.200.210	крышка	1
52	X487.531.705.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-8.8	4
55	X903.050.084.000	LOCTITE NORM.FL10CM3	1



036718

фронтальный В О М


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.150.200.140	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ вал зубчатый	1
3	716.150.220.300	распылитель	1
5	X605.515.634.000	подшипник FWN66055-6305 E C3	1
6	514.100.360.200	шайба	N.B.
9	X620.412.002.003	подшипник цилиндр.	1
11	X560.703.600.000	кольцо прямоуго.сеч. (DIN34118)-38/34,5X2 SH-S2	2
14	931.150.200.460 X	шестерня лобовая	1
15	931.150.200.470 X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1749 <> 931.150.200.470 1X В О М	1
17	X605.516.300.000	подшипник DIN 625-6310	2
18	X641.627.800.000	кольцо внутр. FWN 66415 B50X55X20,5	1
20	X550.110.410.000	сальник FWN65500-A2SDWF50X72X10	1
25	H931.150.200.150	панель	1
26	210.103.100.130	<-- 934/1016 шайба	1
27	X487.527.441.000	<-- 934/1016 винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L <-- 934/1016	1



035816

фронтальный В О М


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.150.200.311 X	КАРТЕР корпус <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1440 <> X592.502.200.000 1X X494.206.000.000 1X X540.006.678.000 1X	1
3	X494.306.800.000	пробка запорн. DIN 7604 CM26X1,5-ST-A3L	1
4	X540.008.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
7	931.150.200.360	уплотнение	1
8	X505.551.239.000	<-- X903.050.074.000 1X штифт DIN 7-10M6X20-9SMN28K	1
10	931.150.200.320 X	корпус <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1440 <> 816.810.220.020 1X	1
14	931.150.200.350	распылитель	1
16	X548.823.666.000	резин. кольцо 9,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
18	X487.532.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X70-8.8A3L	8
22	X505.551.239.000	штифт DIN 7-10M6X20-9SMN28K	2
23	X486.547.600.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X180-8.8A3L	4
25	931.150.200.180	опора	1
26	X548.917.266.000	резин. кольцо 44,2X3-NBR 70 FWN56402	2
30	117.108.200.021	колпак защитный	1
31	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	3
32	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
35	205.100.220.160	ограждение В О М	1
38	X483.801.600.000	пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST отсутствует при двухконтурный тормоз	1
39	X540.005.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X24-CU отсутствует при двухконтурный тормоз	1



036006

фронтальный В О М


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		БЛОК КЛАПАНОВ	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/1440	
1	X487.529.505.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M8X100-8.8A3L	
2	X521.403.947.000	шайба упругая	2
		DIN 137 B8-MECH.VZK	
18	G931.150.200.040	блок клапанов	1
	X		
		><23-35	
		<-- G931.150.200.060 1X	
		<> H931.150.731.140 1X	
		G931.150.731.100 1X	
		X592.501.401.000 1X	
23	716.150.200.220	заглушка	1
24	X548.881.402.000	резин. кольцо	1
		28X3-FPM 80 FWN56402	
25	716.150.200.190	втулка	1
26	X548.869.300.000	резин. кольцо	2
		23,3X2,4-FPM 80 FWN56402	
27	X548.871.400.000	резин. кольцо	1
		24X2,5-FPM 80 FWN56402	
28	716.150.200.200	поршни	1
29	716.150.200.230	пружина	1
30	G001.990.200.850	вставка	1
31		...	
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
32	G931.150.200.080	вставка	1
33	G716.150.200.060	клапан регулятора	1
34	X548.833.602.000	резин. кольцо	4
		12,3X2,4-FPM 70 FWN56402	
35	X483.900.000.000	пробка запорн.	2
		FWN64838-M10X1-ED	



036535

фронтальный В О М

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		БЛОК КЛАПАНОВ	
1	X487.529.505.000	<-- 934/1441 винт 6ти гранный DIN 933 M8X100-8.8A3L	2
2	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	2
18	G931.150.200.060	блок клапанов	1
23	716.150.200.220	><23-35 заглушка	1
24	X548.881.402.000	резин. кольцо 28X3-FPM 80 FWN56402	1
25	716.150.200.190	втулка	1
26	X548.869.300.000	резин. кольцо 23,3X2,4-FPM 80 FWN56402	2
27	X548.871.400.000	резин. кольцо 24X2,5-FPM 80 FWN56402	1
28	716.150.200.200	поршни	1
29	931.150.200.600	пружина	1
31	...		
32	G931.150.200.080	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ вставка	1
33	G716.150.200.060	клапан регулятора	1
34	X548.833.602.000	резин. кольцо 12,3X2,4-FPM 70 FWN56402	4
35	X483.900.000.000	пробка запорн. FWN64838-M10X1-ED	2




036725

трубки переднего вала от

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ФИЛЬТР	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/1440	
1	H931.303.231.031	труба заборная	1
2	X483.900.800.000	пробка запорн. DIN908	1
3	X540.004.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	1
4	X548.875.700.000	резин. кольцо 26X2,5-NBR 70-FWN56402	1
5	X485.005.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X50-8.8	2
6	X523.703.000.000	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	6
9	931.303.231.071	патрубок	1
10	X458.647.500.000	хомут	2
11	H278.950.130.020	фильтр предварит.	1
14	H931.303.231.051	труба напорная	1
	X		
		<-- H931.150.731.130 1X	
		<> H931.150.731.300 1X	
		X584.316.400.000 1X	
		X592.501.401.000 1X	
		X485.005.605.000 4X	
15	X593.816.300.000	штуцер соединит. W FWN65938-L15-A3L	1
16	X548.857.366.000	резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
17	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	2
18	X485.005.505.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	2
22	X584.316.300.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L	1
23	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	2
24	G931.303.231.021	фильтр	1
	X		
		><25	
		<> X592.501.401.000 2X	
	F931.303.231.020	комплект прокладок	1
25	F931.303.231.010	патрон фильтра	1
30	H931.303.231.060	кронштейн	1
31	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	3
32	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
33	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	6
34	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
37	H931.150.731.200	труба заборная	1
		одноконтурный тормоз	

трубки переднего вала от

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
38	931.303.231.050	уплотнение	1
39	X450.006.308.000	одноконтурный тормоз шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
45	178.950.010.260	хомут	2
46	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
47	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1



036726


трубки переднего вала от

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.303.231.031	ФИЛЬТР <-- 934/1441 труба заборная	1
2	X483.900.800.000	пробка запорн. DIN908	1
3	X540.004.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	1
4	X548.875.700.000	резин. кольцо 26X2,5-NBR 70-FWN56402	1
5	X485.005.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X50-8.8	2
6	X523.703.000.000	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	6
9	931.303.231.071	патрубок	1
10	X458.647.500.000	хомут	2
11	H278.950.130.020	фильтр предварит.	1
14	H931.150.731.130	труба напорная	1
15	H931.150.731.300	фланец опорный	1
16	X548.857.366.000	резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
18	X485.005.605.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X40-8.8	4
22	X584.316.400.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L18-A3L	1
23	X592.501.401.000	штуцер резьбовой FWN65925	2
24	G931.303.231.021	фильтр	1
	F931.303.231.020	><25 комплект прокладок	1
25	F931.303.231.010	патрон фильтра	1
30	H931.303.231.060	кронштейн	1
31	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	3
32	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
33	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	6
34	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
37	H931.150.731.200	труба заборная	1
38	931.303.231.050	одноконтурный тормоз уплотнение	1
39	X450.006.308.000	одноконтурный тормоз шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
45	178.950.010.260	хомут	2
46	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1

трубки переднего вала от

1661


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
47	X428.202.239.000	Примечани гайка DIN 934 M6-8A3L	1



037040

трубки переднего вала от


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/1440	
1	H931.150.731.100	труба напорная	1
5	205.950.010.340	штуцер	1
6	F931.952.340.140	кольцо уплотн.	2
10	H931.150.731.110	труба напорная	1
12	H931.150.731.120	труба напорная	1
15	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	2
17	205.300.132.010	штуцер	2
18	X566.007.974.000	кольцо уплотн.	4
20	H931.150.731.070	труба обратн. слива	1
	X		
		двухконтурный тормоз	
		<-- H931.150.731.170 1X	
		<> X592.501.401.000 2X	
		119.101.470.020 1X	
22	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
24	X592.501.303.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15M16X1,5	1
30	X483.500.800.000	пробка запорн. DIN 906 M14X1,5-ST	1
		двухконтурный тормоз	
33	X483.902.401.000	пробка запорн.	2
		одноконтурный тормоз	
34	X540.005.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X24-CU	2
		одноконтурный тормоз	



037041

трубки переднего вала от


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.150.731.140	<-- 934/1441 труба напорная	1
7	G931.150.731.100	опора	1
10	H931.150.731.110	труба напорная	1
12	H931.150.731.120	труба напорная	1
15	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	2
17	205.300.132.010	штуцер	2
18	X566.007.974.000	кольцо уплотн.	4
20	H931.150.731.170	труба обратн. слива	1
22	X592.501.401.000	двухконтурный тормоз штуцер резьбовой FWN65925	1
24	X592.501.401.000	штуцер резьбовой FWN65925	1
30	X483.500.800.000	пробка запорн. DIN 906 M14X1,5-ST	1
33	X483.902.401.000	двухконтурный тормоз пробка запорн.	2
34	X540.005.678.000	одноконтурный тормоз кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X24-CU одноконтурный тормоз	2



037626

привод пер. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
3	926.102.381.011	шестерня лобовая	1
4	926.102.381.021	шестерня лобовая	1
5	916.100.380.100	импульсное колесо	1
6	X485.004.700.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X10-8.8-A3L	3
7	...		
		СМОТРИ ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	
8	...		
		СМОТРИ КОМПЛЕКТ КОНИЧЕСКИХ ШЕСТЕРНЕЙ	




035811

привод пер. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	916.100.320.080	СЦЕПЛЕНИЕ крышка	1
2	X530.108.346.000	кольцо стопорное DIN 472-95X3	1
3	X620.414.500.001	подшипник цилиндр.	1
5	H931.100.320.010	вал	1
6		><6 ...	
7	X560.703.600.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо прямоуг.сеч. (DIN34118)-38/34,5X2 SH-S2	2
8	X560.703.700.000	кольцо прямоуг.сеч. (DIN34118)-43/39,4X2 SH	2
9	916.101.320.152	корпус фрикц. муфты	1
	931.100.320.150	<-- 934/0101 --> 931/0200 корпус фрикц. муфты	1
11	X533.813.400.000	<-- 934/1001 кольцо стопорное 47X1,5	1
12	X638.525.149.000	сепар. игольч. подш. FWN 66385-42X47X17 H	1
14	X530.216.846.000	кольцо стопорное 63X3,0	1
15		...	
17	G916.100.320.010	СМОТРИ ПОСТОЯННЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД пружина тарельчатая	1
18	916.100.320.162	поршни	1
19	916.100.320.170	кольцо уплотнит.	1
20	916.101.320.120	шайба поршня	1
21	X548.949.815.000	резин. кольцо 67X2,5-FPM 70 FWN56402	1
22	916.100.320.110	кольцо уплотнит.	1
23	916.100.320.131	плита опорная	1
25	916.100.320.010	корзина муфты	1
	931.100.320.010	<-- 934/0101 --> 931/0200 корзина муфты	1
26	X500.615.046.000	<-- 934/1001 SP-стержень ISO8752-4X10-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
27	916.100.320.040	шайба	1
28	X531.206.800.000	кольцо стопорное 65X2,5	1
30	822.100.010.130	диск внешн. зацепл.	6
		<-- 934/0101 --> 931/0200	

привод пер. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
30	822.100.010.130	диск внешн. зацепл.	7
31	822.100.010.120	<-- 934/1001 диск ведомый.	7
31	822.100.010.120	<-- 934/0101 --> 931/0200 диск ведомый.	8
32	916.100.320.140	<-- 934/1001 плита опорная	1
33	X530.209.700.000	кольцо стопорное 130X4	1
35	H931.100.320.020	отражатель	1
36	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
37	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
39	X605.505.911.000	подшипник FWN66055-6010 C3	1



привод пер. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
		А М Р Примечани	
1	931.100.320.020	шестерня лобовая	1
2	931.100.320.031	*45 шестерня лобовая	1
3	...	*33	
		смотри монтаж гидравлического насоса АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ	
5	X605.511.211.000	зубчатая передача подшипник FWN66055-6209 C3	1
7	X530.005.446.000	кольцо стопорное DIN 471-45X1,75	1
8	G001.990.200.750	вставка	1
9	X550.096.500.000	сальник 45X65X10/8	1
10	931.100.320.061	крышка подшипника	1
12	X487.531.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-8.8A3L	9
14	X548.901.801.000	резин. кольцо 36,2X3-FPM 70 FWN56402	3
15	916.101.320.100	втулка	1
17	931.100.320.182	вал	1
18	H312.100.200.100	подшипник	1
20	X530.005.246.000	кольцо стопорное DIN 471-40X1,75	1
21	X530.107.446.000	кольцо стопорное DIN 472-80X2,5	1
25	X903.050.074.000	LOCTITE	N.B.

Двигатель

Подгруппа 2001	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок № 35630
	картер	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1083	
2002	картер	<-- 934/1084	35630
2009	картер	ФОРСУНКА ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ	35631
2014	картер	ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10394325 --> 10472799	41038
2017	картер	ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	35632
2019	картер	ПРОБКА	41229
2021	картер	ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	40930
2025	сапун двигателя	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10343499	40970
2026	сапун двигателя	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10343500	40971
2033	сапун двигателя	ШЛАНГ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА	35675
2041	комплект прокладок	ДВИГАТЕЛЬ	41153
2050	крышка лобовая	ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС	35634
2057	крышка лобовая	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	40931
2066	редукторы бортовые		35636
2073	редукторы бортовые	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10437268 <-- 10470041 --> 10475550	35637
2074	редукторы бортовые	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10437269 --> 10470040 <-- 10475551	41039
2089	датчик оборотов		40932
2097	корпус подключения	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10280405	35639
2098	корпус подключения	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10280406	40933
2105	датчик оборотов	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10290595	40934
2106	датчик оборотов	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10290596	40934
2113	кронштейн двигателя		35641
2121	крышка клапанов		40992
2129	крышка клапанов	ЗАЛИВНАЯ ПРОБКА	35643
2145	головка цилиндров	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10189978	35644
2146	головка цилиндров	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10189979	35644
2151	головка цилиндров	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН	40935
2153	прокладка головки		35645
2161	опора рычага	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10325166	35652
2162	опора рычага	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10325167 --> 10343499	35652
2163	опора рычага	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10343500 --> 10592942	41040
2164	опора рычага	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10592943	41040
2169	распределитель	РОЛИКОВЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ	35653
2177	вал распред.		40050
2186	поршни		40835
2193	шатун		35646
2201	шатунный вкладыш		35647
2209	коленчатый вал	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10862201	41130
2210	коленчатый вал	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10862202	41130
2217	коренной подшипник		35649

Двигатель**2000**


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
2225	гаситель колебаний	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10862201	35650
2226	гаситель колебаний	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10862202	35650
2233	маховик	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10862201	35651
2234	маховик	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10862202	41167
2241	ванна масляная	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10280405	40943
2242	ванна масляная	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10280406	41049
2249	ванна масляная	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35862
2257	указатель уровня	ШТУЦЕР ЗАЛИВКИ МАСЛА	35826
2265	радиатор масляный	ТОПЛИВО НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10825471	40936
2266	радиатор масляный	ТОПЛИВО НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10825472	41144
2273	радиатор масляный	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	41010
2281	радиатор масляный	ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	41156
2289	фильтр масляный		35658
2297	патр. охл.турбонад.	Датчик ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА Температура наддувочного воздуха EDC	41042
2300	патр. охл.турбонад.	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	40940
2321	коллектор выпуск.		41165
2329	турбокомпрессор	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10786835	40939
2330	турбокомпрессор	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10786836	41128
2337	турбокомпрессор	ЛИНИЯ ОБРАТНОГО СЛИВА МАСЛА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10786835	40938
2338	турбокомпрессор	ЛИНИЯ ОБРАТНОГО СЛИВА МАСЛА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10786836	41129
2346	турбокомпрессор	ЛИНИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10330324	35501
2347	турбокомпрессор	ЛИНИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10330325 --> 10786835	35501
2348	турбокомпрессор	ЛИНИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10786836	41155
2353	компенсатор		35503
2361	фланец отопителя		35506
2369	фланец отопителя	Реле	40926
2377	эл. проводка	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35300
2385	эл. проводка	калильная вставка	35508
2393	предохранитель	калильная вставка НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10542741	35509
2394	предохранитель	калильная вставка НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10542742	41044
2398	предохранитель	калильная вставка ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10827784	40937
2399	предохранитель	калильная вставка ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10827785	41157
2401	фильтр топливный		35494

Двигатель

Подгруппа 2409	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок № 41045
	топливопроводы	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10420165 <-- 10428817 --> 10464060	
2410	топливопроводы	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10420166 --> 10428816 <-- 10464061 --> 10488705	41046
2411	топливопроводы	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10488706 --> 10511182	41052
2412	топливопроводы	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10511183 --> 10712422	41047
2413	топливопроводы	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10712423	41069
2415	топливопровод	Насос высокого давления / Дозирующий элемент НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10488706	41048
2417	насос топливный		35495
2425	насос топливный	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	40991
2433	Насос высокого давления		35662
2441	Инжектор	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10198229	35663
2442	Инжектор	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10198230	35663
2449	жгут	Инжектор	36429
2457	Энергоаккумулятор высоко	Датчик высокого давления Клапан ограничения давления	35665
2465			41221
2473		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35371
2481	Охлаждение выхлопной тру	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10752638	41043
2482	Охлаждение выхлопной тру	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10752639	41085
2489	водяной патрубок		35493
2497	корпус термостата	ТЕРМОСТАТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ EDC	41145
2498	корпус термостата	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10816215 ТЕРМОСТАТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ EDC	41161
2505	корпус термостата	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10816216	35660
2513	насос водяной	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	41225
2514	насос водяной	СПРАВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10718884	41170
2521	стойка	СПРАВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10718885	35487
2522	стойка	СЛЕВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10825471	35487
2529	стойка	СЛЕВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10825472	35488
2537	ремень клиновой.	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35489
2545	ремень клиновой.	Передняя ременная передача Задняя ременная передача	35490

Двигатель**2000**

Подгруппа 2553	Наименование запасной части кронштейн вентилят.	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10410687	Примечани	Рисунок № 35492
2554	кронштейн вентилят.	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10410688 --> 10476991		41050
2555	кронштейн вентилят.	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10476992		35492
2561	кронштейн вентилят.	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ		35491
2700	устройство. экран.	ДВИГАТЕЛЬ СПЕВА		36606
2705	устройство. экран.	ДВИГАТЕЛЬ СПРАВА		35866
2715	охлаждение пластин	EDC		36607
2724	топливопроводы	<-- 934/0101 --> 934/0200		36065
2725	топливопроводы	<-- 934/1001 --> 934/1083		36066
2726	топливопроводы	<-- 934/1084 --> 934/1470		36178
2727	топливопроводы	<-- 934/1471		36504
2755	насос ручной	ТОПЛИВОПРОВОДЫ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1083		35801
2765	фильтр предварит.	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1083		35691
2766	фильтр предварит.	<-- 934/1084		37125A
2775	бак топливный	СПЕВА		35692A
2785	бак топливный	СПРАВА		36997
2804	труб. вод. охлаждения	<-- 934/0101 --> 934/0200		35681
2805	труб. вод. охлаждения	<-- 934/1001		35690
2815	бак уравнов .			36550
2825	радиатор водяной	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР		36174A
2835	охлаждение	крышка вентилятора		35679A
2865	фильтр воздушный			36132
2875	фильтр воздушный			36175A
2895	охл. возд. турбонад.	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1027 <-- 934/1033 --> 934/1034		36176
2896	охл. возд. турбонад.	<-- 934/1028 --> 934/1032 <-- 934/1035 --> 934/4154 <-- 934/4155		36177
2897	охл. возд. турбонад.			36177A
2905	выпуск			35684
2915	труба тупиковая			36200
2925	тормоз двигателя			35687
2935	регулятор оборотов			35676
2955	вентилят. вискозный			35677A
2965	обогрев двигателя			36400A




035630

картер

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/1083	
0	E934.201.010.011 Z	дизельный двигатель	1
		При заказе всегда указывайте номер двигателя ! <-- Z934.201.010.011	
1	F934.201.210.040	AUSTAUSCH-MOTOR картер	1
		><2-12,14,18-20 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10306957	
	F934.201.210.740	картер	1
		><2-12,14,18-20 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10306958	
2	F934.201.210.020	винт	14
3	F934.201.210.030	втулка направл.	14
4	X483.800.800.000	пробка запорн. DIN 908 M14X1,5-ST	2
5	X540.004.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	3
6	X540.006.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A22X27-CU	1
7	X483.802.400.000	пробка запорн. DIN 908 M22X1,5-ST	1
8	X540.008.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
9	X483.803.201.000	пробка запорн. DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	1
10	F934.201.210.050	втулка подшипн.	6
11	F934.201.210.060	втулка подшипн.	1
12	F119.200.210.070	заглушка	10
14	X494.203.800.000	пробка запорн. DIN 7604 AM14X1,5-A3L	1
18	F716.201.210.010	пробка запорн.	1
19	F934.201.210.070	M22X1,5 гильза цилиндра	6
20	F004.200.210.110	><20 кольцо уплотнит.	12
185	F119.200.210.850	112X3MM страховочное средств.	1
242	F119.200.040.090	материал для сборки	1



035630

картер


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
0	E934.201.010.020 Z	<-- 934/1084 дизельный двигатель	1
1	F934.201.210.740	При заказе всегда указывайте номер двигателя ! картер	1
2	F934.201.210.020	винт	14
3	F934.201.210.030	втулка направл.	14
4	X483.800.800.000	пробка запорн. DIN 908 M14X1,5-ST	2
5	X540.004.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	3
6	X540.006.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A22X27-CU	1
7	X483.802.400.000	пробка запорн. DIN 908 M22X1,5-ST	1
8	X540.008.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
9	X483.803.201.000	пробка запорн. DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	1
10	F934.201.210.050	втулка подшипн.	6
11	F934.201.210.060	втулка подшипн.	1
12	F119.200.210.070	заглушка	10
14	X494.203.800.000	пробка запорн. DIN 7604 AM14X1,5-A3L	1
18	F716.201.210.010	пробка запорн.	1
19	F934.201.210.070	M22X1,5 гильза цилиндра	6
20	F004.200.210.110	><20 кольцо уплотнит.	12
185	F119.200.210.850	112X3MM страховочное средств.	1
242	F119.200.040.090	материал для сборки	1



035631

картер


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
1	F934.201.210.080	ФОРСУНКА ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ форс. охладж. поршня		6
2	F119.200.210.330	винт 6ти гранный M8X35		6



041038

картер


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P	---	---	
		ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ		
		<-- 10394325		
		--> 10472799		
1	F934.201.210.710	шар		N.B.



035632

картер


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани		
		A	M P	
		---	---	
2	X494.203.800.000	ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ пробка запорн. DIN 7604 AM14X1,5-A3L		1
3	X540.004.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU		1



041229

картер


Позици	Номер запасной части			Наименование запасной части	Количество
				Примечани	
	A	M	P	Примечани	
			---	---	
1	F934.201.210.750			ПРОБКА шар	2
2	F934.201.210.760			заглушка	2



040930

картер


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P	---	---	
1	F139.207.210.251	ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ крышка запорн.		1
2	F934.201.210.560	крышка запорн.		1



040970

сапун двигателя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
1	F934.201.210.650	--> 10343499	1
	X	линия обратн. слива	
		><10,11	
2	F934.201.210.100	<> F934.201.210.670 1X	1
		хомут трубы	
3	X540.003.278.000	кольцо уплотнит.	1
		DIN 7603 A12X15,5-CU	
5	F339.202.210.280	сапун двигателя	1
		><9	
6	F119.200.090.080	винт 6ти гранный	2
		M8X30	
7	F119.200.710.740	хомут	2
8	F934.201.210.110	шланг	1
9	725.200.010.251	уплотнение	1
10	F100.001.119.241	штуцер	1
11	X540.003.678.000	кольцо уплотнит.	2
		DIN 7603 A12X16-CU	
12	F934.201.210.120	клапан обратный	1
13	F934.201.210.130	кольцо уплотнит.	1
14	F934.201.210.140	переходник	1
15	F004.200.210.700	винт 6ти гранный	1
		M8X16	



040971

сапун двигателя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10343500	
1	F934.201.210.650	линия обратн. слива	1
		><2,3,10	
2	F934.201.210.680	хомут трубы	1
		кольцо уплотнит.	
3	X540.003.278.000	DIN 7603 A12X15,5-CU	3
		сапун двигателя	
5	F339.202.210.280		1
		><9	
6	F119.200.090.080	винт 6ти гранный	2
		M8X30	
7	F119.200.710.740	хомут	2
		шланг	
8	F934.201.210.110		1
		уплотнение	
9	725.200.010.251		1
		штуцер	
10	F100.001.119.241		1
		клапан запорный	
12	F934.201.210.670		1
		><13,14	
13	X540.006.678.000	кольцо уплотнит.	1
		DIN 7603 A22X27-CU	
14	F934.201.210.140	переходник	1
		винт 6ти гранный	
15	F004.200.210.700		1
		M6X16	



035675


сапун двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
1	X458.651.300.000	ШЛАНГ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА		1
		хомут		
2	X591.110.000.900	шланг		1
		FIXL.900 DIN73411-22X3,5 R		



комплект прокладок


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A	M	P	
		---	---	
1	F934.201.210.520	ДВИГАТЕЛЬ комплект прокладок		1
		БЕЗ УПЛОТНЕНИЙ ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ		



035634

крышка лобовая


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
1	F934.201.210.720	ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС крышка лобовая		1
2	F004.200.210.290	ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ><2 сальник		1



040931

крышка лобовая


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P		
		—	---	
1	F119.200.210.330	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ винт 6ти гранный		8
2	F934.201.210.160	M8X35 винт 6ти гранный		3
3	F119.200.210.340	M8X70 втулка натяжная		1
4	F934.201.210.170	уплотнение		1
264	F934.201.210.570	масса уплотнит.		1



035636

редукторы бортовые


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
1	F934.201.210.730	редукторы бортовые		1
2	F004.200.210.320	сальник		1



035637

редукторы бортовые


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P	---	
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ		
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ		
		--> 10437268		
		<-- 10470041		
		--> 10475550		
1	F119.200.210.750	винт 6ти гранный		8
3	F119.200.090.080	M8X65 винт 6ти гранный		2
4	F934.201.210.190	M8X30 палец		1
5	F934.201.210.200	><5 кольцо уплотнит.		2
234	F119.200.210.900	42X4MM масса уплотнит.		1
242	F119.200.040.090	материал для сборки		1



041039

редукторы бортовые


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P	---	
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ		
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ		
		<-- 10437269		
		--> 10470040		
		<-- 10475551		
1	F119.200.210.750	винт 6ти гранный		8
2	F002.200.710.040	М8Х65 кольцо уплотнит.		1
3	F119.200.090.080	7Х3ММ винт 6ти гранный		2
4	F934.201.210.190	М8Х30 палец		1
5	F934.201.210.200	><5 кольцо уплотнит.		2
234	F119.200.210.900	42Х4ММ масса уплотнит.		1
242	F119.200.040.090	материал для сборки		1



040932

датчик оборотов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P	---	---	
1	F934.201.210.210	датчик оборотов		1
2	X485.004.405.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8		1




035639

корпус подключения

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
1	F934.201.210.300	--> 10280405	1
	X	корпус подключения	
		<-- F934.201.210.620 1X	
		<> F934.201.510.300 1X	
2	F934.201.210.220	X486.555.301.000 2X	1
		винт 6ти гранный	
3	F934.201.210.230	M16X200	3
		винт 6ти гранный	
4	F934.201.210.240	M16X120	8
		винт 6ти гранный	
5	F934.201.210.250	M8X70	1
		винт 6ти гранный	
6	F934.201.210.260	M12X130	1
		винт 6ти гранный	
7	F934.201.210.310	M16X1,5X180	1
		шайба	
8	F934.201.210.270	кольцо уплотнит.	1
9	F004.200.210.680	16X4MM	2
		винт 6ти гранный	
10	F934.201.210.320	M8X20	1
		крышка	
13	F934.201.210.280	винт 6ти гранный	4
14	F934.201.210.290	M18X70	1
		винт 6ти гранный	
		M12X190	



040933

корпус подключения


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ		
		<-- 10280406		
1	F934.201.210.620	корпус подключения		1
2	F934.201.210.220	винт 6ти гранный		1
3	F934.201.210.230	M16X200 винт 6ти гранный		3
4	F934.201.210.240	M16X120 винт 6ти гранный		8
5	F934.201.210.250	M8X70 винт 6ти гранный		1
6	F934.201.210.260	M12X130 винт 6ти гранный		1
7	F934.201.210.310	M16X1,5X180 шайба		1
8	F934.201.210.270	кольцо уплотнит.		1
13	X486.555.301.000	16X4MM винт 6ти гранный		2
14	F934.201.210.290	DIN 931 M20X70-10.9 винт 6ти гранный		1
		M12X190		



040934

датчик оборотов


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ		
		--> 10290595		
1	X485.004.405.000	болт цилиндр.		2
		DIN 912 M6X16-8.8		
2	F934.201.210.330	датчик оборотов		1



040934

датчик оборотов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P			
		---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ		
		<-- 10290596		
1	F339.202.210.180	датчик		1
2	X485.004.405.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8		1




035641

кронштейн двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	F934.201.210.340	кронштейн	1
2	X486.536.206.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X60 GWA-10.9	2
3	F934.201.210.350	вставка	1




040992



крышка клапанов


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	F934.201.210.360	крышка клапанов	1
2	F934.201.210.010	><2,4 уплотнение	1
4	F934.201.210.370	винт	15
25	411.201.010.010	шильд	1



035643

крышка клапанов


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A	M	P	
		---	---	
1	F934.201.210.380	ЗАЛИВНАЯ ПРОБКА пробка заливная		1



035644

головка цилиндров


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P	---	
1	F934.201.210.390	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10189978 головка цилиндров		1
2	F716.201.210.210	><2-16 <-- F934.201.210.690 заглушка		6
3	F716.201.210.240	сальник		24
4	F934.201.210.410	гильза		6
5	F934.201.210.400	крышка запорн.		6
6	F716.201.210.260	пружина тарелчат.		24
7	F205.200.210.020	шток клапана		48
8	F934.201.210.420	пружина		24
9	F002.200.210.390	кольцо уплотнит.		6
10	F716.201.210.280	24X2MM втулка клапана		24
11	F934.201.210.430	седло клапана		12
12	F934.201.210.440	клапан впуска		24
13	F934.201.210.450	клапан выпуска		24
14	F934.201.210.460	седло клапана		12
15	X483.800.401.000	пробка запорн. DIN 908 M12X1,5-ST-A3L		1
16	X540.003.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X15,5-CU		1
185	X903.050.084.000	LOCTITE NORM.FL10CM3		1



035644

головка цилиндров


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	—	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10189979	
1	F934.201.210.690	головка цилиндров	1
		><2-16	
2	F716.201.210.210	заглушка	6
3	F716.201.210.240	сальник	24
4	F934.201.210.580	гильза	6
5	F934.201.210.400	крышка запорн.	6
6	F716.201.210.260	пружина тарелчат.	24
7	F205.200.210.020	шток клапана	48
8	F934.201.210.420	пружина	24
9	F934.201.210.610	кольцо уплотнит.	6
		23,6X2MM	
10	F716.201.210.280	втулка клапана	24
11	F934.201.210.700	седло клапана	12
12	F934.201.210.590	клапан впуска	12
13	F934.201.210.600	клапан выпуска	12
14	F934.201.210.460	седло клапана	12
15	X483.800.401.000	пробка запорн. DIN 908 M12X1,5-ST-A3L	1
16	X540.003.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X15,5-CU	1
185	X903.050.084.000	LOCTITE NORM.FL10CM3	1



040935

головка цилиндров


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
1	F934.201.210.630	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН устройство. экран.		1
2	F934.201.210.640	винт 6ти гранный M10X16		2



035645

прокладка головки


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	F934.201.210.480	винт с головкой	6
2	F934.201.210.490	винт с головкой	20
3	F934.201.210.470	втулка натяжная	2
4	F934.201.210.500	прокладка головки	1
5	F934.201.210.510	1,25MM прокладка головки	1
		1,15MM	



035652

опора рычага


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10325166	
1	F934.201.410.050	опора рычага	1
2	F934.201.410.060	опора рычага	5
3	F934.201.410.070	опора рычага	1
4	F934.201.410.170	коромысло	6
5	F934.201.410.180	><7,8 коромысло	6
6	X530.002.846.000	><7,8 кольцо стопорное DIN 471-21X1,2	2
7	F934.201.410.080	болт регулир.	12
8	F119.200.410.050	гайка	12
9	F411.201.510.060	винт 6ти гранный	14
10	F934.201.410.030	M8X100 ось коромысла	1
11	X562.106.000.000	><11 крышка запорн. DIN 443-14	2
12	F934.201.410.090	пружина	6
13	F934.201.410.040	втулка натяжная	2
185	F119.200.210.890	страховочное средств.	1



опора рычага

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10325167	
		--> 10343499	
1	F934.201.410.050	опора рычага	1
2	F934.201.410.060	опора рычага	5
3	F934.201.410.070	опора рычага	1
4	F934.201.410.170	коромысло	6
5	F934.201.410.180	><7,8 коромысло	6
6	X530.002.846.000	><7,8 кольцо стопорное DIN 471-21X1,2	2
7	F934.201.410.080	болт регулир.	12
8	F119.200.410.050	гайка	12
9	F411.201.510.060	винт 6ти гранный	14
10	F934.201.410.270	M8X100 ось коромысла	1
11	X562.106.000.000	><11 крышка запорн. DIN 443-14	2
12	F934.201.410.090	пружина	6
13	F934.201.410.040	втулка натяжная	2
185	F119.200.210.890	страховочное средств.	1




041040

опора рычага


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10343500	
		--> 10592942	
1	F934.201.410.050	опора рычага	1
2	F934.201.410.060	опора рычага	5
3	F934.201.410.070	опора рычага	1
4	F934.201.410.170	коромысло	6
5	F934.201.410.180	><7,8 коромысло	6
6	X530.002.846.000	><7,8 кольцо стопорное DIN 471-21X1,2	2
7	F119.200.410.050	гайка	12
8	F934.201.410.080	болт регулир.	12
9	F411.201.510.060	винт 6ти гранный	14
10	F934.201.410.030	M8X100 ось коромысла	1
11	X562.106.000.000	><11 крышка запорн. DIN 443-14	2
12	F934.201.410.090	пружина	6
13	F934.201.410.040	втулка натяжная	2
185	F119.200.210.890	страховочное средств.	1



опора рычага


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
1	F934.201.410.050	<-- 10592943 опора рычага	1
2	F934.201.410.060	опора рычага	5
3	F934.201.410.070	опора рычага	1
4	F934.201.410.170	коромысло	6
		><7,8 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
	F934.201.410.240	--> 10786927 коромысло	6
		><7,8 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
5	F934.201.410.180	<-- 10786928 коромысло	6
		><7,8 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
	F934.201.410.260	--> 10786927 коромысло	6
		><7,8 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
6	X530.002.846.000	<-- 10786928 кольцо стопорное	2
7	F119.200.410.050	DIN 471-21X1,2 гайка	12
8	F934.201.410.080	болт регулир.	12
9	F411.201.510.060	винт 6ти гранный	14
10	F934.201.410.190	M8X100 ось коромысла	1
		><11 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
	F934.201.410.220	--> 10760854 ось коромысла	1
		><11 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
11	X562.106.000.000	<-- 10760855 крышка запорн.	2
12	F934.201.410.090	DIN 443-14 пружина	6
13	F934.201.410.040	втулка натяжная	2
185	F119.200.210.890	страховочное средств.	1



035653

распределитель


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
1	F934.201.410.210	РОЛИКОВЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ толкатель роликов.		12
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10838287		
	F934.201.410.250	толкатель роликов.		12
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10838288		
2	F934.201.410.110	бампер		12
3	F934.201.410.120	мост		12



040050

вал распред.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	F934.201.410.230	вал распред.	1



040835

поршни


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	F934.201.310.190	поршни	6
		><2-4	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10885347	
	F934.201.310.290	поршни	6
		><2-4	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10885348	
2	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
3	X530.105.446.000	кольцо стопорное	12
		DIN 472-45X1,75	
4	F934.201.310.020	кольца поршневые	6



035646

шатун


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	F934.201.310.030	шатун	6
		><2,3	
2	F934.201.310.040	втулка шатуна	6
3	F004.200.310.050	болт шатуна	12



035647

шатунный вкладыш


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	F934.201.310.060	шатунный вкладыш	6
		75,00MM	
950	F934.201.310.070	шатунный вкладыш	6
		74,75MM	
951	F934.201.310.050	шатунный вкладыш	6
		74,50MM	



041130

коленчатый вал


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10862201	
1	F934.201.310.080	коленчатый вал	1
		><2-5	
2	F934.201.310.090	шестерня	1
3	F934.201.310.100	шестерня	1
4	F934.201.310.110	фланец	1
5	F716.201.310.040	вставка резьбовая	10
700	F934.201.310.200	гильза вала	1



041130

коленчатый вал


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	—	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10862202	
1	F934.201.310.220	коленчатый вал	1
		><2-5	
2	F934.201.310.090	шестерня	1
3	F934.201.310.100	шестерня	1
4	F934.201.310.110	фланец	1
5	F934.201.310.210	вставка резьбовая	10
700	F934.201.310.200	гильза вала	1



035649

коренной подшипник


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	F004.200.310.090	шайба упорная	2
2	F934.201.310.120	коренной подшипник	7
950	F934.201.310.130	85,00MM коренной подшипник	7
951	F934.201.310.140	84,75MM коренной подшипник	7
		84,50MM	



035650

гаситель колебаний


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P		
		---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ		
		--> 10862201		
1	F934.201.310.150	гаситель колебаний		1
2	F411.201.310.020	болт- звёздочка		4
3	F004.200.310.200	втулка натяжная		1
4	F934.201.310.160	шкив		1
5	X487.535.706.000	винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9		6



035650

гаситель колебаний

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ		
		<-- 10862202		
1	F934.201.310.260	гаситель колебаний		1
2	F934.201.310.270	болт- звёздочка		4
3	F004.200.310.200	втулка натяжная		1
4	F934.201.310.160	шкив		1
5	F934.201.310.280	винт 6ти гранный		6
		M12X35		




035651

маховик

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10862201	
1	F934.201.310.170	маховик	1
		><2	
2	F100.002.131.081	венец	1
3	F716.201.310.160	винт 6ти гранный	10
		M10X1X45	
4	F934.201.310.180	SP-стержень	1




041167

маховик

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10862202	
1	F934.201.310.230	маховик	1
		><2	
2	F100.002.131.081	венец	1
3	F934.201.310.240	винт	10
4	F934.201.310.250	спиральный трубчатый раз	1



040943

ванна масляная

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
1	F934.201.510.010 X	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10280405 ванна масляная	1
2	F934.201.510.050	><2-7,9-11 <-- F934.201.510.300 1X <> F934.201.210.620 1X X486.555.301.000 2X сетка	1
3	F119.200.210.070	заглушка	1
4	X483.801.600.000	пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	2
5	F731.200.510.060	кольцо уплотнит.	2
6	X484.402.800.000	18X22MM пробка запорн. DIN 910 M24X1,5-ST	1
7	F934.201.510.350	кольцо уплотнит.	1
8	F934.201.510.020	24X29MM винт 6ти гранный	2
9	F716.201.210.210	M16X1,5X390 заглушка	5
10	F934.201.510.030	кольцо уплотнит.	1
11	F934.201.510.060	48X2,5MM уплотнение	1
12	F119.200.210.750	винт 6ти гранный	30
13	F934.201.510.070	M8X65 втулка	30
14	F934.201.510.040	винт 6ти гранный	4
185	F119.200.210.850	M8X160 страховочное средств.	1
243	F119.200.210.920	масса уплотнит.	1




041049

ванна масляная

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
		А М Р	


		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
1	F934.201.510.300	<-- 10280406 ванна масляная	1
		><2-7,9-11	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10627279	
	F934.201.510.370	ванна масляная	1
		><2-7,9-11	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
2	F934.201.510.050	<-- 10627280 сетка	1
3	F119.200.210.070	заглушка	1
4	X483.801.600.000	пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	2
5	F934.201.510.340	кольцо уплотнит.	2
6	X484.402.800.000	18X22MM пробка запорн. DIN 910 M24X1,5-ST	1
7	F934.201.510.350	кольцо уплотнит.	1
8	F934.201.510.020	24X29MM винт 6ти гранный	2
9	F716.201.210.210	M16X1,5X390 заглушка	5
10	F934.201.510.030	кольцо уплотнит.	1
11	F934.201.510.060	48X2,5MM уплотнение	1
12	F119.200.510.110	винт 6ти гранный	30
14	F934.201.510.040	M8X50 винт 6ти гранный	2
185	X903.050.084.000	M8X160 LOCTITE NORM.FL10CM3	1
243	F119.200.210.920	масса уплотнит.	1



035862

ванна масляная


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.202.010.100	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ колодка	1
2	931.202.010.110	СЛЕВА колодка	1
5	X490.317.800.000	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 960 M16X1,5X80 10.9	4
6	X486.547.200.000	винт 6ти гранный D931 M16X140 GWA10.9-OB3FWN10256	6
7	X490.318.100.000	винт 6ти гранный DIN 960 M16X1,5X100 10.9	4
10	X506.286.500.000	штифт DIN6325-20M6X50	2
11	X486.556.500.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X160 GWA-10.9	6
12	198.303.010.022	шпилька	2
13	X428.205.005.000	гайка DIN 934 M20-10 A3L	2
16	X486.555.300.000	винт 6ти гранный DIN 931-M20X70GWA10.9-ZNPHR	8
17	X486.556.100.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X120-10.9GWA OB3	2
20	X506.259.400.000	штифт DIN 6325 12M6X40	2



035826

указатель уровня

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P			
		---	---	
1	931.202.010.610	ШТУЦЕР ЗАЛИВКИ МАСЛА уплотнение		1
2	H931.202.010.060 X	горловина маслозал.		1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.202.010.070 1X		
3	H931.202.010.070 X	указатель уровня		1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.202.010.060 1X		
4	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L		2
5	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L		2




040936

радиатор масляный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ТОПЛИВО НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10825471	
1	F934.201.510.080	радиатор масляный	1
2	F934.201.510.090	><2-34 радиатор масляный	1
3	F934.201.510.100	уплотнение	2
4	F934.201.510.110	втулка резьбовая	1
5	F934.201.510.120	штуцер резьбовой	1
6	X540.004.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	1
8	X483.801.200.000	пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
9	F934.201.510.130	кольцо уплотнит.	1
10	F716.201.510.090	фланец глухой	1
11	F716.201.510.080	отсутствует при обогревателе двигателя кольцо уплотнит.	1
12	F004.200.210.680	20X2,5MM отсутствует при обогревателе двигателя винт 6ти гранный	9
13	X483.803.201.000	M8X20 пробка запорн. DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	2
14	X540.008.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	2
15	F934.201.510.140	клапан поршневой	1
16	F934.201.510.150	пружина	1
17	F934.201.510.160	седло клапана	1
21	X483.802.400.000	пробка запорн. DIN 908 M22X1,5-ST	1
22	X540.006.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A22X27-CU	1
23	X483.804.000.000	пробка запорн. DIN 908 M30X1,5-ST	2
24	X483.800.000.000	пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	2
25	X540.002.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	2
26	F934.201.510.200	клапан поршневой	1
27	F934.201.510.210	болт крепежн.	1
28	F934.201.510.220	пружина	1
29	F934.201.510.230	гильза	1
30	F934.201.510.240	шайба стопорная	1

радиатор масляный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
31	F002.200.090.180	опора	2
32	X540.004.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	2
33	X540.009.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X38-CU	2
34	F339.202.060.240	датчик давления	2
		TRANSMISSOR PRESSAO CAPTADOR ТОПЛИВО	




041144

радиатор масляный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	F934.201.510.380	ТОПЛИВО НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10825472 радиатор масляный	1
2	F934.201.510.090	><2-34 радиатор масляный	1
3	F934.201.510.390	уплотнение	2
4	F934.201.510.110	втулка резьбовая	1
5	F934.201.510.120	штуцер резьбовой	1
6	X540.004.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	1
8	X483.801.200.000	пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
9	F934.201.510.130	кольцо уплотнит.	1
10	F934.201.510.400	фланец глухой	1
11	F716.201.510.080	отсутствует при обогревателе двигателя кольцо уплотнит.	1
12	F004.200.210.680	20X2,5MM отсутствует при обогревателе двигателя винт 6ти гранный	9
13	X483.803.201.000	M8X20 пробка запорн. DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	2
14	X540.008.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	2
21	X483.802.400.000	пробка запорн. DIN 908 M22X1,5-ST	1
22	X540.006.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A22X27-CU	1
23	X483.804.000.000	пробка запорн. DIN 908 M30X1,5-ST	2
24	X483.800.000.000	пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	2
25	X540.002.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	2
26	F934.201.510.200	клапан поршневой	1
27	F934.201.510.210	болт крепежн.	1
28	F934.201.510.220	пружина	1
29	F934.201.510.230	гильза	1
30	F934.201.510.240	шайба стопорная	1
31	F002.200.090.180	опора	2
32	F731.200.060.160	кольцо уплотнит. 14X18MM	2

радиатор масляный


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
33	X540.009.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X38-CU	2
34	F339.202.060.240	датчик давления	2
		TRANSMISSOR PRESSAO CAPTADOR ТОПЛИВО	



041010

радиатор масляный


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P	---	
7	F934.201.510.270	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ уплотнение		1
29	F934.201.510.280	трубка компенсир .		1
30	F411.201.510.060	><36 винт 6ти гранный		2
31	F934.201.510.040	M8X100 винт 6ти гранный		2
32	F934.201.510.250	M8X160 винт 6ти гранный		6
33	F934.201.510.260	M10X100 винт 6ти гранный		3
36	F934.201.510.290	M10X180 кольцо уплотнит.		2
40	F934.201.510.330	уплотнение		1



041156

радиатор масляный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P		
		---	---	
		ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		
13	X483.803.201.000	пробка запорн.		1
		DIN 908-M26X1,5-ST-A3L		
14	X540.008.278.000	кольцо уплотнит.		1
		DIN 7603 A26X31-CU		
21	X483.801.600.000	пробка запорн.		2
		DIN 908 M18X1,5-ST		
22	X540.005.478.000	кольцо уплотнит.		2
		DIN 7603 A18X22-CU		
24	X483.800.000.000	пробка запорн.		1
		DIN 908 M10X1-ST A3L		
25	X540.002.478.000	кольцо уплотнит.		1
		DIN 7603 A10X13,5-CU		




035658

фильтр масляный

2289


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
1	F934.201.510.320	А М Р	фильтр масляный	1



041042

патр. охл.турбонад.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
		---	---
		Датчик	
		ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА	
		Температура наддувочного воздуха	
		EDC	
1	F934.201.090.010	патр. охл.турбонад.	1
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10816215	
	F934.201.090.250	патр. охл.турбонад.	1
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10816216	
15		...	
		смотри	
		калильная вставка	
49	F731.200.100.100	датчик	1
		ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА	
		Температура наддувочного воздуха	
		EDC	
50	X487.520.041.000	винт 6ти гранный	1
		DIN 933-M6X16-8.8-A3L	
242	F119.200.040.090	материал для сборки	1



040940

патр. охл.турбонад.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
1	F934.201.090.020	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ		6
		уплотнение		
2	F934.201.090.030	винт 6ти гранный		12
		M8X130		



041165

коллектор выпуск.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	F934.201.100.040	уплотнение	2
2	F934.201.100.050	линия выпуска	1
3	F934.201.100.060	втулка дистанционная	12
4	F716.201.100.050	винт 6ти гранный	12
5	F934.201.100.070	уплотнение	1
6	F934.201.100.300	шпилька	2
7	X428.202.805.000	M8X50 гайка	4
8	F934.201.090.120	DIN 934 M10-10 шпилька	4
9	F934.201.100.020	M10X25 диск муфты	5
11	F934.201.100.080	линия выпуска	1
12	F934.201.100.030	кольцо уплотнит.	1
13	F003.201.100.020	уплотнение	1
169	F119.200.210.860	материал для сборки	1



040939

турбокомпрессор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
1	F934.201.090.040	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10786835 турбокомпрессор	1
	F934.201.090.210	><1 ниппель	1
	F934.201.090.181	шланг	1
	F119.200.710.740	составить с учётом длины хомут	2
	F395.200.710.130	штуцер	1
	F934.201.090.170	кольцо уплотнит.	2
2	F934.201.090.120	шпилька	4
3	F934.201.090.130	M10X25 линия обратн. слива	1
4	F934.201.090.220	уплотнение	1
5	F004.200.210.680	винт бти гранный	2
6	F119.200.090.180	M8X20 кольцо уплотнит.	1
		21,8X3,5MM	



041128

турбокомпрессор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
1	F934.201.090.040	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10786836 турбокомпрессор	1
	F934.201.090.210	><1 ниппель	1
	F934.201.090.181	шланг	1
	F119.200.710.740	составить с учётом длины хомут	2
	F395.200.710.130	штуцер	1
	F934.201.090.170	кольцо уплотнит.	2
2	F934.201.090.120	шпилька	4
3	F934.201.090.240	M10X25 линия обратн. слива	1
4	F934.201.090.220	уплотнение	1
5	F004.200.210.680	винт бти гранный	2
		M8X20	




040938

турбокомпрессор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		А М Р Примечани	


		ЛИНИЯ ОБРАТНОГО СЛИВА МАСЛА	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10786835	
1	F934.201.090.060	линия обратн. слива	1
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10290595	
	F934.201.090.140	линия обратн. слива	1
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10290596	
2	F119.200.090.180	кольцо уплотнит.	1
		21,8X3,5MM	
6	F119.200.210.140	скоба опорная	1
7	F004.200.210.700	винт 6ти гранный	2
		M8X16	
8	F004.200.210.470	хомут трубы	1
9	F119.200.210.150	винт 6ти гранный	1
		M8X12	



041129

турбокомпрессор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
		---	---
		ЛИНИЯ ОБРАТНОГО СЛИВА МАСЛА	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10786836	
1	F934.201.090.200	линия обратн. слива	1
2	F119.200.090.180	кольцо уплотнит.	1
4	F934.201.090.220	21,8X3,5MM уплотнение	1
5	F004.200.210.680	винт 6ти гранный	2
6	F119.200.210.140	M8X20 скоба опорная	1
7	F004.200.210.700	винт 6ти гранный	2
8	F934.201.090.230	M8X16 хомут двойной	1
242	F119.200.040.090	материал для сборки	1



035501

турбокомпрессор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
		ЛИНИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ		
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ		
		--> 10330324		
1	F934.201.090.050	трубопр. сист.смазки		1
2	F100.001.119.246	штуцер		2
3	X540.004.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU		4




035501

турбокомпрессор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	


		ЛИНИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10330325	
		--> 10786835	
1	F934.201.090.150	трубопр. сист.смазки	1
2	F100.001.119.246	><2,3 штуцер	2
3	F934.201.090.160	кольцо уплотн.	4



041155

турбокомпрессор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		ЛИНИИ СИСТЕМЫ СМАЗКИ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10786836	
1	F934.201.090.260	трубопр. сист.смазки	1
2	F100.001.119.246	><2,3 штуцер	2
3	X540.204.200.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	4



035503

компенсатор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
2	F934.201.090.190	компенсатор	1
4	F934.201.090.100	уплотнение	2
5	F339.202.100.180	винт 6ти гранный	2
6	X428.202.441.000	M8X28 гайка	2
		DIN 934 M8-10A3L	
7	F934.201.090.110	гильза	2
8	F934.201.090.080	шайба	2



035506

фланец отопителя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
15	F718.202.180.020	уплотнение	2
16	...		
22	F718.202.180.010	См. охлаждение выхлопных газов фланец отопителя	1
23	F718.202.180.190	><23-28 положительный зажим	1
24	F718.202.180.030	отрицательный зажим	1
25	F717.200.180.020	винт 6ти гранный	5
26	F717.200.180.010	изоляция	5
27	F718.202.180.060	диэлектрик	1
28	F718.202.180.040	кольцо уплотнит.	1
50	...		
52	...	См. трубопровод наддувочного воздуха	
		См. охлаждение выхлопных газов	



040926

фланец отопителя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P		
		---	---	
16	F339.202.180.010		Реле реле	1
17	X485.004.405.000		болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	2
18	X450.005.108.000		шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2



035300

эл. проводка


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A	M	P	
		---	---	
1	F119.200.100.060	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ контрагайка		1
		M8		



035508

эл. проводка


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A	M	P	
		---	---	
1	F934.201.180.010	калильная вставка проводка		1



035509

предохранитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
			калильная вставка	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
			--> 10542741	
1	F934.201.180.020		кабель	1
			><2	
2	F718.202.180.180		предохранитель	1




041044

предохранитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	


		калильная вставка	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10542742	
1	F934.201.180.040	кабель	1
		><2,3	
2	F718.202.180.180	предохранитель	1
3	F934.201.180.030	крепежная лента	1



040937

предохранитель


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
			калильная вставка	
			ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
			НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
			--> 10827784	
1	F934.201.180.030		крепежная лента	1
2	F339.202.180.050		заслонка защитная	1



041157

предохранитель


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P	---	---	
		калильная вставка		
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ		
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ		
		<-- 10827785		
1	F934.201.180.050	заслонка защитная		3



035494

фильтр топливный


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	F934.201.060.010	Примечани фильтр	1
34	...		
		CAPTADOR ТОПЛИВО СМОТРИ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР	



041045

топливопроводы


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10420165	
		<-- 10428817	
		--> 10464060	
1	F934.201.060.050	топливопровод	1
		><4,5	
2	F934.201.060.060	<-- F934.201.060.150 1X топливопровод	1
		><4,5	
3	F934.201.060.070	топливопровод	1
		><5,6,8,9	
4	X540.004.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	6
5	F100.001.119.246	штуцер	4
6	X540.204.200.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	2
7	F934.201.060.080	топливопровод	1
		><4,5,8,10,11,30	
8	F100.001.119.241	<-- F934.201.060.110 штуцер	3
9	F731.200.210.180	кольцо уплотнит.	4
10	X494.607.204.000	штуцер DIN7623/3.70-A10-6.8	1
11	X540.004.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	2
14	F119.200.090.140	хомут трубы	2
15	F004.900.020.060	винт 6ти гранный	2
		M6X16	
16	F004.200.210.700	винт 6ти гранный	2
		M8X16	
30	X540.003.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X15,5-CU	2



041046

топливопроводы


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10420166	
		--> 10428816	
		<-- 10464061	
		--> 10488705	
1	F934.201.060.050	топливопровод	1
		><5,6	
2	F934.201.060.100	<-- F934.201.060.150 1X топливопровод	1
		><5,6	
3	F934.201.060.070	топливопровод	1
		><5,6,8,9	
5	F100.001.119.246	штуцер	4
6	X540.204.200.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	8
7	F934.201.060.110	топливопровод	1
		><5,6,8-11	
8	F100.001.119.241	штуцер	3
9	F731.200.210.180	кольцо уплотнит.	6
10	X494.607.204.000	штуцер DIN7623/3.70-A10-6.8	1
11	F731.200.060.210	кольцо уплотнит.	2
14	F119.200.090.140	хомут трубы	2
15	F004.900.020.060	винт 6ти гранный	2
		M6X16	
16	F004.200.210.700	винт 6ти гранный	2
		M8X16	



041052

топливопроводы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10488706	
		--> 10511182	
1	F934.201.060.050	топливопровод	1
		><5,6	
2	F934.201.060.100	<-- F934.201.060.150 1X топливопровод	1
		><5,6	
5	F100.001.119.246	штуцер	3
6	X540.204.200.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	6
7	F934.201.060.110	топливопровод	1
		><5,6,8-11	
8	F100.001.119.241	штуцер	2
9	F731.200.210.180	кольцо уплотнит.	4
10	X494.607.204.000	штуцер DIN7623/3.70-A10-6.8	1
11	F731.200.060.210	кольцо уплотнит.	2
14	F119.200.090.140	хомут трубы	2
15	F004.900.020.060	винт 6ти гранный	2
16	F004.200.210.700	M6X16 винт 6ти гранный	2
		M8X16	




041047

топливопроводы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10511183	
		--> 10712422	
1	F934.201.060.050	топливопровод	1
		><5,6	
		<-- F934.201.060.150 1X	
2	F934.201.060.130	топливопровод	1
	X		
		><6,29	
		<-- F934.201.060.170 1X	
		<> F934.201.060.180 1X	
		F934.201.060.190 1X	
5	F100.001.119.246	штуцер	2
6	X540.204.200.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	6
7	F934.201.060.140	топливопровод	1
		><5,6,9-11,30	
9	F731.200.060.210	кольцо уплотнит.	2
10	F100.001.119.241	штуцер	1
11	F731.200.210.180	кольцо уплотнит.	2
14	F119.200.090.140	хомут трубы	2
16		...	
		СМОТРИ ЭЛЕКТРИКА	
		комплект кабелей двигателя	
		EDC	
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
17	F004.900.020.060	винт 6ти гранный	2
		M6X16	
29	F119.200.710.770	штуцер	1
30	F731.200.060.190	штуцер	1



041069

топливопроводы


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10712423	
1	F934.201.060.150	топливопровод	1
		><5,6	
2	F934.201.060.170	топливопровод	1
		><6,29	
5	F100.001.119.246	штуцер	2
6	X540.204.200.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	6
7	F934.201.060.140	топливопровод	1
		><5,6,9-11,30	
9	F731.200.060.210	кольцо уплотнит.	2
10	F100.001.119.241	штуцер	1
11	F731.200.210.180	кольцо уплотнит.	2
14	F119.200.090.140	хомут трубы	2
15	F934.201.060.180	хомут трубы	1
16		...	
		СМОТРИ ЭЛЕКТРИКА	
		комплект кабелей двигателя	
		EDC	
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
17	F004.900.020.060	винт 6ти гранный	2
		M6X16	
29	F119.200.710.770	штуцер	1
30	F731.200.060.190	штуцер	1



041048

топливопровод


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		Насос высокого давления / Дозирующий элемент НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10488706	
1	F934.201.060.120	топливопровод	1
2	X540.204.200.000	><2-5 кольцо уплотнит. DIN 7603 D14X20-CU-VERZINNT	2
3	F119.200.710.770	штуцер	1
4	F731.200.210.180	кольцо уплотнит.	4
5	F100.001.119.241	штуцер	2



035495

насос топливный


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	F934.201.060.160	насос топливный	1
		><2	
2	F934.201.060.030	кольцо уплотнит.	1
		55X2,5MM	



040991

насос топливный


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
1	F119.200.510.070	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ винт 6ти гранный		1
4	F716.201.510.160	M8X25 винт 6ти гранный		1
		M8X55		



035662

Насос высокого давления


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	F934.201.710.010	Насос высокого давления	2
2	F934.201.710.190	><2 кольцо уплотнит.	2
3	F339.202.710.180	35,5X4MM толкатель роликов.	2
4	F339.202.710.030	болт фасонный	4
242	F119.200.040.090	материал для сборки	1



035663

Инжектор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
1	F934.201.710.090	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10198229 крышка	6
	F934.201.710.200	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10198227 крышка	6
2	F934.201.710.100	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10198228 зажим	6
3	F934.201.710.110	болт- звёздочка	6
4	F934.201.710.030 Z	Инжектор	6
5	F339.202.710.070	><5 кольцо уплотнит.	6
6	F934.201.710.120	23X3MM уплотнительная шайба	6
	F716.200.710.060	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10198227 уплотнительная шайба	6
7	F934.201.710.040	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10198228 труба напорная	6
8	F934.201.710.050	><8,9 кольцо уплотнит.	6
9	F934.201.710.060	24X2,5MM кольцо уплотнит.	6
10	F934.201.710.070	27X2,5MM	6
11	F934.201.710.080	><11 кольцо уплотнит.	6
12	F934.201.710.130	11,5X3MM болт	6



035663

Инжектор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10198230	
1	F934.201.710.200	крышка	6
2	F934.201.710.100	зажим	6
3	F934.201.710.110	болт- звёздочка	6
4	F934.201.710.030	Инжектор	6
	Z		
5	F339.202.710.070	><5 кольцо уплотнит.	6
6	F716.200.710.060	23X3MM уплотнительная шайба	6
7	F934.201.710.040	труба напорная	6
8	F934.201.710.050	><8,9 кольцо уплотнит.	6
9	F934.201.710.060	24X2,5MM кольцо уплотнит.	6
10	F934.201.710.070	27X2,5MM	6
11	F934.201.710.080	><11 кольцо уплотнит.	6
12	F934.201.710.130	11,5X3MM болт	6



036429

жгут

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P	---	---	
1	F934.201.710.140	Инжектор жгут		2
2	X485.004.705.000	><10 болт цилиндр. DIN 912 M6X10-8.8		8
3	F339.202.710.220	гайка		2
4	F339.202.710.210	шайба стопорная		2
10	F934.201.710.220	гайка		12




035665

Энергоаккумулятор высоко


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	

1	F934.201.710.150	Датчик высокого давления Клапан ограничения давления Энергоаккумулятор высоко	1
2	F119.200.090.080	><9 винт 6ти гранный	3
3	F934.201.710.160	M8X30 топливопровод	2
4	F934.201.710.170	топливопровод	3
5	F934.201.710.180	топливопровод	3
9	F339.202.710.260	датчик	1
		КОМПЛЕКТ (2 ШТУКИ) Датчик высокого давления Клапан ограничения давления	



041221


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	F339.202.710.240		1
2	F339.202.710.290	><2-7 огранич. клапан	1
3	F339.202.710.320	FCU кольцо уплотнит.	1
4	F339.202.710.310	ЧЕРНЫЙ ZU MAGNETVENTIL кольцо уплотнит.	1
5	F339.202.710.330	ЗЕЛЕНЫЙ ZU MAGNETVENTIL винт	3
6	X540.004.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	1
7	...	FCU	
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	



035371

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A	M	P	

1	F004.200.040.240	винт 6ти гранный		1
2	F339.202.410.040	M8X75 винт 6ти гранный		1
		M8X85		



041043

Охлаждение выхлопной тру


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10752638	
4	F731.200.100.060	Охлаждение выхлопной тру	1
5	F119.200.210.330	винт 6ти гранный	4
		M8X35	
6	F934.201.100.120	распорная втулка	4
7	F934.201.100.130	корпус	1
8	F339.202.100.150	клапан	1
9	F934.201.100.090	винт 6ти гранный	4
		M6X40	
10	F339.202.100.170	гайка	4
11	F934.201.100.140	корпус	1
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10362996	
	F934.201.100.260	корпус	1
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10362997	
12	F934.201.100.150	трубопровод	1
		--> 10362996	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
	F934.201.100.270	трубопровод	1
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10362997	
13	X548.898.001.000	резин. кольцо	2
		35X4	
14	F119.200.210.150	винт 6ти гранный	1
		M8X12	
15	...		
		смотри	
		калильная вставка	
16	F934.201.100.100	шпилька	4
17	F934.201.100.110	гайка	4
18	X450.006.308.000	шайба	4
		DIN 125-8,4-ST.A3L	
19	F934.201.100.160	трубопровод	1
20	F339.202.050.010	прокладка	1
21	F119.200.510.070	винт 6ти гранный	2
		M8X25	

Охлаждение выхлопной трубы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
29	F934.201.100.250 A M P X	Запорный клапан	1
		<-- F934.201.100.290	
		<> F731.200.100.170 1X	
		F934.201.100.280 1X	
		F731.200.100.180 2X	
		F731.200.100.190 2X	
		F934.201.100.110 2X	
30	F339.202.100.180	винт 6ти гранный	2
31	X428.202.441.000	M8X28 гайка	2
		DIN 934 M8-10A3L	
32	F934.201.090.100	уплотнение	1
33	F934.201.100.280 X	штанга регулиров.	1
		<> F731.200.100.140 1X	
		F731.200.100.170 1X	
		F731.200.100.180 2X	
		F731.200.100.190 2X	
		F934.201.100.110 2X	
34	F934.201.100.230 X	рычаг установ.	1
		<-- F731.200.100.170	
		<> F731.200.100.140 1X	
		F934.201.100.280 1X	
		F731.200.100.180 2X	
		F731.200.100.190 2X	
		F934.201.100.110 2X	
35	F339.202.100.090 X	болт центрир.	1
		M8X24	
		<-- F731.200.100.180	
		<> F731.200.100.140 1X	
		F731.200.100.170 1X	
		F731.200.100.180 1X	
		F731.200.100.190 2X	
		F934.201.100.280 1X	
		F934.201.100.110 2X	
36	F731.200.100.040	винт 6ти гранный	1
37	X428.202.239.000	гайка	1
		DIN 934 M6-8A3L	
38	X428.802.840.000	гайка	1
		DIN 936 M10-17H A3L	
39	F934.201.100.190		1
40	F934.201.100.200	кронштейн	1
41	F934.201.100.210	кронштейн	1
42	F119.200.510.110	винт 6ти гранный	1
43	F934.201.100.220	M8X50 втулка	1
44	X487.520.341.000	винт 6ти гранный	6
		DIN 933 M6X10-8.8A3L	
45	F934.201.100.240	устройство. экран.	1
46	F004.200.210.680	винт 6ти гранный	2
		M8X20	

Охлаждение выхлопной тру

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
47	F339.202.100.120	гайка	4
48	X428.802.840.000	гайка DIN 936 M10-17H A3L	2




Охлаждение выхлопной тру

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10752639	
4	F731.200.100.060	Охлаждение выхлопной тру	1
5	F119.200.210.330	винт 6ти гранный	4
		M8X35	
6	F934.201.100.120	распорная втулка	4
7	F934.201.100.130	корпус	1
8	F339.202.100.150	клапан	1
9	F934.201.100.090	винт 6ти гранный	4
		M6X40	
10	F339.202.100.170	гайка	4
11	F934.201.100.260	корпус	1
12	F934.201.100.270	трубопровод	1
13	X548.898.001.000	резин. кольцо 35X4	2
14	F119.200.210.150	винт 6ти гранный	1
		M8X12	
15	...		
		смотри	
		калильная вставка	
16	F934.201.100.100	шпилька	4
17	F934.201.100.110	гайка	8
18	X450.006.308.000	шайба	4
		DIN 125-8,4-ST.A3L	
19	F934.201.100.160	трубопровод	1
20	F339.202.050.010	прокладка	1
21	F119.200.510.070	винт 6ти гранный	2
		M8X25	
29	F934.201.100.290	Запорный клапан	1
31	X428.202.441.000	гайка	2
		DIN 934 M8-10A3L	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10816215	
	F119.200.100.060	контрагайка	2
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10816216	
32	F934.201.090.100	уплотнение	1
33	F934.201.100.280	штанга регулиров.	1
34	F731.200.100.170	рычаг установ.	1
35	F731.200.100.180	винт 6ти гранный	2

Охлаждение выхлопной тру


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
37	F339.202.100.180	винт 6ти гранный	2
		M8X28	
38	X428.802.840.000	гайка	2
		DIN 936 M10-17H A3L	
39	F934.201.100.190		1
40	F934.201.100.200	кронштейн	1
41	F934.201.100.210	кронштейн	1
42	F119.200.510.110	винт 6ти гранный	1
		M8X50	
43	F934.201.100.220	штулка	1
44	X487.520.341.000	винт 6ти гранный	6
		DIN 933 M6X10-8.8A3L	
45	F934.201.100.240	устройство. экран.	1
46	F004.200.210.680	винт 6ти гранный	2
		M8X20	
47	F339.202.100.120	гайка	4
51	F731.200.100.190	пружина	2



035493

водяной патрубок

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
1	F934.201.050.020	Примечани водяной патрубок	1
2	F934.201.050.030	опора	1
3	X540.008.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
4	F934.201.050.010	муфта резинов.	2
5	F934.201.050.040	хомут	4
6	F339.202.050.010	прокладка	1
7	F934.201.100.110	гайка	2
8	F119.200.510.070	винт 6ти гранный M8X25	2




041145

корпус термостата

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	

		ТЕРМОСТАТ	
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК	
		ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ	
		EDC	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10816215	
1	F934.201.610.030	корпус термостата	1
2	F119.202.050.030	термостат	2
3	F119.200.050.050	кольцо уплотнит.	2
4	F934.201.610.120	выходной штуцер	1
6	F934.201.050.030	опора	1
9	X540.008.278.000	кольцо уплотнит.	2
		DIN 7603 A26X31-CU	
10	F119.200.090.080	винт 6ти гранный	6
		M8X30	
11	F716.900.010.070	датчик температуры	1
		ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ	
		EDC	
12	F934.201.610.010	кольцо уплотнит.	1
		53X5MM	
13	F934.201.610.020	кольцо уплотнит.	1
		65X5MM	
14	F934.201.610.060	вставка	1
		><12,13	
		<-- F934.201.610.150	
16		...	
		смотри	
		калильная вставка	
		Реле	
17		...	
		смотри	
		калильная вставка	
		Реле	
19	X483.803.201.000	пробка запорн.	1
		DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	
20		...	
		СМОТРИ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА	
		КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА	
30		...	
		смотри водопровод для охлаждающей жидкости	




041161

корпус термостата

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	


		ТЕРМОСТАТ	
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК	
		ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ	
		EDC	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10816216	
1	F934.201.610.030	корпус термостата	1
2	F119.202.050.030	термостат	2
3	F119.200.050.050	кольцо уплотнит.	2
4	F934.201.610.120	выходной штуцер	1
6	F934.201.050.030	опора	1
9	X540.008.278.000	кольцо уплотнит.	2
		DIN 7603 A26X31-CU	
10	F119.200.090.080	винт 6ти гранный	6
		M8X30	
11	F716.900.010.070	датчик температуры	1
		ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ	
		EDC	
14	F934.201.610.150	вставка	1
16		...	
		смотри	
		калильная вставка	
		Реле	
17		...	
		смотри	
		калильная вставка	
		Реле	
19	X483.803.201.000	пробка запорн.	1
		DIN 908-M26X1,5-ST-A3L	
20		...	
		СМОТРИ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА	
		КОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА	
30		...	
		смотри водопровод для охлаждающей жидкости	



035660

корпус термостата


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
1	F934.201.610.140	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ		1
		уплотнение		
2	F119.200.090.080	винт 6ти гранный		3
3	F119.200.210.750	M8X30		1
		винт 6ти гранный		
		M8X65		



041225

насос водяной

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		СПРАВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10718884	
1	F934.201.610.080	основание	1
2	F934.201.040.030	ролик натяжной	1
3	X487.532.701.000	><15 винт 6ти гранный DIN 933 M10X80-8.8A3L	1
4	F119.200.510.110	винт 6ти гранный	2
5	F119.202.180.010	M8X50 винт 6ти гранный	7
6	F934.201.610.090	M8X95 уплотнение	1
7	F934.201.610.100	кронштейн	1
8	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
9	F934.201.610.110	насос водяной	1
10	F934.201.040.040	ролик обводной	1
15	F934.201.040.230	комплект ремонтный	1




041170

насос водяной

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	

		СПРАВА	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10718885	
1	F934.201.610.160	основание	1
2	F934.201.040.030	ролик натяжной	1
		><15	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10835589	
	F934.201.040.220	ролик натяжной	1
		><15	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10835590	
	F934.201.040.220	ролик натяжной	1
3	F934.900.010.020	винт 6ти гранный	1
4	F119.200.510.110	M10X80 винт 6ти гранный	2
5	F119.202.180.010	M8X50 винт 6ти гранный	7
6	F934.201.610.090	M8X95 уплотнение	1
7	F934.201.610.100	кронштейн	1
8	F004.900.020.060	винт 6ти гранный	1
9	F934.201.610.110	M6X16 насос водяной	1
10	F934.201.040.200	ролик обводной	1
15	F934.201.040.230	комплект ремонтный	1




035487

стойка

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

		СЛЕВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10825471	
1	F934.201.040.060	стойка	1
2	F934.201.040.070	ролик натяжной	1
3	X487.532.701.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X80-8.8A3L	1
4	F934.201.040.080	кронштейн	1
5	F934.201.040.040	ролик обводной	1
6	X500.628.546.000	SP-стержень ISO8752-8X28-A-ST-OB3 FWN10256	2
7	F004.200.210.680	винт 6ти гранный	3
8		M8X20 ...	
		смотри КОНСОЛЬ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	




035487

стойка

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


		СЛЕВА НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10825472	
1	F934.201.040.060	стойка	1
2	F934.201.040.210	ролик натяжной	1
3	F934.201.040.190	винт 6ти гранный	1
4	F934.201.040.080	M10X80 кронштейн	1
5	F934.201.040.040	ролик обводной	1
6	X500.628.546.000	SP-стержень ISO8752-8X28-A-ST-OB3 FWN10256	2
7	F004.200.210.680	винт 6ти гранный	3
8		M8X20 ...	
		смотри КОНСОЛЬ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	



035488

стойка


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
1	F934.201.040.050	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ винт 6ти гранный		4
2	F718.202.210.150	M10X65 винт 6ти гранный		3
		M10X38		



035489

ремень клиновой.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани		
		A	M P	
		---	---	
1	F934.201.040.020	Передняя ременная передача ремень клиновой		1



035490

ремень клиновой.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P			
		---	---	
1	F934.201.040.010	Задняя ременная передача ремень клиновой		1




035492

кронштейн вентилят.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


1	F934.201.040.160 X	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10410687 кронштейн подшипника	1
2	F934.201.040.120	<> F934.201.040.170 1X шкив	1
3	F934.201.040.180	винт	1
4	F934.201.040.090	M12LHX85 подшипник	1
5	X530.106.546.000	кольцо стопорное 62X2	1
6	F934.201.040.170 X	вал	1
7	F934.201.040.140	<> F934.201.040.160 1X шайба	1
8	F934.201.040.100	подшипник	1
9	F934.201.040.040	ролик обводной	1



041050

кронштейн вентилят.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10410688	
		--> 10476991	
1	F934.201.040.160 X	кронштейн подшипника	1
2	F934.201.040.120	<> F934.201.040.170 1X шкив	1
3	F934.201.040.180	винт	1
4	F934.201.040.090	M12LHX85 подшипник	1
5	X530.106.546.000	кольцо стопорное	1
6	F934.201.040.170 X	62X2 вал	1
7	F934.201.040.140	<> F934.201.040.160 1X шайба	1
8	F934.201.040.100	подшипник	1
9	F934.201.040.040	ролик обводной	1
11	F934.201.040.150	шайба регулир. 50X62X0,5MM	1



035492

кронштейн вентилят.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		А	М Р	
		---	---	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ		
		<-- 10476992		
1	F934.201.040.160	кронштейн подшипника		1
2	F934.201.040.120	шкив		1
3	F934.201.040.180	винт		1
		M12LHX85		
4	F934.201.040.090	подшипник		1
5	X530.106.546.000	кольцо стопорное		1
		62X2		
6	F934.201.040.170	вал		1
7	F934.201.040.140	шайба		1
8	F934.201.040.100	подшипник		1
9	F934.201.040.040	ролик обводной		1



035491


кронштейн вентилят.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A	M	P	
		---	---	
1	F119.202.050.050	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ винт 6ти гранный		4
		M10X50		



устройство. экран.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ДВИГАТЕЛЬ	
		СЛЕВА	
1	931.202.010.450	часть воздуховода	1
3	H931.202.010.110	устройство. экран.	1
5	H931.202.010.031	устройство. экран.	1
7	931.202.010.410	устройство. экран.	1
9	...		
11	931.202.010.421	См. охлаждение выхлопных газов профиль уплотнит.	1
13	931.202.010.020	устройство. экран.	1
15	H931.202.010.011	устройство. экран.	1
17	931.202.010.402	устройство. экран.	1
18	931.202.010.280	угол	1
19	931.202.010.052	ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ профиль уплотнит.	1
21	931.202.010.060	рама уплотнителя	1
23	H931.202.010.080	устройство. экран.	1
24	H931.202.010.090	устройство. экран.	1
25	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	25
26	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	29
27	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	29
28	X490.524.301.000	винт 6ти гранный FURCHEND M8X16-K DELTA SEAL	1
30	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	9
31	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	9
32	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	9
35	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	3
37	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
39	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
41	X305.611.000.940	профиль кромки FIXL.1000 1X 485MM	1
44	X305.611.000.940	составить с учётом длины профиль кромки FIXL.1000 1X 715MM составить с учётом длины	1



035866

устройство. экран.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ДВИГАТЕЛЬ	
		СПРАВА	
3	H931.202.010.051	устройство. экран.	1
5	931.202.010.150	профиль уплотнит.	1
7	931.202.010.031	устройство. экран.	1
9	H931.202.010.022	устройство. экран.	1
19	931.202.010.170	устройство. экран.	1
20	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	16
21	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	18
22	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	16
25	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
27	X487.528.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X50-8.8A3L	1
29	380.110.900.010	втулка	1
31	X305.611.000.940	профиль кромки FIXL.1000 1X 600MM составить с учётом длины	1



036607

охлаждение пластин

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	725.200.010.200	EDC плата	1
		><3,4 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3082	
	725.200.010.201	плата	1
		><3,4 <-- 934/3083	
3	X483.800.800.000	пробка запорн. DIN 908 M14X1,5-ST	2
4	X540.004.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	2
5	X487.521.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	4
6	167.900.020.050	втулка	4
7	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
8	H931.202.010.100	плата	1
10	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	5
11	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	5
12	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	5



топливопроводы


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X592.501.206.000	<-- 934/0101 --> 934/0200 штуцер резьбовой FWN65925-C12LO-M22X1,5 OR 2)	1
2	H931.202.700.200	труба	1
3	931.202.700.300	патрубок	1
4	X459.075.500.000	хомут трубы	1
5	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
6	278.951.130.280	хомут	5
7	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
8	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
9	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	1
10	X458.650.700.000	хомут	2
15	931.202.700.030	труба	3
16	X458.650.500.000	хомут	10
17	X604.159.500.550	шланг напорный FIXL.550 1X 355MM	1
18	X459.075.300.000	составить с учётом длины хомут трубы	2
19	X495.319.875.000	шуруп DIN7976-ST6,3X13-C-A3L	2
20	931.202.700.020	труба	1
21	228.904.030.030	хомут крепежн.	3
22	X495.312.105.000	шуруп DIN7976-ST4,8X13-C-A3L	2
23	X604.159.500.550	шланг напорный FIXL.550 1X 290MM	1
26	931.202.700.040	составить с учётом длины труба	1
27	X604.159.500.940	шланг напорный FIXL.2000 DIN73379*E11X3,5DK 1X 1932MM	1
28	...	составить с учётом длины	
29	...	ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	
		ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	

топливопроводы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
31	...	ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	
32	...	ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	
33	...	ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	
34	...	ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	
35	...	ОТСУТСТВУЕТ для позиции замены 58	
36	178.200.020.080	штулка	1
37	X493.812.500.000	шуруп DIN 7981-ST4,8X25-C-H-A3L	1
38	H931.202.700.011	труба	1
39	...		
40	...	смотри Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	
41	X592.501.100.000	смотри Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива штуцер резьбовой DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	2
42	H931.202.700.020	труба	1
43	X494.515.400.000	штуцер DIN 7643-10-3-A3L	1
44	X540.004.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	2
45	X485.004.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	1
47	931.202.700.011	труба	1
48	H931.202.700.111 X	кронштейн	1
49	X487.520.741.000	<> 515.900.010.030 1X винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	3
50	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
51	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
52	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	1

топливопроводы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
54	X604.159.100.340	шланг напорный FIXL.340 E9X3 FWN 66041 1X 150MM	1
57	X428.202.439.000	составить с учётом длины гайка DIN 934 M8-8A3L	1
58	X604.159.100.940	шланг напорный FIX.1000 1X 620MM составить с учётом длины	1



036066

топливопроводы


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X592.501.206.000	<-- 934/1001 --> 934/1083 штуцер резьбовой FWN65925-C12LO-M22X1,5 OR 2)	1
2	H931.202.700.200	труба	1
3	931.202.700.300	патрубок	1
4	X459.075.500.000	хомут трубы	1
5	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	9
6	278.951.130.280	хомут	7
8	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	4
9	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	1
10	X458.650.700.000	хомут	2
14	X458.650.500.000	хомут	6
15	X604.159.100.340	шланг напорный FIXL.340 E9X3 FWN 66041 1X 240MM составить с учётом длины	1
16	X459.075.300.000	хомут трубы	4
17	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
18	931.202.701.330 X	труба <-- 931.202.701.340 <> H931.202.701.010 1X 931.202.701.350 1X 931.202.700.030 1X X590.397.001.000 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	1
20	931.202.700.030	труба	1
21	X604.159.100.940	шланг напорный FIX.1000 1X 620MM составить с учётом длины	1
22	H931.202.700.360 X	труба <-- 931.202.701.350 <> H931.202.701.010 1X 931.202.701.340 1X 931.202.700.030 1X X590.397.001.000 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	1
23	228.904.030.030	хомут крепежн.	1
24	X485.004.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	1
28	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
29	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
30	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	3

топливопроводы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
33	X592.716.100.000	тройник	1
	X	DIN 3908-L10-A3L	
		<-- X590.397.001.000	
		<> H931.202.701.010 1X	
		931.202.701.340 1X	
		931.202.701.350 1X	
		931.202.700.030 1X	
		X604.159.100.960 1X	
		X458.650.500.000 4X	
34	H931.202.700.320	труба	1
	X		
		<-- X590.397.001.000	
		<> H931.202.701.010 1X	
		931.202.701.340 1X	
		931.202.701.350 1X	
		931.202.700.030 1X	
		X604.159.100.960 1X	
		X458.650.500.000 4X	
35	H931.202.700.351	труба	1
	X		
		<-- H931.202.701.010	
		<> 931.202.701.340 1X	
		931.202.701.350 1X	
		931.202.700.030 1X	
		X590.397.001.000 1X	
		X604.159.100.960 1X	
		X458.650.500.000 4X	
36	X592.616.100.000	штуцер	1
		DIN 3902-L10-A3L	
37	H931.202.700.341	труба	1
38	X487.520.041.000	винт 6ти гранный	1
		DIN 933-M6X16-8.8-A3L	
39	931.202.700.342	кронштейн	1
40	X487.528.141.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M8X30-8.8A3L	
41	X450.006.308.000	шайба	2
		DIN 125-8,4-ST.A3L	
43	X592.501.100.000	штуцер резьбовой	2
		DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	
44	...		
		смотри	
45	...	Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	
		смотри	
46	H931.202.700.021	Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	1
		труба	
47	X494.515.400.000	штуцер	1
		DIN 7643-10-3-A3L	
48	X540.004.078.000	кольцо уплотнит.	2
		DIN 7603 A14X18-CU	
51	H931.202.700.310	труба	1
52	931.202.700.310	патрубок	1
55	H931.202.700.111	кронштейн	1
56	205.870.161.010	пластина	1
58	916.960.640.010	палец	1

топливопроводы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
59	X493.812.500.000	Примечани шуруп DIN 7981-ST4,8X25-C-H-A3L	1



036178

топливопроводы


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
2	H931.202.701.200	<-- 934/1084 --> 934/1470 труба	1
3	931.202.700.300	патрубок	1
5	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	8
6	278.951.130.280	хомут	7
8	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	4
10	X458.650.700.000	хомут	2
11	H931.202.701.100	труба	1
12	205.300.132.010	штуцер	2
13	X540.004.878.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X22-CU	4
14	X458.650.500.000	хомут	6
15	X604.159.100.340	шланг напорный FIXL.340 E9X3 FWN 66041 1X 300MM	1
16	X459.075.300.000	составить с учётом длины хомут трубы	4
17	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
18	931.202.701.330 X	труба <-- 931.202.701.340 <> H931.202.701.010 1X 931.202.701.350 1X 931.202.700.030 1X X590.397.001.000 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	1
20	931.202.700.030	труба	1
21	X604.159.100.940	шланг напорный FIX.1000 1X 590MM	1
22	H931.202.700.360 X	составить с учётом длины труба <-- 931.202.701.350 <> H931.202.701.010 1X 931.202.701.340 1X 931.202.700.030 1X X590.397.001.000 1X X604.159.100.960 1X X458.650.500.000 4X	1
23	228.904.030.030	хомут крепежн.	1
24	X485.004.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	1
28	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
29	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
30	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	3

топливопроводы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
33	X592.716.100.000	тройник	1
	X	DIN 3908-L10-A3L	
		<-- X590.397.001.000	
		<> H931.202.701.010 1X	
		931.202.701.340 1X	
		931.202.701.350 1X	
		931.202.700.030 1X	
		X604.159.100.960 1X	
		X458.650.500.000 4X	
34	H931.202.700.320	труба	1
	X		
		<-- X590.397.001.000	
		<> H931.202.701.010 1X	
		931.202.701.340 1X	
		931.202.701.350 1X	
		931.202.700.030 1X	
		X604.159.100.960 1X	
		X458.650.500.000 4X	
35	H931.202.700.351	труба	1
	X		
		<-- H931.202.701.010	
		<> 931.202.701.340 1X	
		931.202.701.350 1X	
		931.202.700.030 1X	
		X590.397.001.000 1X	
		X604.159.100.960 1X	
		X458.650.500.000 4X	
36	X592.616.100.000	штуцер	1
		DIN 3902-L10-A3L	
37	H931.202.700.341	труба	1
38	X487.520.041.000	винт 6ти гранный	1
		DIN 933-M6X16-8.8-A3L	
39	931.202.700.342	кронштейн	1
40	X487.528.141.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M8X30-8.8A3L	
43	X592.501.100.000	штуцер резьбовой	2
		DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	
44	...		
		смотри	
45	...	Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	
		смотри	
46	H931.202.700.021	Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	1
		труба	
47	X494.515.400.000	штуцер	1
		DIN 7643-10-3-A3L	
48	X540.004.078.000	кольцо уплотнит.	2
		DIN 7603 A14X18-CU	
51	H931.202.700.310	труба	1
52	931.202.700.310	патрубок	1
55	H931.202.700.111	кронштейн	1
56	205.870.161.010	пластина	1
58	916.960.640.010	палец	1
60	X584.316.900.000	ESTB-соединение	1
		FWN65843-L12-A3L	

топливопроводы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
61	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
63	916.100.620.020	хомут	2
64	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1



036504


топливопроводы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
2	H931.202.701.200	<-- 934/1471 труба	1
3	931.202.700.300	патрубок	1
5	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	8
6	278.951.130.280	хомут	7
8	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	4
10	X458.650.700.000	хомут	2
11	H931.202.701.100	труба	1
12	205.300.132.010	штуцер	2
13	X540.004.878.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X22-CU	4
14	X458.650.500.000	хомут	10
15	X604.159.100.340	шланг напорный FIXL.340 E9X3 FWN 66041 1X 300MM составить с учётом длины	1
16	X459.075.300.000	хомут трубы	4
17	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
18	931.202.701.340	труба	1
20	931.202.700.030	труба	2
21	X604.159.100.940	шланг напорный FIX.1000 1X 590MM составить с учётом длины	1
22	931.202.701.350	труба	1
23	228.904.030.030	хомут крепежн.	1
24	X485.004.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	1
28	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
29	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
30	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	3
33	X590.397.001.000	вставка YS8	1
34	X604.159.100.960	шланг напорный FIX.2350 2X 120MM 1X 235MM составить с учётом длины	1
35	H931.202.701.010	труба	1
36	X592.616.100.000	штуцер DIN 3902-L10-A3L	1
37	H931.202.700.341	труба	1

топливопроводы


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
38	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
39	931.202.700.342	кронштейн	1
40	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
43	X592.501.100.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L10B-M-ST-A3L	2
44	...		
		смотри Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	
45	...		
		смотри Охлаждение пластины - Регулировка подачи топлива	
46	H931.202.700.021	труба	1
47	X494.515.400.000	штуцер DIN 7643-10-3-A3L	1
48	X540.004.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	2
51	H931.202.700.310	труба	1
52	931.202.700.310	патрубок	1
55	H931.202.700.111	кронштейн	1
56	205.870.161.010	пластина	1
58	916.960.640.010	палец	1
60	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
61	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
63	916.100.620.020	хомут	2
64	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1

035801



насос ручной

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ТОПЛИВОПРОВОДЫ	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/1083	
1	G716.201.010.100	насос подачи	1
2	X540.004.678.000	><2-4 кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	1
3	F716.201.060.090	насос ручной	1
4	X540.005.878.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A20X24-CU	2
6	931.202.060.040	кронштейн	1
7	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
8	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
9	X487.521.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	2
10	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
11	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
20	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
21	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	3
22	H931.202.700.103	труба	1
23	X458.650.700.000	хомут	4
24	X604.159.500.550	шланг напорный FIXL.550 1X 310MM составить с учётом длины	1
25	H931.202.700.090	труба	3
28	X592.501.202.000	штуцер резьбовой FWN65925-L12-M18X1,5 OMD-A3L	2
29	X604.159.500.940	шланг напорный FIXL.2000 DIN73379*E11X3,5DK 1X 590MM составить с учётом длины	1
30	X592.501.206.000	штуцер резьбовой FWN65925-C12LO-M22X1,5 OR 2)	1
32	178.950.010.260	хомут	2
33	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
34	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1




035691

фильтр предварит.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G725.200.060.100	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1083 фильтр предварит.	1
2	F725.200.060.010	><2-16 крышка	1
3	F725.200.060.020	патрон фильтра	1
4	F725.200.060.030	уплотнение	1
5	F725.200.060.040	плита упругая	1
9	F725.200.060.050	корпус	1
10	F725.200.060.060	резин. кольцо	1
11	F725.200.060.070	гайка с отверстием	1
12	F725.200.060.080	кран сливной	1
13	F725.200.060.090	резин. кольцо	1
14	F916.200.060.020	уплотнение	1
15	F916.200.060.090	клапан прокачки	1
16	F725.200.060.120	индикация уровня воды	1
21	931.202.060.030	кронштейн	1
22	931.202.060.070	крышка	1
23	931.202.060.301	опора	1
26	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2
27	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	5
30	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
31	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	3
32	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
34	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
36	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
37	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2

037125



фильтр предварит.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G339.202.060.101	<-- 934/1084 фильтр предварит.	1
	F339.202.060.300	><2-6,9 фильтр предварит.	1
2	X F339.202.060.120	фильтр	1
3	F339.202.060.250	><9 бак	1
4	F339.202.060.140	клапан прокачки	1
5	F339.202.060.280	клапан выпускн.	1
6	F339.202.060.320	><6 резин. кольцо	1
7	X458.650.500.000	хомут	1
8	X604.159.100.940	шланг напорный FIX.1000 1X 400MM	1
9	F339.202.060.290	составить с учётом длины резин. кольцо	1
10	H931.202.061.010	КОМПЛЕКТ кронштейн	1
11	931.202.061.110	опора	1
12	931.202.061.100	крышка	1
15	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	5
16	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	5
17	...		
		СМОТРИ ГИДР. ОСНАЩЕНИЕ - КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНОВ СРЕДН.	
18	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
19	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
21	X487.531.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-8.8A3L	2
24	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2
25	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
28	F339.202.060.310	кабель	1




035692

бак топливный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.202.060.100 X	СЛЕВА бак топливный	1
2	G411.201.060.110	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> X990.006.735.000 1X крышка бака	1
	F411.201.060.080	><3 крышка бака	1
3	X548.939.066.000	><3 ЗАПИРАЕМЫЙ резин. кольцо	1
8	411.201.060.900	59,2X5,7-NBR 70 FWN56402 вставка резьбовая	1
9	X548.959.000.000	резин. кольцо	1
10	F916.201.061.010	75X4-NBR 70 FWN56402 резинов. наконечник	2
11	G931.202.060.150	насос топливный	1
12	339.202.060.160	><12 уплотнение	1
14	G931.202.060.122	датчик уровня	1
15	F931.202.060.030	><15 уплотнение	1
18	X487.516.941.000	винт 6ти гранный	4
19	X450.003.908.000	DIN 933 M5X16-8.8A3L шайба	4
21	X487.520.041.000	DIN 125-5,3-ST.A3L винт 6ти гранный	6
22	X450.005.108.000	DIN 933-M6X16-8.8-A3L шайба	6
30	931.202.060.090	DIN 125-6,4-ST.A3L кожух защитный	1
31	X487.527.441.000	винт 6ти гранный	3
32	X450.006.308.000	DIN 933 M8X12-8.8A3L шайба	3
34	931.202.060.051	DIN 125-8,4-ST.A3L устройство	1
35	916.201.061.012	устройство	1
36	H931.202.060.060	стойка	1
37	H931.202.060.030	опора бака	1
38	H931.202.060.040	кронштейн	1
39	H931.202.060.050	стяжка ленточная	1
41	X434.102.840.000	гайка	1
42	X450.007.508.000	DIN 980-VM10-8-A3L шайба	3
43	X487.545.005.000	DIN 125-10,5-ST.A3L винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M16X30-8.8	


бак топливный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
44	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	2
45	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
48	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
50	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	2
51	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	2
52	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
53	X489.127.902.000	шпилька DIN 939-M8X25-8.8 A3L	2
54	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
56	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
60	165.200.060.010	планка	1
61	816.200.060.041	планка	2
62	X304.538.000.950	профиль защитный FIXL.1200 FWN63040-H05 1X 240 MM	1
63	X304.293.000.800	составить с учётом длины профиль кромки FIXL.800 FWN 63040 1X 100 MM	1
64	...	составить с учётом длины	
		СМ. ТРАП	
65	931.202.061.120	СЛЕВА защита	1
66	250.200.060.050	ПРИ ОСНАЩ.УСТРОЙС. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ планка	1
67	165.200.060.010	ПРИ ОСНАЩ.УСТРОЙС. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ планка	1
		ПРИ ОСНАЩ.УСТРОЙС. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	



бак топливный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.202.061.020 X	СПРАВА бак топливный <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2343 <> X563.210.700.000 1X	1
3	F916.201.061.010	резинов. наконечник	2
5	G931.202.060.200	трубопровод заборн.	1
6	339.202.060.150	><6,7 кольцо жест.	1
7	339.202.060.160	уплотнение	1
8	X563.210.700.000	заглушка SW <-- 934/2344	1
12	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	6
13	...		
20	931.202.060.060	ОТСУТСТВУЕТ крышка	1
21	X548.949.815.000	резин. кольцо 67X2,5-FPM 70 FWN56402	1
24	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	6
25	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	6
26	...		
28	816.200.060.041	СМ. ТРАП СПРАВА планка	2
30	931.202.060.082	панель	1
35	X458.648.500.000	хомут	2
36	931.202.060.010	топливный шланг	1
37	931.202.060.022	панель пола	1
40	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
41	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	4
42	X486.532.341.000	винт 6ти гранный DIN 931 M10X60-8.8A3L	2




труб. вод. охлаждения

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.202.050.050	<-- 934/0101 --> 934/0200 шланг напорный	1
2	X458.654.200.000	хомут	3
4	931.202.050.060	шланг заборн.	1
5	X458.648.500.000	хомут	1
7	931.202.050.030	шланг	1
8	X458.648.000.000	хомут	1
15	931.202.720.041	шланг	1
16	931.202.720.050	T- разветлитель	2
17	X457.824.500.000	хомут OHRKLEM	6
20	931.202.720.110	шланг	2
21	931.202.720.020	шланг	1
23	931.202.720.030	шланг	1
30	X457.824.200.000	хомут	2
31	931.202.720.120	наконечник	1
32	H931.202.720.060	горловина заливная	1
33	X592.716.500.000	тройник DIN 3908-L22-A3L	1
34	H931.202.720.010	горловина заливная	1
35	H931.202.720.050	горловина заливная	1
36	X592.616.500.000	штуцер DIN3902-L22-ST-A3L	1
37	H931.202.720.140	горловина заливная	1
39	X458.651.300.000	хомут	4
40	931.202.720.210	отвод	1
41	931.202.720.072 X	трубка прокачки тормоз	1
42	X458.650.500.000	<> 931.202.720.101 1X хомут	10
43	X604.110.000.800	шланг напорный FIXL.800 FWN 66041-M6 1X 190 MM 1X 215 MM 1X 250 MM	1
44	931.202.720.101 X	составить с учётом длины трубка прокачки тормоз	1
45	H931.202.720.040	<> 931.202.720.072 1X трубка прокачки тормоз	1

труб. вод. охлаждения

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
46	X584.416.000.000	ESTB-L штуцер FWN65844-L8-A3L	1
47	X592.501.000.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
48	H931.202.720.030	трубка прокачки тормоз	1
49	198.104.070.260	отвод	1
51	230.861.020.030	хомут	2
52	931.202.720.061	кронштейн	1
53	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	9
54	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
55	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	9
58	X459.077.000.000	хомут трубы	1
60	931.202.720.091	кронштейн	1
61	931.202.720.081	кронштейн	1
62	278.951.130.280	хомут	2
64	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
65	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
66	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
67	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2




труб. вод. охлаждения

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.202.050.050	<-- 934/1001 шланг напорный	1
2	X458.654.200.000	хомут	3
4	931.202.050.060	шланг заборн.	1
5	X458.648.500.000	хомут	1
7	931.202.050.030	шланг	1
8	X458.648.000.000	хомут	1
15	931.202.720.041	шланг	1
16	931.202.720.050	T- разветлитель	2
17	X457.824.500.000	хомут OHRKLEM	6
20	931.202.720.110	шланг	2
21	931.202.720.020	шланг	1
23	931.202.720.150	шланг	1
30	X457.824.200.000	хомут	2
31	931.202.720.120	наконечник	1
32	H931.202.720.110	горловина заливная	1
33	X592.716.500.000	тройник DIN 3908-L22-A3L	1
34	H931.202.720.010	горловина заливная	1
35	H931.202.720.120	горловина заливная	1
39	X458.651.300.000	хомут	6
40	931.202.720.210	отвод	1
41	931.202.720.072	трубка прокачки тормоз	1
42	X458.650.500.000	хомут	10
43	X604.110.000.800	шланг напорный FIXL.800 FWN 66041-M6 1X 175 MM 1X 250 MM составить с учётом длины	1
44	931.202.720.101	трубка прокачки тормоз	1
45	H931.202.720.040	трубка прокачки тормоз	1
46	X584.416.000.000	ESTB-L штуцер FWN65844-L8-A3L	1
47	X592.501.000.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
48	H931.202.720.030	трубка прокачки тормоз	1


труб. вод. охлаждения

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
49	198.104.070.260	отвод	1
51	230.861.020.030	хомут	3
52	931.202.720.061	кронштейн	1
53	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	5
54	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
55	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	9
56	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	5
58	X459.077.000.000	хомут трубы	1
60	931.202.720.091	кронштейн	1
61	931.202.720.081	кронштейн	1
62	278.951.130.280	хомут	2
64	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
65	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
67	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
70	931.202.720.130	горловина заливная	1
71	931.202.720.160	патрубок	1
72	931.202.720.200	патрубок	1



бак уравнив .

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	H930.200.051.201	бак уравнив .	2
3	X483.802.800.000	пробка запорн. DIN 908 M24X1,5-ST A3L	1
4	X548.871.466.000	резин. кольцо 24X2,5-NBR 70 FWN56402	1
5	...		
		СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ	
6	718.202.050.850	колпак резинов.	2
7	X458.650.500.000	хомут	7
8	X604.110.000.950	шланг напорный FIXL.2000 FWN 66041-M6 1X 355 MM 1X 500 MM	1
9	X604.110.000.950	составить с учётом длины шланг напорный FIXL.2000 FWN 66041-M6 1X 1800 MM	1
12	931.202.050.041	составить с учётом длины скоба	1
13	H931.202.050.111	кронштейн	2
14	G718.202.050.050	крышка радиатора	1
15	H931.202.050.120	штуцер	1
18	X493.018.001.000	болт DIN7516 AEM6X16-ST-H-A3R	4
19	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	8
20	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	8
21	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	6
22	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
23	X665.090.400.000	лента кабеля FWN 66650	4
25	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1568	4
	X493.018.001.000	болт DIN7516 AEM6X16-ST-H-A3R <-- 934/1569	4
26	135.903.050.050	кольцо <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1568	4




радиатор водяной

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	278.860.060.040	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР шайба	4
2	G716.501.021.090	подшипник	4
4	X489.128.401.000	шпилька DIN 939-M8X45-8.8-A3L	2
5	X487.528.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X45-8.8A3L	2
6	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
10	H931.202.050.100	радиатор водяной	1
11	931.202.050.240	крышка	1
12	931.202.050.231	крышка	1
13	931.202.050.250	крышка	2
14	H931.202.050.210	форма	1
15	H931.952.250.100	радиатор масляный	1
18	X548.886.900.000	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР резин. кольцо 30X4-80 FPM 610 FWN56402	2
19	X505.539.039.000	штифт DIN 7-6M6X18-9SMN28K	1
20	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
21	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	11
22	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	5
25	X521.406.047.000	шайба упругая DIN 137 B14-ZNPHR	1
26	718.202.050.880	шина подвижная	1
29	X483.902.401.000	пробка запорн.	5
30	931.202.050.102	ванна	1
32	X604.159.100.940	шланг напорный FIX.1000 1X 190 MM	1
33	X458.650.500.000	составить с учётом длины хомут	2
34	H931.202.050.220	кронштейн	1
35	X540.002.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	1
36	X494.203.000.000	пробка запорн. DIN 7604 AM10X1-ST A3L	1
38	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
40	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
43	G931.202.050.200	подшипник	2


радиатор водяной

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
44	278.860.060.040	шайба	2
45	X486.529.005.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X70-8.8	2
47	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
48	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
49	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
50	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
51	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	8
52	X540.010.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603-A33X39-CU	1
53	X483.804.801.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР. ОБРАТН.СЛИВ. пробка запорн. DIN 908-M33X2-ST-A3L	1
54	...	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР. ОБРАТН.СЛИВ.	
		СМОТРИ ФРОНТ. СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК ELEVADOR FRONTAL	
55	...	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР. ОБРАТН.СЛИВ.	
		СМОТРИ ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗД. НАДДУВА	
56	...		
		СМОТРИ ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗД. НАДДУВА	
57	...		
		СМОТРИ ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗД. НАДДУВА	
58	...		
		СМОТРИ ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗД. НАДДУВА	



охлаждение


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.202.050.020	крышка вентилятора крышка вентилятора	1
2	931.202.050.081 X	профиль уплотнит. <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2942 <> X491.722.600.000 4X	1
3	931.202.050.091 X	профиль уплотнит. <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2942 <> X491.722.600.000 4X	1
4	H931.202.050.010	форма	1
5	X491.722.600.000	шуруп DIN 965 M6X20-4.8A3L TORX	8
7	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	12
8	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	13
10	X487.521.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	1
14	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
15	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
16	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2



036132

фильтр воздушный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	G931.202.090.010	фильтр воздушный	1
2	H931.202.090.410	><6,7,14 патрон фильтрующий	1
3	H931.202.090.400	патрон предохран.	1
6	F931.202.090.020	крышка	1
7	F931.202.090.030	зажим	10
8	931.202.090.300	воздушный канал	1
9	...		
		СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	
		ДВИГАТЕЛЬ	
12	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
13	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
14	F931.202.090.040	кольцо	1




фильтр воздушный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.202.090.031	воздухозаборник	1
2	H931.202.090.131	скоба опорная	1
3	H931.202.090.140	скоба опорная	1
5	H931.202.090.180	стойка	1
6	H931.202.090.161	стойка	1
7	931.202.090.170	кронштейн	1
9	X486.521.741.000	винт 6ти гранный DIN 931 M6X60-8.8A3L	2
10	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
13	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	3
14	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
15	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
16	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	5
17	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	12
18	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
20	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	3
21	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
23	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	5
24	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	6
30	931.202.090.010	труба	1
31	X458.658.200.000	хомут	1
32	X458.659.500.000	хомут	1
35	H931.202.090.102	плита опорная	1
36	X304.296.000.940	профиль кромки FIXL.1000 1X 950 MM	1
39	X487.526.841.000	составить с учётом длины винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	3
40	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	7
41	931.202.090.050	фасонная деталь уплотнит	1
44	931.202.090.020	шланг	1
45	X458.654.200.000	хомут	1
46	X458.656.800.000	хомут	1

фильтр воздушный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
48	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
50	X665.211.500.000	втулка кабеля 20X28X36	1
51	230.860.020.090	хомут	1
52	X487.527.741.000	<-- 934/3972 винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
53	X428.202.439.000	<-- 934/3972 гайка DIN 934 M8-8A3L	1
54	X520.803.901.000	<-- 934/3972 кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L <-- 934/3972	1




036176

охл. возд. турбонад.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/1027	
		<-- 934/1033 --> 934/1034	
1	X548.923.000.000	резин. кольцо 47X4-V80G1 FWN56402	1
2	G718.202.190.010	хомут профильн.	1
3	931.202.190.020 X	коллектор воздуха	1
		<-- 934/1001 --> 934/1027 <>	
		<-- 934/1033 --> 934/1034 <>	
		H931.202.190.013 1X	
		931.202.190.030 1X	
		H931.202.190.240 1X	
		X487.527.741.000 2X	
		X450.006.308.000 2X	
4	931.202.190.030 X	патрубок	1
		<-- 934/1001 --> 934/1027 <>	
		<-- 934/1033 --> 934/1034 <>	
		H931.202.190.013 1X	
		931.202.190.020 1X	
		H931.202.190.240 1X	
		X450.006.308.000 2X	
		X487.527.741.000 2X	
5	X458.654.400.000	хомут	2
8	H931.202.190.013 X	труба	1
		<-- 934/1001 --> 934/1027 <>	
		<-- 934/1033 --> 934/1034 <>	
		931.202.190.020 1X	
		931.202.190.030 1X	
		H931.202.190.240 1X	
		X487.527.741.000 2X	
		X450.006.308.000 2X	
9	X458.648.500.000	хомут	4
10	931.202.190.010	переходник	1
11	931.202.190.080	патрубок резинов.	1
14	X487.527.741.000	<-- U931.202.210.000 винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
15	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
16	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
20	H931.202.190.100	радиатор	1
30	931.202.050.500	раскос	1
31	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	6
32	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
34	931.202.050.510	шина подвижная	2
35	X521.406.047.000	шайба упругая DIN 137 B14-ZNPHR	2

охл. возд. турбонад.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
38	...	Примечани	
40	X548.959.001.000	СМОТРИ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - МАСЛ. РАДИАТОР резин. кольцо 75X4-70 FPM 173104 FWN56402	1
41	X548.901.200.000	резин. кольцо 36X4-80 FPM 610 FWN56402	1
42	X487.528.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X50-8.8A3L	4
43	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
47	H931.202.050.231 X	опора <> H931.202.050.241 1X H931.552.061.010 1X 238.860.030.560 1X X487.529.600.000 2X X454.306.308.000 2X X428.202.439.000 2X	1
48	H931.202.050.241 X	опора <> H931.202.050.231 1X H931.552.061.010 1X 238.860.030.560 1X X487.529.600.000 2X X454.306.308.000 2X X428.202.439.000 2X	1
49	H931.202.050.200	опора	1
50	931.202.050.221	опора	1
53	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	8
59	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	8
60	X653.005.000.000	прибор	1
67	...		
68	...	смотри кондиционер, конденсатор	
69	...	СМОТРИ ВОДЯНОЙ РАДИАТОР	
70	X505.539.039.000	СМОТРИ ВОДЯНОЙ РАДИАТОР штифт DIN 7-6M6X18-9SMN28K	2
80	186.200.090.060	салазки	2
81	X493.812.105.000	шуруп DIN 7981 ST4,8X13-C-H-A3L	6




охл. возд. турбонад.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

		<-- 934/1028 --> 934/1032	
		<-- 934/1035 --> 934/4154	
1	X548.923.000.000	резин. кольцо	1
		47X4-V80G1 FWN56402	
2	G718.202.190.010	хомут профилён.	1
3	931.202.190.020	коллектор воздуха	1
	X		
		<-- 934/1028 --> 934/1032 <>	
		<-- 934/1035 --> 934/1150 <>	
		H931.202.190.013 1X	
		931.202.190.030 1X	
		H931.202.190.240 1X	
		X487.527.741.000 2X	
		X450.006.308.000 2X	
4	931.202.190.030	патрубок	1
	X		
		<-- 934/1028 --> 934/1032 <>	
		<-- 934/1035 --> 934/1150 <>	
		H931.202.190.013 1X	
		931.202.190.020 1X	
		H931.202.190.240 1X	
		X487.527.741.000 2X	
		X450.006.308.000 2X	
5	X458.654.400.000	хомут	2
8	H931.202.190.013	труба	1
	X		
		<-- 934/1028 --> 934/1032 <>	
		<-- 934/1035 --> 934/1150 <>	
		931.202.190.020 1X	
		931.202.190.030 1X	
		H931.202.190.240 1X	
		X487.527.741.000 2X	
		X450.006.308.000 2X	
		<-- 934/1151 <>	
		H931.202.190.240 1X	
		X487.527.741.000 2X	
		X450.006.308.000 2X	
9	X458.648.500.000	хомут	4
10	931.202.190.010	переходник	1
11	931.202.190.080	патрубок резинов.	1
		<-- U931.202.210.000	
14	X487.527.741.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M8X20-8.8A3L	
15	X454.306.308.000	шайба	2
		DIN9021-8,4-140HV-A3L	
16	X434.102.440.000	гайка	2
		DIN6925-M8-8-A3L	
20	H931.202.190.100	радиатор	1
30	931.202.050.500	раскос	1
31	X487.527.741.000	винт 6ти гранный	6
		DIN 933 M8X20-8.8A3L	
32	X520.803.901.000	кольцо пружинное	4
		FWN 65208-8-A3L	
34	931.202.050.510	шина подвижная	2

охл. возд. турбонад.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
35	X521.406.047.000	шайба упругая DIN 137 B14-ZNPHR	2
38	...		
40	X548.959.001.000	СМОТРИ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - МАСЛ. РАДИАТОР резин. кольцо 75X4-70 FPM 173104 FWN56402	1
41	X548.901.200.000	резин. кольцо 36X4-80 FPM 610 FWN56402	1
42	X487.528.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X50-8.8A3L	4
43	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
47	H931.202.050.231	опора	1
	X		
		<-- 934/1028 --> 934/1032 <> <-- 934/1035 --> 934/1091 <> H931.202.050.241 1X 238.860.030.560 1X	
48	H931.202.050.241	опора	1
	X		
		<-- 934/1028 --> 934/1032 <> <-- 934/1035 --> 934/1091 <> H931.202.050.231 1X 238.860.030.560 1X	
49	931.202.050.320	опора	1
50	931.202.050.330	опора	1
51	117.501.021.080	распорка	1
52	205.900.163.040	заглушка	2
53	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	10
54	931.202.050.340	накладка	1
55	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
56	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
59	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	9
67	...		
68	...	смотри кондиционер, конденсатор	
69	...	СМОТРИ ВОДЯНОЙ РАДИАТОР	
70	X505.539.039.000	СМОТРИ ВОДЯНОЙ РАДИАТОР штифт DIN 7-6M6X18-9SMN28K	2
80	186.200.090.060	салазки	2
81	X493.812.105.000	шуруп DIN 7981 ST4,8X13-C-H-A3L	6




охл. возд. турбонад.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X548.923.000.000	<-- 934/4155 резин. кольцо 47X4-V80G1 FWN56402	1
2	G718.202.190.010	хомут профильн.	1
3	931.202.190.020	коллектор воздуха	1
4	931.202.190.030	патрубок	1
5	X458.654.400.000	хомут	2
8	H931.202.190.013	труба	1
9	X458.648.500.000	хомут	4
10	931.202.190.010	переходник	1
11	H931.202.190.020	труба	1
12	945.201.190.020	переходник	2
13	X458.654.300.000	хомут	2
14	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	7
15	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	5
16	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
17	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
18	H931.202.190.240	уголок упорный	1
20	H931.202.190.100	радиатор	1
21	931.202.190.070	кронштейн	1
30	931.202.050.500	раскос	1
31	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	6
32	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
34	931.202.050.510	шина подвижная	2
35	X521.406.047.000	шайба упругая DIN 137 B14-ZNPHR	2
38	...		
40	X548.959.001.000	СМОТРИ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ - МАСЛ. РАДИАТОР резин. кольцо 75X4-70 FPM 173104 FWN56402	1
41	X548.901.200.000	резин. кольцо 36X4-80 FPM 610 FWN56402	1
42	X487.528.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X50-8.8A3L	4
43	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
47	H931.202.050.231	опора	1

охл. возд. турбонад.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
48	H931.202.050.241	опора	1
49	931.202.050.320	опора	1
50	931.202.050.330	опора	1
51	117.501.021.080	распорка	1
52	205.900.163.040	заглушка	2
53	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	10
54	931.202.050.340	накладка	1
55	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
56	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
59	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	9
67	...		
68	...	смотри кондиционер, конденсатор	
69	...	СМОТРИ ВОДЯНОЙ РАДИАТОР	
70	X505.539.039.000	СМОТРИ ВОДЯНОЙ РАДИАТОР штифт DIN 7-6M6X18-9SMN28K	2
80	186.200.090.060	салазки	2
81	X493.812.105.000	шуруп DIN 7981 ST4,8X13-C-H-A3L	6



035684

выпуск

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	H931.202.100.101	первый глушитель	1
2	931.202.100.030	труба	1
3	G725.200.101.100	хомут профильн.	3
6	931.202.100.100	коллектор выпуск.	1
7	X487.529.041.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X70-8.8A3L	4
8	X428.202.451.000	гайка DIN 934 M8-8C2A	4
9	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
12	931.202.100.010	вставка	1
13	X428.202.801.000	ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ гайка DIN 934 M10-8C2A	4
14	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	4
15	...	смотри турбокомпрессор	




труба тупиковая

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	H931.202.100.141	трубопр. выпуск.	1
2	H931.202.100.160	кронштейн	1
	X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1457 <> H931.202.100.031 1X G931.502.171.210 1X	
5	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	6
6	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	8
7	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
8	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
12	H931.202.100.151	отражатель	1
	X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.202.100.030 1X	
14	H931.202.100.031	кожух	1
	X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.202.100.151 1X	
17	X487.530.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X16-8.8A3L	1
18	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	1
19	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
22	X486.546.901.000	винт 6ти гранный D931 M16X100 GWA10.9-OB3FWN10256	2
23	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	3
24	X486.547.200.000	винт 6ти гранный D931 M16X140 GWA10.9-OB3FWN10256	1
26	X428.204.041.000	гайка DIN 934-M16-10-A3L	1
27	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	1
29	G725.200.101.100	хомут профильн.	1
30	G931.202.100.102	глушитель	1
		><31,33	
	G931.202.100.200	глушитель	1
	G931.202.100.201	глушитель	1
31	931.202.100.120	решётка защитная	1
		--> 934/3594	
	931.202.100.121	решётка защитная	1
		<-- 934/3595	
32	F931.202.100.020	зажим	6
33	F931.202.100.030	EBERSPAECHER болт	4
		EBERSPAECHER M6X12	
	F931.202.100.040	болт сферический	4

труба тупиковая

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
		А М Р Примечани	
34	931.202.100.131	решётка защитная	1
34	931.202.100.132	решётка защитная	1
40	931.901.220.020	кронштейн	1
41	X487.520.041.000	только Германия и Люксембург монтаж номерного знака винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
41	F931.202.100.030	только Германия и Люксембург монтаж номерного знака болт	2
41	F931.202.100.040	EBERSPAECHER M6X12 болт сферический	4
42	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L только Германия и Люксембург монтаж номерного знака	2




035687

тормоз двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	931.202.170.041	кожух	1
2	G931.202.170.021	выключатель ножной	1
3	X492.019.901.000	><3-5 шуруп DIN 966 M5X12-4.8-A3L	1
4	F931.202.170.030	деталей комплект	1
5	...	><3,5	
8	X493.812.305.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шуруп DIN 7981 ST4,8X19-C-H-A3L	2
10	G312.880.020.110	клапан 3/2	1
11	X486.528.541.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X50-8.8A3L	2
12	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
14	X585.631.500.000	соединитель STEVBDB	1
15	X596.303.200.000	гайка уплотнит. M12X1,5	1
16	X548.820.866.000	резин. кольцо 9X2-NBR 70-FWN56402	1
17	X334.010.000.950	труба FIXL.2000 DIN74324-6X1 1X 390 MM	1
18	X585.530.501.000	составить с учётом длины T- соединитель FWN65855-6X1-MS	1
19	...		
20	G931.202.170.030	КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ, ПОДШИПНИКИ РАМЫ ПРОВОДКА опора	2
21	H931.202.170.010	труба	1
22	X459.075.200.000	хомут трубы	1
23	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
24	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
25	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
26	G931.202.170.010	тормоз двигателя	1
27	F931.202.170.020	><27-35 стойка	1
28	F816.200.170.070	шайба	1
29	F411.200.170.010	болт стопорный	2
30	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
31	F931.202.170.010	цилиндр рабочий	1
32	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1

тормоз двигателя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
33	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
34	X504.508.700.000	подшипник опорный DIN 71805 B13-A3L	1
35	X529.808.701.000	скоба предохран. DIN71805 S13-A3L	1



035676

регулятор оборотов


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	G931.202.020.111	педаль акселератора	1
3	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	3
4	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	6
5	X430.002.200.000	гайка DIN 985-M6-8-A3L	3
15	...		
20	...	СМОТРИ УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ ШАССИ	
		перестановка числа оборотов	
		РУЧНОЕ АКТИВИРОВАНИЕ	
		смотри электронное оборудование	
		INTERRUPTOR PRINCIPA	



035677

ВЕНТИЛЯТ. ВИСКОЗНЫЙ

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	F931.202.040.020	вентилятор	1
3	F931.202.040.060	вискозная муфта	1
	X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3971 <> H931.202.090.180 1X 230.860.020.090 1X X487.527.741.000 1X X428.202.439.000 1X X520.803.901.000 1X	
5	F931.202.040.040	болт стопорный	6
7	X489.131.505.000	шпилька DIN 939 M10X25-8.8	6
8	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6
9	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	6
12	X668.981.022.000	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3971	N.B.
15	...		
20	...	СМОТРИ ПОДШИПНИКИ ВЕНТИЛЯТОРА	
		смотри воздушный фильтр TUBO DE LIMPEZA DE ARIA <-- 934/3972	



обогрев двигателя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	H117.200.250.100	элемент нагреват.	1
2	931.202.250.070	фланец	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3740 ...	
3	X548.857.366.000	ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/3741 резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3740 ...	1
4	X485.007.301.000	ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/3741 болт цилиндр. DIN 912 M8X20-8.8A3L <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3740 ...	2
5	X485.007.301.000	ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/3741 болт цилиндр. DIN 912 M8X20-8.8A3L	2
7	816.200.250.100	скоба предохран.	5
8	931.202.250.100	кабель удлинитель	1
9	339.202.250.031	распределитель	2
10	931.202.250.080	кабель удлинитель	1
11	339.202.250.040	скоба предохран.	4
13	339.202.250.050	кабель соединит.	1
14	H117.200.250.250	кабель	1
17	931.202.250.090	кабель удлинитель	2
19	...		
20	...	СМОТРИ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, КАРТЕР МУФТЫ	
23	931.202.250.010	СМОТРИ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ- КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ кронштейн	1
24	X450.003.908.000	шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	2
25	X428.202.039.000	гайка DIN 934 M5-8A3L	2
26	117.200.250.020	скоба опорная	1
27	X487.516.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M5X16-8.8A3L	2
28	X520.802.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-5-A3L	2

обогрев двигателя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
30	X459.076.100.000	хомут трубы	1
31	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	5
32	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
34	X487.521.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	1
35	X487.521.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	1
36	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
40	X668.980.522.000	лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	1
41	X668.981.022.000	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	14

Передний мост**3000**

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
3001	корпус	одноконтурный тормоз	35944
3010	корпус	двухконтурный тормоз	36557
3020	контр. уровня масла		36575
3030	планет. редуктор		35953
3040	корпус шарнира		36337
3050	вал карданный	СЛЕВА <-- 934/0101 --> 934/0103 <-- 934/0105 --> 934/0109 <-- 934/0114 --> 934/0114 <-- 934/0117 --> 934/0117	35956
3060	вал карданный	СПРАВА <-- 934/0101 --> 934/0103 <-- 934/0105 --> 934/0117	35957
3070	вал карданный	СЛЕВА <-- 934/0104 --> 934/0104 <-- 934/0110 --> 934/0113 <-- 934/0115 --> 934/0116 <-- 934/1001	36387
3080	вал карданный	СПРАВА <-- 934/0104 --> 934/0104 <-- 934/1001	36388
3090	система смазки К П П	двухконтурный тормоз ВНУТРИ	36072
3095	система смазки К П П	двухконтурный тормоз	36968
3100	поперечный рычаг подвеск	ВВЕРХУ <-- 934/0101 --> 934/0200	35975
3101	поперечный рычаг подвеск	ВВЕРХУ <-- 934/1001	36966
3110	поперечный рычаг подвеск	ВНИЗУ	36965
3120	датчик	УГОЛ ПОВОРОТА	36967
3130	штанга маркера		36940
3140	цил. рулев механизма		36698
		НОМЕР МОСТА --> 1800383	
3141	цил. рулев механизма	НОМЕР МОСТА --> 1800293	37320
		НОМЕР МОСТА <-- 1800384 --> 2000148	
3142	цил. рулев механизма	НОМЕР МОСТА <-- 1800294 --> 2000130	37320
		НОМЕР МОСТА <-- 2000149	
		НОМЕР МОСТА <-- 2000131	
3150	шайба упорная	ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	36152
3170	дифференциал		35945
3180	компл. тарельч. диск		36078A
3190	главная передача	одноконтурный тормоз	35951
3200	главная передача	двухконтурный тормоз	35952
3210	вал приводной		35947
3260	труб. цил. рул. упр.		36553
3340	трубки подвес. моста	ВПЕРЕДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1297	35948
3341	трубки подвес. моста	ВПЕРЕДИ <-- 934/1298	36556
3350	трубки подвес. моста	СЗАДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2990	35949
3351	трубки подвес. моста	СЗАДИ <-- 934/2991	35949A
3360	амортизац. цилиндр		36690
3370	распределитель	без дополнительная опора	36352

Передний мост**3000**


Подгруппа 3380	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок № 36350
	распределитель	для дополнительная опора FSC КРОНШТЕЙН	
3400	распределитель		36351
3700	панель передняя		36551
3710	противовес передн.	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1350	35971
3711	противовес передн.	<-- 934/1351	36552
3720	кронштейн противов.	для навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/EA18844	35970
3721	кронштейн противов.	для навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/EA18844	37628
3730	дуга защитная	для	35969
3740	груз	навешивание с помощью амортизации переднего моста 870 KG	35968
3741	груз	навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1470 870 KG	36972
3750	груз	навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/1471 1250 KG	36980
3850	груз	навешивание с помощью амортизации переднего моста 1800 KG	35967
3851	груз	навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1470 1800 KG	36973
3860	груз	навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/1471 2500 KG	35966
3861	груз	навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1470 2500 KG	36981
		навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/1471	



корпус


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.304.210.070	одноконтурный тормоз корпус	1
2	F718.301.020.410	пробка запорн.	2
3	X540.009.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	2
6	X483.806.800.000	пробка запорн. DIN 908 M42X1,5	1
7	X540.012.278.000	ОТПАДАЕТ ПРИ НАЛИЧИИ ПВОМ кольцо уплотнит. DIN 7603-A42X49-CU	1
8	X483.800.000.000	ОТПАДАЕТ ПРИ НАЛИЧИИ ПВОМ пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	4
9	X540.003.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X16-CU	4
12	931.304.210.020	крышка	1
13	931.304.210.090 X	СЛЕВА крышка	1
		СПРАВА НОМЕР МОСТА --> 1700356 <> X506.251.700.000 1X 931.303.190.140 1X	
14	X549.045.400.000	резин. кольцо 350X3-NBR 70 FWN56402	2
16	931.304.210.010	крышка	1
17	931.303.231.050	уплотнение	1
18	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
20	178.100.050.110	шпилька	4
21	X487.535.706.000	винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	24
22	X428.203.205.000	гайка DIN 934 M12-10	4
25	A931.303.210.100	шильд	1
26	X419.432.887.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2

036557



корпус


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.303.210.080	двухконтурный тормоз корпус	1
2	F718.301.020.410	пробка запорн.	2
3	X540.009.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A30X36-CU	2
6	X483.806.800.000	пробка запорн. DIN 908 M42X1,5	1
7	X540.012.278.000	ОТПАДАЕТ ПРИ НАЛИЧИИ ПВОМ кольцо уплотнит. DIN 7603-A42X49-CU	1
8	X483.800.000.000	ОТПАДАЕТ ПРИ НАЛИЧИИ ПВОМ пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L	7
9	X540.003.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X16-CU	7
12	H931.303.210.020	крышка	2
13	X483.900.400.000	пробка запорн. FWN64838-M12X1,5-ED-FPM	7
14	X549.045.400.000	резин. кольцо 350X3-NBR 70 FWN56402	2
17	X494.203.800.000	пробка запорн. DIN 7604 AM14X1,5-A3L	1
18	X540.004.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	1
20	178.100.050.110	шпилька	4
21	X487.535.706.000	винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	24
22	X428.203.205.000	гайка DIN 934 M12-10	4
25	X494.204.800.000	пробка запорн. DIN 7604-AM18X1,5-ST A3L	2
26	X540.005.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X22-CU	2
27	X548.829.266.000	резин. кольцо 11X3-NBR 70 FWN56402	5
29	A931.303.210.100	шильд	1
30	X419.432.887.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2



036575


контр. уровня масла

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	H931.303.240.010	горловина маслозал.	1
2	X548.895.001.000	резин. кольцо 34X3-FPM 70 FWN56402	1
3	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
4	H931.304.240.010	указатель уровня	1
	H404.150.480.010	для одноконтурной тормозной системы указатель уровня	1
		для двухконтурной тормозной системы	



планет. редуктор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
1	931.303.220.200	основа	2
2	931.303.220.220	планет. шестерня	6
3	H931.303.220.210	подшипн. рол. конич.	6
4	H931.303.220.200	подшипн. рол. конич.	6
5	931.303.220.210	кольцо стопорное	6
7	385.300.020.130	заглушка магнитная	2
8	X540.007.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A24X32-CU	2
10	931.303.220.230	шестерня	2
11	F930.301.020.160	ступица шестерни	2
12	F930.301.020.140	кольцо стопорное	2
15	931.303.220.020	ступица колеса	2
16	X549.045.800.000	резин. кольцо 355,19X3,53-NBR 70 FWN56402	2
17	X496.029.700.000	болт цилиндр. DIN 7984-M10X20-8.8	4
18	822.100.150.101	шпилька колеса	24
21	X487.535.906.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X45 GWA-10.9	24
22	H931.303.220.100	подшипн. рол. конич.	2
23	H931.303.220.110	подшипн. рол. конич.	2
24	H931.303.220.130	кассетное кольцо	2



036337

корпус шарнира


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	931.303.220.061	корпус	1
2	931.303.220.091	СЛЕВА корпус	1
4	G931.303.220.170	СПРАВА Ш Р У С	2
12	931.303.220.100	крышка	2
13	X549.000.800.000	резин. кольцо 120.32X2,62-NBR 70 FWN56402	2
16	931.303.051.270	плата	2
17	...		
18	...	SIENE RAEDER КРЫЛО ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА	
19	X486.546.106.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X70 GWA-10.9	12
20	X521.406.647.000	шайба упругая DIN 137 B16-ZNPHR	12
25	X487.535.806.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X40 GWA-10.9	12
26	931.303.220.080	корончатая гайка	2
27	X531.918.200.000	шплинт DIN 94-8X80-ST	2



035956

вал карданный

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		СЛЕВА	
		<-- 934/0101 --> 934/0103	
		<-- 934/0105 --> 934/0109	
		<-- 934/0114 --> 934/0114	
		<-- 934/0117 --> 934/0117	
3	X530.006.846.000	кольцо стопорное DIN 471-65X2,5	1
4	931.303.220.070	втулка	1
	X		
		<-- 934/0101 --> 934/0117 <>	
		G931.303.220.162 1X	
		H931.303.220.120 1X	
		X530.109.246.000 1X	
		X530.009.100.000 1X	
		X605.506.311.000 1X	
5	X605.506.311.000	подшипник	1
		DIN 625-6014 C3	
7	X530.109.246.000	кольцо стопорное	1
		DIN 472-110X4	
8	H931.303.220.120	кассетное кольцо	1
10	X487.535.706.000	винт 6ти гранный	4
		DIN 933-M12X35 GWA-10.9	
11	X521.405.047.000	шайба упругая	4
		DIN 137 B12-ZNPHR	
12	...		
		СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	
		диаметр средника 158 мм	
		БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
	G931.303.220.162	вал карданный	1
	X		
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	
		<> H931.303.220.120 1X	
		X530.109.246.000 1X	
		X530.009.100.000 1X	
		X605.506.311.000 1X	
		931.303.220.070 1X	




035957

вал карданный


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		СПРАВА	
		<-- 934/0101 --> 934/0103	
		<-- 934/0105 --> 934/0117	
3	X530.006.846.000	кольцо стопорное	1
		DIN 471-65X2,5	
4	931.303.220.070	втулка	1
	X		
		<-- 934/0101 --> 934/0117 <>	
		G931.303.220.162 1X	
		H931.303.220.120 1X	
		X530.109.246.000 1X	
		X530.009.100.000 1X	
		X605.506.311.000 1X	
5	X605.506.311.000	подшипник	1
		DIN 625-6014 C3	
7	X530.109.246.000	кольцо стопорное	1
		DIN 472-110X4	
8	H931.303.220.120	кассетное кольцо	1
10	X487.535.706.000	винт 6ти гранный	4
		DIN 933-M12X35 GWA-10.9	
11	X521.405.047.000	шайба упругая	4
		DIN 137 B12-ZNPHR	
12	---		
		СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ	
		диаметр средника 158 мм	
		БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
	G931.303.220.162	вал карданный	1
	X		
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	
		<> H931.303.220.120 1X	
		X530.109.246.000 1X	
		X530.009.100.000 1X	
		X605.506.311.000 1X	
		931.303.220.070 1X	

036387



вал карданный


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		СЛЕВА	
		<-- 934/0104 --> 934/0104	
		<-- 934/0110 --> 934/0113	
		<-- 934/0115 --> 934/0116	
		<-- 934/1001	
1	G931.303.220.162 X	вал карданный	1
		диаметр средника 150 мм	
		<> H931.303.220.120 1X	
		X530.109.246.000 1X	
		X530.009.100.000 1X	
		X605.506.311.000 1X	
		931.303.220.070 1X	
23	X530.009.100.000	кольцо стопорное	1
		DIN 471-65X4	
24	931.303.220.070 X	втулка	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <>	
		G931.303.220.162 1X	
		H931.303.220.120 1X	
		X530.109.246.000 1X	
		X530.009.100.000 1X	
		X605.506.311.000 1X	
25	X605.506.311.000	подшипник	1
		DIN 625-6014 C3	
27	X530.109.246.000	кольцо стопорное	1
		DIN 472-110X4	
28	H931.303.220.120	кассетное кольцо	1
30	X487.535.706.000	винт 6ти гранный	4
		DIN 933-M12X35 GWA-10.9	
31	X521.405.047.000	шайба упругая	4
		DIN 137 B12-ZNPHR	



036388

вал карданный


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	G931.303.220.162 X	СПРАВА <-- 934/0104 --> 934/0104 <-- 934/1001 вал карданный	1
		диаметр средника 150 мм <> H931.303.220.120 1X X530.109.246.000 1X X530.009.100.000 1X X605.506.311.000 1X 931.303.220.070 1X	
23	X530.009.100.000	кольцо стопорное DIN 471-65X4	1
24	931.303.220.070 X	втулка	1
		<-- 934/0104 --> 934/0104 <> G931.303.220.162 1X H931.303.220.120 1X X530.109.246.000 1X X530.009.100.000 1X X605.506.311.000 1X	
25	X605.506.311.000	подшипник DIN 625-6014 C3	1
27	X530.109.246.000	кольцо стопорное DIN 472-110X4	1
28	H931.303.220.120	кассетное кольцо	1
30	X487.535.706.000	винт 6ти гранный DIN 933-M12X35 GWA-10.9	4
31	X521.405.047.000	шайба упругая DIN 137 B12-ZNPHR	4



036072

система смазки К П П

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		А	М Р	
		---	---	
1	H931.303.231.010	двухконтурный тормоз ВНУТРИ трубка смазки		1
2	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L		1
5	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L		1
6	X903.050.041.000	LOCTITE 274 10ML 10ML		1
7	X592.501.000.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L		1
8	931.303.231.040	поршни		2



036968


система смазки К П П

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.303.231.031	двухконтурный тормоз труба заборная	1
2	X483.900.800.000	пробка запорн. DIN908	1
3	X540.004.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	1
4	X548.875.700.000	резин. кольцо 26X2,5-NBR 70-FWN56402	1
5	X485.005.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X50-8.8	2
6	X523.703.000.000	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	6
9	931.303.231.071	патрубок	1
10	X458.647.500.000	хомут	2
11	H278.950.130.020	фильтр предварит.	1
14	H931.303.231.051	труба напорная	1
15	X593.816.300.000	штуцер соединит. W FWN65938-L15-A3L	1
16	X548.857.366.000	резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
17	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	2
18	X485.005.505.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	2
22	X584.316.300.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L	1
23	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1440	3
	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L <-- 934/1441	3
24	G931.303.231.021 X	фильтр ><25 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1440 <> X592.502.201.000 2X	1
	F931.303.231.020	комплект прокладок	1
25	F931.303.231.010	патрон фильтра	1
30	H931.303.231.060	кронштейн	1
31	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	3
32	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
33	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	6
34	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
35	H931.303.231.040	труба напорная	1

для машины
БЕЗ ФРОНТ. ВОМ

система смазки К П П

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	А М Р	Примечани	
37	H931.150.731.200	труба заборная	1
38	931.303.231.050	уплотнение	1
45	178.950.010.260	хомут	2
46	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
47	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1



035975


поперечный рычаг подвеск

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

1	G931.303.051.070	ВВЕРХУ <-- 934/0101 --> 934/0200 поперечный рычаг подвеск	1
	G931.303.051.080	СЛЕВА ><2-11 поперечный рычаг подвеск	1
2	931.303.051.100	СПРАВА ><2-11 палец опорный	2
3	931.303.051.080	болт регулир.	4
	931.303.051.480	BEI ACHSTYPE 970/140 НОМЕР МОСТА --> 1700612 BEI ACHSTYPE 970/130 НОМЕР МОСТА --> 1700525 болт регулир.	4
4	X503.637.804.000	BEI ACHSTYPE 970/140 НОМЕР МОСТА <-- 1700613 BEI ACHSTYPE 970/130 НОМЕР МОСТА <-- 1700526 шарнир	2
5	X485.004.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	4
8	X540.412.700.000	отражатель AU PS 45X55X7 SIMR-NR:522248	8
9	X548.964.700.000	резин. кольцо 80X2,5-72NBR872 SIMRIT-NR:445809	4
10	931.303.051.130	палец опорный	2
11	X503.637.802.000	шарнир	4
12	X486.555.500.000	винт 6ти гранный DIN 931-M20X80 GWA-10.9	8
14	931.303.051.190	палец направл.	1
15	931.303.051.150	СЛЕВА палец направл.	1
16	X503.637.602.000	СПРАВА шарнир	2
17	X530.207.872.000	кольцо стопорное A40X2,5	2
18	X429.109.600.000	корончатая гайка DIN 937-M36X1,5-17H	2
19	X531.916.400.000	шплинт DIN 94-6,3X80-ST.A3L	2
23	931.303.051.230	уплотнительный сильфон	2
24	931.303.051.250	кольцо пружинное	2
25	931.303.051.260	кольцо пружинное	2

поперечный рычаг подвеск

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
26	931.303.051.120	кольцо	2
29	931.303.051.180	крышка	1
30	931.303.051.210	СЛЕВА крышка	1
31	X493.607.305.000	СПРАВА болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	8
32	X548.848.016.000	резин. кольцо 16X3-FPM 80 FWN56402	1
35	X500.604.446.000	SP-стержень ISO8752-2X10-A-ST	1
36	G931.303.051.700	палец	1
37	931.303.051.280	><39 втулка	1
38	X500.615.046.000	SP-стержень ISO8752-4X10-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
39	X419.133.300.000	штифт с прорезью ISO 8742-3X12	1



036966


поперечный рычаг подвеск

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
		A M P --- ---	
1	G931.303.051.070	ВВЕРХУ <-- 934/1001 поперечный рычаг подвеск	1
	G931.303.051.080	СЛЕВА ><2-11 поперечный рычаг подвеск	1
2	931.303.051.100	СПРАВА ><2-11 палец опорный	2
3	931.303.051.080	болт регулир.	4
	931.303.051.480	BEI ACHSTYPE 970/140 НОМЕР МОСТА --> 1700612 BEI ACHSTYPE 970/130 НОМЕР МОСТА --> 1700525 болт регулир.	4
4	X503.637.804.000	BEI ACHSTYPE 970/140 НОМЕР МОСТА <-- 1700613 BEI ACHSTYPE 970/130 НОМЕР МОСТА <-- 1700526 шарнир	2
5	X485.004.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	4
8	X540.412.700.000	отражатель AU PS 45X55X7 SIMR-NR:522248	8
9	X548.964.700.000	резин. кольцо 80X2,5-72NBR872 SIMRIT-NR:445809	4
10	931.303.051.130	палец опорный	2
11	X503.637.802.000	шарнир	4
12	X486.555.500.000	винт 6ти гранный DIN 931-M20X80 GWA-10.9	8
13	X521.407.847.000	шайба упругая (8 CM) DIN 137 B20-ZNPHR	1
14	931.303.051.190	палец направл.	1
15	931.303.051.150	СЛЕВА палец направл.	1
16	X503.637.602.000	СПРАВА шарнир	2
17	X530.207.872.000	кольцо стопорное A40X2,5	2
18	X429.109.600.000	корончатая гайка DIN 937-M36X1,5-17H	2
19	X531.916.400.000	шплинт DIN 94-6,3X80-ST.A3L	2
23	931.303.051.230	уплотнительный сильфон	2
24	931.303.051.250	кольцо пружинное	2

поперечный рычаг подвеск

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
25	931.303.051.260	кольцо пружинное	2
26	931.303.051.290	кольцо	2
26	931.303.051.120	В= 21,2ММ кольцо	2
29	931.303.051.180	В= 21,4ММ крышка	1
30	931.303.051.210	СЛЕВА крышка	1
31	X493.607.305.000	СПРАВА болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	8
32	X548.848.016.000	резин. кольцо 16X3-FPM 80 FWN56402	1
35	X500.604.446.000	SP-стержень ISO8752-2X10-A-ST	1
36	G931.303.051.700	палец	1
37	931.303.051.280	><39 втулка	1
38	X533.206.646.000	кольцо стопорное DIN 7993 A16	1
39	X419.133.300.000	штифт с прорезью ISO 8742-3X12	1

036965




поперечный рычаг подвеск

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.303.051.050	ВНИЗУ поперечный рычаг подвеск	1
		СЛЕВА ><2-16	
	G931.303.051.060	поперечный рычаг подвеск	1
		СПРАВА ><2-16	
2	931.303.051.100	палец опорный	2
3	931.303.051.080	болт регулир.	2
		BEI ACHSTYPE 970/140 HOMEP МОСТА --> 1700612 BEI ACHSTYPE 970/130 HOMEP МОСТА --> 1700525	
	931.303.051.480	болт регулир.	2
		BEI ACHSTYPE 970/140 HOMEP МОСТА <-- 1700613 BEI ACHSTYPE 970/130 HOMEP МОСТА <-- 1700526	
4	X503.637.804.000	шарнир	2
5	X485.004.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	4
8	X540.412.700.000	отражатель AU PS 45X55X7 SIMR-NR:522248	8
9	X548.964.700.000	резин. кольцо 80X2,5-72NBR872 SIMRIT-NR:445809	2
10	931.303.051.111	палец опорный	2
11	X503.637.900.000	шарнир	4
15	X548.979.001.000	резин. кольцо 95X2,5-72NBR872 SIMRIT-NR:445552	2
16	931.303.051.090	болт регулир.	2
		BEI ACHSTYPE 970/140 HOMEP МОСТА --> 1700612 BEI ACHSTYPE 970/130 HOMEP МОСТА --> 1700525	
	931.303.051.490	болт регулир.	2
		BEI ACHSTYPE 970/140 HOMEP МОСТА <-- 1700613 BEI ACHSTYPE 970/130 HOMEP МОСТА <-- 1700526	
20	X486.555.500.000	винт 6ти гранный DIN 931-M20X80 GWA-10.9	8
21	...	ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/0101 --> 934/0200	


поперечный рычаг подвеск

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
21	X521.407.847.000	шайба упругая (8 CM) DIN 137 B20-ZNPHR <-- 934/1001	1




датчик

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G916.971.020.033	УГОЛ ПОВОРОТА датчик	3
2	X487.513.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M4X16-8.8A3L	4
3	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	6
4	X487.513.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M4X16-8.8A3L	2
	X487.514.000.000	<-- 934/0101 --> 934/0200 винт 6ти гранный DIN 933 M4X12-8.8	2
5	931.303.051.070	<-- 934/1001 кронштейн	2
6	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
7	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
10	X520.802.201.000	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	4
11	X428.201.839.000	гайка DIN 934 M4-8A3L	4
12	411.301.050.040	вилка КПП	2
13	X500.604.900.000	SP-стержень ISO8752-2X20-PHR	2
14	931.303.051.240	палец	2
16	X903.050.041.000	LOCTITE 274 10ML	1
17	931.303.051.200	10ML кожух	1
18	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2
19	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
20	X304.293.000.800	профиль кромки FIXL.800 FWN 63040	1
		1X 85 MM	
25	931.303.051.220	составить с учётом длины крышка	1
		отсутствует при ФРОНТАЛЬНЫЙ ВОМ	
26	X487.544.805.000	ПЕРЕДНИЙ ГРУЗ винт 6ти гранный DIN 933 M16X25-8.8A3L	4
27	X520.806.601.000	ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬН. ВОМ кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	4
		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬН. ВОМ	




штанга маркера

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	E931.303.100.021	штанга маркера	2
3	G931.303.100.200	><3-14 вставка	2
4	U931.303.710.000	><4 комплект ремонтный	2
5	X429.110.200.000	корончатая гайка DIN 937 M39X1,5-17H	2
6	X531.916.400.000	шплинт DIN 94-6,3X80-ST.A3L	2
10	X423.509.800.000	гайка DIN 439-M38X1,5-05	2
12	G931.303.100.600	вставка	2
13	931.303.100.100	><10,12,13,14,17 винт установ.	2
		одноконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1800184 двухконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1800153	
	931.303.100.101	винт установ.	2
		одноконтурный тормоз НОМЕР МОСТА <-- 1800185 двухконтурный тормоз НОМЕР МОСТА <-- 1800154	
14	X485.005.106.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X20-10.9	12
15	X903.050.041.000	LOCTITE 274 10ML 10ML	1
17	931.303.120.070	кольцо стопорное	2




цил. рулев механизма

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		НОМЕР МОСТА --> 1800383	
1	E931.303.120.013	НОМЕР МОСТА --> 1800293 цил. рулев механизма	1
		><1-13 <-- E931.303.120.014 1X	
	G931.303.120.200	комплект прокладок	1
4	G931.303.120.210	поршневая штанга	1
5	G931.303.120.220	втулка направляющая	2
6	G931.303.120.230	труба цилиндр.	1
8	G931.303.120.300	упор	2
		><9,10-13 <-- G931.303.120.310 1X	
9	...		
10	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
12	X533.823.000.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное 130X2,5	2
13	...		
15	931.303.120.070	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	2
16	X487.545.406.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X50 GWA-10.9	10
17	931.303.120.080	хомут	2
18	931.303.120.051	кожух гофр.	2
19	931.303.120.060	скоба прижимная	2




цил. рулев механизма

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		НОМЕР МОСТА	
		<-- 1800384 --> 2000148	
		НОМЕР МОСТА	
		<-- 1800294 --> 2000130	
1	E931.303.120.014	цил. рулев механизма	1
		><1-13	
	G931.303.120.200	комплект прокладок	1
4	G931.303.120.210	поршневая штанга	1
5	G931.303.120.220	втулка направляющая	2
6	G931.303.120.230	труба цилиндр.	1
8	G931.303.120.310	упор	2
9		><9,10-13	
	...		
10		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
	...		
12		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
	...		
13		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
	...		
15	931.303.120.070	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	2
16	X487.545.406.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X50 GWA-10.9	10
17	931.303.120.080	хомут	2
18	931.303.120.051	кожух гофр.	2
19	931.303.120.060	скоба прижимная	2
20	G931.303.120.400	вставка	1
		устанавливается только слева	



цил. рулев механизма


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		НОМЕР МОСТА	
		<-- 2000149	
		НОМЕР МОСТА	
		<-- 2000131	
1	E931.303.120.015	цил. рулев механизма	1
		><1-13	
	G931.303.120.200	комплект прокладок	1
4	G931.303.120.240	поршневая штанга	1
5	G931.303.120.220	втулка направляющая	2
6	G931.303.120.230	труба цилиндр.	1
8	G931.303.120.310	упор	2
9		><9,10-13	
	...		
10		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
	...		
12	931.303.120.100	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	2
13		...	
15	931.303.120.070	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	2
16	X487.545.406.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X50 GWA-10.9	10
17	931.303.120.080	хомут	2
18	931.303.120.051	кожух гофр.	2
19	931.303.120.060	скоба прижимная	2
20	G931.303.120.400	вставка	1
		устанавливается только слева	



036152

шайба упорная

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		А	М Р	
		---	---	
1	931.303.120.020	ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ шайба		N.B.
2	931.303.120.010	8MM шайба		N.B.
4	X487.527.341.000	5MM винт 6ти гранный DIN 933 M8X10-8.8A3L		4
	X487.527.741.000	M8X10 винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L		4
	X487.527.941.000	M8X20 винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L		4
	X487.528.141.000	M8X25 винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L		4
	X487.528.241.000	M8X30 винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L		4
	X487.528.341.000	M8X35 винт 6ти гранный DIN 933 M8X40-8.8A3L		4
	X487.528.441.000	M8X40 винт 6ти гранный DIN 933 M8X45-8.8A3L		4
	X487.528.541.000	M8X45 винт 6ти гранный DIN 933 M8X50-8.8A3L		4
	X487.528.641.000	M8X50 винт 6ти гранный DIN 933 M8X55-8.8A3L		4
	X486.528.741.000	M8X55 винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L		4
5	X487.528.941.000	M8X60 винт 6ти гранный DIN 933 M8X65-8.8A3L		4
	X487.529.041.000	M8X65 винт 6ти гранный DIN 933 M8X70-8.8A3L		4
	X487.529.101.000	M8X70 винт 6ти гранный DIN 933 M8X75-8.8A3L		4
7	X521.403.947.000	M8X75 шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK		4



035945

дифференциал

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	H931.303.190.020	крышка подшипника	1
2	931.303.190.700	отсутствует при одноконтурный тормоз	N.B.
	931.303.190.710	шайба	N.B.
	931.303.190.720	0,15MM шайба	N.B.
	931.303.190.720	0,20MM шайба	N.B.
3	931.303.190.220	0,50MM подшипн. рол. конич.	1
4	931.303.190.050	шайба упорная	2
6	G931.303.190.050	дифференциал	1
7	...	><7-9	
8	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
9	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
10	931.303.190.040	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шайба упорная	4
12	931.303.190.020	мост	1
13	931.303.190.030	ДЛИННЫЙ мост	2
14	X500.622.700.000	КОРОТКИЙ SP-стержень	3
15	X500.629.546.000	ISO8752-5X70-A-ST-OB3 SP-стержень	3
18	931.303.190.010	ISO8752-8X70-A-ST крестовина	1
19	931.303.190.060	кор . дифференциала	1
20	931.303.190.100	фланец промеж.	1
	931.303.190.101	BEI ACHSTYPE 970/130 НОМЕР МОСТА --> 2000232 BEI ACHSTYPE 970/140 НОМЕР МОСТА --> 2000311 фланец промеж.	1
21	931.303.190.070	BEI ACHSTYPE 970/130 НОМЕР МОСТА <-- 2000233 BEI ACHSTYPE 970/140 НОМЕР МОСТА --> 2000312 корпус	1
23	G931.303.190.060	набор дисков фрикц.	1


дифференциал

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
24	931.303.190.090	плита опорная	1
25	931.303.190.110	пружина	1
26	X530.009.200.000	кольцо стопорное DIN 471-110X4	1
27	931.303.190.800	шайба	N.B.
27	931.303.190.810	0,15MM шайба	N.B.
27	931.303.190.820	0,20MM шайба	N.B.
28	F930.301.020.120	0,50MM подшипн. рол. конич.	1
29	931.303.190.140	поршни	1
	X	одноконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1700356 <> X506.251.700.000 1X 931.304.210.090 1X двухконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1700106 <> X506.251.700.000 1X H931.304.190.050 1X	
30	X505.539.317.000	штифт DIN 7-6M6X20-ST50K	2
		одноконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1700356 двухконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1700106	
30	X506.251.700.000	штифт	1
		одноконтурный тормоз НОМЕР МОСТА <-- 1700357 двухконтурный тормоз НОМЕР МОСТА <-- 1700107	
31	F718.301.020.210	резин. кольцо	1
32	931.303.190.210	сальник	1
36	931.303.190.240	подшипник роликовый	1
37	H931.303.190.050	крышка подшипника	1
	X	отсутствует при одноконтурный тормоз двухконтурный тормоз НОМЕР МОСТА --> 1700106 <> X506.251.700.000 1X 931.303.190.140 1X	
38	931.303.190.270	болт цилиндр. M12X1,25X110	12

дифференциал

3170

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
39	X485.018.905.000	Примечани болт цилиндр. DIN 912 M12X35-8.8 отсутствует при одноконтурный тормоз	28




компл. тарельч. диск

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	931.303.180.010	корпус	1
2	G931.303.180.050	вал первичный	1
3	931.303.180.040	><4,9 крышка	1
4	...		
5	X619.070.300.005	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ подшипн. рол. конич.	1
6	931.303.180.030	крышка	1
7	X619.072.600.005	подшипн. рол. конич. B-75683	1
8	G001.990.200.950	компл. тарельч. диск	1
9	...	><1-7,9-25	
10	931.303.180.050	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ полукольцо	2
11	931.303.180.060	кольцо	1
12	X530.017.746.000	кольцо стопорное DIN 471-55X3	1
14	931.303.180.110	сальник	1
15	931.303.180.020	кольцо	1
16	931.303.180.130	резин. кольцо	1
17	X530.109.246.000	кольцо стопорное DIN 472-110X4	1
20	X548.896.066.000	резин. кольцо 34,2X3-NBR 70 FWN56402	1
21	X549.013.000.000	резин. кольцо 136,12X3,53	1
22	931.303.180.710	шайба регулир.	N.B.
	931.303.180.720	0,15MM шайба регулир.	N.B.
	931.303.180.730	0,20MM шайба регулир.	N.B.
25	X485.013.306.000	0,50MM болт цилиндр. DIN 912 M10X35-10.9	6
26	931.303.180.150	винт 6ти гранный	14
27	931.303.180.140	шайба	14
30	931.303.180.610	шайба регулир.	N.B.
	931.303.180.611	3,300 MM шайба регулир.	N.B.
	931.303.180.612	3,325 MM шайба регулир.	N.B.
		3,350 MM	

компл. тарельч. диск


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
30	931.303.180.613	шайба регулир.	N.B.
30	931.303.180.614	3,375 ММ шайба регулир.	N.B.
30	931.303.180.615	3,400 ММ шайба регулир.	N.B.
30	931.303.180.616	3,425 ММ шайба регулир.	N.B.
30	931.303.180.617	3,450 ММ шайба регулир.	N.B.
30	931.303.180.618	3,475 ММ шайба регулир.	N.B.
30	931.303.180.619	3,500 ММ шайба регулир.	N.B.
31	931.303.180.620	3,525 ММ шайба регулир.	N.B.
31	931.303.180.621	3,550 ММ шайба регулир.	N.B.
31	931.303.180.622	3,575 ММ шайба регулир.	N.B.
31	931.303.180.623	3,600 ММ шайба регулир.	N.B.
31	931.303.180.624	3,625 ММ шайба регулир.	N.B.
31	931.303.180.625	3,650 ММ шайба регулир.	N.B.
31	931.303.180.626	3,675 ММ шайба регулир.	N.B.
31	931.303.180.627	3,700 ММ шайба регулир.	N.B.
32	931.303.180.628	3,725 ММ шайба регулир.	N.B.
32	931.303.180.629	3,750 ММ шайба регулир.	N.B.
32	931.303.180.630	3,775 ММ шайба регулир.	N.B.
		3,800 ММ	



035951

главная передача


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.304.200.010	одноконтурный тормоз вал	1
2	X530.017.746.000	кольцо стопорное DIN 471-55X3	2
3	X530.108.546.000	кольцо стопорное 100X3	2
6	X605.511.411.000	подшипник FWN66055-6211 C3	2
7	X550.133.204.000	сальник FWN65500-ASDWF65X90X10	2
8	931.304.200.020	вал	1



035952

главная передача


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.303.200.020	двухконтурный тормоз вал	1
2	H931.303.200.010	вал	1
3	X560.503.817.000	кольцо прямоуг.сеч. DIN34118-48X2,5 SH	2
4	X530.017.746.000	кольцо стопорное DIN 471-55X3	2
7	X605.511.411.000	подшипник FWN66055-6211 C3	2
8	X550.133.204.000	сальник FWN65500-ASDWF65X90X10	2
9	X530.108.546.000	кольцо стопорное 100X3	2
10	931.303.200.030	корпус фрикц. муфты	2
12	931.303.200.070	поршни	2
13	931.303.200.310	уплотнение штока	2
14	931.303.200.320	уплотнение штока	2
16	931.303.200.300	шайба промеж.	2
17	931.303.200.110	накладная шайба	8
18	931.303.200.130	шайба промеж.	6
19	931.303.200.050	палец	4
22	X699.316.200.000	пружина DIN 2098-2,5X13X49	6
23	931.303.200.060	гильза	6
24	X506.252.700.000	штифт	6
25	X485.002.405.000	болт цилиндр. DIN 912 M5X10-8.8	4
26	X450.003.908.000	шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	4



035947

вал приводной

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
1	931.303.080.011	вал	1
2	931.303.080.030	втулка	2
4	X548.901.801.000	резин. кольцо 36,2X3-FPM 70 FWN56402	2
5	X533.813.046.000	кольцо стопорное 45X1,5	2
7	931.303.080.040	шайба	1
8	X530.108.146.000	кольцо стопорное DIN 472-90X3	1




036553

труб. цил. рул. упр.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	H931.303.131.020	труба напорная	1
2	H931.303.131.050	труба напорная	1
3	X592.501.401.000	штуцер резьбовой FWN65925	2
5	X592.616.400.000	штуцер DIN 3902-L18-A3L	4
6	H931.303.131.060	труба напорная	1
7	178.950.010.260	хомут	1
8	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
10	...		
		СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ ГИДРАВЛ. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ	
12	H931.303.131.030	труба напорная	1
13	H931.303.131.040	труба напорная	1
		Исключается AUTO GUIDE	
14	X435.906.800.000	гайка DIN80705-M26X1,5-14H-A3L	2
		Исключается AUTO GUIDE	
16	H931.303.131.080	кронштейн	1
17	X487.531.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X35-8.8A3L	4
18	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
19	013.890.031.020	распорная трубка	4
21	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
22	135.954.010.070	хомут	1
23	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
24	H931.303.131.010	труба напорная	1
		Исключается AUTO GUIDE	

035948




трубки подвес. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ВПЕРЕДИ	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/1297	
1	H931.303.161.050	шланг напорный	1
2	G931.303.161.020	штуцер	2
3	H931.303.161.090	кронштейн	1
5	916.100.470.020	хомут трубы	2
6	X487.528.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X40-8.8A3L	2
7	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
8	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
10	H931.303.161.330 X	труба напорная	1
		<> H931.303.161.320 1X H931.303.161.270 1X H931.303.161.110 1X	
11	X592.716.300.000	тройник DIN 3908-L15-A3L	1
13	H931.303.161.020	труба напорная	1
14	G931.303.161.010	штуцер	2
15	H931.303.161.060	шланг напорный	1
18	931.303.161.070	кронштейн	1
19	135.954.010.070	хомут	2
20	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	8
21	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	10
22	H931.303.161.270 X	труба напорная	1
		<> H931.303.161.320 1X H931.303.161.330 1X H931.303.161.110 1X	
25	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	3
26	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
27	178.950.010.260	хомут	5
28	H931.303.161.010	труба напорная	1
29	H931.303.161.040	шланг напорный	1
30	931.303.161.060	кронштейн	1
31	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
33	H931.303.161.030	шланг напорный	1

трубки подвес. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
34	931.303.161.100	кронштейн	1
	X		
		<> H931.303.161.320 1X	
		H931.303.161.330 1X	
		H931.303.161.110 1X	
		H931.303.161.270 1X	
38	X592.616.400.000	штуцер	1
		DIN 3902-L18-A3L	
39	291.880.020.080	хомут	2

036556




трубки подвес. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.303.161.050	ВПЕРЕДИ <-- 934/1298 шланг напорный	1
2	G931.303.161.020	штуцер	2
3	H931.303.161.090	кронштейн	1
5	916.100.470.020	хомут трубы	2
6	X487.528.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X40-8.8A3L	2
7	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
8	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
10	H931.303.161.330	труба напорная	1
11	X592.716.300.000	тройник DIN 3908-L15-A3L	1
13	H931.303.161.020	труба напорная	1
14	G931.303.161.010	штуцер	2
15	H931.303.161.060	шланг напорный	1
18	931.303.161.070	кронштейн	1
19	135.954.010.070	хомут	2
20	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	8
21	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	10
22	H931.303.161.270	труба напорная	1
25	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
26	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
27	178.950.010.260	хомут	5
28	H931.303.161.010	труба напорная	1
29	H931.303.161.040	шланг напорный	1
30	931.303.161.060	кронштейн	1
31	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
33	H931.303.161.030	шланг напорный	1
34	931.303.161.100	кронштейн	1
38	X592.616.400.000	штуцер DIN 3902-L18-A3L	1
39	291.880.020.080	хомут	2
40	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1

трубки подвес. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
41	X487.521.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	1
42	H931.303.161.110	кронштейн	1
43	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	2
44	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2




трубки подвес. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		СЗАДИ	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/2990	
1	H931.303.161.181	труба напорная	1
2	X592.501.401.000	штуцер резьбовой FWN65925	2
3	H931.303.161.320 X	труба напорная	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <>	
		<-- 934/1001 --> 934/1297 <>	
		H931.303.161.270 1X	
		H931.303.161.330 1X	
		H931.303.161.110 1X	
4	X584.316.400.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L18-A3L	1
6	178.950.010.260	хомут	2
7	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	3
8	X487.521.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	1
9	H931.303.161.240	труба напорная	1
10	X584.416.300.000	ESTB-L штуцер FWN65844-L15-A3L	1
11	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
13	X585.827.500.000	адаптер FWN65858-15/12L-A3G	1
14	H931.303.161.250	труба напорная	1
15	H931.303.161.120 X	кронштейн	1
		<> 931.150.722.200 1X	
		X487.520.041.000 1X	
16	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	3
17	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
23	931.303.161.120 X	кронштейн	1
		<> 931.150.722.200 1X	
		X487.520.041.000 1X	
24	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
25	X592.616.200.000	штуцер DIN 3902-L12-A3L	3
26	H931.303.161.150	труба напорная	1
28	H931.303.161.200	труба напорная	1
29	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
30	X581.616.200.000	ESTB-T штуцер FWN65816-L12-A3L	1
		для	
	X584.316.900.000	ЗАДНИЙ ОБРАТНЫЙ СЛИВ ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ЗАДНИМ ОБР. СЛИВ.	

трубки подвес. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
		Примечани	
30	X494.204.200.000	пробка запорн. DIN7604 AM16X1,5-ST-A3L отсутствует при	1
30	X540.004.678.000	дополнительная опора кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU отсутствует при	1
32	...	дополнительная опора	
33	X592.501.203.000	см. гидравл. оборудование БЛОК КЛАПАНОВ штуцер резьбовой GE12-LM14X1,5-ED/OMD отсутствует при	4
34	...	2 контур 1 X	
36	H931.303.161.191	СМОТРИ КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНОВ АММОТИЗАЦИЯ труба напорная	1
37	H931.303.161.160	труба напорная	1
38	H931.303.161.260	труба обратн. слива	1
42	X592.501.200.000	для дополнительная опора штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
45	916.960.640.010	для 2 контур обратный ход двигателя палец	2
46	278.951.130.280	хомут	2
47	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2




трубки подвес. моста

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.303.161.181	СЗАДИ <-- 934/2991 труба напорная	1
2	X592.501.401.000	штуцер резьбовой FWN65925	2
3	H931.303.161.320	труба напорная	1
4	X584.316.400.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L18-A3L	1
6	178.950.010.260	хомут	2
7	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
8	X487.521.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	1
9	H931.303.161.240	труба напорная	1
10	X584.416.300.000	ESTB-L штуцер FWN65844-L15-A3L	1
11	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
13	X585.827.500.000	адаптер FWN65858-15/12L-A3G	1
14	H931.303.161.250	труба напорная	1
15	H931.303.161.120	кронштейн	1
16	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	3
17	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
23	931.303.161.120	кронштейн	1
24	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
25	X592.616.200.000	штуцер DIN 3902-L12-A3L	3
26	H931.303.161.150	труба напорная	1
28	H931.303.161.200	труба напорная	1
29	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
30	X581.616.200.000	ESTB-T штуцер FWN65816-L12-A3L	1
	X584.316.900.000	для ЗАДНИЙ ОБРАТНЫЙ СЛИВ ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
	X494.204.200.000	ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ЗАДНИМ ОБР. СЛИВ. пробка запорн. DIN7604 AM16X1,5-ST-A3L	1
	X540.004.678.000	отсутствует при дополнительная опора кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU отсутствует при дополнительная опора	1

трубки подвес. моста


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
32		...	
33	X592.501.203.000	см. гидравл. оборудование БЛОК КЛАПАНОВ штуцер резьбовой GE12-LM14X1,5-ED/OMD отсутствует при 2 контур 1 X	4
34		...	
36	H931.303.161.191	СМОТРИ КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНОВ АММОТИЗАЦИЯ труба напорная	1
37	H931.303.161.160	труба напорная	1
38	H931.303.161.260	труба обратн. слива	1
42	X592.501.200.000	для дополнительная опора штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
46	931.150.722.200	для 2 контур обратный ход двигателя хомут	2
47	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
50	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2



036690


амортизац. цилиндр

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	E931.303.051.011	амортизац. цилиндр	2
		><2-19	
	G931.303.051.300	комплект прокладок	2
2	931.303.051.300	палец направл.	2
3	931.303.051.310	шайба стопорн.	2
4	...		
5	X487.544.805.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ винт 6ти гранный DIN 933 M16X25-8.8A3L	2
7	...		
8	X530.108.846.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное DIN 472-78X2,5	4
10	931.303.051.350	палец опорный	2
12	...		
13	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
14	931.303.051.380	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шайба стопорн.	2
16	X530.005.946.000	кольцо стопорное DIN 471-50X2	2
17	G931.303.051.320	труба цилиндр.	2
18	G931.303.051.310	><4,8,10,14,16 поршневая штанга	2
19	G931.303.051.330	><2,3,4,5,7,12,13 подшипник	4
25	X486.556.500.000	><4,8 винт 6ти гранный DIN 931 M20X160 GWA-10.9	2
26	X521.407.847.000	шайба упругая DIN 137 B20-ZNPHR	2
27	X486.555.500.000	винт 6ти гранный DIN 931-M20X80 GWA-10.9	4
28	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L <-- 934/0101 --> 934/0200	4
	...		
		ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/1001	




распределитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
1	G931.304.150.100	без дополнительная опора блок клапанов	1
	F931.303.150.030	><2-6 комплект прокладок	1
2	F117.891.550.020	катушка магнитная	1
3	F931.303.150.020	гайка	1
6	F931.303.150.010	гидроаккумулятор	2
7	F931.303.150.050	2,0 LTR. гидроаккумулятор	1
		1,4 LTR.	



распределитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.303.150.100	для дополнительная опора FSC блок клапанов	1
	F931.303.150.030	><2-5,10 комплект прокладок	1
2	F117.891.550.020	катушка магнитная	2
3	F931.303.150.020	гайка	2
5	F931.303.150.040	клапан огранич.	1
	F716.961.020.080	комплект прокладок	1
10	F931.303.150.010	гидроаккумулятор	2
12	F931.303.150.050	2,0 LTR. гидроаккумулятор	1
		1,4 LTR.	




036351

распределитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.303.150.020	КРОНШТЕЙН кронштейн	1
2	X485.008.606.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X80-10.9	3
3	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	3
4	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	3
6	H931.303.150.050	кронштейн	1
7	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	3
8	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	3
10	...		


СМОТРИ КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНОВ

036551



панель передняя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	931.920.011.092	панель передняя	1
	А М Р		
	X		
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <>	
		<-- 934/1001 --> 934/1350 <>	
		X990.006.751.000 1X	
		ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬНЫМ ВОМ	
2	X485.041.000.000	болт цилиндр.	4
		DIN 912-M20X110-10.9 OB3	
3	X521.407.800.000	шайба упругая	4
		FWN65214-B20-A3A	
4	X499.500.595.000	заглушка	2
		F3	
5	X499.509.700.000	заглушка	4
		F312	
6	X499.505.200.000	заглушка	1
		F27	
7	X563.219.000.000	заглушка	2
8	X499.504.900.000	заглушка	1
		F31	
9	X499.501.100.000	заглушка	2
		F5	
12	X563.210.500.000	заглушка	3
13	X499.502.595.000	заглушка	2
		F12	
16	G178.300.110.050	палец вставной	1
		><17-18	
17	112.851.010.080	штекер упругий	1
18	H716.921.050.030	трос	1
20	X521.407.800.000	шайба упругая	1
		FWN65214-B20-A3A	
		<-- 934/1351	
21	931.920.011.300	гильза	1
		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬН. ВОМ	
		<-- 934/1351	
22	X485.042.800.000	болт цилиндр.	1
		DIN 912 M20X260-10.9 OB3	
		<-- 934/1351	



035971

противовес передн.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1350	
1	931.303.110.011	противовес передн.	1
2	X489.148.906.000	шпилька DIN 939 M16X110 N.V.GRT-10.9	2
3	X428.204.041.000	гайка DIN 934-M16-10-A3L	2
4	X521.406.647.000	шайба упругая DIN 137 B16-ZNPHR	8
6	X486.547.301.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X150 GWA-10.9	2
20	0.070.389.100.000	плита навесная	N.B.
21	X486.546.901.000	винт 6ти гранный D931 M16X100 GWA10.9-OB3FWN10256	4
22	149.300.010.020	ПРИ ОСНАЩ. 1 ПЛАТОЙ шпилька	4
	339.300.110.040	ПРИ ОСНАЩ. 2 ПЛАТАМИ шпилька	4
23	X428.204.041.000	ПРИ ОСНАЩ. 3 ПЛАТАМИ гайка DIN 934-M16-10-A3L ПРИ ОСНАЩ. 2 ПЛАТАМИ ПРИ ОСНАЩ. 3 ПЛАТАМИ	4



036552

противовес передн.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.303.110.011	<-- 934/1351 противовес передн.	1
2	X489.148.906.000	шпилька DIN 939 M16X110 N.V.GRT-10.9	1
3	X428.204.041.000	гайка DIN 934-M16-10-A3L	1
4	X521.406.647.000	шайба упругая DIN 137 B16-ZNPHR	7
6	X486.547.301.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X150 GWA-10.9	2
20	0.070.389.100.000	плита навесная	N.B.
21	X486.546.901.000	винт 6ти гранный D931 M16X100 GWA10.9-OB3FWN10256	4
22	149.300.010.020	ПРИ ОСНАЩ. 1 ПЛАТОЙ шпилька	4
	339.300.110.040	ПРИ ОСНАЩ. 2 ПЛАТАМИ шпилька	4
23	X428.204.041.000	ПРИ ОСНАЩ. 3 ПЛАТАМИ гайка DIN 934-M16-10-A3L	4
25	X485.042.800.000	ПРИ ОСНАЩ. 2 ПЛАТАМИ ПРИ ОСНАЩ. 3 ПЛАТАМИ болт цилиндр. DIN 912 M20X260-10.9 OB3	1
26	931.303.110.040	гильза	1
27	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1



035970

кронштейн противов.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		для навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/EA18844	
1	H835.300.110.011 X	рама несущая	1
		><2-7	
2	718.921.070.171	<> 835.303.111.010 2X рычаг нижний	2
		><3-7	
3	X500.625.146.000	SP-стержень ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	2
4	X500.640.400.000	SP-стержень ISO8752-13X36-A-ST	2
5	X500.632.546.000	SP-стержень ISO8752-10X36A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
7	F816.870.060.030	деталей комплект	2
10	931.920.011.010	палец	2
11	178.880.020.120	пластина	2
12	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	6
13	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6
16	931.920.011.080	палец	2
17	716.920.010.100	шайба стопорная	2
20	931.303.111.010	лонжерон	1
21	931.303.111.021	демпфер	1
22	X497.825.500.000	шуруп DIN7991-M8X40-8.8-0B1-SW	3
23	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	3
26	X487.545.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X50-8.8A3L	6
27	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	6
28	X428.204.039.000	гайка DIN 934 M16-8A3L	6
30	X487.531.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-8.8A3L	2
31	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	2



037628


кронштейн противов.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		для	
		навешивание с помощью амортизации переднего моста	
		<-- 934/EA18844	
1	H835.300.110.011	рама несущая	1
		><2-7	
2	718.921.070.171	рычаг нижний	2
		><3-7	
3	X500.625.146.000	SP-стержень	2
		ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	
4	X500.640.400.000	SP-стержень	2
		ISO8752-13X36-A-ST	
5	X500.632.546.000	SP-стержень	2
		ISO8752-10X36A-ST-ZNPHR10F-KOEL	
7	F816.870.060.030	деталей комплект	2
10	931.920.011.010	палец	2
11	178.880.020.120	пластина	2
12	X487.531.541.000	винт 6ти гранный	6
		DIN 933 M10X25-8.8A3L	
13	X520.804.401.000	кольцо пружинное	6
		FWN 65208-10-A3L	
16	931.920.011.080	палец	2
17	716.920.010.100	шайба стопорная	2
20	931.303.111.010	лонжерон	1
21	931.303.111.021	демпфер	1
22	X497.825.500.000	шуруп	3
		DIN7991-M8X40-8.8-0B1-SW	
23	X434.102.440.000	гайка	3
		DIN6925-M8-8-A3L	
26	X487.545.441.000	винт 6ти гранный	6
		DIN 933 M16X50-8.8A3L	
27	X520.806.601.000	кольцо пружинное	6
		FWN 65208-16-A3L	
28	X428.204.039.000	гайка	6
		DIN 934 M16-8A3L	
30	X487.531.741.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M10X30-8.8A3L	
31	X428.202.839.000	гайка	2
		DIN 934 M10-8A3L	
36	835.300.110.140	кольцо	2




дуга защитная

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
1	H931.303.111.020	для навешивание с помощью амортизации переднего моста дуга защитная		1
2	281.870.062.040	гильза шаровая		2
3	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45		2
4	X564.454.000.000	заглушка защитная GPN		2



груз


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		870 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1470	
1	0.070.174.100.000	груз	1
		870 KG ><2-8	
2	H199.920.120.030	плата	2
3	275.870.070.010	гильза	8
4	281.870.062.040	гильза шаровая	2
5	X487.545.902.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X65-8.8A3L	8
6	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	8
7	X499.502.501.000	заглушка SW-F12	12
8	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	2
10	0.070.389.100.000	плита навесная	N.B.
		117 KG	
11	X486.546.941.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X100-8.8A3L	4
		ПРИ ОСНАЩ. 1 ПЛАТОЙ	
12	149.300.010.020	шпилька	4
		ПРИ ОСНАЩ. 2 ПЛАТАМИ	
	186.300.901.010	шпилька	4
		ПРИ ОСНАЩ. 3 ПЛАТАМИ	
13	X428.204.039.000	гайка DIN 934 M16-8A3L	4
14	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	4



036972

груз


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	0.070.174.100.000	870 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/1471 груз	1
2	H199.920.120.030	870 KG ><1-12 плата	2
3	275.870.070.010	гильза	8
4	281.870.062.040	гильза шаровая	2
5	X487.545.902.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X65-8.8A3L	8
6	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	12
7	X499.410.800.000	заглушка защитная UNIV.	8
8	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	2
10	H199.920.120.040	кронштейн подшипника	1
11	246.300.060.010	кольцо	4
12	X487.545.601.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4



036980

груз

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	0.070.060.100.000	1250 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста груз	1
2	275.870.070.010	1250 KG ><1-7 гильза	12
3	H199.920.120.030	плата	2
5	X487.545.601.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	12
6	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	12
7	H199.920.120.040	кронштейн подшипника	1
9	281.870.062.040	гильза шаровая	2
10	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	2




035967

груз

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


		1800 KG	
		навешивание с помощью амортизации переднего моста	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/1470	
1	0.070.004.100.000	груз	1
		1800 KG	
		><2-5	
2	H199.920.120.030	плата	2
3	275.870.070.010	гильза	8
4	X487.545.902.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X65-8.8A3L	8
5	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	8
6	281.870.062.040	гильза шаровая	2
7	X499.502.501.000	заглушка SW-F12	4
8	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	2



036973


груз

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	0.070.004.100.000	1800 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/1471 груз	1
2	H199.920.120.030	1800 KG ><2-5,8-12 плата	2
3	275.870.070.010	гильза	8
4	X487.545.902.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X65-8.8A3L	8
5	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	12
6	281.870.062.040	гильза шаровая	2
8	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	2
10	X487.545.601.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
11	H199.920.120.040	кронштейн подшипника	1
12	246.300.060.010	кольцо	4



груз

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		2500 KG	
		навешивание с помощью амортизации переднего моста	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/1470	
1	0.070.031.100.000	груз	1
		2500 KG	
		><2-7	
2	H199.920.120.030	плата	2
3	138.715.140.010	распорная втулка	12
6	X487.546.141.000	винт 6ти гранный	12
		DIN 933 M16X70-8.8A3L	
7	X520.806.601.000	кольцо пружинное	12
		FWN 65208-16-A3L	
8	X499.502.501.000	заглушка	4
		SW-F12	
10	281.870.062.040	гильза шаровая	2
11	X537.607.600.000	штекер откидной	2
		12X45	




груз

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	0.070.031.100.000	2500 KG навешивание с помощью амортизации переднего моста <-- 934/1471 груз	1
2	H199.920.120.030	2500 KG ><2-7 плата	2
3	138.715.140.010	распорная втулка	12
6	X487.546.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X70-8.8A3L	12
7	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	16
10	281.870.062.040	гильза шаровая	2
11	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	2
13	H199.920.120.040	кронштейн подшипника	1
14	246.300.060.010	кольцо	4
15	X487.545.601.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4

Рулевой механизм


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
4010	руль		41127
4020	колонка рулевая	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1145	41143
4021	колонка рулевая	<-- 934/1146	41142
4030	колонка рулевая	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	37650
4040	опора		35926
4050	опора		35927
		AUTO GUIDE	
4060	опора		35930
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
4070	опора		35931
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
		AUTO GUIDE	
4090	рулевое управление		35928
4095	блок клапанов	AUTO GUIDE	36008



041127

руль


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	931.402.070.011	руль	1
2	H931.402.070.010	колпак	1
3	...		
4	H931.402.070.020	СМОТРИ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА колпак	1
5	G931.402.070.011	руль	1
6	...	с вращающейся ручкой ><11	
7	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
8	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
9	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
10	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
11	F931.402.070.060	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ручка повор. ><6-10	1



041143

колонка рулевая


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.402.090.010	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1145 колонка рулевая	1
2	F931.402.090.010	><2,3 вал зубчатый	1
3	X428.804.804.000	гайка DIN 936 M18X1,5-17H-A3L	1
10	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
11	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
12	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
15	170.400.090.010	болт центрир.	1
16	X430.002.402.000	гайка DIN 985 M8-10A3L	1
19	H931.402.090.102	коромысло	1
20	X643.236.100.000	Подшипник скольжения MIT BUND	1
21	H931.402.090.091	подшипник	1
22	140.861.050.222	шайба	1
23	X530.001.146.000	кольцо стопорное DIN 471-12X1	1
25	X504.821.300.000	цапфа сферическая DIN 71803-C10-ST-A3L	2
26	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	2
27	X504.508.400.000	подшипник опорный DIN 71805 B10-A3L	2
28	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
29	X529.807.200.000	скоба предохран. DIN71805 S10-A3L	2
31	931.402.090.140	штанга	1
33	931.402.090.240 X	рычаг	1
34	931.402.090.090	<> X410.112.601.000 1X X407.201.101.000 1X колпак	1
35	H931.402.090.070	подшипник	1
36	F931.402.090.020	втулка	1
37	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	1
38	X530.000.946.000	кольцо стопорное DIN 471-10X1	1
41	X490.524.301.000	винт 6ти гранный FURCHEND M8X16-K DELTA SEAL	2
43	816.810.260.061	заглушка	1



041142


колонка рулевая

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.402.090.010	<-- 934/1146 колонка рулевая	1
2	F931.402.090.010	><2,3 вал зубчатый	1
3	X428.804.804.000	гайка DIN 936 M18X1,5-17H-A3L	1
10	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
11	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
12	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
15	170.400.090.010	болт центрир.	1
16	X430.002.402.000	гайка DIN 985 M8-10A3L	1
19	H931.402.090.102	коромысло	1
20	X643.236.100.000	Подшипник скольжения MIT BUND	1
21	H931.402.090.091	подшипник	1
22	140.861.050.222	шайба	1
23	X530.001.146.000	кольцо стопорное DIN 471-12X1	1
25	X504.821.300.000	цапфа сферическая DIN 71803-C10-ST-A3L	1
26	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	1
27	X504.508.400.000	подшипник опорный DIN 71805 B10-A3L	1
28	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
29	X529.807.200.000	скоба предохран. DIN71805 S10-A3L	1
30	X410.112.601.000	головка вилки DIN 71752 G6X12-A3L	1
31	931.402.090.140	штанга	1
32	X407.201.101.000	палец FWN 64072 6X12 A3L	1
33	931.402.090.240	рычаг	1
34	931.402.090.090	колпак	1
35	H931.402.090.070	подшипник	1
37	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	1
38	X530.000.946.000	кольцо стопорное DIN 471-10X1	1
41	X490.524.301.000	винт 6ти гранный FURCHEND M8X16-K DELTA SEAL	2
43	816.810.260.061	заглушка	1




колонка рулевая

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.402.091.011	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ колонка рулевая	1
2	F931.402.091.010	><2,3 вал зубчатый	1
3	X428.804.804.000	гайка DIN 936 M18X1,5-17H-A3L	1
10	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
11	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
12	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
13	H931.402.091.081	кронштейн	1
14	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	5
15	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	5
20	H931.402.090.102	коромысло	1
21	X643.236.100.000	Подшипник скольжения MIT BUND	3
22	140.861.050.222	шайба	1
23	X530.001.146.000	кольцо стопорное DIN 471-12X1	1
25	H931.402.090.091	подшипник	1
28	X504.508.400.000	подшипник опорный DIN 71805 B10-A3L	4
29	X529.807.200.000	скоба предохран. DIN71805 S10-A3L	4
30	X504.821.300.000	цапфа сферическая DIN 71803-C10-ST-A3L	3
31	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	4
32	931.402.091.240	штанга	1
34	931.402.091.250	штанга	1
35	H931.402.091.072	педаль	1
36	931.402.090.090	колпак	1
37	X523.304.446.000	шайба стопорн. DIN6799-10	3
40	170.400.090.010	болт центрир.	1
42	X430.002.402.000	гайка DIN 985 M8-10A3L	1
43	X485.007.641.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X30-8.8A3L	1



опора

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.402.090.160	колпак защитный	1
2	210.402.090.160	профиль	1
4	931.402.090.250	кронштейн	1
5	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	4
6	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	4
9	X487.530.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X16-8.8A3L	4
10	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
20	H931.402.090.030	опора	1
21	931.402.090.170	вал зубчатый	1
22	931.402.090.010	колпак защитный	1
23	X530.002.746.000	кольцо стопорное DIN 471-20X1,2	1
26	X530.105.346.000	кольцо стопорное DIN 472-42X1,75	1
27	X607.305.302.000	подшипник FWN66055-6004 2RS C4	1
30	X548.844.266.000	резин. кольцо 15,3X2,4-NBR 70-FWN56402	1




035927

опора

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.402.090.160	AUTO GUIDE колпак защитный	1
2	210.402.090.160	профиль	1
4	931.402.090.250	кронштейн	1
5	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	4
6	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	4
9	X487.530.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X16-8.8A3L	4
10	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
19	X530.105.346.000	кольцо стопорное DIN 472-42X1,75	1
20	H931.402.090.080	опора	1
21	931.402.090.170	вал зубчатый	1
22	931.402.090.010	колпак защитный	1
23	931.402.090.101	кольцо стяжное	1
24	G931.970.190.400 X	датчик >< 32 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3738 <> H931.402.090.080 1X	1
25	X530.002.746.000	кольцо стопорное DIN 471-20X1,2	1
27	X607.305.302.000	подшипник FWN66055-6004 2RS C4	1
30	X548.844.266.000	резин. кольцо 15,3X2,4-NBR 70-FWN56402	1
32	...		


ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ



035930

опора

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.402.091.050	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ кронштейн	1
2	X504.827.000.000	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	1
3	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
6	931.402.091.210	мост	2
7	931.402.091.220	мост	1
8	X548.817.266.000	резин. кольцо 8X2-NBR 70 FWN56402	4
9	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	3
10	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	3
13	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	2
14	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	2
15	X487.532.041.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X45-8.8A3L	4
16	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	4
19	931.402.091.180	кронштейн	1
20	931.402.091.100	колпак защитный	1
22	931.402.091.170	вал зубчатый	1
23	931.402.091.200	опора	1
24	G931.402.091.060	подшипник	4
25		><25 ...	
26	X530.002.746.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное DIN 471-20X1,2	2
27	X607.305.302.000	подшипник FWN66055-6004 2RS C4	1
29	X530.105.346.000	кольцо стопорное DIN 472-42X1,75	1
30	X548.844.266.000	резин. кольцо 15,3X2,4-NBR 70-FWN56402	1




035931

опора

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ AUTO GUIDE	
1	H931.402.091.050	кронштейн	1
2	X504.827.000.000	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	1
3	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
6	931.402.091.210	мост	2
7	931.402.091.220	мост	1
8	X548.817.266.000	резин. кольцо 8X2-NBR 70 FWN56402	4
9	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	3
10	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	3
13	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	2
14	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	2
15	X487.532.041.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X45-8.8A3L	4
16	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	4
19	931.402.091.180	кронштейн	1
20	931.402.091.100	колпак защитный	1
22	931.402.091.170	вал зубчатый	1
23	931.402.091.190	опора	1
24	G931.402.091.060	подшипник	4
25	...	><25	
26	X530.002.746.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное DIN 471-20X1,2	2
27	X607.305.302.000	подшипник FWN66055-6004 2RS C4	1
29	X530.105.346.000	кольцо стопорное DIN 472-42X1,75	1
30	X548.844.266.000	резин. кольцо 15,3X2,4-NBR 70-FWN56402	1
33	931.402.091.120	шайба	1
34	G931.970.190.400 X	датчик >< 36 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3738 <> 931.402.091.180 1X	1
35	931.402.090.101	кольцо стяжное	1
36	...		


ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ



035928

рулевое управление

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.402.090.101	рулевое управление	1
		><4	
4	F916.400.090.010	комплект прокладок	1



блок клапанов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.402.130.011	AUTO GUIDE блок клапанов	1
2	F931.402.130.010	><2-24 клапан	1
	F931.402.130.020	комплект прокладок	1
3	F931.402.130.030	клапан	1
	F931.402.130.020	комплект прокладок	1
4	F931.402.130.040	клапан	1
	F931.402.130.050	комплект прокладок	1
5	F931.402.130.060	клапан	1
	F931.402.130.070	комплект прокладок	1
6	F931.402.130.080	клапан	1
	F931.402.130.090	комплект прокладок	1
9	X483.900.000.000	пробка запорн. FWN64838-M10X1-ED	4
13	G931.402.130.040	клапан	1
14	G931.402.130.070	управляющий распределите	1
15	X485.005.505.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	4
16	F210.962.020.050	комплект прокладок	1
17	X485.004.405.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8	4
18	F210.962.020.080	комплект прокладок	1
19	F210.962.020.040	комплект прокладок	1
23	G931.402.130.050	плита конечная	1
24	F931.402.130.100	деталей комплект	1
30	G931.402.130.020	блок клапанов	1
31	F931.402.130.110	><31 клапан	2
	F931.402.130.120	комплект прокладок	1
35	H931.402.130.010	кронштейн	1
36	H931.402.130.030	крышка	1
37	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
38	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	6
39	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	6

блок клапанов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
40	X487.535.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X25-8.8A3L	2
42	X489.131.505.000	шпилька DIN 939 M10X25-8.8	1
43	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	1
44	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	1
46	H931.402.130.020	кронштейн	1
47	X485.007.641.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X30-8.8A3L	2
48	X523.703.900.000	кольцо пружинное FWN65237-8-A3L	2
50	...		

СМОТРИ ГИДР. ТРУБОПРОВОДЫ
ROHRE EL. HYDR. LENK.
AUTO GUIDE

Кузов**5000**


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
5010	остов		35694
5015	остов	ОБМОТКА	36578
5020	остов	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36768
5025	остов	ОБМОТКА	36579
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
5030	консоль сиденья		35805
5035	консоль сиденья	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36584
5040	стойка шарнирная	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	37059
5050	капот трактора		35921
5055	капот трактора	ФРОНТАЛЬНАЯ РЕШЕТКА	35923
5060	обшивка капота		36720
5070	шарнир капота	<-- 934/0101 --> 934/0200	36585
		<-- 934/1001 --> 934/3056	
5075	шарнир капота	<-- 934/3057	37067
5080	козырёк боков.	ДВИГАТЕЛЬ	36476
5085	козырёк боков.	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	36143
5090	козырёк боков.	ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	36612
5100	подлокотник	УСТРОЙСТВО НАСТРОЙКИ	36293
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1100 246 / 1127 421 / 1146 037	
		1120 917 / 1127 422 / 1146 038	
		1202 700	
		1202 701	
5104	сидение водителя	СПИНКА	36437
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1100 246	
		1120 917	
5108	сидение водителя	СИДЕНЬЕ	36439
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1100 246	
		1120 917	
5112	сидение водителя	ПОВОРОТНАЯ ПЛАТА	36225
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1100 246	
		1120 917	
5116	компрессор	НОМЕР СИДЕНЬЯ	36438
		1100 246	
		1120 917	
5120	часть пружины нижняя	НОМЕР СИДЕНЬЯ	36288
		1100 246	
		1120 917	
5124	часть пружины нижняя	прибор управления	36289
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1100 246	
		1120 917	
5128	часть пружины нижняя	НОМЕР СИДЕНЬЯ	36291
		1100 246	
		1120 917	
5132	сервисный пакет	НОМЕР СИДЕНЬЯ	36292
		1100 246	
		1120 917	
5136	ремень безопасности	НОМЕР СИДЕНЬЯ	6623
		1100 246	
		1120 917	
		1146 037	
		1146 038	
		1127 421	
		1127 422	
		1202 700	
		1202 701	
5140	сидение водителя	СПИНКА	36481
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1146 037	
		1146 038	
5144	сидение водителя	СИДЕНЬЕ	36482
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1146 037	
		1146 038	

Кузов**5000**

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
5148	сидение водителя	БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	36483
5152	сидение водителя	ПОВОРОТНАЯ ПЛАТА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	36484
5156	часть пружины нижняя	НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	36485
5160	часть пружины нижняя	прибор управления НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	36486
5164	часть пружины нижняя	НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	36291
5168	сидение водителя	СПИНКА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422	36481
5170	сидение водителя	СПИНКА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1202 700 1202 701	36481A
5172	сидение водителя	СИДЕНЬЕ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	36482
5176	сидение водителя	БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422	36580
5178	сидение водителя	БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1202 700 1202 701	36580A
5180	сидение водителя	ПОВОРОТНАЯ ПЛАТА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	36484
5184	часть пружины нижняя	НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	36581
5188	часть пружины нижняя	прибор управления НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	37815
5192	часть пружины нижняя	НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	36583A
5260	сидение пассажира		36906
5265	сидение пассажира		37006
		не для устройства движения в обратном направлении <-- 934/2433	
5270	инструмент. ящик	СПРАВА	30000
5275	инструмент. ящик		37242
5280	инструмент		30409
5290	устройство прицепное		40524
5300	ограждение В О М		35693

Кузов**5000**

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
5305	ограждение В О М	АВСТРАЛИЯ	30936
5310	устройство прицепное		34391
5320	устройство прицепное	АВТОМАТИЧЕСКИЙ	34392
5325	устройство прицепное	ROCKINGER	34393
		ДЛЯ СЕРЬГИ 50 ММ	
5330	устройство прицепное	АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ ПАЛЬЦЫ	34393
		АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ ПАЛЬЦЫ	
		ROCKINGER	
5335	дистанц. управление		34356
5340	переключатель сиденья	устанавливается по высоте	34542
5344	прицепн.устр.маятн.	<-- 934/0101 --> 934/0200	34238
		<-- 934/1001 --> 934/2347	
5346	питон фикс	<-- 934/0101 --> 934/0200	32154
		<-- 934/1001 --> 934/2347	
5348	переключатель сиденья	<-- 934/0101 --> 934/0200	35455
		<-- 934/1001 --> 934/2347	
5350	прицепн.устр.маятн.	АВСТРАЛИЯ	37439A
5355	приемник	<-- 934/1779 --> 934/3672	37545
5356	приемник	<-- 934/3673	37878
5358	питон фикс	<-- 934/1779 --> 934/3565	37551
5359	питон фикс	<-- 934/3566	37552
5360	подвеска нижняя	PITON FIX	37581
		<-- 934/1779	
5363	переключатель сиденья	<-- 934/1779 --> 934/3805	37549
5364	переключатель сиденья	<-- 934/3806	37550
5366		<-- 934/1779 --> 934/3824	37611
5368		<-- 934/3825	37612
5370	подвеска нижняя	HITCH	36410
5375	подвеска нижняя	HITCH	36586
5380	подвеска нижняя	HITCH	36010A
5390	ступеньки	РАМА	35842
5395	ступеньки	СПЕВА	37025
5400	ступеньки	СПРАВА	37026A
5405	ступеньки	брызговик	35845
5410	ступеньки	кожух	35846
		БЛОК КЛАПАНОВ	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/1457	
5412	ступеньки	кожух	36254
		БЛОК КЛАПАНОВ	
		<-- 934/1458	
5415	ступеньки	подъем	35847
		ДВИГАТЕЛЬ	
5420	подвеска рамы	ВПЕРЕДИ	37027
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3890	
5422	подвеска рамы	ВПЕРЕДИ	37610
		<-- 934/3891	
5425	подвеска рамы	СЗАДИ	36590
5430	подвеска рамы	ПРОВОДКА	35823
5440	указатели		36593
5450	указатели		36594A
5455	предупред. шильд		36423
5460	остов		35827
5470	остов	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	35829
5480	нижняя обшивка		35828
5490	нижняя обшивка	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	35830




035694

ОСНОВ

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	H931.502.010.100	механизм рулевой	1
2	H931.502.010.111	кронштейн	1
	H931.502.010.121	для одноконтурной тормозной системы кронштейн	1
3	H931.502.010.062	для двухконтурной тормозной системы балка	1
7	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
10	931.502.010.490	уплотнение	1
12	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	8
13	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	11
14	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	3
15	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
16	X485.013.100.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X25-8.8 A3L	3
17	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	3
18	X521.404.447.000	шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	6
19	931.502.010.180	ограничитель	1
20	931.502.010.360	втулка	2
21	931.502.010.483	угол	1
22	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	2
23	931.502.010.370	кронштейн	1
24	X495.220.100.000	шуруп DIN7976-ST6,3X22-F-A3L	1
25	X435.722.100.000	гайка 6,3 ZN PASS	1
26	X493.808.705.000	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	2
27	X435.722.400.000	гайка 4,2 ZN PASS	2
28	931.502.010.382	кронштейн	1
29	931.502.010.391	элемент верхн.	1
30	X473.514.200.000	винт KST-4X18	2
31	X435.725.400.000	гайка KST 40X2,5X9	2
32	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2
33	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
34	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
35	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	4

ОСНОВ


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
36	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	8
37	X903.005.286.995	лента уплотнит. FIXL.10M 1X 60MM 1X 100MM 1X 250MM 1X 300MM	1



036578

ОСТОВ

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.502.010.780	ОБМОТКА обшивка	1
2	931.502.010.310	кожух	1
	931.502.010.300	для одноконтурной тормозной системы кожух	1
3	931.502.010.320	для двухконтурной тормозной системы кожух	1
4	931.812.080.051	шуруп пластмасс.	7
5	X435.706.000.000	гайка 8,0-A3L	7
6	931.502.010.280	обшивка	1
7	931.502.010.290	обшивка	1
8	931.502.010.270	обшивка	1
9	931.502.010.711	обшивка	1
10	931.502.010.721	обшивка	1
11	931.502.010.731	обшивка	1
12	931.502.010.740	обшивка	1
13	931.502.010.752	обшивка	1
14	931.502.010.760	обшивка	1
15	X473.514.500.000	болт сферический KST-4X25	18
16	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	14
17	X493.808.705.000	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	5
18	X435.722.400.000	гайка 4,2 ZN PASS	4
19	X435.721.901.000	гайка 4,2 ZN PASS	3
22	931.502.012.820	кронштейн	1
23	931.502.012.830	кронштейн	1
24	X495.108.501.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	2
26	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
27	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
28	X435.704.800.000	гайка M6 ZN PASS	1
29	X496.308.901.000	шуруп DIN7983-ST4,2X25-F-H-A3L	2
30	X452.055.581.000	защитная ширма 5	2



036768

ОСТОВ


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.502.010.382	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ кронштейн	1
2	X473.514.200.000	винт KST-4X18	2
3	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2
4	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
5	X435.725.400.000	гайка KST 40X2,5X9	2
6	X493.808.705.000	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	2
7	X435.722.400.000	гайка 4,2 ZN PASS	2
8	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	6
9	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	5
10	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	7
11	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
12	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
13	931.502.010.370	кронштейн	1
14	X495.220.100.000	шуруп DIN7976-ST6,3X22-F-A3L	1
15	X435.722.100.000	гайка 6,3 ZN PASS	1
16	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
17	H931.502.010.062	балка	1
18	931.502.010.360	втулка	2
19	931.502.010.483	угол	1
20	931.502.012.090	элемент верхн.	1
21	931.502.012.080	ограничитель	1
22	H931.502.012.042	механизм рулевой	1
23	931.502.012.840	кронштейн	1
24	524.810.010.870	пружина	1
25	X485.004.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	3
26	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	6
28	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	4
29	X453.606.008.000	шайба DIN 1440-8-ST.A3L	4
31	931.502.012.150	кронштейн	1
33	H931.502.012.051	кронштейн	1

ОСЛОВ

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	А М Р	Примечани	
34	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
35	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
36	178.900.012.050	шайба	4
37	H931.502.012.060	кронштейн	1
38	F230.200.060.030	амортизатор	1
39	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
40	178.200.020.110	рычаг	1
41	H931.502.011.100	рычаг	1
42	X500.621.746.000	SP-стержень ISO8752-5X28-A-ST-OB3 FWN10256	1
43	H931.502.012.120	подшипник двойной	1
44	230.500.030.070	втулка	2
45	H931.502.012.130	вал управления	1
46	X485.007.501.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X25-8.8 A3L	4
47	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
48	X500.625.346.000	SP-стержень ISO8752-6X40-A-ST-OB3 FWN10256	1
49	931.502.012.290	палец конический	1
50	515.700.030.030	шайба	1
51	X699.317.500.000	пружина DIN 2098-2,5X20X54	1
52	H931.502.012.091	кронштейн	1
53	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	4
54	H931.502.012.071	кронштейн	1
55	X485.007.301.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X20-8.8A3L	2
56	X434.102.840.000	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	4
57	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
62	...		
64	X903.005.286.995	СМОТРИ РУЛЕВАЯ КОЛОНКА лента уплотнит. FIXL.10M 1X 60 MM 1X 100 MM 1X 250 MM 1X 300 MM составить с учётом длины	1
66	210.502.020.451	ползун	3
67	X473.513.700.000	болт сферический KST-4X8	3

ОСЛОВ


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
70	X830.120.051.000	магнит	2
71	X487.513.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M4X16-8.8A3L	2
72	X520.802.201.000	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	2
73	X428.201.839.000	гайка DIN 934 M4-8A3L	2



036579

ОСТОВ


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ОБМОТКА	
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	931.502.010.740	обшивка	1
2	931.502.010.752	обшивка	1
3	931.502.010.760	обшивка	1
4	X493.808.705.000	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	8
5	X435.722.400.000	гайка 4,2 ZN PASS	8
6	X473.514.500.000	болт сферический KST-4X25	24
7	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	12
8	931.502.010.731	обшивка	1
9	931.502.012.360	обшивка	1
10	931.502.012.370	обшивка	1
11	931.812.080.051	шуруп пластмасс.	5
12	X435.706.000.000	гайка 8,0-A3L	5
13	931.502.011.730	обшивка	1
14	X435.721.901.000	гайка 4,2 ZN PASS	6
15	931.502.010.280	обшивка	1
16	931.502.010.290	обшивка	1
17	931.502.010.270	обшивка	1
18	931.502.012.381	обшивка	1
	931.502.011.740	для одноконтурной тормозной системы кожух	1
19	931.502.011.800	для двухконтурной тормозной системы кожух	1
22	931.502.012.931	для двухконтурной тормозной системы крышка	1
23	X495.108.501.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	6
24	X903.005.246.995	лента уплотнит. (0,06M) FIXL.15M	1
29	X496.308.901.000	шуруп DIN7983-ST4,2X25-F-H-A3L	2
30	X452.055.581.000	защитная ширма 5	2



035805

консоль сиденья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
4	H931.502.010.054	консоль сиденья	1
5	931.502.010.340	втулка	4
6	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
7	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	4
8	G931.502.010.020	полка	1
9	716.810.010.210	><9 замок	1
11	205.900.163.040	заглушка	2




036584

консоль сиденья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.502.012.021	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ коромысло	1
2	931.502.012.350	мост	2
3	X643.236.600.000	Подшипник скольжения MIT BUND	4
4	X523.305.001.000	шайба стопорн. DIN6799-12-A3L	3
5	H931.502.012.031	коромысло	1
6	931.502.012.470	мост	1
7	H931.502.012.111	кронштейн	1
	H931.502.012.101	для одноконтурной тормозной системы кронштейн	1
8	X487.520.741.000	для двухконтурной тормозной системы винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
9	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	2
10	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	6
11	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	3
12	X643.237.800.000	Подшипник скольжения	4
13	H931.502.012.140 X	амортизатор газовый <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1165 <> H931.502.012.140 1X 931.502.012.850 1X 931.502.012.840 1X	2
14	931.502.012.070	мост	4
15	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	4
16	X643.237.200.000	Подшипник скольжения MIT BUND	8
17	H931.502.012.012	консоль сиденья	1
18	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	8
19	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	8
20	X485.013.100.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X25-8.8 A3L	4
21	140.861.050.222	шайба	4
22	931.502.012.140	кронштейн	1
23	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	3
24	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
26	931.502.011.390	кольцо	1
27	931.502.012.850	раскос	1


консоль сиденья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
28	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	4
29	X453.606.008.000	шайба DIN 1440-8-ST.A3L	2
30	X504.827.100.000	цапфа сферическая D10-ST	4
31	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	4
33	931.502.012.940	раскос	1
34	X466.024.300.000	болт сферический FWN64660-M8X16-10.9-A3R	1



стойка шарнирная

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.502.012.041	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ подшипник	1
2	931.502.012.051	подшипник	1
3	931.502.012.061	подшипник	1
4	X493.607.305.000	болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	7
5	X523.703.900.000	кольцо пружинное FWN65237-8-A3L	7
6	931.502.012.580	поршни	1
7	931.502.012.510	поршни	1
8	931.502.012.620	уплотнение	2
9	931.502.012.520	плата	2
10	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	4
11	X485.005.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8	3
12	931.502.012.010	кольцо внешнее	1
13	931.502.012.020	кольцо внутр.	1
14	X624.207.000.000	шар DIN 5401-10,0MM III	94
15	931.502.012.030	кольцо внешнее	1
16	X549.031.500.000	резин. кольцо 194X2-NBR 70 FWN56402	2
17	931.502.012.590	уплотнение	2
18	X487.521.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X45-8.8A3L	12
19	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	12
20	X305.775.000.860	профиль уплотн.	1
21	818.500.011.140	1X 950MM составить с учётом длины распора	1
22	X303.420.000.000	шнур (0,50M) 10-PE	1
23	X483.801.200.000	пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
24	X500.624.546.000	SP-стержень ISO8752-6X20-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
25	X903.050.084.000	LOCTITE NORM.FL10CM3	N.B.
26	X903.000.115.000	клей CYANACRYLAT	N.B.




035921

капот трактора

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	931.502.020.600	элемент верхн.	1
2	F931.502.020.010	винт	10
3	931.502.020.610	боковина	1
4	931.502.020.620	боковина	1
7	931.502.020.640	уплотнитель	1
8	F931.502.020.020	винт	2
9	931.502.020.650	уплотнит. панель	1
10	931.502.020.660	уплотнит. панель	1
11	X493.812.305.000	шуруп DIN 7981 ST4,8X19-C-H-A3L	4
12	H931.502.020.340	скоба	1
13	F931.502.020.030	винт	4
14	H931.502.020.350	шина несущая	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3056	
	H931.502.021.350	шина несущая	1
		<-- 934/3057	
15	H931.502.020.360	шина несущая	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3056	
	H931.502.021.360	шина несущая	1
		<-- 934/3057	
16	X477.831.901.000	шуруп DIN 603-M10X40-8.8-OB1-SW	8
17	X434.102.840.000	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	8
18	H931.502.020.370	лонжерон	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3056	
	931.502.021.370	лонжерон	1
		<-- 934/3057	
19	X485.012.941.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X20-8.8A3L	2
22	X304.332.000.910	профиль кромки FIXL.5000 A2 248 1X 4600MM составить с учётом длины	1




035923




капот трактора

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P			
	---	---		
2	931.502.020.500	ФРОНТАЛЬНАЯ РЕШЕТКА решетка		1
	931.502.021.200	решетка		1
4	931.502.020.510	решетка		1
	931.502.021.210	решетка		1
6	931.502.020.520	решетка		1
	931.502.021.220	решетка		1
7	X493.808.675.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X13-C-H-A3L		42
8	F931.502.020.090	гайка		14
10	931.502.020.380	кронштейн		1
12	930.500.022.881	логотип		1
14	X473.513.700.000	болт сферический KST-4X8		5
16	931.502.021.530	натяжитель		1
17	X536.788.000.000	гайка пружинная 6 ZN PASS		2
20	931.502.020.300	решётка боковая		1
	931.502.021.250	решётка боковая		1
21	931.502.020.310	решётка боковая		1
	931.502.021.260	решётка боковая		1
22	X495.108.501.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L		40



обшивка капота

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.502.021.040	кронштейн	2
3	931.502.020.860	уплотнение	2
5	931.502.021.050	кронштейн	2
7	931.502.020.870	уплотнение	2
9	X493.808.705.000	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	14
10	X435.721.901.000	гайка 4,2 ZN PASS	14
12	931.502.020.370	угол	1
13	931.502.020.390	угол	1
14	F931.502.020.080	шуруп	2
15	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	4
16	931.502.020.320	кронштейн фонаря	1
17	931.502.020.330	кронштейн фонаря	1
18	F931.502.020.040	винт	10
20	931.502.021.350 X	лонжерон <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2347 <> 931.502.021.090 1X 931.502.021.560 1X	1
21	F931.502.020.110	болт цилиндр.	6
23	931.502.020.630	заглушка передняя	1
24	931.502.020.340	кронштейн	1
25	F931.502.020.050	винт	6
29	H931.901.042.182	жгут	1
30	931.502.020.980	хомут кабеля	5
35	931.502.020.360	уголок	1
36	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
38	F931.502.020.060	болт сферический	2
39	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
40	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	2






шарнир капота

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3056	
1	931.502.020.440	балка	1
2	931.502.020.450	балка	1
3	931.502.020.460	рычаг	2
4	931.502.020.470	рычаг	2
5	X504.827.000.000	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	4
6	G931.502.020.501	амортизатор газовый	2
7	931.502.020.420	втулка фасонная	4
8	X605.026.800.000	втулка подшипн. FWN 66050 A1815	4
9	931.502.020.430	втулка фасонная	4
10	X605.006.000.000	втулка подшипн. FWN 66050 B1615	4
12	X485.012.941.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X20-8.8A3L	2
13	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6
14	X487.531.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X40-8.8A3L	6
16	X487.531.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X35-8.8A3L	4
17	X487.532.041.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X45-8.8A3L	4
20	931.502.021.560	кнопка	1
	X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2347 <> 931.502.021.350 1X 931.502.021.090 1X	
21	931.502.020.570	пружина	1
22	931.502.020.580	угол	1
	X	<-- 931.502.031.350 1X <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2347 <> 931.502.021.090 1X 931.502.021.560 1X	
		...	
		смотри HAUBENVERKLEIDUNG	
23	X487.520.741.000	<-- 934/2348 винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
24	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
25	931.502.021.090	шток управления	1
	X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2347 <> 931.502.021.350 1X 931.502.021.560 1X	

шарнир капота


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
26	931.502.020.590	распорная прокладка	1
27	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	1
30	H718.501.020.790	замок	1
31	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
32	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
33	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
42	H931.502.020.190	зопор	1
43	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
44	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
45	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4



037067

шарнир капота

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.502.021.440	<-- 934/3057 балка	1
2	931.502.021.450	балка	1
4	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
5	X504.822.001.000	цапфа сферическая DIN 71803-C13-ST-A3L	4
6	H931.502.021.510	амортизатор газовый	2
7	931.502.020.420	втулка фасонная	2
8	X605.026.800.000	втулка подшипн. FWN 66050 A1815	2
13	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6
14	X487.531.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X40-8.8A3L	6
17	X487.532.041.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X45-8.8A3L	2
20	931.502.021.560	кнопка	1
21	931.502.020.570	пружина	1
23	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
24	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
25	931.502.021.090	шток управления	1
26	931.502.020.590	распорная прокладка	1
27	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	1
30	H718.501.020.790	замок	1
31	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
32	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
33	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
42	H931.502.020.190	зопор	1
43	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
44	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
45	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4




036476

козырёк боков.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.502.020.700	ДВИГАТЕЛЬ боковина	1
2	931.502.021.721	решетка	1
	931.502.021.301	решетка	1
4	931.502.020.800	боковина	1
5	931.502.021.821	решетка	1
	931.502.021.311	решетка	1
6	F931.502.020.100	винт	36
8	H931.502.021.250	дуга	11
9	F931.502.020.020	винт	14
10	931.502.020.730	уголок опорный	2
11	F931.502.020.040	винт	4
12	931.502.020.960	профиль уплотн.	2
15	G931.502.021.100	кожух	1
16	G931.502.021.110	><8,18 кожух	1
18	X487.521.241.000	><8,18 винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	8
19	X454.307.502.000	шайба DIN9021-10,5-140HV	4
20	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	4




036143



kozyрёк боков.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.502.021.100	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ кронштейн подшипника	4
2	931.502.020.110	пружина	4
3	H931.502.021.010	рычаг с собачкой	2
4	X486.528.741.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	4
5	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	4
8	H931.502.021.020	рычаг с собачкой	2
10	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	15
11	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	21
12	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	27
13	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	4
15	931.502.021.011	упор	1
16	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	13
17	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	1
18	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
20	H931.502.021.100	упор	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2461	
	H931.502.021.110	упор	1
		<-- 934/2462	
22	931.502.021.060	опора	1
23	931.502.020.070	опора	1
25	931.502.021.080	крюк прицепн.	3
26	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
29	H931.502.021.122	опора	1
30	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
31	X487.528.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	1
32	H931.502.021.130	опора	1
33	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	2
35	H931.502.020.160	кронштейн	1
36	H931.502.021.170	опора	1



036612

козырёк боков.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		А	М Р	
		---	---	
1	G931.502.513.010	ЦИЛИНДР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ козырёк боков.		1
		><2 СЛЕВА		
	G931.502.513.020	козырёк боков.		1
		><2 СПРАВА		
3	H931.502.513.010	кронштейн		1
		СЛЕВА		
	H931.502.513.030	кронштейн		1
		СПРАВА		
4	H931.502.513.050	кронштейн		1
		СЛЕВА		
	H931.502.513.060	кронштейн		1
		СПРАВА		
5	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L		16
6	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L		8
7	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L		8



036293

подлокотник


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		УСТРОЙСТВО НАСТРОЙКИ НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 / 1127 421 / 1146 037 1120 917 / 1127 422 / 1146 038 1202 700 1202 701	
1	931.502.030.112	плата	1
2	X473.520.300.000	винт LM-6X14	4
6	931.502.030.101	переходник	1
7	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
8	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	4
9	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
10	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
12	178.200.020.050	шайба	3
13	178.810.030.450	шайба	1
15	H931.502.030.200	трос	1
16	H931.502.030.210	трос	1
17	931.502.030.082 X	рычаг поворотный <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2968 <> 931.502.030.092 1X	1
18	931.502.030.092 X	рычаг поворотный <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2968 <> 931.502.030.082 1X	1



036437

сидение водителя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		СПИНКА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917	
1	F916.501.030.010	обшивка спинки	1
2	F930.500.030.580	><2 набор деталей	1
3	F931.502.030.020	удлиннитель спинки	1
4	F930.500.030.290	><4 гильза направл.	1
5	F931.502.030.080	спинка сидения	1
6	F931.502.030.190	><6 набор деталей	1
7	F931.502.030.040	спинка	1
8	F931.502.030.270	пружина	1
9	F931.502.030.050	пружина	1
10	F931.502.030.120	выключатель	1
11	G117.501.030.090	сетка	1
12	F931.502.030.850	выключатель	1
		ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ	



036439

сиденье водителя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		СИДЕНЬЕ	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1100 246	
		1120 917	
1	F916.501.030.020	обшивка сидения	1
		ОТАПЛИВАЕМ	
		><2	
2	F930.500.030.580	набор деталей	1
3	F930.500.030.340	коромысло	1
		><4	
4	F930.500.030.620	набор деталей	1
5	F716.501.030.320	скоба пружинная	1
6	F931.502.030.060	регулятор наклона	1
		><5,7	
7	F931.502.030.070	шток вращ.	1
8	F716.501.030.090	рычаг	1
		><9	
9	F930.500.030.670	набор деталей	1
10	F930.500.030.370	устр. регулиров.	1
		><8,11,12,13,14,15	
11	F930.500.030.630	набор деталей	1
12	F930.500.030.380	скоба пружинная	1
13	F716.501.030.180	защёлка	1
14	F716.501.030.170	кожух	1
15	F930.500.030.390	направляющий	1
16	F931.502.030.100	плита сиденья	1
		><15	
17	F931.502.030.220	кронштейн	1
18	F716.501.030.280	подшипник	1
20	F931.502.030.090	переключатель сиденья	1
		><21	
21	F930.500.030.620	набор деталей	1



036225

сидение водителя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P		
		---	---	
			ПОВОРОТНАЯ ПЛАТА	
			НОМЕР СИДЕНЬЯ	
			1100 246	
			1120 917	
1	F931.502.030.150		плита поворотная	1
	F931.502.030.160		плита поворотная	1
2	F931.502.030.170		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
			детали навесные	1
3	F931.502.030.130		регулирующ. шайбы	1
4	F931.502.030.140		крепёжные детали	1
5	F931.502.030.230		крепёжн. рама	1
6	F931.502.030.260		крепёжные детали	1
7	F931.502.030.180		устр. регулиров.	1
8	F931.502.030.250		крепёжные детали	1
9	F931.502.030.030		подлокотник	1
10	F339.500.030.010		кожух	1
11	F716.501.030.290		рычаг	1



036438

компрессор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	Примечани	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1100 246	
		1120 917	
1	F931.502.030.200	компрессор	1
		><2	
2	F931.502.030.210	набор деталей	1
5	F931.502.030.110	жгут	1



036288

часть пружины нижняя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1100 246	
		1120 917	
1	F931.502.030.280	кожух	1
2	F931.502.030.480	><2 набор деталей	1
3	F931.502.030.300	часть пружины верхняя	1
4	F931.502.030.490	><4,5 набор деталей	1
5	F931.502.030.410	рычаг запора	1
6	F931.502.030.540	><6,7 набор деталей	1
7	F524.500.033.100	рычаг	1
8	F931.502.030.430	привод	1
9	F931.502.030.560	><9 набор деталей	1
10	F931.502.030.570	рычаг	1
11	F931.502.030.580	устр. регулиров.	1
12	F931.502.030.590	трос	1
13	F716.501.030.680	рычаг	1
14	F931.502.030.450	трос	1
15	F931.502.030.460	трос	1



036289

часть пружины нижняя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	F931.502.030.290	прибор управления НОМЕР СИДЕНЬЯ 1100 246 1120 917 управление	1
2	F931.502.030.550	><2 набор деталей	1
3	F931.502.030.310	жгут	1
4	F931.502.030.010	кабель	1
5	F931.502.030.320	амортизатор газовый	1
6	F930.500.030.880	><6 набор деталей	1
7	F931.502.030.440	патрубок воздушный	1
8	F931.502.030.470	><8 набор деталей	1
9	F931.502.030.380	ёмкость дополн.	1
10	F931.502.030.520	><10 набор деталей	1
11	F930.500.030.770	компрессор	1
12	F930.500.030.910	набор деталей	1



часть пружины нижняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	

		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1100 246	
		1120 917	
1	F931.502.030.350	часть пружины нижняя	1
		><2	
2	F931.502.030.500	набор деталей	1
3	F931.502.030.340	амортизация	1
4	F931.502.030.360	кожух гофр.	1
5	F931.502.030.420	кожух	1
6	F931.502.030.370	амортизатор	1
		><7	
7	F931.502.030.510	набор деталей	1
8	F931.502.030.400	амортизатор	1
9	F931.502.030.390	горизонтальная подвеска	1
		><8,10	
10	F931.502.030.530	набор деталей	1




1

036292

сервисный пакет

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A	M	P	
		---	---	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ		
		1100 246		
		1120 917		
1	F931.502.030.330	комплект ремонт.		1




6623

ремень безопасности

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	


		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1100 246	
		1120 917	
		1146 037	
		1146 038	
		1127 421	
		1127 422	
		1202 700	
		1202 701	
1	0.060.134.100.000	ремень безопасности	1



036481

сидение водителя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		СПИНКА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1146 037 1146 038	
1	F930.500.030.310	спинка	1
2	F930.500.030.600	><2 набор деталей	1
4	F930.500.030.320	устр. регулиров.	1
5	F930.500.030.610	><5 набор деталей	1
6	F930.500.030.330	пружина	1
7	F931.502.030.640	спинка сидения	1
8	F931.502.030.700	><8 набор деталей	1
9	G117.501.030.090	сетка	1
10	F930.500.030.300	вентилятор	1
11	F930.500.030.590	><11 набор деталей	1
12	F931.502.030.600	обшивка спинки	1
13	F930.500.030.580	><10,11,13 набор деталей	1
14	F930.500.030.280	удлиннитель спинки	1
15	F930.500.030.290	><15 гильза направл.	1
17	F916.501.030.080	плата	1
19	F931.502.030.760	><8 распределитель	1
		><8	



036482

сидение водителя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		СИДЕНЬЕ	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1146 037	
		1146 038	
1	F931.502.030.610	обшивка сидения	1
2	F930.500.030.580	><2 набор деталей	1
3	F930.500.030.420	плита сиденья	1
4	F930.500.030.390	><4,5 направляющий	1
5	F930.500.030.430	упор	1
6	F930.500.030.370	устр. регулиров.	1
7	F930.500.030.630	><4,7,8,9,10,11,12 набор деталей	1
8	F716.501.030.090	рычаг	1
9	F930.500.030.380	><12 скоба пружинная	1
10	F716.501.030.180	защёлка	1
11	F716.501.030.170	кожух	1
12	F930.500.030.670	набор деталей	1
13	F930.500.030.350	регулятор наклона	1
14	F716.501.030.320	><7,14,15 скоба пружинная	1
15	F930.500.030.360	привод	1
16	F931.502.030.630	коромысло	1
17	F930.500.030.620	переключатель сиденья ><17 набор деталей	1
18	F931.502.030.620	подлокотник	1
19	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
20	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1



036483


сидение водителя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1146 037	
		1146 038	
1	F931.502.030.670	кожух	1
2	F930.500.030.650	><2 набор деталей	1
3	F930.500.030.460	ручка	1
4	F930.500.030.490	><2 колесо передвижн.	1
5	F930.500.030.660	><5 набор деталей	1
6	F931.502.030.680	привод	1
7	F931.502.030.700	><7 набор деталей	1
8	F931.502.030.710	жгут	1
9	F931.502.030.650	><2 переключатель сиденья	1
10	F930.500.030.620	><10 набор деталей	1
11	F930.500.030.410	кожух	1
12	F930.500.030.500	рычаг	1
14	F931.502.030.660	жгут	1
15	F931.502.030.140	><2 крепежные детали	1



сидение водителя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		ПОВОРОТНАЯ ПЛАТА	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1146 037	
		1146 038	
1	F931.502.030.770	плита поворотная	1
	F931.502.030.780	плита поворотная	1
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
2	F931.502.030.730	крепежные детали	1
3	F931.502.030.130	регулирующ. шайбы	1
4	F931.502.030.140	крепежные детали	1
5	F931.502.030.230	крепежн. рама	1
6	F931.502.030.690	крепежные детали	1
7	F931.502.030.180	устр. регулиров.	1
8	F931.502.030.250	крепежные детали	1
9	F931.502.030.740	кожух	1
10	F931.502.030.750	рычаг	1
11	F931.502.030.220	кронштейн	1
12	F931.502.030.720	горизонтальная подвеска	1
13	F931.502.030.790	амортизатор	1



036485

часть пружины нижняя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1146 037	
		1146 038	
1	F931.502.030.280	кожух	1
		><2	
2	F931.502.030.480	набор деталей	1
3	F931.502.030.300	часть пружины верхняя	1
		><4,5	
4	F931.502.030.490	набор деталей	1
5	F931.502.030.410	рычаг запора	1
		><6,7	
6	F931.502.030.540	набор деталей	1
7	F524.500.033.100	рычаг	1
11	F931.502.030.580	устр. регулиров.	1
12	F931.502.030.840	трос	1



036486


часть пружины нижняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		прибор управления	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1146 037	
		1146 038	
1	F931.502.030.800	управление	1
3	F931.502.030.810	жгут	1
4	F931.502.030.010	кабель	1
5	F931.502.030.320	амортизатор газовый	1
6	F930.500.030.880	><6 набор деталей	1
7	F931.502.030.440	патрубок воздушный	1
8	F931.502.030.470	><8 набор деталей	1
9	F931.502.030.380	ёмкость дополн.	1
10	F931.502.030.520	><10 набор деталей	1
11	F930.500.030.770	компрессор	1
12	F930.500.030.910	набор деталей	1



часть пружины нижняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1146 037	
		1146 038	
1	F931.502.030.350	часть пружины нижняя	1
		><2	
2	F931.502.030.500	набор деталей	1
3	F931.502.030.820	амортизация	1
4	F931.502.030.830	кожух гофр.	1
5	F931.502.030.420	кожух	1
6	F931.502.030.370	амортизатор	1
		><7	
7	F931.502.030.510	набор деталей	1
8	F931.502.030.400	амортизатор	1
9	F931.502.030.390	горизонтальная подвеска	1
		><8,10	
10	F931.502.030.530	набор деталей	1




036481

сидение водителя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	


		СПИНКА	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1127 421	
		1127 422	
1	F930.500.030.310	спинка	1
2	F930.500.030.600	><2 набор деталей	1
4	F930.500.030.320	устр. регулиров.	1
5	F930.500.030.610	><5 набор деталей	1
6	F930.500.030.330	пружина	1
7	F931.502.030.640	спинка сидения	1
8	F931.502.030.700	><8 набор деталей	1
9	G117.501.030.090	сетка	1
10	F930.500.030.300	вентилятор	1
11	F930.500.030.590	><11 набор деталей	1
12	F931.502.030.600	обшивка спинки	1
13	F930.500.030.580	><10,11,13 набор деталей	1
14	F931.502.030.860	удлиннитель спинки	1
15	F930.500.030.290	><15 гильза направл.	1
17	F916.501.030.080	плата	1
19	F931.502.030.760	><8 распределитель	1
		><8	



036481

сидение водителя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		СПИНКА НОМЕР СИДЕНЬЯ 1202 700 1202 701	
1	F930.500.030.310	спинка	1
2	F930.500.030.600	><2 набор деталей	1
4	F930.500.030.320	устр. регулиров.	1
5	F930.500.030.610	><5 набор деталей	1
6	F931.502.031.040	пружина	1
7	F931.502.030.640	спинка сидения	1
8	F931.502.030.700	><8 набор деталей	1
9	G117.501.030.090	сетка	1
10	F930.500.030.300	вентилятор	1
11	F930.500.030.590	><11 набор деталей	1
12	F931.502.031.030	обшивка спинки	1
13	F930.500.030.580	><10,11,13 набор деталей	1
14	F931.502.030.860	удлиннитель спинки	1
15	F930.500.030.290	><15 гильза направл.	1
17	F916.501.030.080	плата	1
19	F931.502.030.760	><8 распределитель	1
		><8	



036482

сиденье водителя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		СИДЕНЬЕ	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1127 421	
		1127 422	
		1202 700	
		1202 701	
1	F931.502.030.610	обшивка сидения	1
2	F930.500.030.580	><2 набор деталей	1
3	F930.500.030.420	плита сиденья	1
4	F930.500.030.390	><4,5 направляющий	1
5	F930.500.030.430	упор	1
6	F930.500.030.370	устр. регулиров.	1
7	F930.500.030.630	><4,7,8,9,10,11,12 набор деталей	1
8	F716.501.030.090	рычаг	1
9	F930.500.030.380	><12 скоба пружинная	1
10	F716.501.030.180	защёлка	1
11	F716.501.030.170	кожух	1
12	F930.500.030.670	набор деталей	1
13	F930.500.030.350	регулятор наклона	1
14	F716.501.030.320	><7,14,15 скоба пружинная	1
15	F930.500.030.360	привод	1
16	F931.502.030.630	коромысло	1
17	F930.500.030.620	переключатель сиденья ><17 набор деталей	1
18	F931.502.030.620	подлокотник	1
19	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
20	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1




036580

сидение водителя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	

		БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1127 421	
		1127 422	
1	F931.502.030.870	кожух	1
		><2	
2	F930.500.030.650	набор деталей	1
3	F930.500.030.460	ручка	1
		><2	
6	F931.502.030.680	привод	1
		><7	
7	F931.502.030.700	набор деталей	1
8	F931.502.030.710	жгут	1
		><2	
9	F931.502.030.650	переключатель сиденья	1
		><10	
10	F930.500.030.620	набор деталей	1
11	F930.500.030.410	кожух	1
12	F930.500.030.500	рычаг	1
14	F931.502.030.660	жгут	1
		><2	
15	F931.502.030.140	крепёжные детали	1




036580

сидение водителя



Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	

		БОКОВОЙ ЭЛЕМЕНТ	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1202 700	
		1202 701	
1	F931.502.030.870	кожух	1
2	F930.500.030.650	><2 набор деталей	1
3	F930.500.030.460	ручка	1
6	F931.502.030.680	><2 привод	1
7	F931.502.030.700	><7 набор деталей	1
8	F931.502.030.710	жгут	1
9	F931.502.030.650	><2 переключатель сиденья	1
10	F930.500.030.620	><10 набор деталей	1
11	F930.500.030.410	кожух	1
12	F930.500.030.500	рычаг	1
14	F931.502.031.050	жгут	1
15	F931.502.030.140	><2,15 креплёжные детали	1
16	F931.502.031.060	плата печатная	1



сидение водителя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ПОВОРОТНАЯ ПЛАТА	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1127 421	
		1127 422	
		1202 700	
		1202 701	
1	F931.502.030.770	плита поворотная	1
	F931.502.030.780	плита поворотная	1
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
2	F931.502.030.730	крепёжные детали	1
3	F931.502.030.130	регулирующ. шайбы	1
4	F931.502.030.140	крепёжные детали	1
5	F931.502.030.230	крепёжн. рама	1
6	F931.502.030.690	крепёжные детали	1
7	F931.502.030.180	устр. регулиров.	1
8	F931.502.030.250	крепёжные детали	1
9	F931.502.030.740	кожух	1
10	F931.502.030.750	рычаг	1
11	F931.502.030.220	кронштейн	1
12	F931.502.030.720	горизонтальная подвеска	1
13	F931.502.030.790	амортизатор	1




036581

часть пружины нижняя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	

		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1127 421	
		1127 422	
		1202 700	
		1202 701	
1	F931.502.030.280	кожух	1
		><2	
2	F931.502.030.480	набор деталей	1
5	F931.502.030.410	рычаг запора	1
		><6,7	
6	F931.502.030.540	набор деталей	1
7	F524.500.033.100	рычаг	1




часть пружины нижняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		прибор управления НОМЕР СИДЕНЬЯ 1127 421 1127 422 1202 700 1202 701	
1	F931.502.030.880	управление	1
3	F931.502.030.940	блок питания	1
	F931.502.031.020	блок питания	1
4	F931.502.030.010	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ кабель	1
5	F931.502.030.320	амортизатор газовый	1
6	F930.500.030.880	><6 набор деталей	1
8	F931.502.030.950	рессивер	1
9	F931.502.030.920	управление	1
10	F931.502.030.980	><10 набор деталей	1
11	F930.500.030.770	компрессор	1
12	F930.500.030.910	набор деталей	1
13	F931.502.030.930	распредел.воздуха	1
14	F931.502.030.970	><14 набор деталей	1
15	F931.502.031.080	жгут	1



часть пружины нижняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		НОМЕР СИДЕНЬЯ	
		1127 421	
		1127 422	
		1202 700	
		1202 701	
1	F931.502.030.960	плата промежут.	1
3	F931.502.030.890	амортизация	1
	F931.502.031.010	амортизация	1
		FEDERUNGSUNTERTEIL KPL	
		><1,4-10	
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
4	F931.502.030.900	кожух гофр.	1
5	F931.502.030.420	кожух	1
6	F931.502.030.910	амортизатор	1
		><7	
7	F931.502.030.510	набор деталей	1
8	F931.502.030.400	амортизатор	1
9	F931.502.030.390	горизонтальная подвеска	1
		><8,10	
10	F931.502.030.530	набор деталей	1
11	F931.502.031.070	крепёжные детали	1




сидение пассажира

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	0.060.008.100.000	ремень безопасности	1
2	X485.012.941.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X20-8.8A3L	1
3	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	1
4	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	1
5	G931.502.500.013	сидение пассажира	1
	X	><6-27 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2008 <> G931.502.500.241 1X	
6	345.810.140.080	рукоятка рычаг.включ.	1
7	931.502.500.301	стойка	1
	X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2008 <> 931.502.500.490 1X	
8	931.502.500.031	консоль сиденья	1
9	931.502.500.950	раскос	2
10	931.502.500.140	мост	1
11	931.502.500.100	мост	1
12	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	1
13	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
14	X699.308.001.000	пружина DIN 2098 1X12,5X36,5	1
15	X530.000.446.000	кольцо стопорное DIN 471-8X0,8	1
16	931.502.500.090	мост	1
17	X496.112.701.000	шуруп DIN 7983 ST4,8X38-C-H-A3R	4
18	931.502.500.040	сиденье	1
19	931.502.500.120	кожух	1
20	X487.513.905.000	винт 6ти гранный DIN 933 M4X10-8.8	7
21	931.502.500.220	кронштейн	1
22	931.502.500.130	мост	1
23	931.502.500.331	спинка	1
24	X473.514.500.000	болт сферический KST-4X25	10
25	931.502.500.320	кожух	1
26	931.502.500.310	спинка	1
27	931.502.500.530	заглушка	1
28	931.502.500.490	клин	1

сидение пассажира

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		А М Р Примечани	
29	931.502.500.290	гаситель	1
30	186.871.030.020	шайба	1
31	716.501.500.070	указат. табличка	1
32	931.502.500.250	BEIFAHNER GURT ANLEGEN пояс боковой	1
34	G931.502.500.241	КРОНШТЕЙН палец стопорный	1
35	345.810.140.080	><35,36 рукоятка рыча.включ.	1
36	931.502.500.520	пружина	1



037006

сидение пассажира

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		не для устройства движения в обратном направлении <-- 934/2433	
1	0.060.008.100.000	ремень безопасности	1
2	931.502.500.250	пояс боковой	1
3	716.501.500.070	указат. табличка	1
4	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	1
5	X523.704.400.000	кольцо пружинное FWN65237-10-A3L	1
6	X485.013.600.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X50-8.8 A3J	1
7	X485.018.000.000	болт цилиндр. DIN 912 M12X1,5X30-8.8 A3J	1
10	0.060.138.100.000	сидение пассажира	1
12	931.502.501.100	><12-44 стойка	1
13	931.502.501.250	кольцо	1
14	F230.200.060.030	амортизатор	4
15	931.502.501.110	основа сиденья	1
16	931.502.501.191 X	плата <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2960 <> 931.502.501.171 1X 931.502.501.181 1X	1
17	H931.502.501.020	палец стопорный	1
18	931.502.501.160	плата	1
19	931.502.501.171 X	плата <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2960 <> 931.502.501.191 1X 931.502.501.181 1X	1
20	931.502.501.181 X	плата <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2960 <> 931.502.501.191 1X 931.502.501.171 1X	1
21	X466.024.300.000	болт сферический FWN64660-M8X16-10.9-A3R	9
22	931.502.501.200	плата	1
24	931.502.501.220	шайба REI	5
25	931.502.501.240	втулка	2
28	X487.528.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	1
29	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	1

сидение пассажира

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
30	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
31	931.502.501.230	гайка	1
33	931.502.501.210	цапфа сферическая	2
34	X504.827.000.000	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	2
36	H931.502.501.010	амортизатор газовый	2
40	931.502.501.120	основа сиденья	1
41	931.502.501.131	обшивка	1
	X	<-- 934/2433 --> 934/3130 <> 931.502.501.141 1X	
42	931.502.501.141	обшивка	1
	X	<-- 934/2433 --> 934/3130 <> 931.502.501.131 1X	
44	F718.500.030.100	болт эксцентрик.	8

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible


Geen Tekening beschikbaar

No existe dibujo

Sensa disegno

инструмент. ящик


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H945.500.040.030	СПРАВА угол	1
2	404.200.101.170	втулка	2
3	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
4	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	6
5	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
6	H716.921.050.030	трос	1
7	X537.504.825.000	штекер откидной DIN 11023-6X42-ST50-2 A3L	1
8	0.071.110.100.000	инструмент. ящик	1
10	835.500.040.050	><10-19 основание	1
11	835.500.040.060	крепеж	1
12	835.500.040.070	втулка	4
13	835.500.040.080	поддон	1
14	X466.024.900.000	болт сферический FWN64660-M8X20-4.6-0B1 SW	4
15	X903.005.283.940	лента уплотнит. 18X8 FIXL1000 4X 140MM составить с учётом длины	1
16	X487.516.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M5X16-8.8A3L	2
17	X434.102.040.000	гайка DIN6925-M5-8-A3L	2
18	X450.003.908.000	шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	2
19	G835.500.040.250	защёлка	1



037242

инструмент. ящик


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	G411.501.041.011	инструмент. ящик	1
3	F411.501.041.020	><3-12 крышка	1
5	X473.520.300.000	винт LM-6X14	8
7	411.501.041.040	колпак	1
10	G411.501.041.050 X	замок	1
11	F411.501.041.010	<> F411.501.041.010 1X накладка	1
12	X450.012.002.000	шайба DIN 125-23-ST A3L	1



0304.09

инструмент


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G307.500.040.020	инструмент	1
8	X800.490.051.000	домкрат TYP KN 50	1
9	X800.490.055.000	ключ крест. балонн.	1
10	X800.490.060.000	24X27X30X32 воронка	1
		160MM	



040524

устройство прицепное


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		А М Р Примечани	
1	816.500.060.012	доска полевая	1
2	816.500.060.022	доска полевая	1
3	816.500.060.030	упор	1
		ПРИЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКИЙ +	
	816.500.060.110	вручную упор	1
		тягово-сцепное устройство со сцепным шаром устанавливается по высоте	
4	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	2
5	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
8	X487.550.700.000	винт 6ти гранный D933-M18X55 GWA10.9-OB3FWN10256	8
9	X520.807.201.000	кольцо пружинное FWN 65208-18-A3L	16
10	X428.204.405.000	гайка DIN 934 M18-10	8
11	X505.559.459.000	штифт DIN 7-12M6X40-ST	4
13	816.500.060.100	шильд	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1778	
	816.500.060.120	шильд	1
		<-- 934/1779	
14	X419.432.887.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2



035693

ограждение В О М


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
1	931.500.110.022	Примечани кронштейн	1
2	931.500.110.012	кронштейн	1
3	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	8
4	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	8
5	931.500.110.031	заслонка защитная	1
6	205.900.163.040	заглушка	2
7	H931.500.110.010	кронштейн	1
8	H931.500.110.030	защита	2
	H931.500.110.040	защита	1
9	X487.528.141.000	СПРАВА ПРИ ОСНАЩ. ХИТЧ винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
10	311.200.020.050	шайба	1
11	816.960.700.020	втулка	3
12	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	1
13	X434.102.840.000	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	3
14	916.501.110.040	рычаг запорный	1
15	X562.555.063.000	колпак	1
16	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2



9E60E0

ограждение В О М


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		А	М Р	
		---	---	
1	920.501.110.010	АВСТРАЛИЯ ограждение В О М		1
2	X487.531.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X40-8.8A3L		4
	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L		4
3	X450.007.508.000	РОЛИКОВАЯ СЕРЬГА шайба DIN 125-10,5-ST.A3L		4
	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L		4
4	X520.804.401.000	РОЛИКОВАЯ СЕРЬГА кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L		4
	139.900.010.020	шайба		4
5	X428.202.839.000	РОЛИКОВАЯ СЕРЬГА гайка DIN 934 M10-8A3L		4
	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L РОЛИКОВАЯ СЕРЬГА		4



034391

устройство прицепное

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	L816.500.310.000	устройство прицепное	1
		><3-10	
3	F816.500.070.140	палец стопорный	1
5	F816.500.070.130	кулачёк дисковый	1
6	F816.500.070.150	крепёжные детали	1
7	F816.500.070.120	сред. против пробукс	1
8	X662.516.102.000	нипель для смазки	1
10	G816.500.071.020	штекер	1




034392

устройство прицепное

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P	---	
1	L816.500.210.000	АВТОМАТИЧЕСКИЙ устройство прицепное		1
3	F816.500.070.140	><3-26 палец стопорный		1
5	F816.500.070.130	кулачѐк дисковый		1
6	F816.500.070.150	крепѐжные детали		1
7	F816.500.070.120	сред. против пробукс		1
9	F816.500.070.090	штифт		1
11	F816.500.070.020	крышка запорн.		1
14	F816.500.070.050	палец муфты		1
16	F816.500.070.030	рычаг		1
17	F816.500.070.100	кронштейн пружины		1
19	F816.500.070.080	рычаг		1
20	F816.500.070.040	рычаг		1
22	F816.500.070.070	рычаг		1
23	F284.501.061.110	ронштейн шаровый		1
25	F816.500.070.010	втулка		1
26	F816.500.070.060	кронштейн		1


устройство прицепное

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
1	L816.500.810.000	ROCKINGER ДЛЯ СЕРЬГИ 50 ММ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ ПАЛЬЦЫ устройство прицепное	1
3	F816.500.070.140	><3-26 палец стопорный	1
5	F816.500.070.130	кулачѐк дисковый	1
6	F816.500.070.150	крепѐжные детали	1
7	F816.500.070.120	сред. против пробукс	1
9	F816.500.070.180	штифт	1
11	F816.500.070.020	крышка запорн.	1
14	F816.500.070.160	палец муфты	1
16	F816.500.070.030	38ММ рычаг	1
17	F816.500.070.100	кронштейн пружины	1
19	F816.500.070.170	рычаг	1
20	F816.500.070.040	рычаг	1
22	F816.500.070.070	рычаг	1
23	F284.501.061.110	ронштейн шаровый	1
25	F816.500.070.190	втулка	1
26	F816.500.070.060	кронштейн	1



устройство прицепное


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШАРОВЫЕ ПАЛЫЦЫ ROCKINGER	
1	0.073.006.100.000	устройство прицепное	1
3	F816.500.070.140	><3-26 палец стопорный	1
5	F816.500.070.130	кулачѐк дисковый	1
6	F816.500.070.150	крепѐжные детали	1
7	F816.500.070.120	сред. против пробукс	1
9	F816.500.070.180	штифт	1
11	F816.500.070.020	крышка запорн.	1
14	F931.502.070.010	палец муфты	1
16	F931.502.070.020	36ММ рычаг	1
17	F816.500.070.100	кронштейн пружины	1
19	F816.500.070.170	рычаг	1
20	F816.500.070.040	рычаг	1
22	F816.500.070.070	рычаг	1
23	F284.501.061.110	ронштейн шаровый	1
25	F816.500.070.190	втулка	1
26	F816.500.070.060	кронштейн	1



034356

дистанц. управление

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
	A M P		
1	H312.500.900.011	кронштейн	1
2	X495.327.900.000	шуруп DIN7976-ST8X32-C-VZK	2
3	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
4	X435.706.000.000	гайка 8,0-A3L	2
5	G312.500.900.101	рычаг	1
6	X410.112.601.000	><6+7 головка вилки DIN 71752 G6X12-A3L	1
7	X407.201.101.000	палец FWN 64072 6X12 A3L	1
10	X487.521.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X45-8.8A3L	2
11	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
12	G916.501.900.101	трос	1
13	X428.202.239.000	><13 гайка DIN 934 M6-8A3L	1
14	X536.606.022.000	клип двойной 8 SXN10	1
15	X665.091.000.000	лента кабеля FWN 66650 B360X7,5-SW	1
16	F225.600.020.020	ROCKINGER втулка кабеля	1
17	X459.075.300.000	хомут трубы	1
18	178.100.350.080	наконечник	1
19	X444.915.500.000	SCHARMUELLER + HITSCH-SAUERMANN заклепка 4,8X17,0	1



034542


переключатель сиденья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G930.500.070.010	устанавливается по высоте переключатель сиденья	1
3	...	><3-64	
5	X485.024.505.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ болт цилиндр. DIN 912 M14X50-8.8	1
6	F816.500.072.320	пружина	1
7	F718.501.073.100	гайка	1
10	F816.500.072.200	палец	1
11	F816.500.072.210	пружина	1
14	F816.500.072.220	пружина	1
16	F816.500.072.230	палец	1
18	F718.501.073.010	палец стопорный	1
20	F816.500.072.180	рычаг управления	1
22	F816.500.072.170	пружина	1
24	F816.500.072.160	штифт	2
25	F816.500.072.150	скоба	1
26	F816.500.072.140	элемен. направляющ.	1
27	F816.500.072.130	крышка	1
28	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	4
31	F816.500.072.240	штифт	1
32	X500.624.746.000	SP-стержень ISO8752-6X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
33	F816.500.072.260	шайба запорн.	1
35	X662.516.002.000	нипель для смазки	1
36	F718.501.073.060	колпак защитный	2
37	F816.500.072.250	штифт	1
38	F930.500.070.010	шильд заводской	1
39	X419.432.987.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X6-AL	4
42	...		
44	F916.501.120.050	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кронштейн	1
45	F916.501.120.060	гайка	1

переключатель сиденья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
46	F916.501.120.070	болт регулир.	1
49	X486.556.000.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X110-8.8 A3L	1
50	X434.105.040.000	гайка DIN6925-M20-8-A3L	1
52	F718.501.073.080	палец	1
54	F718.501.073.090	цепь	1
57	F117.501.901.060	кольцо уплотнит.	1
58	F117.501.901.050	колпак	1
60	F718.501.073.070	шильд заводской	1
62	...		
64	X662.516.102.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ нипель для смазки	1

034238




прицепн.устр.маятн.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2347	
1	H920.500.120.100	кронштейн подшипника	1
2	X486.556.401.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X150 GWA-10.9	6
3	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	6
5	H916.501.120.110	палец	1
6	X487.531.505.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8	2
7	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
9	X505.585.617.000	штифт DIN 7-20M6X36-ST50K	2
12	H916.501.120.102	рама	1
		для PITON FIX H916.501.120.070 1X X487.545.141.000 4X X520.806.601.000 4X	
	H916.501.120.102	рама	1
13	X499.501.100.000	заглушка F5	4
	X499.502.495.000	заглушка F11	4
14	916.501.120.030	палец	4
15	716.501.120.200	шайба стопорная	2
17	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
18	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
20	916.501.120.050	палец	2
22	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	3
23	X531.913.908.000	шплинт DIN 94-5X36-ST.A3L	2
25	H716.921.050.030	трос	2
30	G716.501.120.080	палец	1
31	920.500.120.520	>< 31-33 скоба	1
32	X487.529.101.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X75-8.8A3L	1
33	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
36	716.501.120.300	шильд	1
38	G716.501.120.070	штанга	1
39	716.501.120.630	><39-53 штанга	1

прицепн.устр.маятн.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
40	716.501.120.640	крюк	1
42	716.501.120.620	панель	1
44	H716.921.050.030	трос	1
45	X486.546.501.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X90-8.8A3L	1
47	920.501.120.100	шпилька	1
48	X428.205.005.000	гайка DIN 934 M20-10 A3L	1
49	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	1
50	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
52	716.501.120.650	шильд	1
53	X419.432.887.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2



032154

питон фикс


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2347	
1	H716.501.900.101	питон фикс	1
3	H916.501.120.070	опора	1
5	916.501.120.220	фиксатор	1
8	H916.501.120.061	палец	1
10	X487.545.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X35-8.8A3L	4
11	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	4
13	X486.555.905.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
14	X434.105.040.000	гайка DIN6925-M20-8-A3L	1
17	X485.009.405.000	болт цилиндр. DIN 912-M8X16-8.8-A3L	1
18	281.100.350.040	втулка	1
20	H716.921.050.030	трос	1
21	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1
23	716.501.900.140	шильд	1



035455

переключатель сиденья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	0.098.097.100.000	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2347 переключатель сиденья	1
3	F916.501.120.010	><3-37 рама несущая	1
4	F117.501.901.050	колпак	1
6	F117.501.901.060	кольцо уплотнит.	1
7	F718.501.900.020	гильза	2
8	F117.501.901.040	шайба	2
10	F718.501.900.030	винт	2
11	F718.501.900.050	гайка	2
14	F916.501.120.040	шильд	1
15	X419.432.987.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X6-AL	2
17	X486.546.505.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X90-8.8	4
18	X430.004.000.000	гайка DIN 985 M16-8A3L	4
20	F117.501.901.020	зопор	1
21	F916.501.120.090	><22,30,31,32,34,35,36,37 опорный груз 2500 кг палец	1
22	F916.501.120.100	L=82MM палец	1
23	X486.555.905.000	L=92MM винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
24	X434.105.040.000	гайка DIN6925-M20-8-A3L	2
27	F916.501.120.020	стойка	1
28	X487.545.141.000	опорный груз 3700 кг винт 6ти гранный DIN 933 M16X35-8.8A3L	4
30	X486.556.000.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X110-8.8 A3L	1
31	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
32	...		
34	F916.501.120.110	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кронштейн	1
35	F916.501.120.070	болт регулир.	1
36	F916.501.120.060	гайка	1
37	F916.501.120.080	гайка	1




037439

прицепн.устр.маятн.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H916.501.120.110	АВСТРАЛИЯ палец	1
2	H920.501.121.130	кронштейн подшипника	1
3	X486.556.500.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X160 GWA-10.9	6
4	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	6
5	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
6	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
7	X505.585.617.000	штифт DIN 7-20M6X36-ST50K	2
10	G920.501.121.100	штанга	1
		><11-15,44 РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 42 MM	
	G920.501.121.120	штанга	1
		><11-15,44 РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 33 MM	
11	920.501.121.610	крюк	1
		РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 42 MM	
	920.501.121.710	крюк	1
		РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 33 MM	
12	X487.555.507.000	винт 6ти гранный DIN 933 M20X80-10.9-0B3FWN10256	1
13	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
14	920.501.121.620	шпилька	1
15	X428.205.005.000	гайка DIN 934 M20-10 A3L	1
20	H920.501.121.140	рама	1
21	X487.550.606.000	винт 6ти гранный DIN 933 M18X50-10.9	4
22	X520.807.201.000	кольцо пружинное FWN 65208-18-A3L	12
23	...		
		СМОТРИ КАРТЕР ЗАДНЕГО МОСТА	
24	X428.204.405.000	гайка DIN 934 M18-10	6
27	916.501.120.050	палец	2
28	X537.607.700.000	штекер откидной 12X55	1
		РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 40 MM	
	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1
		РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА 30 MM	

прицепн.устр.маятн.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
29	X537.607.600.000	А М Р штекер откидной 12X45	2
		РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА	
30	G920.501.121.110	22 ММ палец	1
		РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА	
		40 ММ	
30	G920.501.121.130	><31-33 палец	1
		РАЗРЕЗ ПАЛЬЦА	
		30 ММ	
		><31-33	
31	920.500.120.520	скоба	1
32	X487.529.101.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X75-8.8A3L	1
33	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
34	H186.884.020.010	трос тяговый	1
35	920.501.121.010	шильд	1
44	G920.501.121.020	скоба	1
		><45,46	
45	920.501.121.040	пластина	1
46	X434.104.040.000	гайка DIN6925-M16-8-A3L	2
49	931.882.120.101	кронштейн	1
		СПРАВА	
		без	
50	922.900.040.010	GLEITSCHIENEN кронштейн	1
		СЛЕВА	
		без	
50	922.900.040.020	GLEITSCHIENEN кронштейн	1
		СЛЕВА	
		без	
		GLEITSCHIENEN	
		для	
52	X487.550.305.000	сцепное устройство DUOMATIC винт 6ти гранный DIN 933-M18X35-8.8A3L	4



037545

приемник


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
2	931.502.164.070	<-- 934/1779 --> 934/3672 подшипник	1
3	931.502.164.080	подшипник	1
4	931.502.164.020	нижний жёрнов	2
5	931.502.164.060	плата	1
6	H931.502.164.020	палец	2
7	G931.502.164.200	кронштейн подшипника	1
8	F931.502.164.090	><8,10 <-- G931.502.164.201 1X штифт	2
9	X486.556.401.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X150 GWA-10.9	6
10	F931.502.164.060	палец	1
11	H716.921.050.030	трос	3
12	H931.502.164.010	палец	1
13	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
14	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
15	X419.432.887.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2
16	F931.502.164.100	шильд	1
17	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	6
18	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	2
19	X537.607.700.000	штекер откидной 12X55	1
20	X486.565.400.000	винт 6ти гранный DIN931 M24X100-GWA10.9-OB3	4
21	931.502.164.090	шайба	4
23	X486.551.600.000	винт 6ти гранный DIN931 M18X100-GWA10.9-OB3	4
24	X450.010.808.000	шайба DIN 125-19-ST.A3L	4



037878

приемник


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	0.098.153.300.000	<-- 934/3673 подвеска нижняя	1
2	931.502.164.110	><2-27 подшипник	1
3	931.502.164.120	подшипник	1
4	931.502.164.020	нижний жёрнов	2
5	931.502.164.100	плата	1
6	H931.502.164.020	палец	2
7	G931.502.164.201	кронштейн подшипника	1
8	F931.502.164.090	><8,10,25,26,27 штифт	2
9	X486.555.400.000	винт 6ти гранный DIN 931-M20X75GWA10.9-ZNPHR	6
10	F931.502.164.060	палец	1
11	H716.921.050.030	трос	3
12	H931.502.164.010	палец	1
13	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
14	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
15	X419.432.887.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2
16	F931.502.164.100	шильд	1
17	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	6
18	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	2
19	X537.607.700.000	штекер откидной 12X55	1
20	X486.565.400.000	винт 6ти гранный DIN931 M24X100-GWA10.9-OB3	4
21	931.502.164.090	шайба	4
23	X486.551.600.000	винт 6ти гранный DIN931 M18X100-GWA10.9-OB3	4
25	F931.502.164.110	кронштейн подшипника	1
26	F931.502.164.120	болт цилиндр.	4
27	F931.502.164.130	штифт	2



037551

питон фикс


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
4	F931.502.165.030	<-- 934/1779 --> 934/3565 пробка запорн.	4
5	X486.546.941.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X100-8.8A3L	4
6	X434.104.040.000	гайка DIN6925-M16-8-A3L	4
7	F931.502.166.030	шильд	1
8	X419.432.987.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X6-AL	2
9		...	
10	F931.502.166.050	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ зопор	1
12	F931.502.165.180	><12-17 <-- F931.502.166.060 1X стойка	1
13	F931.502.166.040	заслонка	1
14	X486.555.905.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
15	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
16	F916.501.120.080	гайка	1
17	F931.502.165.060	палец	1



037552

питон фикс

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	0.098.157.300.000	<-- 934/3566 питон фикс	1
4	F931.502.165.030	><3-17 пробка запорн.	4
5	X486.546.941.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X100-8.8A3L	4
6	X434.104.040.000	гайка DIN6925-M16-8-A3L	4
7	F931.502.166.030	шильд	1
8	X419.432.987.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X6-AL	2
9		...	
10	F931.502.166.060	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ зопор	1
12	F931.502.165.210	><12-17 стойка	1
13	F931.502.166.040	заслонка	1
14	X486.555.905.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
15	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
16	F916.501.120.080	гайка	1
17	F931.502.165.230	палец	1




037581

подвеска нижняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		PITON FIX	
1	0.098.158.100.000	<-- 934/1779 рама	1
3	F931.502.168.070	><3-19 кронштейн	1
4	F931.502.168.060	мост	1
5	U339.500.310.000	комплект ремонтный	1
6	X487.545.601.000	><12,13 винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
7	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	4
8	H716.921.050.030	трос	1
9	F931.502.168.080	палец	1
10	G015.870.030.010	штекер откидной	1
11	X486.555.905.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
12	F339.500.166.050	шайба упругая	2
13	F339.500.166.060	контрагайка	1
14	X487.534.001.000	винт 6ти гранный DIN 933-M10X105-8.8-A3R	1
15	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	1
16	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	1
17	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	1
18	F931.502.168.030	шильд	1
19	X419.432.887.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2
22	0.098.158.102.000	штанга	1
24	F931.502.167.010	><24-37 штанга	1
25	F931.502.167.020	крюк	1
26	716.501.120.620	панель	1
27	X486.546.501.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X90-8.8A3L	1
28	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	1
29	920.501.120.100	шпилька	1
30	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
31	X428.205.005.000	гайка DIN 934 M20-10 A3L	1

подвеска нижняя


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
32	G716.501.120.080	палец	1
33	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1
34	H716.921.050.030	трос	1
36	F931.502.167.030	шильд	1
37	X419.432.887.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2
40	0.098.160.100.000	питон фикс	1
42	F339.500.166.010	><42-45 питон фикс	1
	X		
43	F931.502.168.040	<> X990.006.800.000 1X серьга	1
44	F931.502.168.050	шильд	1
45	X419.432.887.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2



037549

переключатель сиденья


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
4	F117.501.901.060	<-- 934/1779 --> 934/3805 кольцо уплотнит.	1
5	F117.501.901.050	колпак	1
6	F931.502.165.030	пробка запорн.	4
7	F931.502.165.040	шильд	1
8	X419.432.987.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X6-AL	2
9	X486.546.941.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X100-8.8A3L	4
10	X434.104.040.000	гайка DIN6925-M16-8-A3L	4
12	F931.502.165.190	зопор	1
13	...	><14-22 <-- F931.502.165.200 1X	
14	F931.502.165.180	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ стойка	1
15	F916.501.120.110	кронштейн	1
16	F916.501.120.070	болт регулир.	1
17	F916.501.120.060	гайка	1
18	F931.502.165.070	колпак	1
19	X486.555.905.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
20	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
21	F916.501.120.080	гайка	1
22	F931.502.165.060	палец	1



037550

переключатель сиденья


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	0.098.154.300.000	<-- 934/3806 переключатель сиденья	1
4	F117.501.901.060	><3-23 кольцо уплотнит.	1
5	F117.501.901.050	колпак	1
6	F931.502.165.030	пробка запорн.	4
7	F931.502.165.040	шильд	1
8	X419.432.987.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X6-AL	2
9	X486.546.941.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X100-8.8A3L	4
10	X434.104.040.000	гайка DIN6925-M16-8-A3L	4
12	F931.502.165.200	зопор	1
13		><14-23 ...	
14	F931.502.165.210	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ стойка	1
15	F931.502.165.220	кронштейн	1
16	F916.501.120.070	><16-18 болт регулир.	1
17	F916.501.120.060	гайка	1
18	F931.502.165.070	колпак	1
19	X486.555.905.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X100-8.8-A3L	1
20	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
21	F916.501.120.080	гайка	1
22	F931.502.165.230	палец	1
23	G015.870.030.010	><23 штекер откидной	1



037611


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P		

3	F931.502.165.080	стойка		2
4	F931.502.165.110	<-- 0098.155.100.000 2X винт		2
5	X434.103.640.000	гайка DIN 980-VM14-8-A3L		2
6	F931.502.165.120	палец		2
7	G015.870.030.010	штекер откидной		2
8	F931.502.165.100	кольцо из пеноматериала		2
9	F931.502.165.090	колпак		2
12	F931.502.165.130	кронштейн		2
14	F931.502.165.150	><14-16 кронштейн		2
15	F931.502.165.160	болт регулир.		2
16	F931.502.165.170	гайка		2
19	X521.407.800.000	шайба упругая FWN65214-B20-A3A		4
20	F931.502.165.140	винт		4



037612


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P			
1	0.098.155.100.000			2
2	F931.502.165.240	><2-14 стойка		2
3	F931.502.165.250	кронштейн		2
4	F931.502.165.120	><13,14 палец		2
5	G015.870.030.010	штекер откидной		2
6	F931.502.165.090	колпак		2
7	F931.502.165.100	кольцо из пеноматериала		2
8	F931.502.165.110	винт		2
9	X434.103.640.000	гайка DIN 980-VM14-8-A3L		2
10	X521.407.800.000	шайба упругая FWN65214-B20-A3A		4
11	F931.502.165.140	винт		4
13	F931.502.165.170	гайка		2
14	F931.502.165.160	болт регулир.		2



036410

подвеска нижняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
0	0.098.121.100.000	HITCH прицепн.устр.хитч	1
1	F931.502.160.010	рама	1
3	F930.500.160.130	палец опорный	4
4	F716.501.160.150	плита опорная	2
5	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
6	X487.527.705.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8	2
8	X485.040.100.000	болт цилиндр. DIN 912-M20X50-10.9	8
9	X453.611.108.000	шайба DIN 1440-20-ST.A3L	4
10	F931.502.160.100	палец	1
11	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
12	X487.535.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X25-8.8A3L	2
13	X487.545.005.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X30-8.8	4
14	X521.406.647.000	шайба упругая DIN 137 B16-ZNPHR	4
15	X500.629.146.000	SP-стержень ISO8752-8X50-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
16	F931.502.160.160	вал	1
17	F931.502.160.140	крюк	1
18	F931.502.160.150	крюк	1
20	F930.500.160.210	пружина	2
21	X487.532.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X70-8.8A3L	1
22	F931.502.160.040	кожух защитный	1
23	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	1
24	930.500.160.050	плата	1
25	F931.502.160.230	крышка	1
26	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
27	X499.504.401.000	заглушка SW-F23	2




036586

подвеска нижняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	F931.502.160.020	НІТСН рама	1
2	F930.500.160.400	рычаг подъемн.	1
3	F930.500.160.070	рычаг подъемн.	1
4	F930.500.160.040	рычаг подъемн.	1
5	F930.500.160.380	рычаг подъемн.	1
6	F931.502.160.060	палец	4
7	F931.502.160.030	кронштейн	6
8	F716.501.160.230	шуруп	6
10	F931.502.160.050	элемент упорный	2
11	F931.502.160.120	винт 6ти гранный	2
12	F931.502.160.130	шайба	2
13	F931.502.160.170	втулка	2
15	F931.502.160.110	вал	2
16	X450.012.676.000	шайба DIN 125-25-MS	2
17	F930.500.160.360	гайка	2
18	F930.500.160.150	шайба	4
20	X662.516.002.000	нипель для смазки	17
22	F931.502.160.090	палец	1
23	X487.532.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X70-8.8A3L	2
24	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	2
30	F931.502.160.210	вставка	1
31	F931.502.160.220	винт	2
32	F931.502.160.080	палец	1
33	F931.502.160.070	крюк тяговый	1
35	F931.502.160.180	штанга	1
36	F931.502.160.190	><36-38 опора	1
37	F931.502.160.200	винт 6ти гранный	2
38	X428.804.404.000	гайка DIN 936 M18-17H	2
40	F931.502.160.240	палец	1

подвеска нижняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
44	931.502.160.050	кронштейн	1
45	H178.300.904.100	палец вставной	1
	X	<> H716.921.050.030 1X 112.851.010.080 1X	
46	H716.921.050.030	трос	1
47	112.851.010.080	штекер упругий	1
48	X487.546.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X70-8.8A3L	4
49	X472.027.701.000	болт барашковый DIN 316 M8X20-DELTA SEAL	1




036010

подвеска нижняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G210.962.110.010	НІТСН разъём	2
2	G930.500.160.020	втулка муфты соедин.	2
3	H931.502.160.050	шланг напорный	2
4	931.502.160.010	кронштейн	1
5	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
6	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
7	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
8	X435.904.800.000	гайка DIN80705-M18X1,5-11H-A3L	2
9	H931.502.160.090	кронштейн	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1111	
	H931.502.160.110	кронштейн	1
10	178.950.010.230	<-- 934/1112 хомут	2
11	X487.521.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
12	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
13	X487.529.600.000	винт 6ти гранный DIN 933-M8X110-8.8-A3L	2
	X487.528.941.000	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ винт 6ти гранный DIN 933 M8X65-8.8A3L	2
	X487.527.741.000	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
14	178.200.020.070	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ труба	4
	178.200.020.070	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ труба	2
		ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ ...	
16	H931.502.160.030	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ труба	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1111	
	H931.502.160.130	труба	1
17	H931.502.160.040	<-- 934/1112 труба	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1111	


подвеска нижняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
17	H931.502.160.140	труба	1
18	X592.616.200.000	<-- 934/1112 штуцер DIN 3902-L12-A3L	2
19	H931.502.160.021	труба	1
19	H931.502.160.120	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1111 труба	1
20	H931.502.160.011	<-- 934/1112 труба	1
22	278.951.130.280	хомут	2
23	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
25	931.502.160.020	кронштейн	1
26	178.100.050.120	шпилька	2
27	205.100.040.020	гильза	2
28	X428.203.241.000	гайка DIN 934-M12-10-A3L	4
29	X450.008.708.000	шайба DIN 125-13-ST.A3L	2
32	X591.644.901.000	шланг напорный FWN 65916 G10-39-470	1
33	H931.502.160.080	шланг напорный	1
34	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	2
40	F930.500.160.090	гидроцилиндр	1
40	F930.500.160.340	комплект ремонтный	1
42	F930.500.160.330	гайка	1
43	F930.500.160.320	головка штанги	1
44	X662.516.002.000	нипель для смазки	1
46	F930.500.160.300	штуцер резьбовой	1
47	F718.501.160.080	штуцер резьбовой	3
48	F930.500.160.370	кольцо уплотнит.	5
49	F930.500.160.290	штуцер	1
50	F930.500.160.240	клапан обратный	1
51	X487.522.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X50-8.8A3L	1
52	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
53	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	4
54	G199.961.900.010	откидная крышка	2



ступеньки

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.502.170.010	РАМА балка	1
2	H931.502.171.022	балка	1
3	X487.546.301.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X80-8.8A3L	5
4	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	4
5	931.502.170.030	стержень	1
6	X428.204.039.000	гайка DIN 934 M16-8A3L	1
7	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	2
8	X487.535.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X40-8.8A3L	4
9	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
10	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	2
12	H931.502.170.350	бандаж	1
13	X487.535.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30-8.8A3L	2
14	X450.008.708.000	шайба DIN 125-13-ST.A3L	6
15	X487.535.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	2
16	X489.135.605.000	шпилька DIN 939 M12X30-8.8	2
17	X428.203.239.000	гайка DIN 934 M12-8A3L	2
20	931.502.171.140	крышка	2
21	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
22	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4




037025

ступеньки

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.502.170.200	СЛЕВА кронштейн	1
2	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	5
3	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	22
4	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	13
5	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	17
6	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	13
7	931.502.170.210	ступень	4
8	H931.502.170.100	ступеньки	1
9	931.502.170.150	плата скольжения	1
10	816.810.260.061	заглушка	2
11	H931.502.170.110	ящик	1
12	178.800.620.010	рычаг	1
13	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
14	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
15	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
16	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
18	H931.502.170.060	балка	1
19	X487.535.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X40-8.8A3L	3
20	X450.008.708.000	шайба DIN 125-13-ST.A3L	3
21	X487.531.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X35-8.8A3L	6
22	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	3
23	931.502.171.900	уголок упорный	1
24	931.502.171.910	уголок упорный	1
25	117.961.700.240	распорная трубка	4
26	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	4
27	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
28	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	3
32	931.502.171.101	плита резинов.	2
33	178.200.020.050	шайба	4
34	117.961.700.240	распорная трубка	4

ступеньки

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
35	X487.527.941.000	Примечани винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
37	380.500.470.130	лента	1




037026

ступеньки

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.502.171.033 X	СПРАВА проводник <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1390 <> <-- 934/1398 --> 934/1398 <> <-- 934/1418 --> 934/1418 <> H931.502.171.042 1X 931.502.171.030 2X	1
2	X653.530.001.000	прибор	2
3	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
4	931.502.171.120	скоба	1
5	205.900.163.040	заглушка	2
6	H718.922.070.040	трос	1
7	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1
8	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
9	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	7
10	931.502.171.030	втулка	2
11	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
12	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
13	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	6
14	135.903.050.050	кольцо	4
15	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	4
16	916.501.171.120	вставка	2
17	H916.501.171.111	ступень	1
20	H931.502.171.042 X	ступеньки <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1390 <> <-- 934/1398 --> 934/1398 <> <-- 934/1418 --> 934/1418 <> H931.502.171.032 1X 931.502.171.030 2X	1
21	931.502.171.112	крюк <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1390 <-- 934/1398 --> 934/1398 <-- 934/1418 --> 934/1418	1
22	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
23	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
24	931.502.171.030	втулка	2

ступеньки


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
25	380.500.470.130	Примечани лента	2
27	H931.502.171.050	кронштейн	1
28	X487.531.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-8.8A3L	2
29	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	2
30	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
31	X487.535.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30-8.8A3L	1
32	X428.203.239.000	гайка DIN 934 M12-8A3L	1
33	H931.502.171.070	опора	1
34	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
35	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	12
36	931.502.171.030	втулка	2
37	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
38	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	12
39	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	8
40	H931.502.171.100	уголок упорный	1
41	X487.528.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X55-8.8A3L	4
43	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	6
44	X430.002.402.000	гайка DIN 985 M8-10A3L	2
45	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
46	186.960.900.030	лента	2
48	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
49	931.502.170.140	подложка	2
50	H931.502.170.200	поручень перил	1
52	H931.502.171.092	облицовка	1
53	931.502.171.200	облицовка	1
54	X491.721.900.000	шуруп DIN 965 M6X16-4.6A3L TORX	7
55	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	7
56	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	7
57	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	7



035845

ступеньки

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.502.171.040	брызговик брызговик	1
2	X473.520.700.000	винт 6ти гранный KST-6X20	1
3	X495.220.201.000	шуруп DIN7976-ST6,3X25-F-OB3-15AGGR	8
4	X435.705.100.000	гайка 6,3 MKB1	7
5	X435.722.200.000	гайка 6,3 MKB2.1SI	3
6	X435.726.400.000	гайка KST 60X5X11	1
7	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	21
10	931.502.170.050	брызговик	1
11	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	9
12	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	8
13	931.502.170.360	брызговик	1
14	X493.018.001.000	болт DIN7516 AEM6X16-ST-H-A3R	8
16	931.502.170.060	брызговик	1
17	931.502.170.370	брызговик	1
18	H931.502.170.150	кронштейн	2
19	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	4
20	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	6
22	931.502.171.080	брызговик	1
23	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
24	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	1
25	X495.219.900.000	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	2
26	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2




035846

ступеньки

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


		кожух	
		БЛОК КЛАПАНОВ	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/1457	
1	G931.502.171.200	кожух	1
	X		
		><2-7	
		<-- G931.502.171.210 1X	
		<> H931.202.100.160 1X	
		H931.202.100.031 1X	
2	524.810.010.870	пружина	2
3	X487.520.041.000	винт 6ти гранный	4
		DIN 933-M6X16-8.8-A3L	
4	X434.102.240.000	гайка	4
		DIN6925-M6-8-A3L	
5	X450.005.108.000	шайба	4
		DIN 125-6,4-ST.A3L	
6	X499.719.095.000	колпак защитный	2
		SW	
7	X697.972.000.000	рычаг	1



036254

ступеньки

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		кожух	
		БЛОК КЛАПАНОВ	
		<-- 934/1458	
1	G931.502.171.210	кожух	1
		><2-4	
2	931.502.171.060	болт барашков.	1
		шайба	
3	X454.306.308.000	DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
		кольцо стопорное	
4	X531.600.600.000	8X1	1




035847

ступеньки

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

1	G931.502.171.410 X	подъем ДВИГАТЕЛЬ площадка	1
		><2 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.502.170.400 1X H716.921.050.030 1X G015.870.040.020 1X X489.131.505.000 4X X428.202.839.000 4X	
2	X605.027.000.000	втулка подшипн. FWN 66050 A3030	2
3	716.200.010.010	шайба	1
4	X487.535.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X25-8.8A3L	1
5	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	1
6	H716.921.050.030	трос	1
7	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1
8	H931.502.171.400 X	кронштейн подшипника	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <> G931.502.171.410 1X H716.921.050.030 1X G015.870.040.020 1X X489.131.505.000 4X X428.202.839.000 4X	
9	X653.530.001.000	прибор	1
10	X489.131.505.000	шпилька DIN 939 M10X25-8.8	4
11	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
12	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	4




037027

подвеска рамы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.502.200.010	ВПЕРЕДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3890 переборка	1
2	X485.012.941.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X20-8.8A3L	2
3	G931.502.200.202	тяга навесн. механизм	1
4	931.502.200.020	><25,26 <-- U931.502.210.000 1X угол	1
5	G930.500.200.110	амортизатор газовый	1
6	X486.536.641.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X80-8.8A3L	2
7	X450.008.708.000	шайба DIN 125-13-ST.A3L	11
8	X487.535.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30-8.8A3L	4
9	X486.536.441.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X70-8.8A3L	2
10	G716.501.200.160	амортизатор	1
11	H931.502.200.030	кронштейн подшипника	1
12	X486.548.841.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X125-8.8A3L	2
13	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	6
14	931.502.200.010	втулка подшипн.	2
15	X486.547.001.000	<-- U931.502.210.000 1X винт 6ти гранный DIN 931 M16X110-8.8A3L	2
16	X434.104.040.000	гайка DIN6925-M16-8-A3L	2
17	X487.535.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	3
18	X486.545.600.000	винт 6ти гранный DIN 931-M16X60-10.9	6
19	117.400.090.020	штифт	1
20	931.502.200.030	уплотнение	1
21	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
22	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	3
24	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
25	931.502.200.260	ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ втулка	2
26	931.502.200.290	втулка	2
	X	<-- U931.502.210.000 1X <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2115 <> X990.006.783.000 1X	

подвеска рамы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
28	931.502.200.040	Примечани кольцо упорное	4




037610

подвеска рамы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.502.200.010	ВПЕРЕДИ <-- 934/3891 переборка	1
2	X485.012.941.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X20-8.8A3L	2
4	931.502.200.020	угол	1
5	G930.500.200.110	амортизатор газовый	1
6	X486.536.641.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X80-8.8A3L	2
7	X450.008.708.000	шайба DIN 125-13-ST.A3L	11
8	X487.535.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30-8.8A3L	4
9	X486.536.441.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X70-8.8A3L	2
10	G716.501.200.160	амортизатор	1
11	H931.502.200.030	кронштейн подшипника	1
12	X486.548.841.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X125-8.8A3L	2
13	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	6
15	X486.547.001.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X110-8.8A3L	2
16	X434.104.040.000	гайка DIN6925-M16-8-A3L	2
17	X487.535.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	3
18	X486.545.600.000	винт 6ти гранный DIN 931-M16X60-10.9	6
19	117.400.090.020	штифт	1
20	931.502.200.030	уплотнение	1
21	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
22	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	3
24	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
28	931.502.200.040	ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ кольцо упорное	4
33	U931.502.210.000	комплект ремонтный	1
35	931.502.200.050	><28,35-42 втулка подшипн.	1
36	931.502.200.060	втулка	2
37	931.502.200.070	втулка подшипн.	1
38	931.502.200.260	втулка	2
39	X548.895.001.000	резин. кольцо 34X3-FPM 70 FWN56402	2


подвеска рамы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
40	X548.917.202.000	резин. кольцо 44,2X3-FPM 70 FWN56402	2
41	X530.105.646.000	кольцо стопорное DIN 472-47X1,75	2
42	X503.637.403.000	шарнир	2



подвеска рамы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.502.200.100	СЗАДИ амортизатор газовый	1
2	G931.502.200.130	амортизатор газовый	1
3	X486.536.841.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X90-8.8A3L	2
4	X434.103.240.000	гайка DIN 980-VM12-8-A3L	4
5	X450.008.708.000	шайба DIN 125-13-ST.A3L	16
6	H931.502.200.400	кронштейн подшипника	1
7	H931.502.200.410	кронштейн подшипника	1
8	X487.545.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X40-8.8A3L	14
9	X486.536.641.000	винт 6ти гранный DIN 931 M12X80-8.8A3L	2
10	H931.502.200.600	скоба предохран.	1
11	H931.502.200.610	скоба предохран.	1
12	H931.502.200.040	втулка резинов.	2
13	X434.104.040.000	гайка DIN6925-M16-8-A3L	3
14	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	4
15	H931.502.200.500	скоба опорная	1
16	H931.502.200.510	скоба опорная	1
17	X487.535.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30-8.8A3L	8
18	G930.500.200.040	подшипник	1
19	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
20	X487.536.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X60-8.8A3L	1
21	H931.502.200.770	поперечина	1
22	X487.546.205.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X75-8.8A3L	1
23	H931.502.200.702	кронштейн	1
24	X487.545.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X50-8.8A3L	1
25	X487.544.805.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X25-8.8A3L	2
26	X486.548.841.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X125-8.8A3L	2
27	X520.805.000.000	шайба стопорн.	1



035823

подвеска рамы

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
1	X593.157.000.000	ПРОВОДКА переходник		1
2	X585.031.500.000	штуцер STEVB		1
4	X585.530.501.000	Т- соединитель FWN65855-6X1-MS		1
5	X334.010.000.950	труба FIXL.2000 DIN74324-6X1 1X 40 MM 1X 1800 MM		1
6	X334.010.000.950	труба FIXL.2000 DIN74324-6X1 1X 1800 MM		1
7	X334.010.000.950	труба FIXL.2000 DIN74324-6X1 1X 1950 MM		1
8	X668.980.301.000	лента кабеля FWN 66650 B100X2,5-SW		1
9		...		
		см. тормозную систему ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН		




указатели

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	H931.502.021.601	натяжитель	2
2	H931.502.021.670	FENDT натяжитель	2
3	931.502.021.900	936 натяжитель	2
4	X536.788.000.000	VARIO гайка пружинная 6 ZN PASS	16
6	931.812.090.020	натяжитель	1
7	931.812.090.030	POWER натяжитель	1
8	X444.908.101.000	PROFI заклепка 3X8	4
9	931.812.090.010	шильд	1
10	158.500.411.200	шильд	1
11	816.500.410.010	40 шильд	1
12	931.502.410.010	50 шильд	1
13	A385.300.021.010	60 шильд	1
14	X419.432.887.000	гвоздь с насечкой DIN 1476-3X5-AL	2
16	816.500.410.100	шильд	1
17	816.500.410.200	ТОЛЬКО ДЛЯ ГЕРМАНИИ шильд	1
	816.500.410.210	D, B, NL, CH, A, L, F ВСПОМОГАТЕЛЬН. РЕГУЛЯТОР - ДВИЖЕНИЕ шильд	1
	816.500.410.220	GB, IRE, AUS, DK, S, NZ, JA, SAUDI ВСПОМОГАТЕЛЬН. РЕГУЛЯТОР - ДВИЖЕНИЕ шильд	1
	816.500.410.230	I, E, P ВСПОМОГАТЕЛЬН. РЕГУЛЯТОР - ДВИЖЕНИЕ шильд	1
	816.500.410.240	PL, CZ, RUS, UA ВСПОМОГАТЕЛЬН. РЕГУЛЯТОР - ДВИЖЕНИЕ шильд	1
		N, SF, LIT ВСПОМОГАТЕЛЬН. РЕГУЛЯТОР - ДВИЖЕНИЕ	



указатели


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	X655.650.100.000	шильд FWN66556-35X68-BETRIEBSANL.LESEN	1
2	816.500.410.020	шильд	1
3	926.200.010.100	указат. табличка	1
5	178.500.410.310	наклейка	1
	178.500.410.320	D наклейка	1
	178.500.410.330	GB наклейка	1
	178.500.410.340	F наклейка	1
	178.500.410.350	I наклейка	1
	178.500.410.360	E наклейка	1
	178.500.410.380	S наклейка	1
	178.500.410.390	DK наклейка	1
7	178.860.030.600	NL табл. по обслуживан.	1
	117.861.030.160	СПРАВА табл. по обслуживан.	1
8	816.500.060.080	СЛЕВА предупред. шильд	1
10	339.870.900.020	указат. табличка	1
11	916.100.090.100	указат. табличка	1
18	X655.505.700.000	шильд 68X35	2
19	X655.505.300.000	шильд 50X96	2
20	930.500.410.010	шильд заводской	1
21	260.500.410.030	наклейка	1
		PAA3MEP 2	



036423

предупред. шильд


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	G922.500.410.020	А М Р шильд	1
2	922.500.410.060	><2-7 КОМПЛЕКТ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кронштейн	1
3	922.500.410.070	переходник	1
4	H922.500.410.010	балка	1
5	922.500.410.080	плата скольжения	1
6	X485.005.505.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	4
7	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
12	H922.500.410.020	шильд	1
14	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	3
15	X454.305.100.000	шайба DIN9021-6,4-PA	4
16	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
17	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	1



035827

ОСОВ


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
1	H835.500.422.010	Примечани остов	1
2	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	12
3	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	14
4	178.810.030.450	шайба	12
6	H931.502.420.420	крышка	1
7	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	8
8	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	17
9	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	17
10	931.502.420.180	крышка	1
11	X903.005.285.995	лента уплотнит. FIXL.20M 1X 1600MM составить с учётом длины	1
12	H931.502.422.250	кронштейн	1
13	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
14	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
16	H931.502.422.240	кронштейн	1
17	X495.219.900.000	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	9
18	931.502.422.560	кронштейн	1
20	H931.502.420.570	кронштейн	1
22	931.502.420.630	панель	1
23	X493.808.805.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X19-C-H-A3L	2
24	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	6
25	X435.721.901.000	гайка 4,2 ZN PASS	4
28	X435.722.400.000	гайка 4,2 ZN PASS	2
29	X493.808.705.000	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	4
33	X903.053.634.000	масса уплотнит. TEROD.SCHWARZ	N.B.



035829

ОСОВ


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H835.500.423.010	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ остов	1
2	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	12
3	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	12
4	178.810.030.450	шайба	12
6	H931.502.420.420	крышка	1
7	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	8
8	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	14
9	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	14
10	931.502.420.180	крышка	1
11	X903.005.285.995	лента уплотнит. FIXL.20M 1X 1600MM составить с учётом длины	1
17	X495.219.900.000	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	6
18	931.502.422.560	кронштейн	1
20	H931.502.420.570	кронштейн	1
22	931.502.420.630	панель	1
23	X493.808.805.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X19-C-H-A3L	2
24	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	6
25	X435.721.901.000	гайка 4,2 ZN PASS	4
28	X435.722.400.000	гайка 4,2 ZN PASS	2
29	X493.808.705.000	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	4
33	X903.053.634.000	масса уплотнит. TEROD.SCHWARZ	N.B.



035828

нижня обшивка

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
1	931.502.420.890	шумоизол. плита	1
2	931.502.420.970	шумоизол. плита	1
3	931.502.420.960	шумоизол. плита	1
4	931.502.420.980	шумоизол. плита	1
5	931.502.420.930	шумоизол. плита	1
6	931.502.420.940	шумоизол. плита	1
7	931.502.420.950	шумоизол. плита	1
8	931.502.420.920	шумоизол. плита	1
9	931.502.420.990	шумоизол. плита	1
10	H931.502.420.880	шумоизол. плита	1



035830


нижня обшивка

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	931.502.421.890	шумоизол. плита	1
2	931.502.421.940	шумоизол. плита	1
3	931.502.420.970	шумоизол. плита	1
4	931.502.420.960	шумоизол. плита	1
5	931.502.420.980	шумоизол. плита	1
6	931.502.420.930	шумоизол. плита	1
7	931.502.421.870	шумоизол. плита	1
8	931.502.421.950	шумоизол. плита	1
9	931.502.420.920	шумоизол. плита	1
10	931.502.420.990	шумоизол. плита	1
11	H931.502.420.880	шумоизол. плита	1

Кондиционер

5500


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
5520	компрессор		35486
5530	патрубки сист. охлаж.		35831
5540	конденсатор	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1027 <-- 934/1034 --> 934/1034	36509
5545	конденсатор	<-- 934/1028 --> 934/1033 <-- 934/1035	36510
5550	испаритель	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4036	37416
5555	испаритель	<-- 934/4037	37507



035486

компрессор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.552.020.010	компрессор	1
2	F339.202.410.040	винт 6ти гранный	4
		M8X85	



035831


патрубки сист. охлаж.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
1	G931.552.030.011	шланг хладогента	1
2	G931.552.030.051	><21 шланг хладогента	1
3	X487.520.741.000	><20 винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	5
4	G931.552.030.040	шланг хладогента	1
5	X487.528.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X45-8.8A3L	1
6	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
7	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
8	931.901.042.200	колодка клемная	1
9	931.901.042.210	колодка клемная	1
10	G117.552.030.030	шланг хладогента	1
11	G716.550.030.013	бачек для жидкости	1
12	F117.550.030.010	><12 кноп. выключ.	1
13	931.552.030.021	кронштейн	1
14	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
15	X459.076.300.000	хомут трубы	1
16	X459.075.600.000	хомут трубы	1
17	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
18	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
20	F931.552.030.020	клапан	1
21	F931.552.030.010	клапан	1
22	X548.840.101.000	резин. кольцо 13,9X1,78	1
23	X548.816.301.000	резин. кольцо 7,9X1,78	2
24	X548.829.701.000	резин. кольцо 11,1X1,78	1
25	F117.551.030.010	резин. кольцо	2
26	F117.551.030.020	резин. кольцо	2
27	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4



конденсатор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	H931.552.061.100 X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1027 <-- 934/1034 --> 934/1034 конденсатор	1
2	H931.552.061.010 X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1027 <> <-- 934/1034 --> 934/1034 <> X487.529.600.000 4X X454.306.308.000 4X X428.202.439.000 4X подшипник	1
3	X487.529.505.000	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1027 <> <-- 934/1034 --> 934/1034 <> H931.202.050.231 1X H931.202.050.241 1X X487.529.600.000 2X X454.306.308.000 2X X428.202.439.000 2X винт 6ти гранный	4
4	X454.306.308.000	DIN 933 M8X100-8.8A3L	4
5	931.552.060.020	шайба	2
6	X697.972.000.000	DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
7	X487.520.041.000	рычаг	4
8	X428.202.239.000	винт 6ти гранный	4
9	X520.803.001.000	DIN 933-M6X16-8.8-A3L	4
10	931.552.060.012	гайка	4
11	524.810.010.870	DIN 934 M6-8A3L	4
12	H716.921.050.030	кольцо пружинное	1
13	G015.870.030.010	FWN 65208-6-A3L	2
25	G931.812.140.150	дуга	1
26	X493.801.305.000	пружина	2
		трос	1
		штекер откидной	1
		датчик температуры	1
		шуруп	2
		DIN 7981 ST2,9X6,5-C-H-A3L	



036510

конденсатор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		<-- 934/1028 --> 934/1033	
		<-- 934/1035	
1	H931.552.061.100	конденсатор	1
2	H931.552.061.010	подшипник	1
3	X487.529.600.000	винт 6ти гранный DIN 933-M8X110-8.8-A3L	4
4	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
5	931.552.060.020	втулка фасонная	2
6	X697.972.000.000	рычаг	1
7	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
8	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
9	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
10	H931.552.061.020	дуга	1
11	X507.454.400.000	хомут	1
12	X495.108.501.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	2
15	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	2
16	238.860.030.560	пружина	1
25	G931.812.140.150	датчик температуры	1
26	X493.801.305.000	шуруп DIN 7981 ST2,9X6,5-C-H-A3L	2



037416

испаритель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	F931.812.140.260 X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4036 испаритель	1
2	F931.812.140.270	<-- F931.812.140.610 1X <> F931.812.140.620 1X подложка	1
3	F931.812.140.280	уплотнит. лента	1
4	F931.812.140.290	кожух	1
5	F931.812.140.300	уплотнение	3
6	F931.812.140.310	скоба крепежная	1
7	F931.812.140.320	клапан расшир.	1
8	F931.812.140.330	резин. кольцо	1
9	F931.812.140.340	деталь соединительная	1
10	X523.703.000.000	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	2
11	X485.005.900.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X55-8.8-A3L	2
12	F931.812.140.360	датчик температуры	1




испаритель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P	---	---	
1	F931.812.140.610	<-- 934/4037 испаритель		1
2	F931.812.140.270	подложка		1
3	F931.812.140.280	уплотнит. лента		1
4	F931.812.140.620	кожух		1
5	F931.812.140.300	уплотнение		3
7	F931.812.140.320	клапан расшир.		1
8	F931.812.140.330	резин. кольцо		1
9	F931.812.140.340	деталь соединительная		1
10	X523.703.000.000	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L		2
11	X485.005.900.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X55-8.8-A3L		2
12	F931.812.140.360	датчик температуры		1

Колеса**7000**


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
7005	передние колёса	60KM/H	10385
7010	передние колёса	50KM/H	10385
7015	передние колёса	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ	10385
7020	задние колёса	60KM/H	10385
7025	задние колёса	50KM/H	10385
7030	задние колёса	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ	10385
7035	перед. перест. колёса	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ с вафельной поверхностью	35541
7040	задн. перест. колёса	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ	11633
7050	ступица колеса	SINGLE	34167
7060	ступица колеса	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ DUO	34168
7100	передние крылья	сдвоенные шины 40", консольный вал	36511
7110	передние крылья	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ 520/70-30	36511
7130	крыло заднее		37007
7140	крыло заднее		36513A
7145	вставка крыла	100MM	35837
7150	вставка крыла	200MM	35837
7155	вставка крыла	для комплекта шин диаметром от 2050 мм 200MM	35839
7156	вставка крыла	для комплекта шин диаметром до 2050 мм <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4195 200MM	30000
7160	вставка крыла	для комплекта шин диаметром до 2050 мм <-- 934/4196 325MM	35838



10385

передние колёса


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.703.021.018	60KM/H колесо поворотное	2
2	H916.700.024.018	TITAN 620/75R30 650/75R30 710/60R30 (DW23AX30) ET-67 колесо поворотное	2
3	H916.700.025.018	TITAN 540/65R34 (DW16LX34) ET-67 колесо поворотное	2
5	H931.703.026.018	TITAN 600/65R34 600/70R34 (DW18LX34) ET-67 колесо поворотное	2
51	X435.611.800.000	TITAN 650/65-34 710/60R34 (DW23AX34) ET-67 гайка колёсная DIN74361-H22-10 OB3	24
71		...	
81	X800.110.007.000	ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ клапан	2



10385

передние колёса


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P	---	
2	H916.700.022.018	50KM/H	колёсо поворотное	2
3	H916.700.021.018	TITAN 600/70-30 620/75R30 (DW20LX30) ET-67	колёсо поворотное	2
4	H931.703.021.018	TITAN 600/65-30 (DW16LX30) ET-67	колёсо поворотное	2
5	H916.700.024.018	TITAN 710/65R30 (DW23AX30) ET-67	колёсо поворотное	2
6	H916.700.025.018	TITAN 540/65-34 (DW16LX34) ET-67	колёсо поворотное	2
7	H931.700.029.017	TITAN 520/70-34 600/65-34 (DW18LX34) ET-67	колёсо поворотное	2
51	X435.611.800.000	GRASDORF 600/65R34 520/70R34 (DW18LX34) ET-17	гайка колёсная	24
71		DIN74361-H22-10 OB3		
81	X800.110.007.000	ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ	клапан	2



10385

передние колёса

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
2	H916.700.021.018	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ колёсо поворотное	2
3	H916.700.022.018	TITAN 600/65-30 (DW16LX30) ET-67 колёсо поворотное	2
4	H931.703.021.018	TITAN 600/70-30 620/75R30 (DW20LX30) ET-67 колёсо поворотное	2
5	H916.700.024.018	TITAN 710/65R30 (DW23AX30) ET-67 колёсо поворотное	2
6	H916.700.025.018	TITAN 540/65-34 (DW16LX34) ET-67 колёсо поворотное	2
7	H931.700.029.017	TITAN 520/70-34 600/65-34 (DW18LX34) ET-67 колёсо поворотное	2
51	X435.611.800.000	GRASDORF 520/70R34 600/65R34 (DW18LX34) ET-17 гайка колёсная DIN74361-H22-10 OB3	24
71	...		
81	X800.110.007.000	ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ клапан	2




10385

задние колёса

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

1	H931.703.016.018	60KM/H колёсо поворотное	2
2	H931.703.011.018	TITAN 650/85R38 (DWW23AX38) ET-80 колёсо поворотное	2
3	H931.703.015.018	TITAN 710/85R38 (DWW25AX38) ET-55 колёсо поворотное	2
4	H931.700.011.018	TITAN 800/70R38, 900/60R38 (DWW27AX38) ET-115 колёсо поворотное	2
5	H931.703.013.018	TITAN 650/65R42 (DW20AX42) ET-80 колёсо поворотное	2
6	H931.703.010.018	TITAN 710/70R42 710/75R42 (DWW23AX42) ET-55 колёсо поворотное	2
7	H931.703.018.018	IF 710/70R42 MICHELIN (DWW25AX42) ET-55 TITAN колёсо поворотное	2
51	X435.611.800.000	TITAN 900/60R42 (DWW27AX42) ET-115 гайка колёсная DIN74361-H22-10 OB3	20
71		---	
81	X800.110.007.000	ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ клапан	2




10385

задние колёса

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


1	H931.703.016.018	50KM/H колёсо поворотное	2
	H816.700.017.038	TITAN 650/85-38, 650/75R38 (DWW23AX38) ET-80 колёсо поворотное	2
2	H931.703.015.018	TITAN 710/70-38 (DW23AX38) ET-40 колёсо поворотное	2
4	H931.700.011.018	TITAN 800/70R38 (DWW27AX38) ET-115 колёсо поворотное	2
5	H931.703.013.018	TITAN 650/65-42 (DW20AX42) ET-80 колёсо поворотное	2
6	H931.703.018.018	TITAN 710/70-42 (DW23AX42) ET-55 колёсо поворотное	2
7	H931.700.016.017	TITAN 900/50-42 (DW27AX42) ET-115 колёсо поворотное	2
51	X435.611.800.000	GRASDORF 620/70R46 (DWW20LX46) ET-15 гайка колёсная DIN74361-H22-10 OB3	20
71		---	
81	X800.110.007.000	ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ клапан	2



10385

задние колёса

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.703.016.018	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ колёсо поворотное	2
2	H931.703.015.018	TITAN 650/85-38, 650/75R38 (DWW23AX38) ET-80 колёсо поворотное	2
6	H931.700.011.018	TITAN 800/70R38 (DWW27AX38) ET-115 колёсо поворотное	2
7	H931.703.013.018	TITAN 650/65-42 (DW20AX42) ET-80 колёсо поворотное	2
8	H931.703.018.018	TITAN 710/70-42 (DWW23AX42) ET-55 колёсо поворотное	2
9	H931.700.016.017	TITAN 900/50-42 (DW27AX42) ET-115 колёсо поворотное	2
51	...	GRASDORF 620/70R46 (DWW20LX46) ET-15	
71	...	СМОТРИ СТУПИЦА	
81	X800.110.007.000	ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ клапан	2




035541

перед. перест. колёса

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	


1	G920.701.021.018	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ с вафельной поверхностью колесо передвижн.	2
31	F718.702.021.010	TITAN 16.9R34V 18.4R34V (W15LX34) ><31,41,51,61,71 болт	16
41	F920.700.020.010	M16X1,5X125 TITAN шайба	16
51	X428.204.206.000	TITAN гайка DIN 934 M16X1,5-10 M16X1,5 TITAN	16
61		---	
71		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ---	
170	X435.611.800.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ гайка колёсная DIN74361-H22-10 OB3	24
180	X800.110.007.000	клапан	2
190		---	
		ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ	



11633

задн. перест. колёса


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M	P
		---	---	
1	G920.701.014.018	ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ колесо передвижн.		2
31		КРАСНЫЙ TITAN ITALIA 480/80R46V, 520/85R46V (W16X46) ><35,61,70,80,100		
		...		
61	920.701.010.020	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ключ балонный		2
70	920.700.180.070	шуруп		24
80	920.700.180.080	гайка		24
90		...		
100	920.700.180.020	СМОТРИ СТУПИЦА центр. втулка		4
170	X800.110.007.000	клапан		2
180		...		
		ШИНЫ + КАМЕРЫ ПО ЗАКАЗУ		



034167

ступица колеса


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	920.700.180.200	SINGLE ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ конус	2
2	920.700.180.100	с канавкой ступица	2
3	X487.555.507.000	винт 6ти гранный DIN 933 M20X80-10.9-0B3FWN10256	12
4	920.700.180.130	пружина направл.	2
5	X485.005.105.000	шестигранная призматическая шпонка болт цилиндр. DIN 912 M6X20-8.8	2
6	920.700.180.140	пружина направл.	2
7	920.700.180.180	SP-стержень	2
8	X487.555.101.000	винт 6ти гранный DIN 933 M20X60-8.8A3L	16
9	X499.503.395.000	для демонтажа в ящике для инструментов заглушка F17	16
10	920.700.180.210	конус	2
12	X532.504.400.000	кольцо стопорное DIN 5417 SP110	2
20	920.700.180.120	шпилька колеса	20
21	X435.511.730.000	гайка колёсная DIN74361-B22-10-A3L	20
22	920.700.180.030	втулка	20
		только для ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ КОЛЕСА	



034168

ступица колеса

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	920.701.180.020	DUO сдвоенные шины 40", консольный вал конус	2
2	920.701.180.030	шестигранная призматическая шпонка конус	2
4	X486.556.805.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X190-10.9GWA OB3	16
5	920.700.180.130	пружина направл.	2
6	X485.005.105.000	шестигранная призматическая шпонка болт цилиндр. DIN 912 M6X20-8.8	2
8	920.701.180.010	ступица	2
9	920.700.180.140	пружина направл.	2
10	920.700.180.180	SP-стержень	2
11	X499.504.195.000	заглушка F21	8
12	X499.503.395.000	D=22MM заглушка F17	16
14	920.700.180.120	D=18MM шпилька колеса	20
15	X435.511.730.000	гайка колёсная DIN74361-B22-10-A3L	20
17	920.701.130.010	вставка	2
18	920.700.180.120	шпилька колеса	20
19	X435.511.730.000	гайка колёсная DIN74361-B22-10-A3L	20
20	920.700.180.030	втулка	20
только для ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ КОЛЕСА			




передние крылья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
1	926.700.030.011	крыло	2
		600/70-30 600/65-30 620/75R30 650/75R30 600/65-34 600/70R34 650/65R34 B= 620MM	
	816.700.030.020	крыло	2
		520/70-30 520/70-34 540/65-34 B= 550MM	
	718.701.026.010	крыло	2
		710/65R30 710/60R30 710/60R34 B= 720MM	
3	385.700.030.061	рычаг	4
4	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	14
5	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	14
6	X454.308.700.000	шайба DIN9021-13-POLYSEAL SCHWARZ	2
7	X454.607.508.000	шайба DIN 7349-10,5-ST.A3L ПО ПОТРЕБНОСТИ	8
8	X477.827.936.000	шуруп DIN 603 M8X25-A3L	2
10	H931.700.030.011	раскос	1
	H931.700.030.021	СЛЕВА раскос	1
11	X487.545.601.000	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
12	X428.204.039.000	гайка DIN 934 M16-8A3L	4
13	816.810.220.020	шайба	4
14	X499.501.100.000	заглушка F5	28
15	931.700.030.050	стойка	2
16	X487.545.301.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X45-8.8A3L	2
17	X486.546.500.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X90-10.9 OB3	4
18	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	6
20	G931.700.030.050	упор	2
21	931.700.030.020	>< 21,22 прибор	2
22	X491.721.901.000	шуруп DIN 965 M6X16-4.8A3L	4
24	X487.535.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	8
25	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	8
26	H931.700.030.050	палец опорный	1
		СЛЕВА	

передние крылья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
26	H931.700.030.060	палец опорный	1
27	931.700.030.370	СПРАВА угол	2
28	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
29	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
31	H931.700.030.030	кронштейн	1
31	H931.700.030.040	СЛЕВА кронштейн	1
32	X487.536.041.000	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M12X50-8.8A3L	2
33	X428.203.239.000	гайка DIN 934 M12-8A3L	2
34	931.700.030.320	пружина	1
34	931.700.030.330	СЛЕВА пружина	1
35	931.700.030.360	СПРАВА втулка	2
36	X605.018.000.000	втулка подшипн. FWN 66050 B4030	4
37	X548.901.066.000	резин. кольцо 36X3-NBR 70 FWN56402	2
38	931.700.030.340	ограждение	2
39	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
40	X662.516.200.000	нипель для смазки	2




036511

передние крылья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ПРИ ОСНАЩ. КОНСОЛЬНЫМ ВАЛОМ	
1	816.700.030.020	520/70-30 крыло	2
3	385.700.030.061	520/70-30 В= 550MM рычаг	4
4	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	14
5	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	14
6	X454.308.700.000	шайба DIN9021-13-POLYSEAL SCHWARZ	2
7	X454.607.508.000	шайба DIN 7349-10,5-ST.A3L	8
8	X477.827.936.000	ПО ПОТРЕБНОСТИ шуруп DIN 603 M8X25-A3L	2
10	H931.700.030.011	раскос	1
	H931.700.030.021	СЛЕВА раскос	1
11	X487.545.601.000	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
12	X428.204.039.000	гайка DIN 934 M16-8A3L	4
13	816.810.220.020	шайба	4
14	X499.501.100.000	заглушка F5	28
15	931.700.030.050	стойка	2
16	X487.545.301.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X45-8.8A3L	2
17	X486.546.500.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X90-10.9 OB3	4
18	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	6
20	G931.700.030.050	упор	2
21	931.700.030.020	>< 21,22 прибор	2
22	X491.721.901.000	шуруп DIN 965 M6X16-4.8A3L	4
24	X487.535.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	8
25	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	8
26	H931.700.030.050	палец опорный	1
	H931.700.030.060	СЛЕВА палец опорный	1
27	931.700.030.370	СПРАВА угол	2
28	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4

передние крылья

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
29	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
31	H931.700.030.030	кронштейн	1
31	H931.700.030.040	СЛЕВА кронштейн	1
32	X487.536.041.000	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M12X50-8.8A3L	2
33	X428.203.239.000	гайка DIN 934 M12-8A3L	2
34	931.700.030.320	пружина	1
34	931.700.030.330	СЛЕВА пружина	1
35	931.700.030.360	СПРАВА втулка	2
36	X605.018.000.000	втулка подшипн. FWN 66050 B4030	4
37	X548.901.066.000	резин. кольцо 36X3-NBR 70 FWN56402	2
38	931.700.030.340	ограждение	2
39	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	2
40	X662.516.200.000	нипель для смазки	2




037007

крыло заднее

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.700.050.511	балка	1
	H931.700.050.521	СЛЕВА балка	1
2	X487.527.841.000	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M8X22-8.8A3L	4
3	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	8
4	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	18
5	X487.527.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X18-8.8A3L	10
6	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
7	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	10
9	X523.703.000.000	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	4
10	X487.520.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X18-8.8A3L	4
12	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	12
13	H931.700.050.590	кожух	1
	H931.700.050.600	СЛЕВА кожух	1
16	H931.700.050.530	СПРАВА раскос	1
	H931.700.050.540	СЛЕВА раскос	1
17	X473.520.700.000	СПРАВА винт 6ти гранный KST-6X20	4
18	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	4
21	931.700.050.070	уплотнение	2
22	X903.000.115.000	клей CYANACRYLAT	N.B.
23	H931.700.050.550	кронштейн	2
24	931.700.050.760	панель	2
25	X485.005.000.000	ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. РАБОЧ. ФАРОЙ НА КРЫЛЕ КОЛЕСА болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	8
26	X523.703.000.000	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	8
29	G931.700.050.010	кожух	1
		СЛЕВА >< 33-36	

крыло заднее

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
29	G931.700.050.020	кожух	1
		СПРАВА	
		>< 33-36	
30	X473.514.200.000	винт	16
		KST-4X18	
31	X454.303.308.000	шайба	16
		DIN9021-4,3-140HV-A3L	
33		...	
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
34	X435.726.400.000	гайка	2
		KST 60X5X11	
35	X454.305.108.000	шайба	2
		DIN9021-6,4-140HV-A3L	
36	X473.520.700.000	винт 6ти гранный	2
		KST-6X20	




крыло заднее

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	931.700.050.010	крыло	1
	931.700.050.020	СЛЕВА крыло	1
2	X487.520.641.000	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M6X18-8.8A3L	6
3	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	28
4	X523.703.000.000	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	6
6	931.700.050.730	брызговик	1
	931.700.050.740	СЛЕВА брызговик	1
7	X477.827.701.000	СПРАВА шуруп DIN 603 M8X20-OB1-SW	12
8	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	12
9	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	30
10	931.700.050.751	ползун	2
11	X487.527.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X18-8.8A3L	4
12	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	10
13	X495.219.900.000	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	8
14	X435.705.100.000	гайка 6,3 МКВ1	8
15	G931.700.050.030	крыло	1
	G931.700.050.040	СЛЕВА >< 16-18 крыло	1
16	931.700.050.230	СПРАВА >< 16-18 кронштейн	1
	931.700.050.240	СЛЕВА кронштейн	1
17	X473.514.200.000	СПРАВА винт KST-4X18	8
18	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	8
19	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	10
20	H931.700.050.610	кронштейн	1
	H931.700.050.620	СЛЕВА кронштейн	1
22	...	СПРАВА	
		ОТСУТСТВУЕТ	

крыло заднее


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
24	X473.518.000.000	болт сферический KST-5X30	22
25	X435.728.000.000	гайка KST 3,0-12X21	22
26	X903.005.246.995	лента уплотнит. FIXL.15M 2X 1800MM составить с учётом длины	1



035837

вставка крыла

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	931.700.054.010	100MM расширитель	1
		ВПЕРЕДИ СЛЕВА	
	931.700.054.020	90MM расширитель	1
		ВПЕРЕДИ СПРАВА	
2	X473.514.500.000	90MM болт сферический KST-4X25	2
3	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	2
5	931.700.054.030	расширитель	1
		СЗАДИ СЛЕВА	
	931.700.054.040	90MM расширитель	1
		СЗАДИ СПРАВА	
7	X487.520.941.000	90MM винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	26
8	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	26
9	X452.405.408.000	шайба DIN 440 R6,6-ST.A3L	26
10	X452.405.408.000	шайба DIN 440 R6,6-ST.A3L	26
13	X903.005.243.995	лента уплотнит. FIXL.50M 2X 2615MM составить с учётом длины	1




035837

вставка крыла

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	

1	931.700.051.010	200MM для комплекта шин диаметром от 2050 мм расширитель	1
	931.700.051.020	ВПЕРЕДИ СЛЕВА 200MM расширитель	1
2	X473.514.500.000	ВПЕРЕДИ СПРАВА 200MM болт сферический KST-4X25	2
3	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	2
5	931.700.051.030	расширитель	1
	931.700.051.040	СЗАДИ СЛЕВА 200MM расширитель	1
7	X487.520.941.000	СЗАДИ СПРАВА 200MM винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	26
8	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	26
9	X452.405.408.000	шайба DIN 440 R6,6-ST.A3L	26
10	X452.405.408.000	шайба DIN 440 R6,6-ST.A3L	26
13	X903.005.243.995	лента уплотнит. FIXL.50M 2X 2615MM составить с учётом длины	1



вставка крыла

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
		А М Р --- ---	
1	931.700.053.010	200MM для комплекта шин диаметром до 2050 мм <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4195 расширитель	1
	931.700.053.020	ВПЕРЕДИ СЛЕВА 200MM расширитель	1
2	X487.520.741.000	ВПЕРЕДИ СПРАВА 200MM винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	2
3	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	28
4	X523.703.000.000	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	28
5	931.700.053.030	расширитель	1
	931.700.053.040	СЗАДИ СЛЕВА 200MM расширитель	1
7	X487.520.041.000	СЗАДИ СПРАВА 200MM винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	26
10	X903.005.243.995	лента уплотнит. FIXL.50M 2X 2615MM составить с учётом длины	1

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible

Geen Tekening beschikbaar


No existe dibujo

Sensa disegno

вставка крыла

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	

		200MM	
		для комплекта шин диаметром до 2050 мм	
		<-- 934/4196	
1	931.700.053.050	расширитель	1
		ВПЕРЕДИ СЛЕВА	
		200MM	
	931.700.053.060	расширитель	1
		ВПЕРЕДИ СПРАВА	
		200MM	
2	X473.514.500.000	болт сферический	2
		KST-4X25	
4	X454.305.108.000	шайба	54
		DIN9021-6,4-140HV-A3L	
5	931.700.053.070	расширитель	1
		СЗАДИ СЛЕВА	
		200MM	
	931.700.053.080	расширитель	1
		СЗАДИ СПРАВА	
		200MM	
7	X487.520.941.000	винт 6ти гранный	26
		DIN 933 M6X25-8.8A3L	
8	X434.102.240.000	гайка	26
		DIN6925-M6-8-A3L	
10	X903.005.243.995	лента уплотнит.	1
		FIXL.50M	
		2X 2615MM	
		составить с учётом длины	



035838


вставка крыла

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
		A M P	

1	931.700.052.010	325MM расширитель	1
		ВПЕРЕДИ СЛЕВА	
	931.700.052.020	325MM расширитель	1
		ВПЕРЕДИ СПРАВА	
2	X487.521.141.000	325MM винт 6ти гранный	4
3	X454.305.108.000	DIN 933 M6X30-8.8A3L	
4	X523.703.000.000	шайба	30
		DIN9021-6,4-140HV-A3L	
5	931.700.052.030	кольцо пружинное	30
		FWN65237-6-A3L	
		расширитель	1
		СЗАДИ СЛЕВА	
	931.700.052.040	325MM расширитель	1
		СЗАДИ СПРАВА	
7	X487.520.041.000	325MM винт 6ти гранный	26
10	X903.005.243.995	DIN 933-M6X16-8.8-A3L	
		лента уплотнит.	1
		FIXL.50M	
		2X 2615MM	
		составить с учётом длины	

Дополнительное оснащение


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
8010	упорный клин		36514
8020	противовес	300KG	33950
		СЗАДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3153	
8021	противовес	300KG	33950A
		СЗАДИ <-- 934/3154	
8030	противовес	300KG / 1000KG	35841
		СЗАДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3153	
8031	противовес	300KG / 1000KG	35841A
		СЗАДИ <-- 934/3154	



036514

упорный клин


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G297.800.010.011	Примечани клин	2
2	931.800.010.030	уголок упорный	1
3	X487.529.700.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X120-8.8 A3L	1
4	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	5
5	278.400.090.040	шайба	2
6	X423.202.436.000	гайка барашковая DIN 315 M8-GT-C-A3L	1
7	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
8	X487.527.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X22-8.8A3L	2
9	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
10	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
11	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	3



противовес

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

1	931.800.040.101 X	300KG СЗАДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3153 фланец	2
2	718.150.151.231	<> 718.150.151.231 5X шпилька колеса	10
4	926.800.040.030	95MM ПРИ ОСНАЩ. ВАЛОМ-ФЛАНЦЕМ центр. деталь	12
5	0.070.013.100.000	груз	N.B.
6	X486.547.001.000	>< 6-8 КОМПЛЕКТ (2 ШТУКИ) 2 X 300KG винт 6ти гранный DIN 931 M16X110-8.8A3L	30
7	238.802.202.010	шайба	30
8	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	30




033950

противовес

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

1	931.800.040.101 X	300KG СЗАДИ <-- 934/3154 фланец	2
2	718.150.151.231	<-- 934/3154 --> 934/3500 <> 718.150.151.231 5X шпилька колеса	20
3	920.700.180.030	95MM ПРИ ОСНАЩ. ВАЛОМ-ФЛАНЦЕМ втулка	8
4	926.800.040.030	центр. деталь	12
5	0.070.013.100.000	груз	N.B.
6	X486.547.001.000	>< 6-8 КОМПЛЕКТ (2 ШТУКИ) 2 X 300KG винт 6ти гранный DIN 931 M16X110-8.8A3L	30
7	238.802.202.010	шайба	30
8	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	30




035841

противовес

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

		300KG / 1000KG СЗАДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3153	
1	931.800.040.101 X	фланец	2
2	718.150.151.231	<> 718.150.151.231 5X шпилька колеса	10
3	0.070.032.200.000	ПРИ ОСНАЩ. ВАЛОМ-ФЛАНЦЕМ L=95MM груз	2
4	926.800.040.030	><1,5,6,7 1 X 1000KG центр. деталь	6
5	X486.549.400.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X280-GWA10.9	12
6	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	18
7	238.802.202.010	шайба	18
8	0.070.013.100.000	груз	1
9	X486.547.001.000	><6,7,9 КОМПЛЕКТ (2 ШТУКИ) 2 X 300KG винт 6ти гранный DIN 931 M16X110-8.8A3L	6

035841



противовес


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
1	931.800.040.101 X	300KG / 1000KG СЗАДИ <-- 934/3154 фланец	2
2	718.150.151.231	<-- 934/3154 --> 934/3500 <> 718.150.151.231 5X шпилька колеса	20
3	0.070.032.200.000	ПРИ ОСНАЩ. ВАЛОМ-ФЛАНЦЕМ L=95MM груз	2
4	926.800.040.030	><1,5,6,7 1 X 1000KG центр. деталь	6
5	X486.549.400.000	винт 6ти гранный DIN 931 M16X280-GWA10.9	12
6	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	18
7	238.802.202.010	шайба	18
8	0.070.013.100.000	груз	1
9	X486.547.001.000	><6,7,9 КОМПЛЕКТ (2 ШТУКИ) 2 X 300KG винт 6ти гранный DIN 931 M16X110-8.8A3L	6
11	920.700.180.030	втулка	8

Кабина

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
8110	рама		36866
8115	поручень перил		36588
8120	обшивка стоек		36736
8130	крыша		35850
8140	люк		35851
8150	люк	стекло	35852
8160	люк	AUTO GUIDE	36957
8170	облицовка	КРЫША	36954
8175	облицовка	КРЫША	37056
8180	дверь	<-- 934/0101 --> 934/0200	36005
		<-- 934/1001 --> 934/3090	
8185	дверь	<-- 934/3091	37064A
8190	замок двери	<-- 934/0101 --> 934/0200	37065
		<-- 934/1001 --> 934/3090	
8195	замок двери	<-- 934/3091	37063
8200	окно		36501
8220	окно заднее		35901A
8230	окно заднее	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	35902
8240	заслонка		36516A
8260	покрытие полов.		36515
8270	покрытие полов.	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36517
8280	облицовка	ОСТОВ	36300
		СПРАВА	
8290	облицовка	ОСТОВ	35857
		СПРАВА	
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
8300	облицовка	ОСТОВ	37008
		СЛЕВА	
8310	детали кабины		35859
8320	детали кабины	ПРИ ОСНАЩ.УСТРОЙС. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	35809
8330	детали кабины	СПРАВА	36456
8380	зеркало	РЕГУЛИРУЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ	37785
		ОТАПЛИВАЕМ	
8385	зеркало		37066
8390	зеркало	РЕГУЛИРУЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ	37066A
		ОТАПЛИВАЕМ	
		<-- 934/3931	
8395	зеркало		33000
8400	козырёк		35887
8410	стеклоочиститель	ВПЕРЕДИ	35904
8420	стеклоочиститель	СЗАДИ	10001
8430	омыватель стёкол	ВПЕРЕДИ	36522
8440	омыватель стёкол	СЗАДИ	36964
8450	внутреннее освещен		36357
8460	радио		36358
8470			36740
8480	трубки отопления		37207
8490	отопитель		37417
8520	вентиляция		35998
8530	вентиляция		36518
8540	фильтр поглощающий	<-- 934/0101 --> 934/0200	36519
		<-- 934/1001 --> 934/2373	
8545	фильтр поглощающий	<-- 934/2374	36868
8550	корпус	ВЕНТИЛЯТОР	36003
8560	изоляция	ОСТОВ	36000

рама


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
		Примечани	
1	H931.812.013.010	рама	1
	X	><2-4 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3090 <> G931.812.033.100 1X H931.812.033.080 1X	
2	931.812.011.660	окно заднее	1
3	H931.812.011.040	окно боковое	1
4	816.810.030.800	прибор	10
6	931.812.012.370	уплотнение	2
7	X499.500.095.000	заглушка F2	6
8	X563.280.600.000	заглушка	8
10	X903.055.270.000	масса уплотнит.	N.B.
12	X903.005.236.995	лента уплотнит. FIXL.15,25M V990-4,8X6	1
13	X903.053.633.000	клей TEROSTAT 8590SP	N.B.
14	X903.026.032.000	сред. чистки стёкол TEROSTAT 8511	N.B.
15	X903.026.533.000	сред. чистки стёкол TEROST 8550	N.B.
17	931.812.012.400	прибор	6
19	816.810.030.800	прибор	3
22	H931.812.012.160	кронштейн зеркала	1
24	H931.812.012.170	кронштейн зеркала	1
32	931.812.150.110	диафрагма	1
33	931.812.150.120	диафрагма	1
34	X493.808.705.000	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	4
35	X435.722.400.000	гайка 4,2 ZN PASS	4
36	X495.812.700.000	шуруп DIN7981-ST4,8X38-F-H-A3R	4
37	X435.722.500.000	гайка 4,8 MKB2.0SI	4
38	931.812.150.150	кольцо опорное	2
39	X473.514.200.000	винт KST-4X18	6
40	X473.514.100.000	винт KST-4X14	8
42	...	смотри ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	



036588

поручень перил


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	H931.502.171.301	поручень перил	1
	H931.502.171.311	СЛЕВА поручень перил	1
2	X487.531.541.000	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	8
3	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	8
4	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	8
5	931.502.170.800	обшивка	2
6	931.502.170.810	обшивка	2
7	X473.514.600.000	болт сферический KST-4X35	8
8	X473.514.100.000	винт KST-4X14	2
9	X473.514.400.000	болт сферический KST-4X22	4
10	931.502.171.830 X	кожух <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1024 <> X473.514.500.000 2X X450.003.308.000 2X X454.303.908.000 3X X473.513.700.000 1X	2
11	931.502.170.840	кожух	2
12	X473.514.200.000	винт KST-4X18	8
14	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
15	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
16	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
17	931.502.170.821	диафрагма	2
18	931.502.170.850	кроншт. указат. повор.	2
19	X493.803.002.000	шуруп DIN 7981 ST3,5X13-C-H-A3R	4
20	X435.702.600.000	гайка 3,5-PHR LA	4
22	X473.513.700.000	болт сферический KST-4X8	1
23	X473.514.500.000	болт сферический KST-4X25	2
24	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2
25	X454.303.908.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	3



036736

обшивка стоек

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	931.812.240.020	обшивка	1
2	931.812.240.040	обшивка	1
3	931.812.240.080	обшивка	1
4	931.812.080.051	шуруп пластмасс.	1
5	X435.706.001.000	гайка 8,0 ZN PASS	1
6	931.812.240.010	обшивка	1
7	931.812.240.030	обшивка	1
8	931.812.240.051	обшивка	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3090	
	931.812.240.060	обшивка	1
9	931.812.240.071	<-- 934/3091 обшивка	1
10	931.812.240.100	заклёпка	4
11	210.812.010.010	стопора ручка	1
12	X490.620.200.000	винт FURCH.-TORX M5X20-T25 A3K	4
14	210.812.010.020	крышка	2
16	931.812.240.710	кронштейн	1
	X		
17	931.812.240.720	<> 931.812.240.720 1X кронштейн	1
	X		
18	X473.515.000.000	<> 931.812.240.710 1X винт BL-4,8X25	2
19	X435.722.500.000	гайка 4,8 MKB2.0SI	2
20	X454.303.908.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	2
22	931.812.080.070	шуруп пластмасс.	12
24	205.500.010.090	лента уплотнит.	2




крыша

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	G931.812.020.023	крыша	1
2	...		
3	931.812.020.290	уплотнение	1
4	H931.812.020.131	1720MM кронштейн	1
5	H931.812.020.141	кронштейн	1
6	X473.520.700.000	винт 6ти гранный KST-6X20	6
7	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	10
8	931.812.020.212	панель облиц.	1
9	X536.604.822.000	клип двойной 6 SXN10	2
10	H816.810.020.100	амортизатор газовый	2
11	931.812.020.170	уплотнение	1
12	931.812.020.251	уплотнение	1
13	X473.514.100.000	винт KST-4X14	10
14	X435.721.901.000	гайка 4,2 ZN PASS	6
15	931.812.020.160	панель облицовки	1
16	931.812.020.180	панель облицовки	1
17	931.812.020.220	заглушка	8
18	X473.515.700.000	винт 6ти гранный KST-7X25	10
19	X454.306.300.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-0B1-SW	10
20	X495.919.901.000	болт сферический DIN 7985 M5X12-4.8A3L	2
21	X450.003.900.000	шайба DIN125-5,3-140HV-0B1-SW	4
22	X434.102.040.000	гайка DIN6925-M5-8-A3L	2
23	X435.725.400.000	гайка KST 40X2,5X9	4
24	931.812.020.190	вставка	4
26	H931.812.020.110	отсутствует при РАБОЧАЯ ФАРА ободок фары	1
	H931.812.020.120	СЛЕВА ободок фары	1
27	931.812.020.130	СПРАВА балка	4
28	931.812.020.101	кольцо	4
29	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	16

крыша


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
30	X473.514.100.000	Примечани винт KST-4X14	16



035851

люк


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	H931.812.020.101	люк	1
2	816.810.020.250	ручка	1
3	816.810.020.260	ручка	1
4	931.812.020.610	уплотнение	1
5	X473.514.500.000	2144MM болт сферический KST-4X25	4
6	816.810.050.101	штифт шарнира	2
7	931.812.020.310	шарнир	2
8	X473.520.600.000	болт сферический KST-6X18	4



035852

люк


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.812.020.301	стекло люк	1
2	816.810.020.250	ручка	1
3	816.810.020.260	ручка	1
4	931.812.020.610	уплотнение	1
5	X473.514.500.000	2144MM болт сферический KST-4X25	4
6	816.810.050.101	штифт шарнира	2
7	931.812.020.310	шарнир	2
8	X473.520.600.000	болт сферический KST-6X18	4



036957

люк


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.812.020.202	AUTO GUIDE люк	1
2	816.810.020.250	ручка	1
3	816.810.020.260	ручка	1
4	931.812.020.610	уплотнение	1
5	X473.514.500.000	2144MM болт сферический KST-4X25	4
6	816.810.050.101	штифт шарнира	2
7	931.812.020.310	шарнир	2
8	X473.520.600.000	болт сферический KST-6X18	4
10	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	3
11	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	3
12	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	3
13	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	3
14	816.810.260.061	заглушка	2
15	G931.812.020.210	предохранитель	1



036954

облицовка

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.812.080.011 X	КРЫША обшивка крыши	1
		2 динамик <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2347 <> 931.812.080.050 4X X435.706.001.000 4X	
	931.812.080.040 X	обшивка крыши	1
		4 динамика <> 931.812.080.050 4X X435.706.001.000 4X	
2	931.812.080.290 X	заглушка радио	1
		<> 931.812.080.300 1X	
3	931.812.080.032	панель	1
4	X435.725.400.000	гайка KST 40X2,5X9	1
5	210.812.010.010 X	стопора ручка	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2494 <> 210.812.010.020 2X	
6	X490.620.200.000	винт FURCH.-TORX M5X20-T25 A3K	4
7	931.812.080.051	шуруп пластмасс.	2
8	X304.319.000.970	профиль кромки FIXL.3120 FWN 63040	1
9	H931.812.080.011	крыша	1
10	931.812.080.170	скоба	1
11	X473.520.600.000	болт сферический KST-6X18	3
12	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	3
13	X473.512.000.000	болт сферический KST-3,5X10	4
14	G931.812.080.111	полка	1
		><15,16,17	
15	816.810.080.150	замок	1
16	X473.512.000.000	болт сферический KST-3,5X10	2
17	816.810.260.061	заглушка	2
18	G931.812.080.100	полка	1
		><19	
19	816.810.260.061	заглушка	1
20	210.812.010.020	крышка	2
22	X435.706.001.000	гайка 8,0 ZN PASS	4



037056


облицовка

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		КРЫША	
1	931.812.080.080	обшивка крыши	1
5	210.812.010.010 X	стопора ручка	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2494 <> 210.812.010.020 2X X450.003.908.000 4X	
6	X490.620.200.000	винт	4
7	931.812.080.051	FURCH.-TORX M5X20-T25 A3K шуруп пластмасс.	4
8	X304.319.000.970	профиль кромки	1
9	H931.812.080.011	FIXL.3120 FWN 63040 крыша	1
10	931.812.080.170	скоба	1
11	X473.520.600.000	болт сферический	3
12	X450.005.108.000	KST-6X18 шайба	3
13	X473.512.000.000	DIN 125-6,4-ST.A3L болт сферический	4
14	G931.812.080.111	KST-3,5X10 полка	1
15	816.810.080.150	><15,16,17 замок	1
16	X473.512.000.000	болт сферический	2
17	816.810.260.061	KST-3,5X10 заглушка	2
18	G931.812.080.100	полка	1
19	816.810.260.061	><19 заглушка	1
20	210.812.010.020	крышка	2
22	X435.706.001.000	гайка	4
25	931.812.080.060	8,0 ZN PASS диафрагма	1
		без FREISPRECHEINRICHTUNG	
	931.812.080.090	диафрагма	1
26	931.812.080.300	крышка	2
		ЧЕРНЫЙ отсутствует при RADIO	
		отсутствует при FAHRTENSCHREIBER	
28	H931.812.080.070	кронштейн	1
29	H931.812.080.080	кронштейн	1

облицовка

8175

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
30	X493.812.305.000	шуруп DIN 7981 ST4,8X19-C-H-A3L	3
31	X454.303.908.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	3
33	X473.514.900.000	винт BL-4,8X16	5
34	X435.722.600.000	гайка 4,8	5
36	X435.725.400.000	гайка KST 40X2,5X9	1
37	931.812.080.032	панель	1




036005

дверь

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
0	G931.812.032.100	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3090 дверь	1
	X		
2	931.812.031.040	стекло двери	1
	X		
	931.812.032.040	<-- G931.812.032.200 1X <> X990 006 802 000 1X стекло двери	1
3	H931.812.031.080	уплотнение	1
4	H931.812.031.091	плита опорная	1
6	X466.025.301.000	болт сферический FWN64660-M8X30-4.6-A3R	2
7	205.812.901.011	шайба	2
10	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	4
11	X495.921.901.000	болт сферический DIN 7985 M6X16-4.8A3L	4
12	X493.812.105.000	шуруп DIN 7981 ST4,8X13-C-H-A3L	7
13	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	7
14	H931.812.031.072	ручка двери	1
15	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
16	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
17	X504.827.000.000	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	1
18	X499.719.300.000	колпак защитный SW	1
19	931.812.031.200	кожух	1
20	931.812.031.250	подложка	1
21	931.812.031.210	обшивка	1
22	931.812.031.220	подложка	1
23	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	4
25	G931.812.031.020	шарнир	1
26	G931.812.032.030	шарнир	1
27	X473.627.800.000	болт сферический SCHR_8X22 DG 80X22-Z DELTA-SEAL	4
28	117.810.030.040	подложка	2
29	117.810.030.240	подложка	2
30	931.812.031.190	угол	1
31	931.812.031.500	плата	1

дверь

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
33	117.810.030.080	палец запорный	1
34	F281.505.210.030	шина	1
35	198.810.030.010	гайка	1
36	117.810.030.220	скоба защитн.	1
37	X450.907.508.000	шайба DIN 433-10,5-ST.A3L	4
38	931.812.031.270	болт цилиндр.	3
39	931.812.031.280	болт цилиндр.	1
42	H931.812.032.200	амортизатор газовый	1
43	117.810.030.101	кожух гофр.	1
44	X504.827.000.000	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	1
45	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
46	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1




037064

дверь

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
0	G931.812.033.100	<-- 934/3091 дверь	1
2	931.812.033.040	стекло двери	1
3	H931.812.033.080	уплотнение	1
4	H931.812.033.090	стойка	1
6	931.812.033.210	рычаг	1
7	931.812.033.230	обшивка	1
8	931.812.033.260	подложка	1
9	X473.514.102.000	винт KST-4X14	1
10	X473.528.200.000	болт сферический SCHR_F.KST 8X35	1
11	X493.812.100.000	шуруп DIN 7981 ST4,8X13-C-H-A3R	5
12	X454.303.909.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3R	5
13	X485.009.405.000	болт цилиндр. DIN 912-M8X16-8.8-A3L	1
14	X466.025.301.000	болт сферический FWN64660-M8X30-4.6-A3R	2
16	205.812.040.060	шайба	3
17	297.810.030.702	шайба	3
19	931.812.033.200	кожух	1
20	931.812.033.250	подложка	1
21	H931.812.031.072	ручка двери	1
22	931.812.031.210	обшивка	1
23	931.812.031.220	подложка	1
25	X495.921.901.000	болт сферический DIN 7985 M6X16-4.8A3L	4
26	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	4
27	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
29	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
30	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
31	X504.827.000.000	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	1
32	X499.718.800.000	колпак защитный SW	1
33	X473.627.800.000	болт сферический SCHR_8X22 DG 80X22-Z DELTA-SEAL	4
34	X454.306.300.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-0B1-SW	4
36	G931.812.031.020	шарнир	1

дверь

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
38	G931.812.032.030	Примечани шарнир	1
40	931.812.031.190	угол	1
41	931.812.031.500	плата	1
42	117.810.030.040	подложка	2
43	117.810.030.240	подложка	2
48	931.812.031.270	болт цилиндр.	3
49	931.812.031.280	болт цилиндр.	1
50	X450.907.508.000	шайба DIN 433-10,5-ST.A3L	4
54	117.810.030.101	кожух гофр.	1
55	H931.812.032.200	амортизатор газовый	1
56	X504.827.000.000	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	1
57	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
58	X903.004.528.000		N.B.




037065

замок двери

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


1	G931.812.031.071	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3090 замок	1
2	931.812.031.300	><2-13 рычаг	1
	F931.812.031.010	СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ рычаг	1
3	931.812.031.310	ОСОБОЕ ФИКСИРОВАНИЕ подложка	1
4	931.812.031.320	подложка	1
5	931.812.031.330	распорная втулка	1
6	931.812.031.340	замок	1
7	931.812.031.350	ручка	1
8	931.812.031.360	><16 штанга	1
9	931.812.031.370	штанга	1
10	H931.812.033.380	управление	1
11	931.812.031.390	><16 распорная втулка	1
13	931.812.031.480	гайка	2
15	X497.825.500.000	шуруп DIN7991-M8X40-8.8-0B1-SW	2
16	816.810.030.670	зажим пруж.	2



037063


замок двери

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.812.033.070	<-- 934/3091 замок	1
2	931.812.031.300	><2-22 рычаг	1
	F931.812.031.010	СЕРИЙНОЕ ОСНАЩЕНИЕ рычаг	1
3	931.812.031.310	ОСОБОЕ ФИКСИРОВАНИЕ подложка	1
4	931.812.031.320	подложка	1
5	931.812.031.330	распорная втулка	1
6	931.812.033.340	замок	1
8	931.812.033.360	штанга	1
9	816.810.030.670	зажим пруж.	1
10	H931.812.033.380	управление	1
11	931.812.031.390	><9 распорная втулка	1
12	X497.825.500.000	шуруп DIN7991-M8X40-8.8-0B1-SW	2
13	931.812.031.480	гайка	1
14	198.810.030.010	гайка	1
15	117.810.030.220	скоба защитн.	1
16	117.810.030.080	палец запорный	1
17	F281.505.210.030	шина	N.B.
18	X495.923.001.000	болт сферический DIN 7985 M6X30-4.8A3L	1
19	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
21	F117.810.030.020	гайка	1
22	816.810.030.180	распорная втулка	1



ОКНО

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	G931.812.041.010	стекло лобовое	1
2	H931.812.041.201	><2,3 уплотнение	1
3	...		
5	931.812.041.050	НЕТ ЗАПАСНОЙ ЧАСТИ окно боковое	1
6	H931.812.041.211	уплотнение	1
7	931.812.041.211	плита крепежная	3
8	931.812.041.201	плита крепежная	12
9	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	15
10	X430.002.402.000	гайка DIN 985 M8-10A3L	15
11	X499.508.295.000	заглушка SW-F182	15




035901

окно заднее

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	931.812.051.010	окно заднее	1
	931.812.051.020	окно заднее	1
2	H931.812.051.201	ОТАПЛИВАЕМ уплотнение	1
3	931.812.051.040	шарнир	1
4	931.812.051.050	шарнир	1
5	A816.810.050.140	подложка	1
6	816.810.050.130	плата	1
7	X473.531.900.000	болт сферический SCHR_F.KST 10X40	2
8	816.810.050.120	рычаг	1
9	205.812.040.060	шайба	4
10	X473.528.200.000	болт сферический SCHR_F.KST 8X35	1
11	297.810.030.702	шайба	3
12	205.812.040.021	кронштейн	2
13	X504.827.000.000	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	4
14	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
15	205.812.040.050	шайба	2
16	X454.306.300.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-0B1-SW	2
17	X466.025.301.000	болт сферический FWN64660-M8X30-4.6-A3R	2
18	A205.812.051.040	крышка запорн.	1
20	205.812.901.011	отсутствует при СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ шайба	2
21	X450.008.708.000	шайба DIN 125-13-ST.A3L	2
22	X521.404.447.000	шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	4
23	X434.102.840.000	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	1
24	X499.719.300.000	колпак защитный SW	1
25	205.812.040.501	палец эксцентр.	1
26	G210.812.040.080	ручка оконная	1
27	291.500.210.720	><27,28 пружина	1
28	X413.420.801.000	шпилька DIN 915 M8X12-45H A3L	1
30	210.812.040.520	кулачёк запорн.	1

окно заднее

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
31	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
33	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
34	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
35	H931.812.051.100	амортизатор газовый	2
38	816.810.050.101	штифт шарнира	2
39	X450.536.000.000	шайба	2
41	X903.004.528.000		N.B.




035902

окно заднее

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.812.051.010	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ окно заднее	1
	931.812.051.020	окно заднее	1
2	H931.812.051.201	ОТАПЛИВАЕМ уплотнение	1
3	931.812.051.040	шарнир	1
4	931.812.051.050	шарнир	1
5	A816.810.050.140	подложка	1
6	816.810.050.130	плата	1
7	X473.531.900.000	болт сферический SCHR_F.KST 10X40	2
8	816.810.050.120	рычаг	1
9	205.812.040.060	шайба	4
10	X473.528.200.000	болт сферический SCHR_F.KST 8X35	1
11	297.810.030.702	шайба	3
12	205.812.040.021	кронштейн	2
13	X504.827.000.000	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	4
14	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
15	205.812.040.050	шайба	2
16	X454.306.300.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-0B1-SW	2
17	X466.025.301.000	болт сферический FWN64660-M8X30-4.6-A3R	2
18	A205.812.051.040	крышка запорн.	1
20	205.812.901.011	отсутствует при СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ шайба	2
21	X450.008.708.000	шайба DIN 125-13-ST.A3L	2
22	X521.404.447.000	шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	4
23	X434.102.840.000	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	1
24	X499.719.300.000	колпак защитный SW	1
25	222.812.050.500	палец эксцентр.	1
26	G222.812.050.200	ручка оконная	1
27	291.500.210.720	><25,27,28,30,31 пружина	1
28	X413.420.801.000	шпилька DIN 915 M8X12-45H A3L	1

окно заднее


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
30	222.812.050.510	кулачѐк запорн.	1
31	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
33	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
34	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
35	H931.812.051.100	амортизатор газовый	2
38	816.810.050.101	штифт шарнира	2
39	X450.536.000.000	шайба	2



036516

заслонка


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	H931.812.050.010	заслонка	1
	X		
		<> 931.812.050.120 1X	
		X490.622.300.000 1X	
		X903.005.246.995 1X	
2	X490.622.300.000	винт	4
		FURCH.-TORX-M6X12-K-A4R	
3	931.812.050.120	уплотнение резиновое	1
6	931.812.051.060	уплотнение	1
7	931.812.051.090	кронштейн	1
8	X435.704.800.000	гайка	1
		M6 ZN PASS	
9	X450.005.108.000	шайба	1
		DIN 125-6,4-ST.A3L	
10	X504.821.300.000	цапфа сферическая	1
		DIN 71803-C10-ST-A3L	
11	H931.812.051.080	рама	1
12	X461.718.339.000	болт цилиндр.	1
		DIN 84 M4X30-4.8-A3L	
13	X450.003.308.000	шайба	1
		DIN 125-4,3-ST.A3L	
14	X423.501.800.000	гайка	2
		DIN 439 BM4-04	
15	X493.007.400.000	болт	4
		DIN7516-AEM5X16-ST-H-A3L	
17	X903.005.246.995	лента уплотнит.	1
		FIXL.15M	
		1X 244MM	
		составить с учётом длины	
19	X903.000.115.000	клей	N.B.
		CYANACRYLAT	



036515

покрытие полов.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	931.812.060.010	А М Р сектор пола	1
2	931.812.060.030	сектор пола	1
3	198.500.905.070	колпак	3
4	931.812.060.061	заглушка	1
5	931.812.060.100	ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ подножка	1
6	X496.108.700.000	шуруп DIN 7983 4,2X16 A2(EDELSTAHL)	3
7	X435.722.400.000	гайка 4,2 ZN PASS	3
8	816.810.240.200	заклёпка	2
9	X485.005.505.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	3
10	X450.005.108.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. УСТРОЙСТ. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	3
11	X499.502.401.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. УСТРОЙСТ. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ заглушка SW-F11	3
12	931.812.060.050	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. УСТРОЙСТ. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ сектор пола	1
14	931.812.060.070	панель	1
15	X493.812.305.000	шуруп DIN 7981 ST4,8X19-C-H-A3L	2



036517


покрытие полов.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.812.060.020	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ сектор пола	1
2	931.812.060.040	сектор пола	1
3	198.500.905.070	колпак	3
4	931.812.060.061	заглушка	1
5	931.812.060.100	ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ подножка	1
6	X496.108.700.000	шуруп DIN 7983 4,2X16 A2(EDELSTAHL)	3
7	X435.722.400.000	гайка 4,2 ZN PASS	3
8	816.810.240.200	заклёпка	2
14	931.812.060.070	панель	1
15	X493.812.305.000	шуруп DIN 7981 ST4,8X19-C-H-A3L	2




облицовка

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.812.070.221 X	ОСТОВ СПРАВА обшивка <-- 934/1001 --> 934/1700 <> G931.901.042.060 1X <-- 934/0101 --> 934/0200 <>	1
2	931.812.070.210	обшивка	1
3	931.812.070.200	обшивка	1
4	931.812.080.051	шуруп пластмасс.	12
5	X435.706.001.000	гайка 8,0 ZN PASS	9
6	X435.706.000.000	гайка 8,0-A3L	7
7	931.812.070.251	обшивка	1
8	931.812.240.100	заклёпка	4
9	931.812.070.230	крышка	1
10	X830.050.006.000	диафрагма	1
11	931.812.070.240	отсутствует при BATTERIETRENNRELAIS обшивка	1
12	F178.810.130.010	кронштейн DART	1
13	F178.810.130.020	кольцо стопор. DART	1
14	F178.810.130.030	цапфа DART	1
16	931.812.070.300	обшивка	1



облицовка


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.812.070.221 X	ОСТОВ СПРАВА УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ обшивка	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/1700 <> G931.901.042.060 1X	
2	931.812.070.210	обшивка	1
3	931.812.070.200	обшивка	1
4	931.812.080.051	шуруп пластмасс.	12
5	X435.706.001.000	гайка 8,0 ZN PASS	9
6	X435.706.000.000	гайка 8,0-A3L	7
7	931.812.070.251	обшивка	1
8	931.812.240.100	заклёпка	4
9	931.812.070.230	крышка	1
10	X830.050.006.000	диафрагма	1
11	931.812.070.240	отсутствует при BATTERIETRENNRELAIS обшивка	1
12	F178.810.130.010	кронштейн DART	1
13	F178.810.130.020	кольцо стопор. DART	1
14	F178.810.130.030	цапфа DART	1
15	816.810.030.800	прибор	3
17	931.812.070.310	обшивка	1
18	931.812.070.320	обшивка	1



037008


облицовка

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ОСТОВ СЛЕВА	
1	931.812.070.140	обшивка	1
2	931.812.070.130	обшивка	1
3	931.812.070.100	обшивка	1
4	931.812.080.051	шуруп пластмасс.	9
5	X435.706.001.000	гайка 8,0 ZN PASS	9
7	931.812.070.180	вставка	1
10	0.056.062.100.000		1
11	0.056.067.100.000	карман	1
12	X495.919.901.000	болт сферический DIN 7985 M5X12-4.8A3L	1
13	931.812.070.330	угол	1
14	X450.003.908.000	шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	1
15	X434.102.040.000	гайка DIN6925-M5-8-A3L	1
17	931.812.070.350	крепеж	2
18	X461.717.603.000	болт цилиндр. DIN 84 M4X12-4.8-A3L	2
19	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	2
20	X428.201.839.000	гайка DIN 934 M4-8A3L	2
22	205.900.163.040	заглушка	3
23	X454.303.908.000	отсутствует при KOFFER шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	2
28	F931.812.070.010	отсутствует при KOFFER полка	1
29	F931.812.070.020	шарнир	2
30	F931.812.070.030	ключ	1
31	F931.812.070.040	замок	1
32	F931.812.070.050	рычаг	1
33	F931.812.070.060	стопор	2
34	F931.812.070.070	заглушка	2
35	F931.812.070.080	войлок	1
36	117.500.420.400	уплотнение	1



детали кабины


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
1	G931.812.100.010	зеркало внутренн.	1
2	931.812.100.010	скоба	1
3	X530.000.946.000	кольцо стопорное DIN 471-10X1	1
4	198.810.160.011	зажим	1
5	X428.202.039.000	гайка DIN 934 M5-8A3L	2
6	X492.020.200.000	шуруп DIN 966 M5X20-4.8A3L	2
7	X495.112.100.000	шуруп DIN 7981-ST4,8X13-F-H-A3R	2
8	X435.722.500.000	гайка 4,8 MKB2.0SI	2
12	931.812.100.240	шина	1
13	931.812.100.260	кронштейн	1
14	X487.527.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X22-8.8A3L	2
15	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
16	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
17	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	2
18	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	2
19	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
20	X499.719.300.000	колпак защитный SW	2
21	931.812.100.250	кронштейн	1
22	X487.528.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	2
23	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
24	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
25	X499.718.800.000	колпак защитный SW	4
26	258.890.050.010	распорная трубка	2
30	G931.812.100.140	приемник	1
31	931.812.100.170	><31-36 ползун	3
32	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	6
33	X499.503.295.000	заглушка F15	1
34	X487.528.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X40-8.8A3L	1
35	X428.802.404.000	гайка DIN 936 M8-17H	1
36	X501.496.200.000	рукоятка зажима M8	1
38	G716.810.100.010	пепельница	1



035809

детали кабины


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		А	М Р	
		---	---	
1	G931.812.100.010	ПРИ ОСНАЩ.УСТРОЙС. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ зеркало внутренн.		1
2	931.812.100.010	скоба		1
3	X530.000.946.000	кольцо стопорное DIN 471-10X1		1
4	198.810.160.011	зажим		1
5	X428.202.039.000	гайка DIN 934 M5-8A3L		2
6	X492.020.200.000	шуруп DIN 966 M5X20-4.8A3L		2
7	X495.112.100.000	шуруп DIN 7981-ST4,8X13-F-H-A3R		2
8	X435.722.500.000	гайка 4,8 MKB2.0SI		2



036456

детали кабины


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		СПРАВА	
1	G931.812.100.200	бак	1
5	G931.812.100.300	полка вещевая	1
7	H931.812.100.310	><7-14 стяжка ленточная	2
8	H931.812.100.350	кронштейн	1
9	931.812.100.360	палец	1
10	931.812.100.370	болт	2
11	X495.327.500.000	шуруп DIN7976-ST8X22-C-A3L	1
12	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
13	X697.208.400.000	ручка барашков.	1
14	X665.231.000.000	втулка кабеля HV1305	1



037785

зеркало


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.812.150.010	РЕГУЛИРУЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ОТАПЛИВАЕМ кронштейн зеркала	2
2		><2-23	
3		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
4	F117.810.150.010	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ направляющая	2
5		><2,5	
7	F816.810.150.180	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ рычаг	2
8	X434.102.440.000	><8,9 гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
9			
10	F816.810.150.200	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
11	X487.529.600.000	><11-16,23 винт 6ти гранный DIN 933-M8X110-8.8-A3L	2
12			
13		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
14		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
15	X450.006.308.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
16			
17	F931.812.150.030	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ трубка телескопич.	2
20	F931.812.150.040	жгут	2
21	F339.900.950.540	><21 место стыковки	2
23	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
25	G931.812.150.020	зеркало	2
26	F931.812.150.010	><26,27 зеркало	2
27	F931.812.150.020	крепежные детали	2



037066

зеркало

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.812.152.040	кронштейн зеркала	1
		><2-23 СЛЕВА	
	G931.812.152.050	кронштейн зеркала	1
		><2-23 СПРАВА	
2	...		
3	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
4	F117.810.150.010	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ направляющая	2
5	...	><2,5	
7	F816.810.150.180	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ рычаг	2
8	X434.102.440.000	><8,9 гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
9	...		
10	F816.810.150.200	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
11	X487.529.600.000	><3,11-16,23 винт 6ти гранный DIN 933-M8X110-8.8-A3L	2
12	...		
13	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
14	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
15	X450.006.308.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
16	...		
23	X434.102.440.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
25	G931.812.152.030	зеркало	2




037066

зеркало

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
1	G931.812.153.010	РЕГУЛИРУЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ОТАПЛИВАЕМ <-- 934/3931 кронштейн зеркала	2
2		><2-27 ...	
3		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ...	
4	F117.810.150.010	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ направляющая	2
5		><2,5 ...	
7	F816.810.150.180	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ рычаг	2
8	X434.102.440.000	><8,9 гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
9		...	
10	F816.810.150.200	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
11	X487.529.600.000	><3,11-16,23 винт 6ти гранный DIN 933-M8X110-8.8-A3L	2
12		...	
13		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ...	
14		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ...	
15	X450.006.308.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
16		...	
23	X434.102.440.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
25	F339.900.950.540	место стыковки	2
26	F931.812.153.060	кабель	2
27	F931.812.153.040	><25 трубка телескопич.	2
30	G931.812.153.021	зеркало	1
	G931.812.153.031	СЛЕВА ><32-34 зеркало	1
		СПРАВА ><32-34	

зеркало

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
32	F931.812.153.010	зеркало	2
33	F931.812.153.020	зеркало	2
34	F931.812.153.030	крепёжные детали	2
36	931.812.153.010	колпак	1
36	931.812.153.020	СЛЕВА колпак	1
		СПРАВА	




033000

зеркало

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	G117.810.150.010	кронштейн зеркала	2
2	117.810.150.010	><2-23 направляющая	2
3	...	><3 <-- F117 810 150 010	
4	F117.810.150.010	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ направляющая	2
5	...	><2,5	
7	F816.810.150.180	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ рычаг	2
8	X434.102.440.000	><8,9 гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
9	...		
10	F816.810.150.200	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
11	X487.529.600.000	><11-16,23 винт 6ти гранный DIN 933-M8X110-8.8-A3L	2
12	...		
13	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
14	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
15	X450.006.308.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
16	...		
17	F117.810.150.020	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ трубка телескопич.	2
18	...	><18	
20	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	F816.810.150.190	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
23	X434.102.440.000	><20 гайка DIN6925-M8-8-A3L	2
25	G816.810.150.031	зеркало	2
26	F297.810.150.010	><26+27 зеркало	2
27	816.810.150.250	рама	2

зеркало


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
28	X486.528.541.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X50-8.8A3L	2
29	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
30	X499.718.800.000	колпак защитный SW	2



035887

козырёк


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.812.160.010	Примечани шторка	2
2	X493.808.805.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X19-C-H-A3L	4
3	X435.721.901.000	гайка 4,2 ZN PASS	4
4	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	4



035904

стеклоочиститель


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.812.170.020	ВПЕРЕДИ мотор стеклоочистит.	1
2	H931.812.170.050	основание	1
3	X495.219.900.000	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	2
4	X454.305.108.000	FUER BEFESTIGUNG LUFTVERTEILER шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
5	931.812.170.020	FUER BEFESTIGUNG LUFTVERTEILER плита резинов.	1
6	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	3
7	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	3
8	931.812.170.030	крышка	1
10	X466.025.301.000	болт сферический FWN64660-M8X30-4.6-A3R	1
11	205.812.901.011	шайба	1
12	205.812.040.050	шайба	1
13	199.860.100.540	труба	1
14	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
16	139.861.030.200	шайба дистанц.	1
17	205.812.170.041	уплотнение	1
18	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	1
19	X428.904.500.000	гайка M16X1	1
20	205.812.170.050	колпак	1
21	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
22	H931.812.170.010	кронштейн щётки	1
23	H931.812.170.020	MIT GELENK, LF:ITALTERGI, LAENGE 425 MM щётка стеклоочистит.	1
		LF: ITALTERGI, LAENGE 450 MM	



10001

стеклоочиститель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X509.055.001.000	СЗАДИ колпак F.PLAKPFSHR-M6	1
2	X491.721.900.000	шуруп DIN 965 M6X16-4.6A3L TORX	1
4	205.812.170.070	капот	1
5	816.810.180.011 X	основание <> 205.812.901.011 1X 199.860.100.540 1X 205.812.040.050 1X X466.025.301.000 1X X434.102.440.000 1X X450.006.308.000 1X	1
6	205.812.180.020	плита резинов.	1
7	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
8	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
20	G205.812.170.021	мотор стеклоочистит.	1
21	X428.904.500.000	гайка M16X1	1
23	139.861.030.200	шайба дистанц.	1
24	205.812.170.041	уплотнение	1
	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	1
25	205.812.170.050	колпак	1
26	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
30	G205.812.170.030	кронштейн щётки	1
31	H816.810.170.020	щётка стеклоочистит.	1
32	G524.810.180.100	переходник	1




036522

омыватель стёкол

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	816.810.190.011	ВПЕРЕДИ бак	1
2	816.810.190.060	крышка	1
3	816.810.190.030	уплотнение	2
4	816.810.190.020	наконечник	1
6	816.810.190.101	кронштейн	2
7	X495.219.900.000	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	4
8	X452.405.408.000	шайба DIN 440 R6,6-ST.A3L	4
10	G816.810.190.020	насос	1
11	816.810.190.050	опора	1
12	X591.201.488.970	шланг FIXL.4000 FWN65912-5X1,5 1X 3830MM	1
13	X668.470.100.000	составить с учётом длины крепёж	3
14	X473.514.100.000	винт KST-4X14	3
15	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	3
16	X668.981.022.000	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	3
18	816.810.270.010	наконечник	2
19	X665.206.696.000	втулка кабеля 9X12X16	1
20	X800.030.039.000	клапан обратный	1
21	F275.500.290.020	распылитель двойной	1
22	931.812.190.011	кронштейн	1

<-- 934/0101 --> 934/0200


<-- 934/1001 --> 934/1091



036964

омыватель стёкол


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P	---	---	
1	G816.810.190.020	СЗАДИ насос		1
3	X591.201.488.970	шланг FIXL.4000 FWN65912-5X1,5 1X 200MM составить с учётом длины		1
4	X800.030.039.000	клапан обратный		1
6	F275.500.290.020	распылитель двойной		1
7	205.810.270.010	кронштейн		1



036357


внутреннее освещен

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	H816.810.200.010	освещение внутр.	1
2	931.812.200.010	распорная пластина	1
3	H816.810.200.030	выключат. Контактный Т	1
4	X496.108.605.000	шуруп DIN 7983 ST4,2X13-C-H-A3L	1
5	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	1
6	H931.812.200.011	освещение внутр.	1
7	X825.283.291.000	лампа накаливания DIN 72601-K-12V10W	1
8	X671.306.500.000	лампа накаливания DIN 72601-R19/10-12V10W	1




радио

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	G816.810.230.031	громкоговоритель	1
		ПАРА ><3-5 NUR BEI STANDARDAUSFUEHRUNG БЕЗ РАДИО без FAHRTENSCHREIBER	
	G210.812.230.010	громкоговоритель	2
2	G210.812.230.010	><4-5 громкоговоритель	2
		СЗАДИ для RADIO для FAHRTENSCHREIBER	
3	F816.810.230.030	><4-5 кожух	4
4	X493.803.002.000	СЕРЫЙ шуруп DIN 7981 ST3,5X13-C-H-A3R	16
5	X435.702.600.000	гайка 3,5-PHR LA	16
8	G931.812.230.021	радио	1
	G931.812.230.031	CD радио	1
9	816.970.070.011	MP3 табличка накл .	1
10	H931.812.230.040	упор радиальный	1
	H931.812.230.140	упор радиальный	1
11	X495.319.875.000	шуруп DIN7976-ST6,3X13-C-A3L	2
12	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
13	G931.812.230.050	антенa	1
14	F931.812.230.010	крепежн. рама	1
15	H931.812.230.010	антенa	1
16	931.812.230.020	антенa	1




036740

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	931.812.230.050	кронштейн	1
		FREISPRECHEINRICHTUNG	
		нет	
2	X473.514.200.000	FAHRTENSCHREIBER	1
		винт	
		KST-4X18	
3	931.812.230.060	угол	1
4	X444.915.500.000	заклепка	2
		4,8X17,0	
5	X473.514.100.000	винт	1
		KST-4X14	
6	X450.003.308.000	шайба	1
		DIN 125-4,3-ST.A3L	
8	G931.812.230.070	оборудован. основное	1
9	F931.812.230.020		1
10	198.100.360.401	наконечник	1
11	X435.725.400.000	гайка	4
		KST 40X2,5X9	
12	H931.812.230.050	антенна	1
13	H931.812.230.060	антенна	1
14	H931.812.230.070	жгут	1
18	H931.812.230.080	антенна	1
		GPS	
19	H931.812.230.090	кабель	1
		GPS	
20	G931.812.230.080	кронштейн	1
		GPS	




трубки отопления

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
1	816.810.250.030	патрубок резинов.	2
2	931.812.250.061	труба	1
3	931.812.250.050	труба	1
4	X457.824.200.000	хомут	6
5	931.812.250.040	патрубок резинов.	1
6	X456.301.700.000	хомут трубы (1PAAR)	1
7	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
8	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
9	X485.007.641.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X30-8.8A3L	1
10	X487.527.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X18-8.8A3L	1
11	135.954.010.070	хомут	1
12	931.812.250.081	кронштейн	1
15	H931.812.250.101	труба	1
16	X494.515.800.000	винт DIN 7643 LL18	1
17	X540.006.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A22X27-CU	2
20	...		



отопитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	F931.812.140.010	калорифер	1
2	F931.812.140.020	уплотнение	1
3	F931.812.140.030	уплотнит. лента	1
4	F931.812.140.040	уплотнение	1
5	F931.812.140.050	клапан тарелчат.	1
6	X521.403.047.000	шайба упругая DIN 137 B6-MECH.VZK	2
7	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	1
8	F931.812.140.060	уголок крепежн.	1
10	F931.812.140.350	жгут	1
11	F931.812.140.370	хомут кабеля	3
12	...		
		смотри карбюратор	




вентиляция

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	931.812.140.200	распредел.воздуха	1
2	931.812.140.211	распредел.воздуха	1
3	931.812.140.231	распредел.воздуха	1
4	931.812.140.252	заслонка	1
5	G931.812.140.280	двигатель	2
6	H931.901.042.142	жгут	1
7	X435.721.901.000	гайка 4,2 ZN PASS	3
8	X435.705.100.000	гайка 6,3 MKB1	2
9	X536.788.000.000	гайка пружинная 6 ZN PASS	1
12	G931.812.140.342	заслонка	1
13	931.812.140.351	><12,13 уплотнение	1
14	931.812.140.361	уплотнение	1
16	G931.812.140.170	датчик	1
17	G931.812.140.180	датчик температуры	1
19	G931.812.140.271	распылитель	9
20	339.810.130.090	уплотнение	3
22	X473.514.100.000	винт KST-4X14	19
25	931.812.140.410	канал воздушный	1
26	931.812.140.400	канал воздушный	1
27	931.812.140.390	канал воздушный	1
30	931.812.140.221	распредел.воздуха	1
31	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
32	931.812.140.070	уплотнение	1
33	931.812.140.440	канал воздушный	1
34	931.812.140.450	канал воздушный	1
35	931.812.140.460	канал воздушный	1
37	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
38	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	3
40	X495.219.900.000	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	6
41	X435.722.046.000	гайка 6,3 ZN PASS	4
42	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	6

вентиляция

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
44	X435.705.100.000	гайка 6,3 MKB1	2
46	X493.808.675.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X13-C-H-A3L	3
47	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	3
49	931.812.140.130	уплотнение	1
50	931.812.140.140	уплотнение	1




вентиляция

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.812.140.700	фильтр поглощающий	1
3	X507.862.500.000	колпак	4
4	X450.536.000.000	шайба	4
5	X536.716.000.000	кольцо стопорное	4
6	X699.490.200.000	пружина	4
7	931.812.140.710	уплотнение	1
8	X508.075.000.000	кулачек опорный	4
10	H931.812.140.511	фильтр	1
12	931.812.140.611	панель	1
15	X495.219.900.000	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	11
16	X435.722.046.000	гайка 6,3 ZN PASS	11
17	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	6
18	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	4
20	931.812.140.560	канал воздушный	1
22	931.812.140.590	кронштейн	1
23	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
24	X430.002.200.000	гайка DIN 985-M6-8-A3L	1
25	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	2
26	G931.812.140.160	датчик температуры	1
28	X493.802.905.000	шуруп DIN 7981 ST3,5X9,5-C-H-A3L	2
30	178.100.350.080	наконечник	1
32	X493.808.675.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X13-C-H-A3L	4
33	X435.722.400.000	гайка 4,2 ZN PASS	4
35	X903.005.289.995 X	лента уплотнит. FIXL.10M 2X 900 MM составить с учётом длины <> X903.005.286.995 1X	1
36	X903.005.286.995 X	лента уплотнит. FIXL.10M 2X 900 MM составить с учётом длины <> X903.005.289.995 1X	1
37	H931.812.140.552	канал воздушный	1
38	931.812.140.580	канал воздушный	1

вентиляция

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
40	931.812.140.121	уплотнение	1
41	931.812.140.111	уплотнение	1
42	931.812.140.100	уплотнение	1
43	931.812.140.090	уплотнение	1




фильтр поглощающий

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.812.140.601	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2373 фильтр поглощающий	1
3	F931.812.140.070	><3-23 <-- G931.812.140.602 1X фильтр	1
4	F931.812.140.080	крышка фильтра	1
5	F931.812.140.090	уплотнение	1
6	F931.812.140.100	уплотнение	1
7	F931.812.140.110	уплотнение	1
8	F931.812.140.120	уплотнение	1
9	F931.812.140.130 X	крышка фильтра	1
10	F931.812.140.140 X	<-- F931.812.140.510 1X <> F931.812.140.580 1X уплотнение	1
11	F931.812.140.150 X	<-- F931.812.140.510 1X <> F931.812.140.580 1X уплотнение	1
12	F931.812.140.160	<-- F931.812.140.510 1X <> F931.812.140.580 1X решетка вентилятора	1
13	F931.812.140.180	корпус	1
14	F931.812.140.170	вентилятор	1
15	X473.514.002.000	винт KST-4X12	8
16	F931.812.140.190	штекер	1
17	F931.812.140.200	кольцо стопорное	1
18	F931.812.140.210	замок	2
19	X473.514.002.000	винт KST-4X12	6
20	F931.812.140.220	кронштейн	1
21	F931.812.140.230	крюк	7
22	F931.812.140.240	втулка	3
23	F931.812.140.250	втулка	1
25	H931.812.140.600	патрон фильтрующий	1
	0.056.193.100.000	фильтр выхлопной	1
27	G931.812.140.051	патрубок резинов.	1

фильтр поглощающий

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
28	931.812.140.061	зажим	1
29	931.812.140.080	уплотнение	1
30	X495.312.105.000	шуруп DIN7976-ST4,8X13-C-A3L	2
31	X454.303.908.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	2
33	931.812.140.640	кронштейн	1
34	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
36	X495.219.900.000	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	4
37	X435.705.100.000	гайка 6,3 MKB1	2
38	X435.722.046.000	гайка 6,3 ZN PASS	2
39	X541.813.801.000	уплотнительная шайба 19X6,8X2-FWN56403	4




036868

фильтр поглощающий

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.812.140.603	<-- 934/2374 фильтр поглощающий	1
3	F931.812.140.490	><3-23 фильтр	1
4	F931.812.140.500	крышка фильтра	1
5	F931.812.140.570	уплотнение	2
6	F931.812.140.550	уплотнение	1
7	F931.812.140.560	уплотнение	1
9	F931.812.140.510	крышка фильтра	1
10	F931.812.140.600	уплотнение	1
12	F931.812.140.160	решетка вентилятора	1
13	F931.812.140.520	корпус	1
14	F931.812.140.530	вентилятор	1
15	X473.514.002.000	винт KST-4X12	8
16	F931.812.140.590	сток воды	2
17	F931.812.140.540	эл. проводка	1
18	F931.812.140.210	замок	2
19	X473.514.002.000	винт KST-4X12	6
20	F931.812.140.220	кронштейн	1
21	F931.812.140.230	крюк	7
22	F931.812.140.240	втулка	3
23	F931.812.140.250	втулка	1
25	H931.812.140.600	патрон фильтрующий	1
	0.056.193.100.000	фильтр выхлопной	1
27	G931.812.140.051	патрубок резинов.	1
28	931.812.140.061	><28,29 зажим	1
29	931.812.140.080	уплотнение	1
30	X495.312.105.000	шуруп DIN7976-ST4,8X13-C-A3L	2
31	X454.303.908.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	2
33	931.812.140.640	кронштейн	1

фильтр поглощающий


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
34	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	2
36	X495.219.900.000	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	4
37	X435.705.100.000	гайка 6,3 MKB1	2
38	X435.722.046.000	гайка 6,3 ZN PASS	2
39	X541.813.801.000	уплотнительная шайба 19X6,8X2-FWN56403	4



036003

корпус

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	F931.812.140.380	ВЕНТИЛЯТОР корпус	1
2	F931.812.140.390	крышка коробки	1
3	F931.812.140.400	крышка картера	1
4	F931.812.140.410	уплотнение	1
5	F931.812.140.420	уплотнение	1
6	F931.812.140.430	рама крепежн.	1
7	X473.514.002.000	винт KST-4X12	18
8	F931.812.140.440	втулка кабеля	2
9	F931.812.140.450	хомут кабеля	2
10	F931.812.140.460	сайленблок	8
11	F931.812.140.470	втулка	4
12	X435.721.901.000	гайка 4,2 ZN PASS	1
13	X495.320.405.000	шуруп DIN7976-ST6,3X38-C-A3L	4
14	X435.705.100.000	гайка 6,3 MKB1	4
15	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	4
18	F931.812.140.480	вентилятор	1




036000

изоляция

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.812.140.660	ОСТОВ изоляция	1
	931.812.140.671	изоляция	1
3	931.812.140.680	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ изоляция	1
4	X495.219.900.000	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	5
5	X435.705.100.000	гайка 6,3 MKB1	4
6	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	5
7	X435.722.046.000	гайка 6,3 ZN PASS	2
12	198.500.905.070	колпак	8
14	931.812.140.170	наконечник	1
15	X668.469.100.000	кронштейн WELLROHR	3
16	X665.965.201.970	трубка гофриров. FIXL.3000 66659 NW13-PA6 1X 120 MM 1X 340 MM составить с учётом длины	1

Задняя навеска

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
8610	подъёмник	<-- 934/0101 --> 934/0200	36527
		<-- 934/1001 --> 934/2425	
8611	подъёмник	<-- 934/2426	36527A
8620	гидроцилиндр дв.д.		36242
8630	бак		36974
8640	палец измерит.	<-- 934/0101 --> 934/0200	35759
		<-- 934/1001 --> 934/1700	
8641	палец измерит.	<-- 934/1701	35759
8670	датчик		35760
8690	внеш.упр. навеской		37479



036527


подъёмник

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
	A M P	---	
1	G931.860.030.031 X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2425 подш. вала подъемн.	1
2	X486.551.800.000	><4 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2201 <> 931.860.100.010 1X X487.527.741.000 2X винт 6ти гранный DIN 931-M18X120 GWA-10.9	10
3	X486.551.006.000	винт 6ти гранный DIN 931 M18X70 GWA-10.9	2
4	X609.715.700.000	втулка зажимная DIN1498-EG32/40X28	4
7	X506.285.600.000	штифт	2
8	X483.501.600.000	пробка запорн. DIN 906 M18X1,5-ST	1
10	816.860.030.040	втулка	2
11	X550.150.400.000	сальник FWN65500-AF80X100X10	2
12	816.860.030.050	шайба	2
17	931.860.030.060	вал подъема	1
18	X530.010.001.000	кольцо стопорное DIN 471-75X4	2
20	931.860.030.013	рычаг подъемн.	1
21	931.860.030.022	рычаг подъемн.	1
22	931.860.030.090 X	шайба стопорная <> 931.860.030.080 1X 725.891.030.550 1X X487.531.506.000 1X	2
23	931.860.030.080 X	палец <> 931.860.030.090 1X 725.891.030.550 1X X487.531.506.000 1X	2
24	X487.531.301.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20 GWA-10.9	2
25	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
28	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	2
29	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
30	H816.860.030.042	палец	2
31	816.870.030.060	втулка	2
32	X499.501.100.000	заглушка F5	2
35	931.860.030.040	клин	1

ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ИСПЛН. ДЛЯ СЕВЕРН. АМЕР.

подъёмник


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
36	931.860.030.050	Примечани клин	1
37	X458.658.800.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ИСПЛН. ДЛЯ СЕВЕРН. АМЕР. хомут	4
		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ИСПЛН. ДЛЯ СЕВЕРН. АМЕР.	



036527

подъёмник


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.860.030.031	<-- 934/2426 подш. вала подъемн.	1
2	X486.551.800.000	><4 винт 6ти гранный DIN 931-M18X120 GWA-10.9	10
3	X486.551.006.000	винт 6ти гранный DIN 931 M18X70 GWA-10.9	2
4	X609.715.700.000	втулка зажимная DIN1498-EG32/40X28	4
7	X506.285.600.000	штифт	2
8	X483.501.600.000	пробка запорн. DIN 906 M18X1,5-ST	1
10	816.860.030.040	втулка	2
11	X550.150.400.000	сальник FWN65500-AF80X100X10	2
12	816.860.030.050	шайба	2
17	931.860.030.060	вал подъема	1
18	X530.010.001.000	кольцо стопорное DIN 471-75X4	2
20	931.860.030.013	рычаг подъемн.	1
21	931.860.030.022	рычаг подъемн.	1
22	931.860.030.090	шайба стопорная	2
23	931.860.030.080	палец	2
24	X487.531.506.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-10.9	2
25	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
26	725.891.030.550	втулка	2
28	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	2
29	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
30	H816.860.030.042	палец	2
31	816.870.030.060	втулка	2
32	X499.501.100.000	заглушка F5	2
35	931.860.030.040	клин	1
36	931.860.030.050	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ИСПЛН. ДЛЯ СЕВЕРН. АМЕР. клин	1
37	X458.658.800.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ИСПЛН. ДЛЯ СЕВЕРН. АМЕР. хомут	4
		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ИСПЛН. ДЛЯ СЕВЕРН. АМЕР.	



036242

гидроцилиндр дв.д.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	G931.860.030.020	гидроцилиндр дв.д.	2
		105MM	
		><3-19	
	F931.860.030.010	гидроцилиндр	2
		><9,12,14	
3	F931.860.030.020	поршневая штанга	2
		><4-6	
4	X609.535.400.000	втулка	2
		LD40X44X40B09	
5	X662.516.200.000	нипель для смазки	2
6	X562.504.000.000	колпак защитный	2
		B-GE	
8	F931.860.030.030	втулка направляющая	2
		><9	
9	F931.860.030.040	комплект прокладок	2
11	F931.860.030.050	поршни	2
		><12	
12	F931.860.030.060	комплект прокладок	2
14	F931.860.030.070	деталей комплект	2
15	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
17	X605.018.000.000	втулка подшипн.	2
		FWN 66050 B4030	
18	X483.801.600.000	пробка запорн.	2
		DIN 908 M18X1,5-ST	
19	X540.005.678.000	кольцо уплотнит.	2
		DIN 7603 A18X24-CU	
20	X903.050.087.000	LOCTITE	1
		638 10ML	




036974

бак

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	H931.860.061.060	штуцер	1
2	H385.100.050.030	фильтр вентиляции	1
4	X493.607.305.000	L1.0807-31 болт цилиндр. DIN 6912 M8X20-8.8	2
6	X548.881.466.000	резин. кольцо 28X3-NBR 70 FWN56402	1
7	X548.817.266.000	резин. кольцо 8X2-NBR 70 FWN56402	1
9	G931.860.061.150	датчик уровня	1
10	X487.516.941.000	><12,13 винт 6ти гранный DIN 933 M5X16-8.8A3L	4
11	X454.303.908.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	4
12	F716.970.020.010	прокладка фланца	1
13	X548.821.200.000	резин. кольцо D9X2,5	1
14	H931.860.061.100	обратный фильтр	1
15	F339.860.060.010	><15 резин. кольцо	1
16	G931.860.061.020	крышка	1
17	G339.860.060.030	><15 клапан обратный	1
18	G339.860.060.050	винт	1
20	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	4
21	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	9
23	X494.306.800.000	пробка запорн. DIN 7604 CM26X1,5-ST-A3L	1
24	X540.008.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	2
25	931.860.061.200	пробка запорн.	1
27	931.860.061.110	штуцер заборный	1
28	931.860.061.120	патрубок	1
29	H178.950.010.040	фильтр предварит.	1
30	X458.651.800.000	хомут	2
33	931.860.061.020	фланец заборный	1
34	X548.935.800.000	резин. кольцо 56,74X3,53-NBR 90 FWN56402	1
35	X485.018.705.000	болт цилиндр. DIN 912-M12X25-8.8	4
38	X548.936.066.000	резин. кольцо 57X2,5-NBR 70 FWN56402	1
39	X533.316.600.000	кольцо стопорное DIN 7993-B65	1

бак


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
40	X548.940.001.000	резин. кольцо 60X4-NBR 70 FWN56402	2
41	H931.860.061.040	фильтр заборный	1
43	H931.860.061.031	труба напорная	1
44	X548.892.900.000	резин. кольцо 32,92X3,53-NBR 90 FWN56402	2
45	X487.532.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X70-8.8A3L	4
46	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	4
47	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
49	931.860.061.090	соединит. втулка	1
50	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	3
51	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	3
52	X548.904.801.000	резин. кольцо 38X4-NBR 70 FWN56402	1
55	H931.860.061.020	труба напорная	1
56	G931.860.061.010	тройник	1
57	931.860.061.080	штуцер резьбовой	1
58	H931.860.061.170	фильтр заборный	1
59	...		
62	H931.860.061.050	СМ. ЭЛЕКТРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ трубка обр. слива	1
63	X592.577.000.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15-7/8UNFA3L	1
65	916.951.010.171	штуцер резьбовой	1
66	H931.860.061.010	труба напорная	1
67	X592.574.500.000	штуцер FWN65925-L8 7/16UNFA3L	1
69	H930.950.010.101	гаситель	1
71	931.860.061.150	угол	1
72	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	1
73	X428.202.451.000	гайка DIN 934 M8-8C2A	1
74	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
75	X459.076.100.000	хомут трубы	1
76	X487.520.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X18-8.8A3L	1
77	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
78	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1



035759

палец измерит.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1700	
1	816.860.070.020	втулка	4
2	G930.860.070.012	палец измерит.	2
3	931.860.070.010	D=37, 110 KN шайба стопорная	2
4	199.860.070.010	втулка	4
5	X487.532.106.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X50 GWA-10.9	4
6	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
7	281.880.010.070	кольцо	4
8	816.860.070.030	защита	1
	816.860.070.040	СЛЕВА защита	1
12	X665.964.901.850	СПРАВА трубка гофриров. FIXL.850 FWN 66659 NW10-PA6 2X 680 MM	2
13	X668.981.022.000	составить с учётом длины лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	4
14	X459.075.500.000	хомут трубы	2
15	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2



035759


палец измерит.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	816.860.070.020	<-- 934/1701 втулка	4
2	G931.860.070.011	палец измерит.	2
3	931.860.070.010	D=37, 150 KN шайба стопорная	2
4	199.860.070.010	втулка	4
5	X487.532.106.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X50 GWA-10.9	4
6	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
7	281.880.010.070	кольцо	4
8	816.860.070.030	защита	1
	816.860.070.040	СЛЕВА защита	1
12	X665.964.901.850	СПРАВА трубка гофриров. FIXL.850 FWN 66659 NW10-PA6 2X 680 MM	2
13	X668.981.022.000	составить с учётом длины лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	4
14	X459.075.500.000	хомут трубы	2
15	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2



датчик

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	931.860.100.010	кронштейн	1
2	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
3	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
4	250.100.140.360	труба	2
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/2201	
6	G716.861.100.021	датчик	1
	X		
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <>	
		<-- 934/1001 --> 934/2201 <>	
		931.860.100.040 1X	
		X450.006.308.000 1X	
		X485.007.301.000 1X	
		X990.006.787.000 1X	
7	X485.002.501.000	болт цилиндр. DIN 912 M5X12-8.8 A3L	2
8	X520.802.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-5-A3L	2
9	X450.003.908.000	шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	2
13	816.860.100.080	прут пружинный	1
14	816.860.100.032	угол	1
15	X485.009.405.000	болт цилиндр. DIN 912-M8X16-8.8-A3L	1
16	X523.703.900.000	кольцо пружинное FWN65237-8-A3L	1
17	X500.628.246.000	SP-стержень ISO8752-8X22-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
19	816.860.100.020	крышка	1
22	524.860.100.100	ограждение	1
23	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	1




внеш.упр. навеской

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	G716.860.180.010	датчик хода	1
2	H385.860.180.020	кабель удлинитель	1
3	X830.230.551.000	><3-6 штекер 7POLIG	1
4	285.860.180.101	корпус штекера	1
5	285.860.180.120	колпак защитный	1
6	816.900.043.500	таймер контакт	1
7	H931.860.180.010	жгут	1
	X		
8	...	<> H404.900.020.060 2X	
		КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ ЗАЩИТА ВОМ	
10	X461.720.639.000	болт цилиндр. DIN 84 M5X30-4.8A3L	3
11	X520.802.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-5-A3L	3
12	X428.202.039.000	гайка DIN 934 M5-8A3L	3
14	G931.860.180.011	блок электронный	1
15	931.860.180.010	кронштейн	1
		для FREMDREGELUNG АВСТРАЛИЯ	

Трехточечная навеска**8700**

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
8710	раскос подъема	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1131	35553
8711	раскос подъема	<-- 934/1132 --> 934/3723	36158
8712	раскос подъема	<-- 934/3724	37484
8720	опора		35880
8730	опора		37438
8736	тяга верхняя		35871
8740	гидр. верхн. рычаг	90 MM <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1379	36241
8741	гидр. верхн. рычаг	90 MM <-- 934/1380	36453
8743	гидр. верхн. рычаг	120 MM	37030
8746	гидр. верхн. рычаг	НАВЕСНЫЕ ЧАСТИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3570	35882
8747	гидр. верхн. рычаг	НАВЕСНЫЕ ЧАСТИ <-- 934/3571	37963
8750	кронштейн		35872
8760	рычаг нижний	РАЗМЕР 3	35878
8770	рычаг нижний	размер 4	35876
8790	кронштейн шаровый		37533




035553

раскос подъема

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1131	
1	931.870.030.010	палец	2
2	926.870.030.020	шайба стопорная	2
3	X487.531.700.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-10.9 A3L	2
4	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
5	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	2
6	926.870.030.030	втулка	2
8	G728.870.030.021	палец	2
	X		
		><9 <> 728.870.030.040 1X	
9	X662.516.002.000	нипель для смазки	2
10	X487.534.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X16-8.8A3L	2
11	X454.308.700.000	шайба DIN9021-13-POLYSEAL SCHWARZ	2
12	G931.870.030.011	раскос подъема	2
		><13-25,35-37 <-- G931.870.030.012 1X	
13	F931.870.030.010	головка вилки	2
	X		
		<-- F931.870.030.080 1X <> F931.870.030.090 1X X500.628.846.000 1X	
14	X662.500.400.000	нипель для смазки DIN71412-AM6-L3,5	8
15	F931.870.030.060	палец	2
	X		
		<-- F931.870.030.090 1X <> F931.870.030.080 1X X500.628.846.000 1X	
17	F931.870.030.030	головка штанги	2
18	F728.870.030.060	собачка стопорная	2
19	X487.533.000.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X95-10.9 A3L	2
20	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	8
21	X434.102.840.000	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	2
22	F931.870.030.050	ступенчатая трубка	2
23	F931.870.030.070	манжета	2
24	F931.870.030.040	головка штанги	2
25	F931.870.030.020	вилка	2
26	930.870.030.030	шайба стопорная	2

раскос подъема

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
27	X903.005.246.995	лента уплотнит. FIXL.15M 2X 50MM	1
28	930.870.030.020	составить с учётом длины палец	2
29	X500.625.146.000	SP-стержень ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	2
30	X537.504.825.000	штекер откидной DIN 11023-6X42-ST50-2 A3L	2
33	X903.050.087.000	LOCTITE 638 10ML 10ML	1
35	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
36	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
37	F728.870.030.080	втулка	2
40	X487.535.606.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30 GWA-10.9	2
41	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
42	728.870.030.040	втулка фасонная	2
	X	<> G728.870.030.021 1X	




036158

раскос подъема

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.870.030.010	<-- 934/1132 --> 934/3723 палец	2
2	926.870.030.020	шайба стопорная	2
3	X487.531.700.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-10.9 A3L	2
4	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
5	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	2
6	926.870.030.030	втулка	2
8	G728.870.030.021	палец	2
9	X662.516.002.000	><9 нипель для смазки	2
10	X487.534.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X16-8.8A3L	2
12	G931.870.030.011	раскос подъема	2
13	F931.870.030.010 X	><13-25,35-37 <-- G931.870.030.012 1X головка вилки	2
14	X662.500.400.000	<-- F931.870.030.080 1X <> F931.870.030.090 1X X500.628.846.000 1X нипель для смазки DIN71412-AM6-L3,5	8
15	F931.870.030.060 X	палец	2
17	F931.870.030.030	<-- F931.870.030.090 1X <> F931.870.030.080 1X X500.628.846.000 1X головка штанги	2
18	F728.870.030.060	собачка стопорная	2
19	X487.533.000.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X95-10.9 A3L	2
20	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	8
21	X434.102.840.000	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	2
22	F931.870.030.050	ступенчатая трубка	2
23	F931.870.030.070	манжета	2
24	F931.870.030.040	головка штанги	2
25	F931.870.030.020	вилка	2
26	930.870.030.030	шайба стопорная	2
27	X903.005.246.995	лента уплотнит. FIXL.15M 2X 50MM	1
28	930.870.030.020	составить с учётом длины палец	2

раскос подъема

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
29	X500.625.146.000	SP-стержень ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	2
30	X537.504.825.000	штекер откидной DIN 11023-6X42-ST50-2 A3L	2
33	X903.050.087.000	LOCTITE 638 10ML 10ML	1
35	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
36	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
37	F728.870.030.080	втулка	2
40	X487.535.606.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30 GWA-10.9	2
42	728.870.030.040	втулка фасонная	2




раскос подъема

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.870.030.010	<-- 934/3724 палец	2
2	926.870.030.020	шайба стопорная	2
3	X487.531.700.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-10.9 A3L	2
4	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
5	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	2
6	926.870.030.030	втулка	2
8	G728.870.030.021	палец	2
9	X662.516.002.000	><9 нипель для смазки	2
10	X487.534.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X16-8.8A3L	2
12	G931.870.030.012	раскос подъема	2
13	F931.870.030.080	><13-25,35 головка вилки	2
14	X662.500.400.000	нипель для смазки DIN71412-AM6-L3,5	8
15	F931.870.030.090	палец	2
17	F931.870.030.030	головка штанги	2
18	F728.870.030.060	собачка стопорная	2
19	X487.533.000.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X95-10.9 A3L	2
20	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	8
21	X434.102.840.000	гайка DIN 980-VM10-8-A3L	2
22	F931.870.030.050	ступенчатая трубка	2
23	F931.870.030.070	манжета	2
24	F931.870.030.040	головка штанги	2
25	F931.870.030.020	вилка	2
26	930.870.030.030	шайба стопорная	2
27	X903.005.246.995	лента уплотнит. FIXL.15M 2X 50MM составить с учётом длины	1
28	930.870.030.020	палец	2
29	X500.625.146.000	SP-стержень ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	2
30	X537.504.825.000	штекер откидной DIN 11023-6X42-ST50-2 A3L	2

раскос подъема

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
33	X903.050.087.000	LOCTITE 638 10ML 10ML	1
35	X500.628.846.000	SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	2
40	X487.535.606.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X30 GWA-10.9	2
42	728.870.030.040	втулка фасонная	2




035880

опора

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	H931.870.040.010	подшипник	1
		СЛЕВА	
	H931.870.040.020	подшипник	1
		СПРАВА	
2	X486.556.001.000	винт 6ти гранный DIN 931 M20X110-10.9 OB3	4
3	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	8
4	X486.555.700.000	винт 6ти гранный DIN 931-M20X90GWA10.9-ZNPHR	4
5	926.870.040.010	втулка	4
8	H931.870.040.050	фиксатор	1
		СЛЕВА	
	H931.870.040.060	фиксатор	1
		СПРАВА	
9	926.870.041.010	палец	2
10	X500.625.346.000	SP-стержень ISO8752-6X40-A-ST-OB3 FWN10256	8
11	816.870.040.020	палец	2
12	816.870.040.050	пружина	2
15	H931.870.040.030	заслонка	1
		СЛЕВА	
	H931.870.040.040	заслонка	1
		СПРАВА	
16	931.870.040.010	палец	2
17	718.870.030.070	шайба стопорная	2
18	718.870.030.060	втулка	2
19	X487.527.905.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8	2
22	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
23	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
24	X500.624.946.000	SP-стержень ISO8752-6X28-A-ST-OB3 FWN10256	2
26	H930.870.040.030	штанга	2
		><27	
27	716.870.040.110	гайка установ.	2
29	X500.633.046.000	SP-стержень ISO8752-10X60A-ST-OB3 FWN10256	2
30	X500.628.846.000	SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	2
31	198.870.061.411	планка направл.	4
32	716.870.040.130	рейка	2
33	117.961.700.240	распорная трубка	2

опора

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
34	X699.320.501.000	пружина 3,2X32X190	2
38	H930.870.040.040	шпиндель шарнирный	2
39	H930.870.040.070	палец	2




037438

опора

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.870.041.030	подшипник	1
	H931.870.041.040	СЛЕВА подшипник	1
2	X486.556.001.000	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 931 M20X110-10.9 OB3	4
3	X486.555.700.000	винт 6ти гранный DIN 931-M20X90GWA10.9-ZNPHR	4
4	926.870.040.010	втулка	4
5	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	8
8	931.870.041.020	палец	2
9	926.870.030.020	шайба стопорная	2
10	X487.531.506.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-10.9	2
12	926.870.030.030	втулка	2
13	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
14	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	2
15	931.870.041.030	шайба	4
18	H930.870.040.040	шпиндель шарнирный	2
19	H930.870.040.070	палец	2
22	G931.870.041.010	штанга	2
23	F931.870.041.010	><23-40 патрубок	2
24	F931.870.041.020	пружина	2
26	F931.870.041.030	кольцо направл.	4
27	F931.870.041.040	кольцо стопорное	2
28	X533.315.846.000	кольцо стопорное DIN 7993-B60	2
30	F931.870.041.050	элемен. направляющ.	2
31	X487.530.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X16-8.8A3L	4
32	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	4
33	F931.870.041.060	гильза шаровая	2
36	F931.870.041.070	кольцо стопорное	2
37	F931.870.041.080	поршневые кольца	2
38	F931.870.041.090	отражатель	2

опора


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
40	F931.870.041.100	Примечани труба цилиндр.	2



035871


тяга верхняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
2	X609.715.700.000	втулка зажимная DIN1498-EG32/40X28	2
3	H931.870.050.011	палец	1
5	G816.870.050.031	шплинт	1
7	H716.921.050.030	><7,8 трос	1
8	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1
9	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
15	G931.870.050.030	тяга навесн. механиз	1
16	F931.870.050.010	><15-31 головка вилки	1
17	F931.870.050.020	гол. пальца вилки	1
18	X531.915.902.000	шплинт DIN 94-6,3X63-ST	1
19	F931.870.050.030	шпindelь шарнирный	1
21	F931.870.050.040	деталь поворотная	1
22	F716.870.050.050	стремянкa	1
23	F931.870.050.050	крюк	1
25	F199.870.050.010	><25-31 рычаг	1
26	F199.870.050.040	фиксатор	1
28	F199.870.050.030	пружина	1
29	X500.624.546.000	SP-стержень ISO8752-6X20-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
30	X500.624.746.000	SP-стержень ISO8752-6X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
31	X500.621.446.000	SP-стержень ISO8752-5X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
33	G184.870.050.090	трос управления	1
34	0.066.288.100.000	гильза шаровая	1
35	0.066.290.100.000	GR.3-2 гильза шаровая	1
36	184.870.050.010	GR.3 палец	1
	198.870.050.010	32 MM палец	1
37	X537.607.600.000	25 MM штекер откидной 12X45	1
38	X500.632.846.000	SP-стержень ISO8752-10X50A-ST-OB3 FWN10256	1
	X500.628.846.000	SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	1



гидр. верхн. рычаг


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.870.051.020	90 MM <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1379 гидр. верхн. рычаг	1
	F931.870.051.010	90 MM <-- G931.870.051.040 1X гидроцилиндр	1
3	F931.870.051.020	><6,9,11 поршневая штанга	1
5	F931.870.051.030	втулка направляющая	1
6	F931.870.051.040	><6 комплект прокладок	1
8	F931.870.051.050	поршни	1
9	F931.870.051.200	><9 комплект прокладок	1
11	F931.870.051.070	деталей комплект	1
12	F816.870.051.050	шкала	1
13	F931.870.051.060	клапан обратный	1
14		...	
16	X531.915.902.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ шплинт DIN 94-6,3X63-ST	1
17	F931.870.051.080	гол. пальца вилки	1
18	F716.870.050.010	головка вилки	1
20	X903.050.087.000	LOCTITE 638 10ML	1



036453


гидр. верхн. рычаг

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.870.051.040	90 MM <-- 934/1380 гидр. верхн. рычаг	1
2	F931.870.051.090	90 MM гидроцилиндр	1
4	F931.870.051.100	поршневая штанга	1
5	F199.870.050.010	><5-10 рычаг	1
6	F199.870.050.040	фиксатор	1
7	F199.870.050.030	пружина	1
8	X500.621.446.000	SP-стержень ISO8752-5X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
9	X500.624.746.000	SP-стержень ISO8752-6X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
10	X500.624.546.000	SP-стержень ISO8752-6X20-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
12	F931.870.051.130	поршни	1
14	F931.870.051.170	кольцо стопорное	1
15	F931.870.051.110	втулка направляющая	1
16	F931.870.051.120	кольцо стопорное	1
17	F931.870.051.180	кольцо стопорное	1
20	X903.050.087.000	LOCTITE 638 10ML	1
21		...	
24	F931.870.051.150	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ клапан обратный	1
25	F931.870.051.140	деталей комплект	1
26	F931.870.051.160	шпилька	1
27	F931.870.051.190	шкала	1
30	F931.870.050.010	головка вилки	1
31	F931.870.050.020	гол. пальца вилки	1
32	X531.915.902.000	шплинт DIN 94-6,3X63-ST	1



гидр. верхн. рычаг

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.870.053.010	120 MM гидр. верхн. рычаг	1
	F931.870.053.010	гидроцилиндр	1
4	F931.870.053.020	поршневая штанга	1
5	F199.870.050.010	><5-10 рычаг	1
6	F199.870.050.040	фиксатор	1
7	F199.870.050.030	пружина	1
8	X500.621.446.000	SP-стержень ISO8752-5X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
9	X500.624.746.000	SP-стержень ISO8752-6X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
10	X500.624.546.000	SP-стержень ISO8752-6X20-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
12	F931.870.053.040	поршни	1
14	F931.870.053.070	винт	2
15	F931.870.053.030	втулка направляющая	1
16	F931.870.053.060	фланец	1
17	F931.870.053.090	кольцо стопорное	1
20	X903.050.087.000	LOCTITE 638 10ML	1
21	...		
24	F931.870.053.050	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ клапан обратный	1
25	F931.870.051.140	деталей комплект	1
26	F931.870.053.080	шпилька	1
27	F931.870.051.190	шкала	1
30	F931.870.050.010	головка вилки	1
31	F931.870.050.020	гол. пальца вилки	1
32	X531.915.902.000	шплинт DIN 94-6,3X63-ST	1




035882

гидр. верхн. рычаг

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		НАВЕСНЫЕ ЧАСТИ	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3570	
1	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	2
2	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
3	X591.608.200.000	шланг напорный FWN 65916 A10-18-895	2
5	G716.870.051.021	разъём	2
6	X591.905.600.000	><6 пылеотделитель FWN65919 R10	2
8	X609.715.700.000	втулка зажимная DIN1498-EG32/40X28	2
9	H931.870.050.011	палец	1
11	G816.870.050.031	шплинт	1
13	H716.921.050.030	><13,14 трос	1
14	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1
15	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
16	184.870.050.010	палец	1
	198.870.050.010	32 MM палец	1
17	0.066.288.100.000	25 MM гильза шаровая	1
18	0.066.290.100.000	GR.3-2 гильза шаровая	1
19	X500.632.846.000	GR.3 SP-стержень ISO8752-10X50A-ST-OB3 FWN10256	1
	X500.628.846.000	SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	1
20	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1
22	G184.870.050.090	трос управления	1

037963




гидр. верхн. рычаг

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		НАВЕСНЫЕ ЧАСТИ	
		<-- 934/3571	
1	X592.506.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-G-ST-A3L	2
2	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
3	H931.870.051.010	труба напорная	1
4	X591.644.801.000	шланг напорный FWN65916 G10-40-980	1
8	H931.870.051.020	труба напорная	1
9	X591.644.800.000	шланг напорный FWN65916 G10-40-870	1
10	G210.962.110.011	разъём	2
11	210.962.600.101	пыльник	2
14	931.870.051.010	панель	1
15	931.870.051.020	панель	1
16	X486.528.541.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X50-8.8A3L	3
17	X428.202.451.000	гайка DIN 934 M8-8C2A	3
18	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
21	178.950.010.230	хомут	1
22	X487.521.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	1
23	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
26	184.870.050.010	палец	1
	198.870.050.010	32MM палец	1
27	0.066.288.100.000	25MM гильза шаровая	1
28	0.066.290.100.000	GR.3-2 гильза шаровая	1
29	X500.632.846.000	GR.3 SP-стержень ISO8752-10X50A-ST-OB3 FWN10256	1
	X500.628.846.000	SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	1
30	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1
35	G184.870.050.090	трос управления	1
38	G816.870.050.031	шплинт	1
39	H716.921.050.030	><39-40 трос	1
40	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1

гидр. верхн. рычаг


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	А М Р	Примечани	
41	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
45	X609.715.700.000	втулка зажимная DIN1498-EG32/40X28	2
46	H931.870.050.011	палец	1



035872

кронштейн


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
1	H931.870.050.300	кронштейн	1
2	238.900.051.040	втулка	2
3	X487.532.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X50-8.8A3L	2
4	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
5	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	2
8	H931.870.050.401	скоба	1
9	140.600.030.240	наконечник	2
10	X500.615.746.000	SP-стержень ISO8752-4X24-A-ST-OB3	1
13	184.870.050.130	скобка	1
14	X487.521.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	1
15	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	1
16	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
19	184.870.050.150	шар	1
20	X500.622.300.000	SP-стержень ISO8752-5X50-OB3	1



035878

рычаг нижний


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
	A M P	---	
1	G931.870.060.012	РАЗМЕР 3 тяга навесн. механиз	1
	G931.870.060.022	СЛЕВА ><2-14 тяга навесн. механиз	1
2	718.870.060.151	СПРАВА ><2-14 рычаг нижний	2
3	X500.625.146.000	><3-6 SP-стержень ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	2
4	X500.640.400.000	SP-стержень ISO8752-13X36-A-ST	2
5	X500.632.546.000	SP-стержень ISO8752-10X36A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
6	F816.870.060.030	деталей комплект	2
7	F931.870.060.010	Ш Р У С	2
8	F931.870.060.020	вилка	2
9	F930.870.060.040	гайка	2
10	F930.870.060.030	винт	2
11	X500.632.846.000	SP-стержень ISO8752-10X50A-ST-OB3 FWN10256	2
12	816.870.040.060	пружина	2
13	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
14	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
16	281.870.062.020	профиль сферический	2
	281.870.062.030	РАЗМЕР 3-2 ><17 профиль сферический	2
17	F281.870.062.052	РАЗМЕР 3 ><17 штекер откидной	2
	F281.870.062.061	РАЗМЕР 3-2 штекер откидной	2
18	281.870.062.040	РАЗМЕР 3 гильза шаровая	2
	281.870.062.050	РАЗМЕР 3-2 гильза шаровая	2
19	G816.870.060.010	РАЗМЕР 3 трос управления	1
20	0.066.053.200.000	скоба прицепная	1
21	0.066.122.100.000	скоба прицепная	1



035876

рычаг нижний

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.870.061.010	размер 4 тяги навесн. механиз	1
		СЛЕВА ><2-14	
	G931.870.061.020	тяги навесн. механиз	1
		СПРАВА ><2-14	
2	F930.870.061.010	рычаг нижний	2
		><3-6	
3	X500.628.946.000	SP-стержень ISO8752-8X40-A-ST-OB3 FWN10256	2
4	X500.653.500.000	SP-стержень ISO8752-18X50-A-ST-A3L	2
5	X500.640.701.000	SP-стержень ISO8752-13X50-A-ST-A3L	2
6	F930.870.061.030	деталей комплект	2
7	F931.870.060.010	Ш Р У С	2
8	F931.870.061.010	вилка	2
9	F930.870.060.040	гайка	2
10	F930.870.060.030	винт	2
11	X500.632.846.000	SP-стержень ISO8752-10X50A-ST-OB3 FWN10256	2
12	816.870.040.060	пружина	2
13	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
14	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
18	930.870.061.010	гильза шаровая	2
		размер 4-3	
	931.870.061.010	гильза шаровая	2
19	G816.870.060.010	размер 4 трос управления	1




037533

кронштейн шаровый

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
	A M P		
1	H931.870.900.020	кронштейн	1
2	X428.203.239.000	гайка DIN 934 M12-8A3L	2
3	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
4	...		
		см. гидравл. оборудование LECKOELLEITUNG	
6	718.870.900.011	кронштейн шаровый	1
7	718.870.900.020	скоба пружинная	1
8	...		
		СМОТРИ ТАБЛИЧКИ КОНСТРУКЦИИ	
10	H718.870.900.011	штекер упругий	1
11	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
12	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	3
13	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	1
14	...		
		СМОТРИ ЭЛЕКТРИКА	
		смотри нижние приборы освещения	
15	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
16	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
20	X499.719.100.000	колпак защитный SW	2

Компрессорная установка


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
8805	компрессор		36741
8810	напорные линии		37580
8815	влагоотделитель		36574
8820	тормозная система	одноконтурный тормоз	35986
8825	тормозная система	двухконтурный тормоз	35990
8830	рессивер		35934A
8835	бак дополнительн.	одноконтурный тормоз	35988
8840	бак дополнительн.	двухконтурный тормоз	35989
8845	тормоз 2х контурный.		35991
8850	тормоз 2х контурный.	сцепное устройство DUOMATIC	35992
8855	тормоз 2х контурный.	ИТАЛИЯ	35993
8860	одноконт. тормоз	одноконтурный тормоз	35994
8865	одноконт. тормоз	двухконтурный тормоз	35995
8870	клап. ручн. тормоза		35996
8875	клап. ручн. тормоза	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	36573
8880	панель приборов	ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ	35987
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	



036741

компрессор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.882.010.011	компрессор	1
2	F931.882.010.010	><2,3 гайка колёсная	1
3	F725.880.010.010	кольцо уплотнит.	1
4	931.882.010.011	колесо ведущее	1
5	X485.013.205.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	3
6	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
7	X494.515.200.000	штуцер DIN 7643-6-3-A3L	1
8	X540.002.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	2
9	H931.882.010.100	труба напорная	1
10	X494.515.400.000	штуцер DIN 7643-10-3-A3L	1
11	X540.004.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	2
12	G931.882.010.020	опора	2
13	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	2
14	H931.882.010.120	проводка	1
15	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
16	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
17	X459.075.400.000	хомут трубы	1
18	H931.882.010.110	проводка	1
19	205.300.132.010	штуцер	1
20	X540.004.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	2
21	...	см. двигатель, корпус термостата	




037580

напорные линии


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	931.882.030.010	труба заборная	1
2	X458.651.800.000	хомут	3
3	230.861.020.030	хомут	1
4	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
5	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
6	214.103.470.010	шланг	1
7	X592.502.300.000	штуцер резьбовой FWN65925 L18M26X1,5A3L	1
8	F278.880.020.050	кольцо уплотнит.	1
9	H931.882.030.110	труба напорная	1
10	X592.616.400.000	штуцер DIN 3902-L18-A3L	3
11	178.950.010.260	хомут	3
12	X487.521.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	2
13	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
14	H931.882.030.120	труба напорная	1
15	135.954.010.070	хомут	2
16	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
17	H931.882.030.130	труба напорная	1
18	X584.316.400.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L18-A3L	1
19	H931.882.030.140	труба напорная	1
20	X592.501.401.000	штуцер резьбовой FWN65925	3
21	H931.882.030.150	труба напорная	1
22	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
23	...		
24	...	см. тормозную систему четырёхконтурный клапан	
25	X450.006.308.000	см. влагоотделитель шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1

036574



влагоотделитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	G931.882.140.020	влагоотделитель	1
		><2,3	
2	F931.882.140.010		1
3	F931.882.140.030	отопитель	1
4	X604.279.600.510	шланг напорный FIXL.510 FWN66041-D20	1
5	931.882.140.020	переходник	1
6	931.882.140.030	кронштейн	1
7	X523.307.600.000	шайба стопорн. DIN6799-19-A3L	1
8	X458.651.300.000	хомут	2
9	278.600.130.030	цапфа соединит .	1
10	H931.882.140.011	кронштейн	1
11	X428.203.239.000	гайка DIN 934 M12-8A3L	2
12	X491.208.500.000	винт 6ти гранный DIN 961 M12X1,5X30-8.8 A3L	3
13	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	5
14	X585.031.500.000	штуцер STEVBD	1
15	X334.010.000.950	труба FIXL.2000 DIN74324-6X1 1X 1120 MM	1
16	X593.157.000.000	составить с учётом длины переходник	1
17	X585.631.500.000	соединитель STEVBD	1
18	...		
19	...	СМ. НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД	
20	H931.882.140.050	СМ. ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОЗДУХА глушитель	1




тормозная система

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.882.020.010	одноконтурный тормоз клапан	1
2	X520.803.901.000	четырёхконтурный клапан кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	6
3	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
4		...	
6	X585.659.000.000	СМ.НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ соединитель STEVB	4
7	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 540 MM	1
8	X585.659.100.000	составить с учётом длины соединитель STEVB	7
9	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 680 MM	1
10	X596.317.000.000	составить с учётом длины Т-Е штуцер M16X1,5	1
11	X494.204.200.000	пробка запорн. DIN7604 AM16X1,5-ST-A3L	1
12	X540.004.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	1
13	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 700 MM	1
14	X334.055.000.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 620 MM	1
15	X334.055.000.960	составить с учётом длины труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1230 MM	1
16	G716.880.120.010	составить с учётом длины подключ контрол..	1
	F716.880.120.010	колпак запорн.	1
	X548.839.066.000	резин. кольцо 14X2,5-NBR 70 FWN56402	1
17	F250.880.020.290	кольцо опорное	3
18	X586.523.100.000	штуцер SG16	1
19	X548.862.866.000	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	3
20	X596.315.800.000	Т-Е штуцер TEV12-M22X1,5	1
23	931.882.020.021	балка	1
24	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	6
25	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6

тормозная система

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
26	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	3
27	...		
28	931.882.020.010	см. коробку передач балка	1
29	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
30	G931.882.020.020	клапан управл. прицепа	1
35	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 460 MM составить с учётом длины	1
36	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 280 MM составить с учётом длины	1
37	X585.658.000.000	соединитель DOPPELSTECKVBD	2
38	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 830 MM составить с учётом длины	1
39	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 680 MM составить с учётом длины	1
40	...		
41	X585.658.600.000	СМ. КЛАПАН РУЧНОГО ТОРМОЗА соединитель STEVBD	2
42	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 550 MM составить с учётом длины	1
43	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 550 MM составить с учётом длины	1
44	X585.658.700.000	соединитель STEVBD	2
47	X596.315.700.000	Т-Е штуцер TEV12-M16X1,5	1
49	...		
50	F385.880.060.030	СМ. ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОЗДУХА огранич. клапан	1
51	F285.881.020.020	уголок	1
52	...		

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ, ПОДШИПНИКИ РАМЫ



035990

тормозная система


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.882.020.010	двухконтурный тормоз клапан	1
2	X520.803.901.000	четырёхконтурный клапан кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	7
3	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
4		...	
6	X585.659.000.000	СМ.НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ соединитель STEVB	6
7	X596.317.000.000	Т-Е штуцер M16X1,5	2
8	X585.658.700.000	соединитель STEVB	2
9	X585.659.100.000	соединитель STEVB	5
10	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 900 MM	1
11	X334.055.000.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 540 MM	1
12	X334.055.000.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 700 MM	1
14	X585.031.800.000	составить с учётом длины штуцер STEVB	1
15	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1230 MM	1
16	X334.055.000.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 620 MM	1
17	X585.658.200.000	составить с учётом длины соединитель DOPPELSTECKVB	1
18	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 760 MM	1
19		составить с учётом длины ...	
20	X334.020.000.940	см. коробку передач труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 550 MM	1
22	X487.531.541.000	составить с учётом длины винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	6
23	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	3
24	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6
25		...	

СМ. КЛАПАН РУЧНОГО ТОРМОЗА

тормозная система

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
26	X585.658.000.000	соединитель DOPPELSTECKVBD	3
27	X585.658.600.000	соединитель STEVD	4
29	X585.531.300.000	T- соединитель M16X1,5	1
30	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	5
31	...		
33	931.882.020.021	СМ. ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОЗДУХА балка	1
35	931.882.020.010	балка	1
36	G931.882.020.020	клапан управл. прицепа	1
38	X596.315.700.000	T-E штуцер TEV12-M16X1,5	1
39	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 460 MM составить с учётом длины	1
40	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 280 MM составить с учётом длины	1
41	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 560 MM составить с учётом длины	1
42	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1150 MM составить с учётом длины	1
43	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 550 MM составить с учётом длины	1
44	X334.020.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-8X1 1X 1630 MM составить с учётом длины	1
45	X334.020.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-8X1 1X 1020 MM составить с учётом длины	1
46	X596.325.000.000	подкл. измерит.	2
48	F385.880.060.030	огранич. клапан	1
49	F285.881.020.020	уголок	1
50	F250.880.020.290	кольцо опорное	2
51	X548.862.866.000	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	2
52	...		

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ, ПОДШИПНИКИ РАМЫ




035934

рессивер

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
1	H931.882.090.020	кронштейн	1
2	X489.131.505.000	шпилька DIN 939 M10X25-8.8	4
3	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	13
4	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	4
5	H312.880.090.010	рессивер	2
6	F250.880.020.290	кольцо опорное	14
7	X548.862.866.000	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	13
8	X494.206.000.000	пробка запорн. DIN 7604 AM22X1,5-ST	13
10	H178.880.020.010	стяжка ленточная	2
11	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	10
12	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	10
13	...		
14	H916.881.090.030	см. тормозную систему рессивер	2
15	H345.880.020.010	стяжка ленточная	3
16	H931.882.090.040	кронштейн	1
17	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	9
18	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	4
19	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	3
20	H931.882.090.030	кронштейн	1
21	H931.882.090.080	кронштейн	1
22	H931.882.090.090	кронштейн	1
23	X428.203.239.000	гайка DIN 934 M12-8A3L	2
24	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
25	H931.882.090.060	кронштейн	1
26	H931.882.090.050	рессивер	1
27	...		
28	H931.882.090.070	см. влагоотделитель рессивер	1
29	H931.882.090.010	кронштейн	1
30	X487.535.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X25-8.8A3L	2
32	013.821.010.190	крюк	1


рессивер

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
33	H345.880.020.060	трос тяговый	1
34	F250.880.020.030	клапан дренажный	1
37	916.880.020.020	опора	1
38	X596.516.339.000	гайка DIN 3870 AL15-9S20K A3L	1
39	X592.016.302.000	кольцо разрезное DIN 3861-L15-ST-A3L	1
40	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
41	X584.316.300.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L	1
44	916.880.020.020	опора	1
45	X596.516.339.000	для двухконтурной тормозной системы гайка DIN 3870 AL15-9S20K A3L	1
46	X592.016.302.000	для двухконтурной тормозной системы кольцо разрезное DIN 3861-L15-ST-A3L	1
47	X592.502.201.000	для двухконтурной тормозной системы штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
48	X584.316.300.000	для двухконтурной тормозной системы ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L	1
49	F250.880.020.290	для двухконтурной тормозной системы кольцо опорное	1
50	X548.862.866.000	для одноконтурной тормозной системы резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
51	X494.206.000.000	для одноконтурной тормозной системы пробка запорн. DIN 7604 AM22X1,5-ST	1
		для одноконтурной тормозной системы	



бак дополнительн.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H916.881.090.030	одноконтурный тормоз рессивер	2
2	X548.862.866.000	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	6
3	X494.206.000.000	пробка запорн. DIN 7604 AM22X1,5-ST	6
4	F250.880.020.290	кольцо опорное	6
6	931.882.091.010	угол	2
7	H345.880.020.010	стяжка ленточная	2
8	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	4
9	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
10	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	4
11	X428.202.805.000	гайка DIN 934 M10-10	4
12	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	4
13	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
15	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1100 MM	1
16	X585.659.100.000	составить с учётом длины соединитель STEVBD	3
17	X334.055.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 800 MM	1
18	X585.659.000.000	составить с учётом длины соединитель STEVBD	1
19	X596.317.000.000	T-E штуцер M16X1,5	1



035989


бак дополнительн.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H916.881.090.030	двухконтурный тормоз рессивер	2
2	X548.862.866.000	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	6
3	X494.206.000.000	пробка запорн. DIN 7604 AM22X1,5-ST	6
4	F250.880.020.290	кольцо опорное	6
6	931.882.091.010	угол	2
7	H345.880.020.010	стяжка ленточная	2
8	X434.102.440.000	гайка DIN6925-M8-8-A3L	4
9	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
10	X487.531.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X20-8.8A3L	4
11	X428.202.805.000	гайка DIN 934 M10-10	4
12	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	4
13	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
15	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1100 MM	1
16	X585.659.100.000	составить с учётом длины соединитель STEVBD	4
17	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1100 MM составить с учётом длины	1




тормоз 2х контурный.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	X585.659.000.000	соединитель STEVBD	2
2	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1400 MM	1
3	X334.055.000.960	составить с учётом длины труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1140 MM	1
4	931.882.120.010	составить с учётом длины кронштейн	1
5	931.882.120.020	кронштейн	1
7	X596.323.600.000	соединитель SHO SVGE12-M16X1,5	2
8	X435.906.602.000	гайка DIN80705-M24X1,5-ST-A3L-GM16SCFX	2
10	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
11	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
14	F278.880.020.110	соединит. головка	1
15	F278.880.020.150	><15 пыльник	1
16	F278.880.020.100	ЖЕЛТЫЙ соединит. головка	1
17	F278.880.020.160	><17 пыльник	1
19	...	КРАСНЫЙ	
22	X800.128.010.000	см. тормозную систему распределительный клапан прицепа соединит. головка GERAET	1
23	X548.839.066.000	резин. кольцо 14X2,5-NBR 70 FWN56402	1
24	G716.880.120.010	подключ контрол..	1
	F716.880.120.010	колпак запорн.	1
25	H385.882.040.010	камера REI	1



тормоз 2х контурный.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X585.659.000.000	сцепное устройство DUOMATIC соединитель STEVBD	2
2	X585.658.000.000	соединитель DOPPELSTECKVBD	1
3	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1580 MM составить с учётом длины	1
4	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1520 MM составить с учётом длины	1
5		...	
6	X585.031.800.000	см. тормозную систему распределительный клапан прицепа штуцер STEVBD	1
7	931.882.122.020	кронштейн	1
8	G931.882.122.010	устр. быстр. соедин.	1
15	G931.882.122.020	устр. быстр. соедин.	1
16	X483.801.200.000	пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
17	X540.004.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	2
18	F281.880.020.120	штуцер	1
19	X596.311.400.000	гайка уплотнит. M16X1,5	1
20	X548.839.101.000	резин. кольцо 14X2,65 NBR 70 FWN56402	1
21	F278.880.020.110	соединит. головка	1
22	F278.880.020.150	><22 пыльник	1
		ЖЕЛТЫЙ	



035993

тормоз 2х контурный.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X585.659.000.000	ИТАЛИЯ соединитель STEVB	2
3	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1140 MM составить с учётом длины	1
4	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1140 MM составить с учётом длины	1
5		...	
6	X585.032.100.000	см. тормозную систему распределительный клапан прицепа штуцер STEVB	2
7	931.882.121.020	кронштейн	1
8	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
9	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
10	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	3
11	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	3
12	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	3
14	X800.128.002.000	соединит. головка	1
16	X800.128.001.000	соединит. головка	1
17	X540.004.678.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A16X20-CU	2
18	X483.801.200.000	пробка запорн. DIN 908 M16X1,5-ST	1
19	G716.880.120.010	подключ контрол..	1
	F716.880.120.010	колпак запорн.	1
	X548.839.066.000	резин. кольцо 14X2,5-NBR 70 FWN56402	1
20	H385.882.040.010	камера REI	1



035994

одноконт. тормоз


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
	A M P	---	
1	F250.880.020.110	одноконтурный тормоз соединит. головка	1
2	X596.323.800.000	соединитель SHO SVGE12-M22X1,5	1
3	X435.906.602.000	гайка DIN80705-M24X1,5-ST-A3L-GM16SCFX	1
4	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1280 MM	1
5	X334.055.000.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 610 MM	1
6		составить с учётом длины ---	
7	F385.880.020.060	СМ. ДВУХПРОВОДНОЙ ТОРМОЗ клапан управл. прицепа	1
	F385.880.020.100	колпак защитный	1
	F250.882.020.130	комплект ремонтный	1
8	X585.659.100.000	соединитель STEVBD	2
9	X585.658.200.000	соединитель DOPPELSTECKVBD	1
10	931.882.100.010	кронштейн	1
11	X428.203.239.000	гайка DIN 934 M12-8A3L	2
12	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
13	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	2
14	X521.404.447.000	шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	2
15	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1300 MM	1
16		составить с учётом длины ---	
17	X334.055.000.960	см. тормозную систему распределительный клапан прицепа труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1230 MM	1
18	X585.659.000.000	составить с учётом длины соединитель STEVBD	1
19	X596.317.000.000	T-E штуцер M16X1,5	1
20		---	
		см. тормозную систему четырёхконтурный клапан	



035995

одноконт. тормоз

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	F250.880.020.110	двухконтурный тормоз соединит. головка	1
2	X596.323.800.000	соединитель SHO SVGE12-M22X1,5	1
3	X435.906.602.000	гайка DIN80705-M24X1,5-ST-A3L-GM16SCFX	1
4	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1280 MM	1
5	X334.055.000.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1X 610 MM	1
6		составить с учётом длины ---	
7	F385.880.020.060	СМ. ДВУХПРОВОДНОЙ ТОРМОЗ клапан управл. прицепа	1
	F385.880.020.100	колпак защитный	1
	F250.882.020.130	комплект ремонтный	1
8	X585.659.100.000	соединитель STEVBD	2
9	X585.658.200.000	соединитель DOPPELSTECKVBD	1
10	931.882.100.010	кронштейн	1
11	X428.203.239.000	гайка DIN 934 M12-8A3L	2
12	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
13	X428.202.839.000	гайка DIN 934 M10-8A3L	2
14	X521.404.447.000	шайба упругая DIN 137 B10-MECH.VZK	2
15	X334.055.000.960	труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1300 MM	1
16		составить с учётом длины ---	
17	X334.055.000.960	см. тормозную систему распределительный клапан прицепа труба FIXL.3000 DIN74324-12X1,5 1X 1230 MM	1
18	X585.658.000.000	составить с учётом длины соединитель DOPPELSTECKVBD	1
19		---	
20		см. тормозную систему ---	
		см. тормозную систему четырёхконтурный клапан	




035996

клап. ручн. тормоза

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	G931.882.130.010	клап. ручн. тормоза	1
		><2	
	F931.882.130.010	комплект ремонтный	1
2	F931.882.130.020	деталей комплект	1
4	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
5	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
6	X585.031.700.000	штуцер STEVBD	5
7	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 360 MM	1
		составить с учётом длины	
8	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 440 MM	1
		составить с учётом длины	
9	X334.020.001.950	труба FIXL.1000 ROT DIN74324-8X1 1X 410 MM	1
		составить с учётом длины	
10	X334.020.002.950	труба FIXL.1500 GELB DIN74324-8X1 1X 320 MM	1
		составить с учётом длины	
11	X596.323.200.000	соединитель SHO SVGE8-8L	7
12	X435.903.801.000	гайка DIN80705-M14X1,5-11H-A3L	7
13	X596.306.200.000	штекер угловой 8X6	4
14	H931.882.130.120	труба напорная	1
15	H931.882.130.110	труба напорная	1
16	H931.882.130.100	труба напорная	1
17	X334.020.001.950	труба FIXL.1000 ROT DIN74324-8X1 1X 950 MM	1
		составить с учётом длины	
18	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 880 MM	1
		составить с учётом длины	
19	X334.020.002.950	труба FIXL.1500 GELB DIN74324-8X1 1X 1200 MM	1
		составить с учётом длины	
20	X585.658.600.000	соединитель STEVBD	1
21	...		
		СМ. КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСКИ	
22	X585.658.700.000	соединитель STEVBD	1
23	G822.880.020.120	клапан обратный	1
	F822.880.020.020	комплект ремонтный	1

клап. ручн. тормоза

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
24	X596.311.600.000	гайка уплотнит. M22X1,5	1
25	X548.862.866.000	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
26	X586.523.100.000	штуцер SG16	1
27	...		
29	X596.317.800.000	см. тормозную систему L-E-соединение LEV8-M16X1,5	1
30	X596.316.800.000	T-E штуцер M16X/M12X1,5	1
31	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 800 MM	1
32	X596.317.000.000	составить с учётом длины T-E штуцер M16X1,5	1
33	G716.880.120.010	подключ контрол..	1
33	F716.880.120.010	колпак запорн.	1
33	X548.839.066.000	резин. кольцо 14X2,5-NBR 70 FWN56402	1
36	...		
38	X668.981.022.000	см. коробку передач лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	5




036573

клап. ручн. тормоза

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.882.130.010	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ клап. ручн. тормоза	1
	F931.882.130.010	><2 комплект ремонтный	1
2	F931.882.130.020	деталей комплект	1
4	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
5	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
6	X585.031.900.000	штуцер STEVBD	4
7	X596.306.200.000	штекер угловой 8X6	9
8	X585.031.700.000	штуцер STEVBD	6
9	X334.020.001.950	труба FIXL.1000 ROT DIN74324-8X1 1X 320 MM	1
10	X334.020.000.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 350 MM	1
11	X334.020.002.950	составить с учётом длины труба FIXL.1500 GELB DIN74324-8X1 1X 320 MM	1
12	X604.070.000.600	составить с учётом длины шланг напорный FWN 66041-P4 FL=600	1
13	X596.331.900.000	штуцер EH16	1
14	X596.306.700.000	штекер угловой WS16-8X1	1
15	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 700 MM	1
16	X334.020.002.950	составить с учётом длины труба FIXL.1500 GELB DIN74324-8X1 1X 1100 MM	1
17	X334.020.001.950	составить с учётом длины труба FIXL.1000 ROT DIN74324-8X1 1X 950 MM	1
18	X457.821.102.000	составить с учётом длины хомут	2
20	X585.658.600.000	соединитель STEVBD	1
21	...		
22	X585.658.700.000	СМ. КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСКИ соединитель STEVBD	1
23	G822.880.020.120	клапан обратный	1
	F822.880.020.020	комплект ремонтный	1

клап. ручн. тормоза

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
24	X596.311.600.000	гайка уплотнит. M22X1,5	1
25	X548.862.866.000	резин. кольцо 20,3X2,4-NBR 70 FWN56402	1
26	X586.523.100.000	штуцер SG16	1
27	...		
29	X596.317.800.000	см. тормозную систему L-E-соединение LEV8-M16X1,5	1
30	X596.316.800.000	T-E штуцер M16X/M12X1,5	1
31	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1X 700 MM	1
32	X596.317.000.000	составить с учётом длины T-E штуцер M16X1,5	1
33	G716.880.120.010	подключ контрол..	1
33	F716.880.120.010	колпак запорн.	1
33	X548.839.066.000	резин. кольцо 14X2,5-NBR 70 FWN56402	1
36	...		
38	X668.981.022.000	см. коробку передач лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	5
40	931.882.131.010	пластина	1
41	X485.002.405.000	болт цилиндр. DIN 912 M5X10-8.8	2
42	X520.802.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-5-A3L	2



035987

панель приборов


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ	
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
1	X592.501.002.000	штуцер резьбовой	2
2	X591.563.200.000	шланг напорный	1
		FWN 65915 M06-16-250	
3	X591.563.300.000	шланг напорный	1
		FWN 65915 M06-18-410	
5	X435.903.801.000	гайка	2
		DIN80705-M14X1,5-11H-A3L	
6	X596.323.200.000	соединитель SHO	2
		SVGE8-8L	
7	X596.306.200.000	штекер угловой	2
		8X6	
8	X334.020.000.940	труба	1
		FIXL.1000 DIN74324-8X1	
		1X 800 MM	
		составить с учётом длины	
9	X334.020.000.940	труба	1
		FIXL.1000 DIN74324-8X1	
		1X 900 MM	
		составить с учётом длины	
10	X585.658.600.000	соединитель	2
		STEVBD	
12	931.882.080.010	распределитель	1
13	X520.803.901.000	кольцо пружинное	2
		FWN 65208-8-A3L	
14	X487.526.841.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M8X16-8.8A3L	
17	X592.302.701.000	штуцер	4
		FWN65923-S/L12 A3L	
18	X483.801.600.000	пробка запорн.	2
		DIN 908 M18X1,5-ST	
19	X540.005.678.000	кольцо уплотнит.	2
		DIN 7603 A18X24-CU	
20	X592.501.200.000	штуцер резьбовой	4
		DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	
22	G931.150.071.120	клапан магнитный	2

Электрооборудование**9000**

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9001	генератор	СПРАВА	35666
9008	генератор	СЛЕВА	41232
9015	генератор	СПРАВА	35668
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
9017	генератор	СЛЕВА	35669
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
9020	фара		36353
9025	фара рабочая	УГЛОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	36355
9030	освещение	ВПЕРЕДИ	36356
9040	освещение	СЗАДИ	36370
9045	освещение	СЗАДИ	36731
9050	номерной знак	КРЫША	36870
9060	орган управления	СВЕТ	36540
		КОНДИЦИОНЕР	
9065	централ. электрика.		36733
9070	выключатель	КАБИНА	36160A
9073	кроншт. рулев колонк		30000
9075	выключатель	ДВИГАТЕЛЬ	37075A
		КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
		ГИДРАВЛИКА	
9090	жгут	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	37032
9093		комплект кабелей	36755
		КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
		ВПЕРЕДИ	
9094		комплект кабелей	36756
		КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
		СЗАДИ	
9100	жгут	ДВИГАТЕЛЬ	36413
9103		комплект кабелей	36757
		ДВИГАТЕЛЬ	
		СПРАВА	
9104		комплект кабелей	36758
		ДВИГАТЕЛЬ	
		СЛЕВА	
9108	жгут	ДВИГАТЕЛЬ	41051
		EDC	
9112	жгут	ДВИГАТЕЛЬ	41053
		EDC	
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10362996	
9113	жгут	ДВИГАТЕЛЬ	41054
		EDC	
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10362997	
9115	жгут	ДВИГАТЕЛЬ	35864
		EDC	
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
9120	жгут	КАБИНА	36415A
9122		комплект кабелей	36760
		КАБИНА	
		ВПЕРЕДИ	
9123		комплект кабелей	36761
		КАБИНА	
		СЗАДИ	
9125	жгут	КАБИНА	36416A
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
9127		комплект кабелей	36762
		КАБИНА	
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
		ВПЕРЕДИ	
9128		комплект кабелей	36763
		КАБИНА	
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	
		СЗАДИ	
9135	жгут	КАБИНА	36449

Электрооборудование**9000**


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечания	Рисунок №
9137		комплект кабелей КРЫША	36759
9138	штекер рабоч. оборуд.		36450A
9139	жгут	ВНЕШНИЙ СЧЕТЧИК	30453
9140	устройство сигнализации		36420
9142	подключение для ABS		36455
9143			36221
9145	аккумуляторы	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1457 <-- 934/1458	36156
9147	аккумуляторы		36869
9150	стартер		35671
9153	стартер	Реле ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	41055
9155	эл. проводка	Стартер / Реле НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10362149	35673
9156	эл. проводка	Стартер / Реле НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ <-- 10362150	40973
9157	эл. проводка	Стартер / Реле ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	35674
9160	эл. проводка	Реле / Комплект проводов двигателя	41056
9163	розетка	ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИЦЕПА ФРОНТ. СИЛОВОЙ ПОДЪЕМ.,-ВОМ	36452
9165	фары дополнительные		36384
9170	фара рабочая	КРЫША СПЕРЕДИ	36383
9172	фара рабочая	КРЫША СПЕРЕДИ XENON	36539
9175	фара рабочая	КРОНШТЕЙН УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА	36381
9177	фара рабочая	КРОНШТЕЙН УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА XENON	36538
9180	фара рабочая	КРЫША СЗАДИ	36380
9185	фара рабочая	опора заднего фонаря	36374
9187	фара рабочая	опора заднего фонаря XENON	36537
9195	маячок проблеск.		36385A
9198	освещение	РАСШИРИТЕЛЬ ТРАКТОРА	36730



035666

генератор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P	---	---	
1	F934.900.010.040 Z	СПРАВА генератор		1
2	X423.504.201.000	><2-4 гайка DIN 439 BM16X1,5-05-A4C		1
3	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L		1
4	F718.901.010.140	реле регулятор		1
6	F934.900.010.030 X	шкив		1
		<> F404.900.010.020 1X		




041232

генератор

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


1	F934.900.010.040 Z	СЛЕВА генератор	1
2	X423.504.201.000	><2-4 гайка DIN 439 BM16X1,5-05-A4C	1
3	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	N.B.
4	F718.901.010.140	реле регулятор	1
6	F404.900.010.010 X	шкив	1
7	F404.900.010.020	<> F404.900.010.020 1X зажим	1



035668

генератор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A	M	P	
		---	---	
1	F934.201.510.250	СПРАВА ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ винт 6ти гранный M10X100		2



035669

генератор


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A	M	P	
		---	---	
1	F934.900.010.020	СЛЕВА ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ винт 6ти гранный M10X80		2



036353

фара

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	G931.901.020.140	фара	2
		БЛИЖНИЙ СВЕТ	
		><4	
	F931.901.020.010	фара	2
		БЛИЖНИЙ СВЕТ	
		ЛЕВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ	
		><4	
4	X825.107.045.000	лампа накаливания	2
5	G931.901.020.150	фара	2
		ДАЛЬНИЙ СВЕТ	
		><10	
10	X825.107.045.000	лампа накаливания	2
12	931.901.020.101	ободок фары	1
		СЛЕВА	
	931.901.020.111	ободок фары	1
		СПРАВА	
15	X473.511.000.000	винт	8
		KST-3X12	
20	...		
		смотри конструкция машины	
		HAUBENVERKLEIDUNG	




036355

фара рабочая


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A	M P	
		---	---	
1	G931.901.115.010	УГЛОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ фара рабочая		2
2	X825.107.044.000	><2 лампа накаливания		2

036356



освещение


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.901.020.120	ВПЕРЕДИ огни габаритные	2
2	X671.306.200.000	><2 лампа накаливания DIN 72601-R19/5-12V5W	2
5	G931.901.020.130	указат. поворотов	2
6	X825.107.043.000	><6 лампа накаливания	2
8	X493.007.400.000	болт DIN7516-AEM5X16-ST-H-A3L	12
9	X520.802.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-5-A3L	12
12	...		



036370

освещение


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.901.020.080	СЗАДИ фонарь	2
2	X825.107.041.000	задний свет ><2,3 лампа накаливания	2
3	F931.901.020.020	уплотнение	2
5	G931.901.020.090	фонарь	2
6	X825.107.043.000	лампочка поворота ><6,7 лампа накаливания	2
7	F931.901.020.020	уплотнение	2
10	X563.219.000.000	заглушка	2
12	X473.514.100.000	винт KST-4X14	20
14	X830.190.060.000	задний отражатель	2
19	X495.108.501.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	2
22	X830.190.055.000	задний отражатель	2
26	X435.725.400.000	гайка KST 40X2,5X9	4



036731

освещение


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		СЗАДИ	
1	G931.901.020.210	фонарь	2
		задний свет	
		><3	
3	F931.901.020.020	уплотнение	2
5	G931.901.020.220	фонарь	2
		лампочка поворота	
		><7	
7	F931.901.020.020	уплотнение	2
10	X563.219.000.000	заглушка	2
12	X473.514.100.000	винт	20
		KST-4X14	
14	X830.190.060.000	задний отражатель	2
19	X495.108.501.000	шуруп	2
		DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	
22	X830.190.055.000	задний отражатель	2
26	X435.725.400.000	гайка	4
		KST 40X2,5X9	



036870

номерной знак


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	931.901.220.012 X	КРЫША кронштейн	1
2	X473.514.100.000	<> X435.725.400.000 4X винт KST-4X14	4
3	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	4
6	X668.980.301.000	лента кабеля FWN 66650 B100X2,5-SW	2
8	G931.901.220.030	освещ. Номерн.зн.	2
9	X671.306.000.000	><9 лампа накаливания DIN 72601-C11-12V5W	2
12	931.901.220.030	кронштейн	1
14	X435.725.400.000	гайка KST 40X2,5X9	4
15	X493.808.705.000	шуруп DIN 7981 B4,2X16-A3L	4
16	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	4



036540

орган управления

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.901.020.100	СВЕТ КОНДИЦИОНЕР орган управления	1
5	G931.901.020.200	СЛЕВА орган управления	1
10	H931.901.020.070	СПРАВА кабель	1
11	X668.461.500.000	кронштейн ФКН30А	3
12	X473.514.500.000	болт сферический KST-4X25	8
15	...		
		СМОТРИ УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ ШАССИ	



центр. электрика.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
3	H404.900.020.060	реле	1
		10/20А ЭЛЕКТРОНИКА	
4	H404.900.020.060	15Е реле	1
		10/20А ЭЛЕКТРОНИКА	
5	H404.900.020.060	15L реле	1
		10/20А ЭЛЕКТРОНИКА	
6	H404.900.020.060	15ZE реле	1
		10/20А ГИДР. КОНТУР 3	
7	H404.900.020.060	реле	1
		10/20А VORGEBLAESE ROHLUFT	
8	H404.900.020.060	КОНДИЦИОНЕР реле	1
9	H404.900.020.060	реле	1
		10/20А РАБОЧАЯ ФАРА	
10	H404.900.020.060	УГЛОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ реле	1
		10/20А ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК	
11	H404.900.020.060	реле	1
		10/20А РАБОЧАЯ ФАРА КРЫШИ СЗАДИ	
12	H404.900.020.060	реле	1
		10/20А РАБ. ФАРА КРОНШТЕЙНА УКАЗ. ПОВОРОТА	
13	H404.900.020.060	реле	1
		10/20А РАБОЧАЯ ФАРА КРЫШИ ВПЕРЕДИ	
14	H404.900.020.060	реле	1
		10/20А РАБОЧАЯ ФАРА КРЫШИ СЗАДИ	
15	H404.900.020.060	реле	1
		10/20А АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ	
16	H404.900.020.060	реле	1
		10/20А ФАРА КРОНШТЕЙНА ГАБАР. ОГН.	
17	H404.900.020.060	реле	1
		10/20А РАБОЧАЯ ФАРА КРЫШИ ВПЕРЕДИ	

центр. электрика.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
18	H404.900.020.050	реле	1
		30A	
20	X830.030.005.000	ОБОГРЕВАЕМОЕ ЗАДНЕЕ СТЕКЛО датчик	1
25	G931.901.020.197	центр. электрика.	1
26	X436.302.400.000	гайка	1
		M.SHV M8-VNI	
27	210.902.051.050	кожух	1
28	X487.520.941.000	винт 6ти гранный	3
		DIN 933 M6X25-8.8A3L	
29	X520.803.901.000	кольцо пружинное	3
		FWN 65208-8-A3L	
30	X450.005.108.000	шайба	3
		DIN 125-6,4-ST.A3L	
31	816.970.070.011	табличка накл .	1
33	931.901.020.120	наклейка	1
35	H931.901.042.204	крепеж.	1
36	X490.524.301.000	винт 6ти гранный	4
		FURCHEND M8X16-K DELTA SEAL	
37	X450.006.308.000	шайба	6
		DIN 125-8,4-ST.A3L	
38	X487.520.941.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M6X25-8.8A3L	
39	X450.005.108.000	шайба	2
		DIN 125-6,4-ST.A3L	
40	H931.901.042.222	кронштейн	1
41	X487.527.441.000	винт 6ти гранный	2
		DIN 933 M8X12-8.8A3L	
42	931.901.042.280	наклейка	1
43	H931.901.042.600	плата	1
43	F716.900.041.010	минипредохранитель	N.B.
45	X493.802.905.000	шуруп	6
		DIN 7981 ST3,5X9,5-C-H-A3L	
46	X903.005.286.995	лента уплотнит.	1
		FIXL.10M	
		составить с учётом длины	
50	...		
		смотри электронное оборудование	
		ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК	
53	X305.612.000.700	профиль кромки	1
		FIXL.700	
54	X668.980.301.000	лента кабеля	6
		FWN 66650 B100X2,5-SW	
58	931.901.042.331	наклейка	1
60	X667.103.902.000	предохранитель	N.B.
		5A ISO8820-3	
60	X667.107.000.000	предохранитель	N.B.
		10A DIN72581	
60	X667.107.801.000	предохранитель	N.B.
		15A DIN72581	

центр. электрика.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
60	X667.112.602.000	предохранитель 25A DIN72581	N.B.
60	X667.117.001.000	предохранитель 40A DIN72581	N.B.
61	X830.010.065.000	инструмент SI-MONTAGE	1
63	X495.913.100.000	болт сферический DIN7985-M3X12-4.8-H-A3L	4
64	X428.201.439.000	гайка DIN 934 M3-8A3L	4
65	X450.002.401.000	шайба DIN 125-3,2-ST.A3L	4
68	H931.901.042.290	жгут	1
69	H931.901.020.080	реле	2
70	X493.808.675.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X13-C-H-A3L	2



036160

выключатель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.901.020.160	КАБИНА выключатель зажигания и	1
2	F931.901.020.030	><2-5 шайба	1
3	F931.901.020.040	гайка	1
5	F931.901.020.050	колпак защитный	1
6		...	
8		смотри электронное оборудование WEGFAHRSPERRE ...	
13	X459.075.600.000	хомут трубы	1
14	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
15	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
16	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
19	G716.970.160.030	кноп. выключ.	1
20	H816.810.200.030	АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ выключат. Контактный Т	1
21	H404.150.071.020	соленоид	2
22	H404.150.071.020	одноконтурный тормоз соленоид	1
23	G718.970.010.070	двухконтурный тормоз кноп. выключ.	1
24	G718.970.010.080	управление клапанами снаружи ПОДЪЕМ кноп. выключ.	1
25	G716.861.100.030 X	управление клапанами снаружи ОПУСКАНИЕ кноп. выключ.	2
	G716.861.100.040 X	ЭЛЕКТРОГИД. РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПУСКАНИЕ <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3879 <> G716.861.100.040 кноп. выключ.	2
27	G312.970.090.011	ЭЛЕКТРОГИД. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДЪЕМ <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3879 <> G716.861.100.030 кноп. выключ.	2
		ВОМ	

выключатель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
34	H716.900.020.010	соленоид	1
38	H312.100.070.500	БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА соленоид	2
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible


Geen Tekening beschikbaar

No existe dibujo

Sensa disegno

кроншт. рулев колонк

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	G931.901.020.030	выключатель	1
		><2-16	
2	F260.900.020.020	крышка коробки	1
3	F260.900.020.030	поддон коробки	1
4	F260.900.020.040	боковина	1
5	F260.900.020.060	деталей комплект	1
8	F260.900.020.080	кольцо уплотнит.	1
10	F931.901.020.080	выключатель	1
12	F931.901.020.090	кнопка	1
14	F931.901.020.140	штекер	1
		ЧЕРНЫЙ	
15	F931.901.020.130	штекер	1
		СЕРЫЙ	
16	F931.901.020.150	деталей комплект	1




037075

выключатель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		А М Р	

		Примечани	

1	G931.901.020.111	ДВИГАТЕЛЬ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ГИДРАВЛИКА выключатель	1
2	X548.871.466.000	УРОВЕНЬ ЗАПАСА РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК резин. кольцо 24X2,5-NBR 70 FWN56402	1
5	931.202.090.320	переключатель	1
7	F117.550.030.010	ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР кноп. выключ.	1
11	F916.100.600.041	КОНДИЦИОНЕР выключатель	1
12	X548.833.602.000	НАПОРНЫЙ ФИЛЬТР резин. кольцо 12,3X2,4-FPM 70 FWN56402	1
14	G117.902.020.030	датчик температуры	1
17	G716.861.100.030	ТЕМПЕРАТУРА ГИДР. МАСЛА кноп. выключ.	1
	X		
	G716.861.100.040	ФРОНТАЛЬН. СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК ОПУСКАНИЕ <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3879 <> G716.861.100.040 1X кноп. выключ.	1
	X		
	G716.861.100.030	ФРОНТАЛЬН. СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК ПОДЪЕМ <-- 934/1001 --> 934/3879 <> G716.861.100.030 1X <-- 934/0101 --> 934/0200 <>	
20	H931.901.020.030	кноп. выключ.	1
21	X540.003.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A12X15,5-CU	1
22	H716.900.020.032	кноп. выключ.	1
30	G931.970.160.061	БЛОК КЛАПАНОВ кноп. выключ.	1
32	H816.970.130.021	ВКЛЮЧАТЕЛЬ НЕЙТРАЛИ РУЧНОЦ ТОРМОЗ переключатель	2



037032

жгут


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.901.042.350	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ жгут	1
2	931.901.042.010	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ><3-6 переходник	N.B.
3	931.901.042.080	хомут кабеля	1
4	931.901.042.090	хомут кабеля	1
6	931.901.040.030	панель	1
8	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
9	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
12	931.901.042.150	кронштейн	1
13	931.901.042.160	трубка гофриров.	4
14	931.901.042.170	Разгрузка от натяжения трубка гофриров.	4
15	X473.514.100.000	Разгрузка от натяжения винт KST-4X14	8
18	931.901.042.040	канал для кабеля	1
19	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
20	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
23	931.901.042.300	шпилька	1
24	X429.502.800.000	гайка VERBUS-RIPP W193 M10 VERNICK. 2)	1
27	931.901.042.090	хомут кабеля	1
28	H931.901.042.130	распределитель	1
29	931.901.042.080	хомут кабеля	1
30	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
31	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
33	H931.901.042.191	жгут	1
35	931.901.042.020	AUTO GUIDE штекер	1
36	931.901.042.020	отсутствует при STECKDOSE FUER антисблокировочное устройство прицепа штекер	1
		отсутствует при STECKDOSE FUER FREMDREGELUNG	

жгут

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
38	931.901.042.820	штекер	2
39	931.901.042.820	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. УСТРОЙСТ. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ штекер	1
41	H931.901.042.340	отсутствует при ГИДР. ТОРМОЗ ПРИЦЕПА штекер	2
42	G816.900.043.150	отсутствует при AUTO GUIDE штекер	1
43	G816.900.043.150	отсутствует при AUTO GUIDE штекер	1
44	G816.900.043.150	отсутствует при DRUCKWAAGE штекер	1
45	G816.900.043.150	отсутствует при Клапан ограничения давления AN EHR-VENTIL штекер	2
		отсутствует при HYDR. ABSTUETZUNG	




 1, 2	 3, 15 6, 7, 8, 9	 4	 5	 10, 16, 18
 11, 12, 19	 14	 17	 20, 21, 22, 23	



036755

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		A M P ---	
1	F339.900.950.010	место стыковки	1
	F339.900.950.150	X1423, 62-POLIG деталей комплект	1
2	F339.900.950.010	место стыковки	1
	F339.900.950.150	X1418, 62-POLIG деталей комплект	1
3	G210.902.040.520	место стыковки	1
4	G210.903.040.510	X158, 2-POLIG место стыковки	1
5	G210.903.040.870	X228, 2-POLIG место стыковки	1
6	G210.902.040.520	X037, 8-POLIG место стыковки	1
7	G210.902.040.520	X318, 2-POLIG место стыковки	1
8	G210.902.040.520	X317, 2-POLIG место стыковки	1
9	G210.902.040.520	X316, 2-POLIG место стыковки	1
10	G210.902.040.530	X315, 2-POLIG место стыковки	1
11	G210.902.040.500	X163, 4-POLIG место стыковки	1
12	G210.902.040.500	X157, 3-POLIG место стыковки	1
14	G222.903.040.980	X177, 3-POLIG место стыковки	1
15	G210.902.040.520	X1514, 2-POLIG место стыковки	1
16	G210.902.040.530	X1513, 2-POLIG место стыковки	1
17	G214.902.040.660	X1586_S, 4-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.530	X1586_P, 4-POLIG место стыковки	1
19	G210.902.040.500	X164, 4-POLIG место стыковки	1
20	...	X168, 3-POLIG	
		ещё не поставляется X1041, 2-POLIG	

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части			Количество
		А	М	Р	
21				Примечани ...	
				ещё не поставляется	
22				X1153, 2-POLIG ...	
				ещё не поставляется	
23				X1667, 2-POLIG ...	
				ещё не поставляется	
				X1668, 2-POLIG	




036756

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

1	G210.903.040.510	место стыковки	1
2	G210.903.040.510	X1467, 2-POLIG место стыковки	1
3	G210.902.040.770	X1651, 2-POLIG место стыковки	1
4		X179, 3-POLIG ...	
6	G210.903.040.870	ещё не поставляется X1556, 2-POLIG место стыковки	1
7	G222.903.040.980	X838_S, 8-POLIG место стыковки	1
8	G210.902.040.520	X1502, 2-POLIG место стыковки	1
9	G210.902.040.520	X1459, 2-POLIG место стыковки	1
10	G210.902.040.520	X1517, 2-POLIG место стыковки	1
11	G210.902.040.520	X1497, 2-POLIG место стыковки	1
12		X1518, 2-POLIG ...	
13	G210.902.040.520	ещё не поставляется X1484, 4-POLIG место стыковки	1
15	G210.903.040.870	X1501, 2-POLIG место стыковки	1
16	G210.902.040.520	X837_S, 8-POLIG место стыковки	1
17	G210.902.040.520	X319, 2-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.520	X320, 2-POLIG место стыковки	1
19	G210.902.040.520	X360, 2-POLIG место стыковки	1
20	G210.902.040.520	X361, 2-POLIG место стыковки	1
21	G210.902.040.500	X321, 2-POLIG место стыковки	1
22	G210.902.040.500	X1410, 3-POLIG место стыковки	1
		X165, 3-POLIG	

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
23	G210.903.040.510	место стыковки	1
24	G210.902.040.770	X1652, 2-POLIG место стыковки	1
25	G210.902.040.770	X178, 3-POLIG место стыковки	1
27	G210.903.040.810	X180, 3-POLIG место стыковки	1
28	G210.902.040.500	X018, 7-POLIG место стыковки	1
29	G210.902.040.500	X169, 3-POLIG место стыковки	1
		X170, 3-POLIG	




жгут

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.901.042.272 X	ДВИГАТЕЛЬ жгут	1
4	G931.901.042.040	ДВИГАТЕЛЬ ><4-8 <> X990.006.762.000 1X хомут кабеля	1
7	931.901.042.030	панель	1
8	931.901.042.010	переходник	N.B.
10	H931.901.042.071	косынка	1
11	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	7
12	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	8
14	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	9
15	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	8
18	H931.901.042.082	кронштейн	1
24	931.901.042.200	колодка клемная	8
26	X459.079.500.000	хомут трубы (1 PAAR)	2
29	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
31	X459.076.300.000	хомут трубы	4
32	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	3
34	X487.528.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X55-8.8A3L	1
36	X487.528.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X40-8.8A3L	1
40	H931.901.042.050	кабель массы	1
41	931.901.042.300	шпилька	1
42	X429.502.800.000	гайка VERBUS-RIPP W193 M10 VERNICK. 2)	2
45	H931.901.042.060	кабель массы	1
46	X487.526.800.000	БАТАРЕЯ винт 6ти гранный DIN 933-M8X16-8.8-E3B	3
47	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	4
49	H931.901.042.210	проводка	1
51	H931.901.042.281	БАТАРЕЯ проводка	1
53	H931.901.042.031	жгут	1
54	291.880.020.080	СТАРТЕР хомут	2

жгут


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
55	H931.901.042.041	жгут	1
56	X436.302.400.000	ГЕНЕРАТОР гайка	2
57	X428.202.039.000	M.SHB M8-VNI гайка	3
58	X521.402.647.000	DIN 934 M5-8A3L шайба упругая	6
60	X459.076.400.000	DIN 137 B5-MECH.VZK хомут трубы	3
62	...		
64	G930.900.020.201	смотри конструкция машины HAUBENVERKLEIDUNG насадка	1
65	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
66	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
69	G816.900.043.060	штекер	1
70	G816.900.043.060	отсутствует при BATTERIETRENNRELAIS штекер	1
71	G816.900.043.150	отсутствует при RELAIS ISO-STECKDOSE штекер	1
72	G816.900.043.150	отсутствует при обогревателе двигателя штекер	1
73	G816.900.043.150	ОТПАДАЕТ ПРИ НАЛИЧИИ ПВОМ штекер	2
74	G816.900.043.150	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР.СИЛ.ПОДЪЕМН. штекер	1
77	G816.900.043.070	отсутствует при дополнительная опора штекер	1
78	G816.900.043.070	ОТПАДАЕТ ПРИ НАЛИЧИИ ПВОМ штекер	3
79	G816.900.043.070	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР.СИЛ.ПОДЪЕМН. штекер	1
80	G816.900.043.070	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР. ЭЛЕКТРОГИДР. РЕГУЛИРОВАНИИ штекер	1
81	G816.900.043.070	отсутствует при РАДАРСЕНСОР штекер	1
		отсутствует при RELAIS ISO-STECKDOSE	



036757

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		A M P ---	
1	F339.900.950.010	место стыковки	1
	F339.900.950.150	X1424, 62-POLIG деталей комплект	1
2		...	
		ещё не поставляется	
3	G210.903.040.510	X1425, 39-POLIG место стыковки	1
4	G210.902.040.500	X497, 2-POLIG место стыковки	1
5	G210.903.040.510	X1592, 3-POLIG место стыковки	1
7	G222.903.040.580	X1752, 2-POLIG место стыковки	1
	F339.900.950.180	X1436, 12-POLIG деталей комплект	1
8	G210.902.040.520	место стыковки	1
9	G210.903.040.510	X153, 2-POLIG место стыковки	1
10	F339.900.950.020	X244, 2-POLIG место стыковки	1
	F339.900.950.160	X1466, 89-POLIG деталей комплект	1
12	G210.903.040.510	место стыковки	1
13	G210.903.040.510	X235, 2-POLIG место стыковки	1
14	G210.902.040.520	X1499, 2-POLIG место стыковки	1
15	G210.902.040.520	X336, 2-POLIG место стыковки	1
16	G210.902.040.520	X332, 2-POLIG место стыковки	1
17	G210.902.040.520	X1498, 2-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.520	X333, 2-POLIG место стыковки	1
19	G210.902.040.520	X323, 2-POLIG место стыковки	1
20	G210.903.040.510	X1510, 2-POLIG место стыковки	1
		X236, 2-POLIG	

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
21	G210.902.040.520	место стыковки	1
23	...	X1504, 2-POLIG	
		ещё не поставляется	
		X1477, 4-POLIG	
		СЕРЫЙ	
24	...		
		ещё не поставляется	
		X1470, 4-POLIG	
25	G210.902.040.500	место стыковки	1
26	F339.900.950.040	X159, 3-POLIG место стыковки	1
27	G210.902.040.500	X162, 2-POLIG место стыковки	1
28	G210.902.040.500	X1508, 3-POLIG место стыковки	1
29	G210.902.040.520	X1507, 3-POLIG место стыковки	1
30	G210.902.040.500	X322, 2-POLIG место стыковки	1
		X151, 3-POLIG	




1,2,7,13,14	3,6,15 16,18,19	5	9,10	11	12	21

036758

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P		

1	G210.903.040.510	место стыковки		1
2	G210.903.040.510	X1500, 2-POLIG место стыковки		1
3	G210.902.040.500	X214, 2-POLIG место стыковки		1
5	F339.900.950.040	X479, 3-POLIG место стыковки		1
6	G210.902.040.500	X1648, 2-POLIG место стыковки		1
7	G210.903.040.510	X182, 3-POLIG место стыковки		1
9	G210.902.040.520	X300, 2-POLIG место стыковки		1
10	G210.902.040.520	X1503, 2-POLIG место стыковки		1
11		X1512, 2-POLIG ...		
12	G210.902.040.580	ещё не поставляется X1532, 5-POLIG место стыковки		1
13	G210.903.040.510	X342, 1-POLIG место стыковки		1
14	G210.903.040.510	X341, 2-POLIG место стыковки		1
15	G210.902.040.500	X1538, 2-POLIG место стыковки		1
16	G210.902.040.500	X1509, 3-POLIG место стыковки		1
18	G210.902.040.500	X188, 3-POLIG место стыковки		1
19	G210.902.040.500	X231, 3-POLIG место стыковки		1
21	G210.903.040.810	X232, 3-POLIG место стыковки		1
		X017, 7-POLIG		




041051

жгут

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	F934.900.040.140	ДВИГАТЕЛЬ EDC жгут	1
2	F339.900.040.110	><2-6,11,12,14,15,24,25 крепежная лента	9
3	F934.900.040.020	крепежная лента	3
4	F149.200.090.100	крепежная лента	1
5	F934.900.040.150	соединитель	1
6	F934.900.040.160	соединитель	1
11	F934.900.040.170	соединитель	2
12	F934.900.040.180	соединитель	2
14	F934.900.040.190	соединитель	2
15	F934.900.040.200	соединитель	1
24	F934.900.040.210	соединитель	1
25	F934.900.040.220	соединитель	1
30	G816.900.043.150	штекер	1


ОТПАДАЕТ ПРИ ТОРМОЖ. ДВИГАТЕЛЕМ



041053


жгут

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ДВИГАТЕЛЬ EDC ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ --> 10362996	
1	F149.200.090.100	крепежная лента	16
2	F004.200.210.700	винт 6ти гранный	8
		M8X16	
3	F731.900.040.020	кронштейн	1
4	F339.900.040.110	крепежная лента	3
5	F934.900.040.090	кронштейн	1
6	F934.900.040.100	кронштейн	1
7	F934.900.040.110	кронштейн	1
8	F934.900.040.120	кронштейн	1
9	F934.900.040.130	кронштейн	1
10	F934.900.040.230	крепежная лента	2



жгут


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ДВИГАТЕЛЬ	
		EDC	
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10362997	
1	F149.200.090.100	крепежная лента	16
2	F004.200.210.700	винт 6ти гранный	7
		M8X16	
3	F731.900.040.020	кронштейн	1
4	F339.900.040.110	крепежная лента	3
5	F934.900.040.090	кронштейн	1
6	F934.900.040.100	кронштейн	1
8	F934.900.040.120	кронштейн	1
10	F934.900.040.230	крепежная лента	2



035864

жгут

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ДВИГАТЕЛЬ	
		EDC	
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
1	X459.076.300.000	хомут трубы	2
3	X459.077.200.000	хомут трубы	1
5	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
6	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
8	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
9	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
20	X459.076.300.000	хомут трубы	2
22	X459.076.400.000	хомут трубы	1
24	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
25	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
26	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	3
28	X668.980.522.000	лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	2



жгут


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
	A M P	---	
1	H931.901.042.402	КАБИНА жгут	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2789	
	H931.901.042.450	жгут	1
2	931.901.042.010	<-- 934/2790 переходник	N.B.
5	X493.808.675.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X13-C-H-A3L	7
6	X450.003.908.000	шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	19
10	H931.901.042.091	кронштейн	1
11	X495.312.105.000	шуруп DIN7976-ST4,8X13-C-A3L	5
14	339.900.040.332	плата промежут.	4
15	X473.514.100.000	винт KST-4X14	22
16	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	22
18	931.901.042.230	кронштейн	1
20	931.901.042.221	кожух	1
21	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	4
22	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	4
24	X461.717.539.000	болт цилиндр. DIN 84 M4X10-4.8A3L	4
25	X428.201.839.000	гайка DIN 934 M4-8A3L	5
28	931.901.042.062	кожух	1
29	X903.005.285.995	лента уплотнит. FIXL.20M	1
30	X493.812.005.000	составить с учётом длины шуруп DIN 7981 ST4,8X9,5-C-H-A3L	8
33	931.901.042.071	кожух	1
34	931.901.042.112 X	кожух <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2123 <> X304.293.000.000 1X	1
35	H931.901.042.112	проводка	1
37	H931.901.042.122	проводка	1
39	230.860.020.090	заземление хомут	1
40	931.901.042.210	колодка клемная	2
41	931.901.042.200	колодка клемная	2

жгут

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
42	X486.528.405.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X45-8.8	1
43	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
44	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
45	X487.526.800.000	винт 6ти гранный DIN 933-M8X16-8.8-E3B	3
49	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
50	210.903.040.678	трубка гофриров.	2
52	117.901.041.020	КРОНШТЕЙН гайка	1
53	X436.302.400.000	гайка M.SHV M8-VNI	1
54	X825.200.801.000	зажим пруж.	3
55	X495.108.501.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	2
56	X495.212.201.000	шуруп DIN7976-ST4,8X16-F-A3L	2
57	345.810.140.070	лента уплотнит.	1
58	X499.718.800.000	колпак защитный SW	2
59	210.902.040.010	гайка	1
60	X463.217.639.000	болт DIN 85 M4X12-4.8A3L	1
61	X520.802.201.000	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	1
63	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	1
65	X665.090.400.000	лента кабеля FWN 66650	N.B.
65	X668.980.522.000	лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	N.B.
65	X665.063.800.000	лента кабеля	N.B.
65	X668.981.022.000	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	N.B.
67	X903.005.286.995	лента уплотнит. FIXL.10M	1
69	H931.970.010.010	составить с учётом длины штекер	1
		BRUECKENSTECKER отсутствует при AUTOGUIDETERMINAL	



1,2,3	8,26
4	9
5,10	11,25
6	12
7	14



16	27
17	28,29
18,19,24	31
20	32
21,22	33


036760

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
		A M P ---	
1	F339.900.950.060	место стыковки	1
	F339.900.950.440	X1418P, 62-POLIG деталей комплект	1
2	F339.900.950.060	место стыковки	1
	F339.900.950.440	X1423 P, 62-POLIG деталей комплект	1
3	F339.900.950.060	место стыковки	1
	F339.900.950.440	X1424 P, 62-POLIG деталей комплект	1
4		...	
		ещё не поставляется X1425P, 39-POLIG	
5	G718.970.190.610	место стыковки	1
6	F339.900.950.050	X1624 P, 8-POLIG место стыковки	1
7	G222.903.040.990	X920, 8-POLIG место стыковки	1
8	G210.903.040.510	X921, 4-POLIG место стыковки	1
9	G210.903.040.960	X140, 2-POLIG место стыковки	1
10	G718.970.190.610	X1401, 31-POLIG место стыковки	1
11	G210.902.040.500	X1600 P, 8-POLIG место стыковки	1
12		X1519, 3-POLIG ...	
		ещё не поставляется X796, 12-POLIG	
14	G222.903.040.750	место стыковки	1
16	G210.903.040.620	X898, 6-POLIG место стыковки	1
17	G210.903.040.610	X072, 6-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.530	X246, 4-POLIG место стыковки	1
19	G210.902.040.530	X217, 4-POLIG место стыковки	1
20	G222.903.040.640	X218, 4-POLIG место стыковки	1
		X1357, 18-POLIG	

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		А М Р	
21	G210.903.040.580	место стыковки	1
		X101, 26-POLIG	
		ЖЕЛТЫЙ	
22	G210.903.040.590	место стыковки	1
		X100, 26-POLIG	
		СИНИЙ	
22	F339.900.950.450	деталей комплект	1
24	G210.902.040.530	место стыковки	1
		X082, 4-POLIG	
25	G210.902.040.500	место стыковки	1
		X166, 3-POLIG	
26	G210.903.040.510	место стыковки	1
		X1693 S, 2-POLIG	
27	...		
		ещё не поставляется	
		X1494, 9-POLIG	
28	G210.903.040.870	место стыковки	1
		X1590, 8-POLIG	
29	G210.903.040.870	место стыковки	1
		X1591, 8-POLIG	
31	...		
		ещё не поставляется	
		X1403, 96-POLIG	
32	...		
		ещё не поставляется	
		X1402, 58-POLIG	
33	G210.902.040.680	место стыковки	1
		X1649, 2-POLIG	



	
1	11
	
2	12, 18
	
3	4
	
5, 8, 9, 10	
	
24, 25, 26	14
	
6	15
	
7	17




19

20, 27

21, 22, 23

28

29

30


31

036761

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

1	G210.903.040.870	место стыковки	1
2	G210.903.040.880	X1635 S, 8-POLIG место стыковки	1
3		X1635 P, 8-POLIG ...	
4		ещё не поставляется X1407, 21-POLIG ...	
5		ещё не поставляется X1404, 21-POLIG ...	
6		ещё не поставляется X1409, 21-POLIG ...	
7	G222.903.040.980	ещё не поставляется X1597 P, 14-POLIG место стыковки	1
8		X1683, 2-POLIG ...	
9		ещё не поставляется X1406, 21-POLIG ...	
10		ещё не поставляется X1408, 21-POLIG ...	
11		ещё не поставляется X1405, 21-POLIG ...	
12	G210.902.040.930	ещё не поставляется X1753, 9-POLIG место стыковки	1
14		X1421 S, 12-POLIG ...	
15	G210.903.040.500	ещё не поставляется X1440, 45-POLIG место стыковки	1
17	F339.900.950.030	X204, 3-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.930	X1751 S, 6-POLIG место стыковки	1
19	F339.900.950.360	X1422 S, 12-POLIG место стыковки	1
20	G210.902.040.670	X1545, 4-POLIG место стыковки	1
		X897, 2-POLIG	

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
21	G222.903.040.640	место стыковки	1
22	G222.903.040.640	X202, 18-POLIG место стыковки	1
23	G222.903.040.640	X200, 18-POLIG место стыковки	1
24	...	X201, 18-POLIG	
25	...	ещё не поставляется X1417, 21-POLIG	
26	...	ещё не поставляется X1419, 21-POLIG	
27	G210.902.040.670	ещё не поставляется X1420, 21-POLIG место стыковки	1
28	G210.902.040.500	X896, 2-POLIG место стыковки	1
29	...	X224, 3-POLIG	
30	G222.903.040.720	ещё не поставляется X1539, 9-POLIG место стыковки	1
31	G210.902.040.810	X810 S, 12-POLIG место стыковки	1
		X1749, 8-POLIG	



жгут

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.901.042.412	КАБИНА УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ жгут	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2789	
	H931.901.042.460	жгут	1
2	931.901.042.010	<-- 934/2790 переходник	N.B.
5	X493.808.675.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X13-C-H-A3L	7
6	X450.003.908.000	шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	19
10	H931.901.042.091	кронштейн	1
11	X495.312.105.000	шуруп DIN7976-ST4,8X13-C-A3L	5
14	339.900.040.332	плата промежут.	4
15	X473.514.100.000	винт KST-4X14	22
16	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	22
18	931.901.042.230	кронштейн	1
20	931.901.042.221	кожух	1
21	X490.522.300.000	винт 6ти гранный FURCHEND FWN64930-AM6X12-A3L	4
22	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	4
24	X461.717.539.000	болт цилиндр. DIN 84 M4X10-4.8A3L	4
25	X428.201.839.000	гайка DIN 934 M4-8A3L	5
28	931.901.042.062	кожух	1
29	X903.005.285.995	лента уплотнит. FIXL.20M	1
30	X493.812.005.000	составить с учётом длины шуруп DIN 7981 ST4,8X9,5-C-H-A3L	8
33	931.901.042.071	кожух	1
34	931.901.042.112	кожух	1
	X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/2123 <> X304.293.000.000 1X	
35	H931.901.042.112	проводка	1
37	H931.901.042.122	проводка	1
39	230.860.020.090	заземление хомут	1
40	931.901.042.210	колодка клемная	2
41	931.901.042.200	колодка клемная	2

жгут


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
42	X486.528.405.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X45-8.8	1
43	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	3
44	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	1
45	X487.526.800.000	винт 6ти гранный DIN 933-M8X16-8.8-E3B	3
46	X459.077.200.000	хомут трубы	1
47	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	1
48	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
49	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	1
50	210.903.040.678	трубка гофриров.	N.B.
51	210.903.040.676	КРОНШТЕЙН трубка гофриров.	N.B.
52	117.901.041.020	КРОНШТЕЙН гайка	1
53	X436.302.400.000	гайка M.SHB M8-VNI	1
54	X825.200.801.000	зажим пруж.	3
55	X495.108.501.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	2
56	X495.212.201.000	шуруп DIN7976-ST4,8X16-F-A3L	2
57	345.810.140.070	лента уплотнит.	1
58	X499.718.800.000	колпак защитный SW	2
59	210.902.040.010	гайка	1
60	X463.217.639.000	болт DIN 85 M4X12-4.8A3L	1
61	X520.802.201.000	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	1
63	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	1
65	X665.090.400.000	лента кабеля FWN 66650	N.B.
65	X668.980.522.000	лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	N.B.
65	X665.063.800.000	лента кабеля	N.B.
65	X668.981.022.000	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	N.B.
67	X903.005.286.995	лента уплотнит. FIXL.10M	1
69	H931.970.010.010	составить с учётом длины штекер	1
70	X459.075.700.000	BRUECKENSTECKER отсутствует при AUTOGUIDETERMINAL хомут трубы	2

жгут

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	А М Р	Примечани	
72	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
73	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
75	H931.901.042.513	направляющая	1
76	X485.004.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	2
77	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
79	X459.075.500.000	хомут трубы	1
80	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
82	931.901.042.440	колодка клемная	2



1, 2, 3	8, 26
4	9
5, 10	11, 25
6	12
7	14



16	27
17	28, 29
13, 18, 19, 24	31
20	32
21, 22	33

036762


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани Примечани	
		A M P ---	
1	F339.900.950.060	место стыковки	1
	F339.900.950.440	X1418P, 62-POLIG деталей комплект	1
2	F339.900.950.060	место стыковки	1
	F339.900.950.440	X1423 P, 62-POLIG деталей комплект	1
3	F339.900.950.060	место стыковки	1
	F339.900.950.440	X1424 P, 62-POLIG деталей комплект	1
4		...	
		ещё не поставляется X1425P, 39-POLIG	
5	G718.970.190.610	место стыковки	1
6	F339.900.950.050	X1624 P, 8-POLIG место стыковки	1
7	G222.903.040.990	X920, 8-POLIG место стыковки	1
8	G210.903.040.510	X921, 4-POLIG место стыковки	1
9	G210.903.040.960	X140, 2-POLIG место стыковки	1
		ещё не поставляется X1401, 31-POLIG	
10	G718.970.190.610	место стыковки	1
11	G210.902.040.500	X1600 P, 8-POLIG место стыковки	1
12		X1519, 3-POLIG ...	
		ещё не поставляется X796, 12-POLIG	
13	G210.902.040.530	место стыковки	1
14	G222.903.040.750	X1650, 4-POLIG место стыковки	1
16	G210.903.040.620	X898, 6-POLIG место стыковки	1
17	G210.903.040.610	X072, 6-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.530	X246, 4-POLIG место стыковки	1
19	G210.902.040.530	X217, 4-POLIG место стыковки	1
		X218, 4-POLIG	

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
20	G222.903.040.640	место стыковки	1
20	F339.900.950.460	X1357, 18-POLIG деталей комплект	1
21	G210.903.040.580	место стыковки	1
22	G210.903.040.590	X101, 26-POLIG ЖЕЛТЫЙ место стыковки	1
22	F339.900.950.450	X100, 26-POLIG СИНИЙ деталей комплект	1
24	G210.902.040.530	место стыковки	1
25	G210.902.040.500	X082, 4-POLIG место стыковки	1
26	G210.903.040.510	X166, 3-POLIG место стыковки	1
27	...	X1693 S, 2-POLIG	
28	G210.903.040.870	ещё не поставляется X1494, 9-POLIG место стыковки	1
29	G210.903.040.870	X1590, 8-POLIG место стыковки	1
31	...	X1591, 8-POLIG	
32	...	ещё не поставляется X1403, 96-POLIG	
33	G210.902.040.680	ещё не поставляется X1402, 58-POLIG место стыковки	1
		X1649, 2-POLIG	



	
1	11
	
2	12, 18
	
3	4
	
5, 8, 9, 10	
	
24, 25, 26	14
	
6	15
	
7	17
	
	13

036763




19

20, 27

21, 22, 23

28


29

30

31

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
1	G210.903.040.870	место стыковки	1
2	G210.903.040.880	X1635 S, 8-POLIG место стыковки	1
3	...	X1635 P, 8-POLIG	
4	...	ещё не поставляется X1407, 21-POLIG	
5	...	ещё не поставляется X1404, 21-POLIG	
6	...	ещё не поставляется X1409, 21-POLIG	
7	G222.903.040.980	ещё не поставляется X1597 P, 14-POLIG место стыковки	1
8	...	X1683, 2-POLIG	
9	...	ещё не поставляется X1406, 21-POLIG	
10	...	ещё не поставляется X1408, 21-POLIG	
11	...	ещё не поставляется X1405, 21-POLIG	
12	G210.902.040.930	ещё не поставляется X1753, 9-POLIG место стыковки	1
13	G210.902.040.530	X1421 S, 12-POLIG место стыковки	1
14	...	X213, 4-POLIG	
15	...	ещё не поставляется X1440, 45-POLIG	
17	F339.900.950.030	ещё не поставляется X204, 3-POLIG место стыковки	1
18	G210.902.040.930	X1751 S, 6-POLIG место стыковки	1
		X1422 S, 12-POLIG	


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
19	F339.900.950.360	место стыковки	1
20	G210.902.040.670	X1545, 4-POLIG место стыковки	1
21	G222.903.040.640	X897, 2-POLIG место стыковки	1
22	G222.903.040.640	X202, 18-POLIG место стыковки	1
23	G222.903.040.640	X200, 18-POLIG место стыковки	1
24	...	X201, 18-POLIG	
25	...	ещё не поставляется X1417, 21-POLIG	
26	...	ещё не поставляется X1419, 21-POLIG	
27	G210.902.040.670	ещё не поставляется X1420, 21-POLIG место стыковки	1
28	G210.902.040.500	X896, 2-POLIG место стыковки	1
29	...	X224, 3-POLIG	
30	G222.903.040.720	ещё не поставляется X1539, 9-POLIG место стыковки	1
31	G210.902.040.810	X810 S, 12-POLIG место стыковки	1
		X1749, 8-POLIG	



036449

жгут

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.812.210.020	КАБИНА жгут	1
3	198.100.360.401	><3 наконечник	5
5	X668.981.022.000	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	N.B.
	X665.090.400.000	лента кабеля FWN 66650	N.B.
8	816.810.270.010	наконечник	2
10	X903.005.286.995	лента уплотнит. FIXL.10M 1X 150MM 1X 70MM составить с учётом длины	1
12	X487.526.800.000	винт 6ти гранный DIN 933-M8X16-8.8-E3B	1
13	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
20	H931.901.042.150	жгут	1
	H931.901.042.260	передняя стойка кузова ARBEITSSCHEINWERFER H3 жгут	1
21	H931.901.042.160	передняя стойка кузова OHNE ARBEITSSCHEINWERFER BZW. BEI ARBEITSSCHEINWERFER XENON жгут	1
	H931.901.042.250	передняя стойка кузова ARBEITSSCHEINWERFER H3 жгут	1
23	931.901.042.780	передняя стойка кузова OHNE ARBEITSSCHEINWERFER BZW. BEI ARBEITSSCHEINWERFER XENON штекер	2
24	X668.981.022.000	отсутствует при РАБ. ФАРА КРОНШТЕЙНА УКАЗ. ПОВОРОТА лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	N.B.
30	H931.901.042.441	жгут	1
35	H931.901.042.420	жгут	1
36	H931.901.042.430	КРЫЛО КОЛЕСА ЛЕВОЕ жгут	1
38	X487.526.841.000	КРЫЛО КОЛЕСА ПРАВОЕ винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
39	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4




036759


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

1	G210.902.040.510	место стыковки	1
2	G210.902.040.510	X352, 3-POLIG место стыковки	1
3	F339.900.950.030	X353, 3-POLIG место стыковки	1
4	F339.900.950.030	X869, 6-POLIG место стыковки	1
5		X868, 6-POLIG ...	
6		ещё не поставляется X1633S, 12-POLIG ...	
7	F339.900.950.240	ещё не поставляется X1633P, 12-POLIG место стыковки	1
8	F339.900.950.240	X834, 2-POLIG место стыковки	1
9	G222.903.040.570	X1681S, 2-POLIG место стыковки	1
10	G210.903.040.860	X1316, 8-POLIG место стыковки	1
11	G222.903.040.510	X1315, 8-POLIG место стыковки	1
12		X346, 1-POLIG ...	
13		ещё не поставляется X1420, 21-POLIG ...	
14		ещё не поставляется X1419, 21-POLIG ...	
16	G210.903.040.670	ещё не поставляется X1417, 21-POLIG место стыковки	1
17	G210.903.040.670	X256, 1-POLIG место стыковки	1
18	G210.903.040.670	X255, 1-POLIG место стыковки	1
19	G210.903.040.670	X848, 1-POLIG место стыковки	1
20	G210.903.040.670	X846, 1-POLIG место стыковки	1
		X845, 1-POLIG	

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
21	G210.903.040.670	место стыковки	1
22	G210.903.040.930	X847, 1-POLIG место стыковки	1
23	F339.900.950.260	X007, 7-POLIG место стыковки	1
24	F339.900.950.240	X008, 7-POLIG СИНИЙ место стыковки	1
25	G214.902.040.870	X254, 2-POLIG место стыковки	1
26	G210.902.040.830	X028, 9-POLIG ещё не поставляется место стыковки	1
27	G222.903.040.510	X258, 4-POLIG место стыковки	1
		X345, 1-POLIG	



036450




штекер рабоч. оборуд.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	931.812.210.050 X	кронштейн <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3505 <> 931.812.210.040 1X 931.812.210.060 1X X495.108.501.000 6X <-- 934/3506 --> 934/3886 <> 931.812.210.060 1X	1
2	931.812.210.060	кронштейн	1
3	X473.520.600.000	<-- 934/3887 болт сферический KST-6X18	5
5	X487.526.800.000	винт 6ти гранный DIN 933-M8X16-8.8-E3B	1
6	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
10	931.812.210.040 X	диафрагма <-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3505 <> 931.812.210.050 1X 931.812.210.060 6X X495.108.501.000 6X	1
11	X435.726.000.000	гайка KST 60X2,0X11	2
14	X495.108.501.000	шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	6
20	X830.230.009.000	розетка 3POL. 25A	3
23	F524.810.210.010	инструмент	1
24	X830.230.556.000	штекер 3POL. ><25	1
25	X830.230.556.020	штифт контактный GROSS	2
	X830.230.556.010	штифт контактный KLEIN	1
28	X830.230.556.030		1
30	G117.810.210.010	розетка	1
33	G816.900.043.400	10A розетка	1
	816.900.043.420	ЧЕРНЫЙ штифт контактный	N.B.
35	X495.913.100.000	болт сферический DIN7985-M3X12-4.8-H-A3L	4
36	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	14
37	X428.201.439.000	гайка DIN 934 M3-8A3L	4
40	G312.810.210.030	штекер	1
42	F312.810.210.010	ЧЕРНЫЙ розетка	1
	816.900.043.420	СИНИЙ штифт контактный	N.B.


штекер рабоч. оборуд.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
43	...	Примечани	
45	F716.810.210.010	СМОТРИ КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ ВНЕШНИЙ СЧЕТЧИК корпус	1
45	X825.180.002.000	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS штифт 0,3-0,5	9
47	F916.970.170.010 X	вилка	1
47	F916.970.170.020	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS <> F916.970.170.020 9X штифт контактный	9
50	H515.810.210.030	штекер-перемычка	1
55	G117.810.210.010	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS розетка	1
55	G931.901.042.060	10А ОБМОТКА КРЫЛО КОЛЕСА <-- 931/0101 --> 931/0200 <-- 934/1001 --> 934/1297 розетка	1
		ОБМОТКА КРЫЛО КОЛЕСА <-- 934/1298	



жгут


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P	---	
1	0.071.023.100.000	ВНЕШНИЙ СЧЕТЧИК кабель		1
	H916.970.010.010	><1-11 жгут		1
2	H312.100.070.500	соленоид		1
3	X487.514.301.000	винт 6ти гранный DIN 933 M4X20-8.8A3L		2
4	X428.201.839.000	гайка DIN 934 M4-8A3L		3
5	X520.802.201.000	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L		3
10	X830.120.050.000	магнит		1
11	X461.717.039.000	болт цилиндр. DIN 84 M4X16-4.8A3L		1



036420

устройство сигнализации


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
		Примечани	
1	G339.900.020.042	датчик	1
5	X487.517.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M5X12-8.8A3L	2
6	X454.303.908.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	4
7	X521.402.647.000	шайба упругая DIN 137 B5-MECH.VZK	2
8	X428.202.039.000	гайка DIN 934 M5-8A3L	2



036455


подключение для ABS

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	H931.901.230.020	жгут	1
		><30	
13	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	2
14	X453.606.008.000	шайба DIN 1440-8-ST.A3L	2
15	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
16	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
20		...	
		смотри конструкция машины	
		ЗАЩИТА BOM	
30	F930.900.230.020	розетка	1
		расцепление для проведения ремонта	
32	F930.900.230.010	штекер	1
		расцепление для проведения ремонта	




Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	H931.901.020.090	Примечани	1
5	931.901.020.131	кронштейн	1
6	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
7	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
10	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
11	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
12	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
13	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
15	H404.900.020.050	реле	1
20	H931.901.020.101	выключатель	1
21	...		
25	931.901.020.140	БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ наклейка	1
	931.901.020.150	D наклейка	1
	931.901.020.160	GB наклейка	1
	931.901.020.170	F наклейка	1
	931.901.020.180	I наклейка	1
	931.901.020.190	NL наклейка	1
	931.901.020.200	S наклейка	1
		E	

036156



аккумуляторы


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1457	
1	F718.901.050.010	батарея	1
		12V 170AH	
3	931.901.050.050	устанавливается в сухом виде плата	1
5	931.901.050.011	угол	1
6	931.901.050.020	скоба	2
7	X536.606.022.000	клип двойной 8 SXN10	2
9	X423.202.436.000	гайка барашковая DIN 315 M8-GT-C-A3L	2
10	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
12	210.902.051.050	кожух	1
15	G931.901.050.110 X	заслонка	1
		><16-26 <> H931.901.050.020 1X 816.500.020.220 3X	
16	931.901.050.060	плата	2
17	524.810.010.870	пружина	2
18	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
19	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
20	X434.102.240.000	гайка DIN6925-M6-8-A3L	2
21	X499.719.095.000	колпак защитный SW	2
24	X653.005.000.000	прибор	1
26	X304.149.000.960	профиль кромки FIXL.1600	1
		1X 1600MM	
30	H931.901.050.020 X	панель облиц.	1
		<> G931.901.050.110 1X 816.500.020.220 3X	
31	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2



036869

аккумуляторы


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	F718.901.050.010	<-- 934/1458 батарея	1
3	931.901.050.050	12V 170AH устанавливается в сухом виде плата	1
5	931.901.050.011	угол	1
6	931.901.050.020	скоба	2
7	X536.606.022.000	клип двойной 8 SXN10	2
9	X423.202.436.000	гайка барашковая DIN 315 M8-GT-C-A3L	2
10	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
12	210.902.051.050	кожух	1
15	G931.901.050.110	заслонка	1
16	931.901.050.060	><16-26 плата	3
17	816.500.020.210	кулачек опорный	3
19	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	3
20	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	3
21	X499.719.095.000	колпак защитный SW	3
24	X653.005.000.000	прибор	1
26	X304.149.000.960	профиль кромки FIXL.1600 1X 1600MM	1
28	816.500.020.220	наконечник	3
30	H931.901.050.020	панель облиц.	1
31	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2



035671

стартер


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	F934.900.060.010	Примечани стартер	1



041055

стартер


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P	---	---	
1	F718.202.210.150	Реле ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ винт 6ти гранный		3
2	X485.004.405.000	M10X38 болт цилиндр. DIN 912 M6X16-8.8		2
3	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L		2
4	F339.900.060.030	реле		1



035673

эл. проводка


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P	---	---	
		Стартер / Реле		
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ		
		--> 10362149		
1	F934.900.060.020	проводник		1



040973

эл. проводка


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P		
		---	---	
		Стартер / Реле		
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ		
		<-- 10362150		
2	F934.900.060.030	проводник		1
3	F934.900.060.040	колпак		1
4	F934.900.060.050	контрагайка		1



035674

эл. проводка


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A	M	P	
		---	---	
1	F339.900.040.040	Стартер / Реле ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ крепёжная лента		1



041056

эл. проводка


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A	M	P	
		---	---	
1	F339.900.060.050	Реле / Комплект проводов двигателя проводник		1
2	F339.900.040.040	крепежная лента		1



036452

розетка

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		---	---
1	G716.900.070.010	ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИЦЕПА ФРОНТ. СИЛОВОЙ ПОДЪЕМ.,-ВОМ розетка	1
2	F716.900.070.010	><2 кольцо стопорное	1
5	X461.720.739.000	болт цилиндр. DIN 84 M5X35-4.8A3L	3
6	X521.402.647.000	шайба упругая DIN 137 B5-MECH.VZK	3




036384

фары дополнительные


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		А М Р Примечани	
1	G931.901.160.030	фара	2
		><4,10	
	G931.901.160.040	фара	2
		ЛЕВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ	
		><4,10	
4	X825.283.248.000	лампа накаливания	2
		DIN 72601-H4-12V60/55W	
10	931.812.150.160	диафрагма	2
12	X473.514.002.000	винт	8
		KST-4X12	

036383



фара рабочая


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P		
		---	---	
1	G931.901.115.010	КРЫША СПЕРЕДИ фара рабочая		2
2	X825.107.044.000	><2 лампа накаливания		2
10	X473.514.100.000	винт KST-4X14		8
11	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L		8
14	H931.901.115.010	жгут		2



036539

фара рабочая


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.901.117.020 X	КРЫША СПЕРЕДИ XENON фара рабочая	1
	G931.901.117.020 X	СЛЕВА ><3-5 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> 931.901.117.031 1X фара рабочая	1
3	X825.283.214.000	СПРАВА ><3-5 <-- 934/0101 --> 934/0200 <> 931.901.117.041 1X газоразрядная лампа D2S35W	2
	X825.283.215.000	<-- 934/0101 --> 934/0200 газоразрядная лампа D1S35W	2
4	F931.901.117.010	<-- 934/1001 пускорегулирующий аппара	2
	F931.901.117.020	<-- 934/0101 --> 934/0200 пускорегулирующий аппара	1
5	F931.901.117.030	<-- 934/1001 жгут	2
	...	<-- 934/0101 --> 934/0200	
10	X473.514.100.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ <-- 934/1001 винт KST-4X14	8
11	X454.303.308.000	шайба DIN9021-4,3-140HV-A3L	8
14	H931.901.117.020	жгут	2
16	931.901.117.031	кронштейн	1
	931.901.117.041	СЛЕВА кронштейн	1
18	X495.108.501.000	СПРАВА шуруп DIN 7981 ST4,2X9,5-F-H-A3L	4
19	X493.812.005.000	шуруп DIN 7981 ST4,8X9,5-C-H-A3L	8



036381

фара рабочая


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P			
	---	---		
1	G931.901.113.011	КРОНШТЕЙН УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА фара рабочая		2
2	F210.902.113.010	><2,3 фара		2
3	X825.283.286.000	лампа накаливания YC 12V55W DIN 72601		2
10	H931.901.113.010	кронштейн		2
12	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L		4
13	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L		4
14	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L		4
20	X665.090.400.000	лента кабеля FWN 66650		2



036538

фара рабочая


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		КРОНШТЕЙН УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА	
		XENON	
1	G931.901.114.012	фара рабочая	2
		><2-6	
2	F931.901.114.010	фара	2
3	X825.283.215.000	газоразрядная лампа	2
		D1S35W	
4	F931.901.111.010	пускорегулирующий аппара	2
6	F931.901.111.020	жгут	2
10	H931.901.113.010	кронштейн	2
11	X487.527.741.000	винт 6ти гранный	4
		DIN 933 M8X20-8.8A3L	
12	X520.803.901.000	кольцо пружинное	4
		FWN 65208-8-A3L	
13	X428.202.439.000	гайка	4
		DIN 934 M8-8A3L	
15	X473.513.700.000	болт сферический	6
		KST-4X8	
16	X450.003.308.000	шайба	6
		DIN 125-4,3-ST.A3L	
17	X454.303.908.000	шайба	6
		DIN9021-5,3-140HV-A3L	



036380

фара рабочая


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	G931.901.112.021	КРЫША СЗАДИ фара рабочая	1
		СЛЕВА	
		><3,4	
	G931.901.112.011	фара рабочая	1
		СПРАВА	
		><3,4	
3	F210.902.113.010	фара	4
4	X825.283.286.000	лампа накаливания YC 12V55W DIN 72601	4
10	X495.327.500.000	шуруп DIN7976-ST8X22-C-A3L	4
11	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4



036374

фара рабочая

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P		
		---	---	
1	G931.901.110.011	опора заднего фонаря фара рабочая		2
2	F210.902.113.010	><2,3 фара		2
3	X825.283.286.000	лампа накаливания YC 12V55W DIN 72601		2
10	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L		8
11	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L		8




036537

фара рабочая

9187


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.901.111.012	опора заднего фонаря XENON фара рабочая	2
2	F931.901.114.010	><2-6 фара	2
3	X825.283.215.000	газоразрядная лампа D1S35W	2
4	F931.901.111.010	пускорегулирующий аппара	2
6	F931.901.111.020	жгут	2
10	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	8
11	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	8
12	931.901.111.010	кронштейн	1
	931.901.111.020	СЛЕВА кронштейн	1
13	X487.526.841.000	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
14	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	4
15	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
16	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
20	X485.002.405.000	болт цилиндр. DIN 912 M5X10-8.8	6
21	X450.003.908.000	шайба DIN 125-5,3-ST.A3L	6
22	X434.102.040.000	гайка DIN6925-M5-8-A3L	6



маячок проблеск.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	G380.902.140.020	маячок проблеск.	1
		GYRO (JOKON)	
		><2+3	
	X830.180.063.000	маячок проблеск.	1
		HELLA	
		><2+3	
2	X830.180.063.010	лампа накаливания	1
3	F380.902.140.020	фара	1
		GYRO (JOKON)	
	X830.180.063.020	фара	1
		GELB	
		HELLA	
5	H294.900.140.020	труба	1
6	345.901.140.030	пружина	1
7	X450.008.708.000	шайба	1
		DIN 125-13-ST.A3L	
8	X434.103.240.000	гайка	1
		DIN 980-VM12-8-A3L	
10	H931.901.140.010	кронштейн	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
	H931.901.140.021	кронштейн	1
		<-- 934/1001	
11	X485.013.100.000	болт цилиндр.	2
		DIN 912 M10X25-8.8 A3L	
12	X520.804.401.000	кольцо пружинное	2
		FWN 65208-10-A3L	
15	X668.980.301.000	лента кабеля	1
		FWN 66650 B100X2,5-SW	
16	H524.900.140.030	жгут	1
18	294.900.140.010	заглушка	1
19	294.900.140.020	розетка	1
22	931.901.140.050	наконечник	1

036730



освещение


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.901.210.111	РАСШИРИТЕЛЬ ТРАКТОРА кронштейн	1
	H931.901.210.101	СЛЕВА кронштейн	1
3	X487.531.741.000	СПРАВА винт 6ти гранный DIN 933 M10X30-8.8A3L	4
4	X454.407.508.000	шайба DIN9021-10,5-140HV-A3L	4
6	H931.901.210.010	кронштейн	1
	H931.901.210.020	СЛЕВА кронштейн	1
8	199.860.100.500	СПРАВА шайба	4
10	G716.903.210.021	кронштейн	1
	G716.903.210.011	СЛЕВА кронштейн	1
12	X477.827.701.000	СПРАВА шуруп DIN 603 M8X20-OB1-SW	2
13	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	6
14	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	6
17	H716.903.210.030	предупред. шильд	2
18	H716.903.210.040	предупред. шильд	2
19	X491.721.901.000	шуруп DIN 965 M6X16-4.8A3L	4
22	X830.120.050.000	магнит	2
23	X461.717.039.000	болт цилиндр. DIN 84 M4X16-4.8A3L	2
24	X520.802.201.000	кольцо пружинное FWN 65208-4-A3L	2
25	X428.201.839.000	гайка DIN 934 M4-8A3L	6
27	X830.240.177.000	соленоид	2
28	X487.513.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M4X16-8.8A3L	4
30	716.903.210.030	пластина	2
31	X495.112.100.000	шуруп DIN 7981-ST4,8X13-F-H-A3R	4
35	816.900.043.930	корпус	2
37	816.810.270.010	наконечник	2
40	X830.180.147.000	габаритные фонари	2
43	X825.283.253.000	лампа накаливания T4W12V4W	2

освещение

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
44	X493.802.905.000	Примечани шуруп DIN 7981 ST3,5X9,5-C-H-A3L	4
47	X903.050.074.000	LOCTITE	N.B.

Передний подъемник**9200**


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9205	подъемник фронтальн.		36563A
9210	цилиндр	<-- 934/0101 --> 934/0200	36224
9211	цилиндр	<-- 934/1001	36224A
9220	трубопровод	ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ БЕЗ ФРОНТ. ВОМ	35889
9224	трубопровод	ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬНЫМ ВОМ	35890
9228	трубопровод	ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ФРОНТ. ВОМ	35892
9232	трубопровод	ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬНЫМ ВОМ	35891
9234	блок клапанов	ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	36558
9240	рычаг нижний		36243
9245	тяга верхняя		36560
9250	клапан	ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ	36559
9255	клапан регулятора	ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	36183
9260	датчик	ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	36561
9270	груз	870 KG	8428
9275	груз дополнит.	117 KG	35575
9280	балка		8437
9285	устройство прицепное		9924
9290	груз	1250KG	36982
9300	груз	1800 KG	31246
9305	груз	2500 KG	36244



036563

подъемник фронтальн.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	H931.920.011.012	рама	1
		>< 2	
2	X662.518.000.000	нипель для смазки	2
5	931.920.011.010	палец	2
6	178.880.020.120	пластина	2
7	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	6
8	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	6
9	931.920.011.020	втулка	2
11	931.920.011.040	палец	2
12	931.920.011.050	шайба	4
15	X499.500.095.000	заглушка F2	1
16	931.920.011.091	панель передняя	1
	X		
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <>	
		<-- 934/1001 --> 934/1350 <>	
		X990 006 751 000 1X	
		ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬНЫМ ВОМ	
17	931.920.011.030	палец	2
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
	931.920.011.080	палец	2
		<-- 934/1001	
18	716.920.010.100	шайба стопорная	2
19	X485.041.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M20X110-10.9 OB3	4
20	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	4
21	X499.500.595.000	заглушка F3	2
22	X499.509.700.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ.ПОДКЛЮЧ. заглушка F312	4
23	X499.505.200.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ.ПОДКЛЮЧ. заглушка F27	1
26	931.920.011.300	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР. ОБРАТН.СЛИВ. гильза	1
		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬН. ВОМ	
		<-- 934/1351	
27	X485.042.800.000	болт цилиндр. DIN 912 M20X260-10.9 OB3	1
		<-- 934/1351	
28	X520.807.801.000	кольцо пружинное FWN 65208-20-A3L	1
		<-- 934/1351	



036224

цилиндр


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.920.020.010	<-- 934/0101 --> 934/0200 цилиндр	2
	F931.920.020.010	36/80;421/210 ><3-17 гидроцилиндр	2
3	F931.920.020.020	><9,12,15 поршневая штанга	2
4	F339.860.031.040	><4-6 втулка	2
5	X662.517.000.000	нипель для смазки	2
6	X562.504.000.000	колпак защитный B-GE	2
8	F931.920.020.030	втулка направляющая	2
9	F931.920.020.040	><9 комплект прокладок	2
11	F931.920.020.050	поршни	2
12	F931.920.020.060	><12 комплект прокладок	2
15	F931.920.020.070	деталей комплект	2
17		...	
26	931.920.020.010	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кожух гофр.	2
27	X458.657.600.000	хомут	2
28	X668.981.022.000	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	2
29	X903.050.087.000	LOCTITE 638 10ML	1



цилиндр

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


1	G931.920.020.020	<-- 934/1001 цилиндр	2
	F931.920.020.010	36/80;424/210 ><3-17 гидроцилиндр	2
3	F931.920.020.020	><9,12,15 поршневая штанга	2
4	F339.860.031.040	><4-6 втулка	2
5	X662.517.000.000	нипель для смазки	2
6	X562.504.000.000	колпак защитный B-GE	2
8	F931.920.020.030	втулка направляющая	2
9	F931.920.020.040	><9 комплект прокладок	2
11	F931.920.020.050	поршни	2
12	F931.920.020.060	><12 комплект прокладок	2
15	F931.920.020.070	деталей комплект	2
17		...	
26	931.920.020.010	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кожух гофр.	2
27	X458.657.600.000	хомут	2
28	X668.981.022.000	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	2
29	X903.050.087.000	LOCTITE 638 10ML	1



035889

трубопровод


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ БЕЗ ФРОНТ. ВОМ	
1	716.960.100.100	штуцер	2
2	X566.012.500.000	кольцо уплотн. 72NBR99041	4
4	H931.920.035.051	труба напорная	1
5	238.950.010.010	хомут	1
6	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
7	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
8	X592.616.300.000	штуцер DIN 3902-L15	3
9	H931.920.035.081	труба напорная	1
11	H931.920.035.091	кронштейн	1
12	X435.906.000.000	гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
13	X428.203.241.000	гайка DIN 934-M12-10-A3L	4
14	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	4
16	H931.920.033.020	шланг напорный	1
17	X584.501.300.000	золотн. Т- образ. штуц KOERP.FWN65845-L15M-A3L	2
18	X584.201.300.000	золотник.- штуцер FWN65842-L15M-A3L	2
19	H931.920.033.010	шланг напорный	2
20	H931.920.035.061	труба напорная	1
21	H931.920.035.030	труба напорная	1
22	H931.920.035.041	труба напорная	1
23	X584.416.300.000	ESTB-L штуцер FWN65844-L15-A3L	1
24	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
25	H192.921.901.100	гидроаккумулятор	1
26	H931.920.035.121	кронштейн	1
27	H931.920.033.031	шланг напорный	1



035890

трубопровод

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬНЫМ ВОМ	
1	716.960.100.100	штуцер	2
2	X566.012.500.000	кольцо уплотн. 72NBR99041	4
4	H931.920.035.051	труба напорная	1
5	238.950.010.010	хомут	1
6	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
7	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
8	X592.616.300.000	штуцер DIN 3902-L15	3
9	H931.920.035.081	труба напорная	1
11	H931.920.035.091	кронштейн	1
12	X435.906.000.000	гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
13	X428.203.241.000	гайка DIN 934-M12-10-A3L	4
14	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	4
16	G931.920.035.020	шланг напорный	1
17	F716.300.131.010	>< 17,18 болт крепежн.	4
18	F716.300.131.020	кольцо опорное	4
20	178.950.010.230	хомут	4
21	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
22	X487.521.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
24	G931.920.035.030	шланг напорный	1
26	H931.920.035.061	>< 17,18 труба напорная	1
27	H931.920.035.030	труба напорная	1
28	H931.920.035.041	труба напорная	1
29	X584.416.300.000	ESTB-L штуцер FWN65844-L15-A3L	1
30	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
31	H192.921.901.100	гидроаккумулятор	1
32	H931.920.035.121	кронштейн	1



035892


трубопровод

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	
		БЕЗ ФРОНТ. ВОМ	
1	716.960.100.100	штуцер	2
2	X566.012.500.000	кольцо уплотн. 72NBR99041	4
4	H931.920.036.031	труба напорная	1
5	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	3
6	H931.920.036.011	труба напорная	1
7	931.920.036.010	ESTB-T штуцер	1
8	X592.501.500.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L22B-M-ST-A3L	1
9	...		
		СМОТТРИ БЛОК КЛАПАНОВ	
10	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	7
11	X487.528.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X65-8.8A3L	2
12	931.920.036.030	устройство. экран.	1
13	H931.920.036.060	кронштейн	1
14	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	5
15	H931.920.036.021	труба напорная	1
16	X435.906.000.000	гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
17	H931.920.035.091	кронштейн	1
18	X428.203.241.000	гайка DIN 934-M12-10-A3L	4
19	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	4
21	H931.920.033.020	шланг напорный	1
22	H931.920.033.010	шланг напорный	2
23	X584.501.300.000	золотн. Т- образ. штуц KOERP.FWN65845-L15M-A3L	2
24	X584.201.300.000	золотник.- штуцер FWN65842-L15M-A3L	2
26	H931.920.035.061	труба напорная	1
27	X592.616.300.000	штуцер DIN 3902-L15	2
28	H931.920.035.030	труба напорная	1
29	H931.920.035.041	труба напорная	1
30	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
31	X584.416.300.000	ESTB-L штуцер FWN65844-L15-A3L	1
32	H931.920.033.031	шланг напорный	1

трубопровод

9228

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
33	H192.921.901.100	гидроаккумулятор	1
35	H931.920.035.121	кронштейн	1




035891

трубопровод

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	
		ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТАЛЬНЫМ ВОМ	
1	716.960.100.100	штуцер	2
2	X566.012.500.000	кольцо уплотн. 72NBR99041	4
4	H931.920.036.031	труба напорная	1
5	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	3
6	H931.920.036.011	труба напорная	1
7	931.920.036.010	ESTB-T штуцер	1
8	X592.501.500.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L22B-M-ST-A3L	1
9	...		
		СМОТТРИ БЛОК КЛАПАНОВ	
10	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	7
11	X487.528.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X65-8.8A3L	2
12	931.920.036.030	устройство. экран.	1
13	H931.920.036.060	кронштейн	1
14	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	5
15	H931.920.036.021	труба напорная	1
16	X435.906.000.000	гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
17	H931.920.035.091	кронштейн	1
18	X428.203.241.000	гайка DIN 934-M12-10-A3L	4
19	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	4
21	G931.920.035.020	шланг напорный	1
		>< 22,23	
22	F716.300.131.010	болт крепежн.	4
23	F716.300.131.020	кольцо опорное	4
24	G931.920.035.030	шланг напорный	1
		>< 22,23	
25	178.950.010.230	хомут	4
26	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
27	X487.521.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
28	H931.920.035.061	труба напорная	1
29	X592.616.300.000	штуцер DIN 3902-L15	2
30	H931.920.035.030	труба напорная	1


трубопровод

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
31	H931.920.035.041	труба напорная	1
32	X584.416.300.000	ESTB-L штуцер FWN65844-L15-A3L	1
33	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
34	H192.921.901.100	гидроаккумулятор	1
35	H931.920.035.121	кронштейн	1




блок клапанов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.920.036.020	ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ блок клапанов	1
2	F931.920.036.050	>< 2-4 деталей комплект	1
	F931.920.036.030	>< 3 комплект прокладок	1
3		...	
4	F931.920.036.020	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ клапан обратный	1
7		...	
8	H718.901.040.121	СМОТРИ ЭЛЕКТРИКА комплект кабелей двигателя жгут	1



рычаг нижний

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	H931.920.071.021	тяги навесн. механиз	1
		>< 3-7	
2	H931.920.071.031	тяги навесн. механиз	1
		>< 3-7	
3	718.921.070.170	рычаг нижний	2
		><4-7	
4	X500.625.146.000	SP-стержень ISO8752-6X32-A-ST-OB3 FWN10256	2
5	X500.640.400.000	SP-стержень ISO8752-13X36-A-ST	2
6	X500.632.546.000	SP-стержень ISO8752-10X36A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
7	F816.870.060.030	деталей комплект	2
11	013.821.010.190	крюк	2
12	931.920.071.011	палец	2
13	X500.629.246.000	SP-стержень ISO8752-8X55-A-ST-OB3 FWN10256	2
14	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	4
15	H931.920.071.010	палец	2
16	H718.922.070.040	трос	4
17	281.870.062.020	профиль сферический	2
		><18	
18	F281.870.062.052	штекер откидной	2
19	281.870.062.040	гильза шаровая	2




тяга верхняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
1	H931.920.050.020	палец	1
2	716.921.050.010	палец	1
3	H716.921.050.030	трос	1
4	G015.870.030.010	штекер откидной	1
5	H931.920.050.011	кронштейн	1
6	931.920.050.180	фиксатор	1
7	238.860.030.560	пружина	1
8	X487.528.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X50-8.8A3L	1
9	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
10	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
11	199.870.031.030	втулка	1
12	X485.004.805.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X12-8.8A3L	1
13	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
14	X537.802.401.000	штекер упругий DIN 11024-3,2-A3L	1
15	G930.920.050.010	тяга навесн. механиз	1
16	F716.870.050.010	><15-31 головка вилки	1
17	F716.870.050.020	гол. пальца вилки	1
18	X531.915.902.000	шплинт DIN 94-6,3X63-ST	1
19	F716.870.050.030	шпindelь шарнирный	1
21	F395.870.050.030	деталь поворотная	1
22	F716.870.050.050	стремянка	1
23	G199.870.050.101	крюк	1
25	F199.870.050.010	><25-31 рычаг	1
26	F199.870.050.040	фиксатор	1
28	F199.870.050.030	пружина	1
29	X500.624.546.000	SP-стержень ISO8752-6X20-A-ST-ZNPHR10F-KOEL	1
30	X500.624.746.000	SP-стержень ISO8752-6X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
31	X500.621.446.000	SP-стержень ISO8752-5X24-A-ST-OB3 FWN10256	1
34	0.066.288.100.000	гильза шаровая	1
36	198.870.050.010	палец	1

тяга верхняя

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	А М Р	Примечани	
37	X537.607.600.000	Примечани штекер откидной 12X45	1
38	X500.628.846.000	SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	1




036559

клапан

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.920.102.011	ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ клапан	1
2	F931.920.102.010	>< 2-12 клапан	1
	F931.920.102.020	комплект прокладок	1
3	F210.963.020.020	катушка магнитная	1
5	F931.920.102.030	клапан	1
	F931.920.102.040	комплект прокладок	1
7	F931.920.102.050		1
	F931.920.102.060	комплект прокладок	1
9	F931.920.102.070	клапан обратный	1
	F931.920.102.080	комплект прокладок	1
11	F339.302.150.060		1
12	F716.961.020.240	клапан перекидн.	1
17	G001.990.011.520	комплект прокладок	1
19		...	
20	H718.901.040.121	СМОТРИ ЭЛЕКТРИКА комплект кабелей двигателя жгут	1

036183




клапан регулятора

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.920.103.105	ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ клапан регулятора	1
	F931.962.030.110	>< 3-26 комплект прокладок	1
3	G001.990.011.520	>< 3,13,15,22,25,26 комплект прокладок	1
4	F931.962.030.010	клапан перекидн.	1
5	F931.962.030.020	клапан магнитный	1
7	F931.962.030.030	деталей комплект	1
8	F931.962.031.040	деталей комплект	1
9	F931.962.030.040	деталей комплект	1
10	F931.962.030.050	>< 10,11 деталей комплект	1
11	F931.962.030.060	комплект прокладок	1
12	F931.962.030.130	деталей комплект	1
13	F931.962.030.070	>< 13 комплект прокладок	1
14	F931.962.030.080	клапан перекидн.	1
15	...	><15	
16	F931.962.030.090	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
17	F931.920.103.020	деталей комплект	1
18	...		
19	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	F931.962.030.100	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
22	...	><22	
24	F931.920.103.010	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
25	...	><25,26	
26	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	

клапан регулятора


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
39	X499.719.300.000	Примечани колпак защитный SW	1



036561

датчик


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	
1	931.920.103.010	пластина опорная	1
2	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
3	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
4	G916.971.020.033	датчик	1
5	X463.217.639.000	болт DIN 85 M4X12-4.8A3L	2
6	X428.201.839.000	гайка DIN 934 M4-8A3L	2
7	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L	2
9	916.921.100.020	вилка КПП	1
10	X500.604.900.000	SP-стержень ISO8752-2X20-PHR	1
11	X504.827.000.000	цапфа сферическая FWN65047-D10-ST-ZNNI-4486MD	2
12	X504.607.200.000	подшипник опорный 10SXN03R	2
13	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
15	816.920.100.120	штанга	1
16	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
20	931.920.103.020	ограждение	1
21	X495.219.900.000	шуруп DIN7976-ST6,3X16-F-A3L	2
22	X435.722.046.000	гайка 6,3 ZN PASS	2
23	931.920.103.030	ограждение	1



8428

груз


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	0.070.174.100.000	870 KG груз	1
2	275.870.070.010	870 KG ><2-18 гильза	8
3	H199.920.120.030	плата	2
4	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	8
5	X487.545.902.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X65-8.8A3L	8
7	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	2
10	X499.410.800.000	заглушка защитная UNIV.	8
11	X499.503.895.000	заглушка F19	2
15	246.300.060.010	кольцо	4
16	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	4
17	X487.545.601.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
18	H199.920.120.040	отсутствует при HITCH КРОНШТЕЙН кронштейн подшипника	1



035575

груз дополнит.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		А	М Р	
		---	---	
1	0.070.389.100.000	117 KG плита навесная		N.B.
3	X486.546.941.000	120 KG винт 6ти гранный DIN 931 M16X100-8.8A3L		4
4	149.300.010.020	шпилька		4
5	186.300.901.010	M16 X 220MM шпилька		4
6	X520.806.601.000	M16 X 320MM кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L		4
7	X428.204.039.000	гайка DIN 934 M16-8A3L		4



8437

балка


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	0.070.185.100.000	детали навесные	1
2	X520.806.601.000	><2-11 кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	6
3	X487.545.601.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	6
5	X403.977.401.000	палец DIN 1434-10H11X60X56-UST36-2A3L	2
6	205.870.060.511	храповик	2
7	205.870.060.501	собачка	2
8	X500.644.446.000	SP-стержень ISO8752-14X36A-ST-ZNPHR10F-KOEL	2
9	X531.909.008.000	шплинт DIN 94-3,2X28-ST.A3L	2
10	X800.045.151.000	пружина натяжная 1,4X15X43,3	2
11	X500.628.846.000	SP-стержень ISO8752-8X36-A-ST-OB3 FWN10256	4



009924

устройство прицепное


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	H278.501.050.013 X	устройство прицепное	1
3	180.870.050.010	<> G178.300.110.050 1X палец	1
4	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	1
5	X500.628.946.000	SP-стержень ISO8752-8X40-A-ST-OB3 FWN10256	1



036982

груз


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	0.070.060.100.000	1250KG груз	1
2	275.870.070.010	1250KG ><2-9 гильза	12
3	H199.920.120.030	плата	2
5	X487.545.601.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	8
6	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	8
7	H199.920.120.040	кронштейн подшипника	1
8	X487.545.601.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
9	X450.010.208.000	отсутствует при HITCH КРОНШТЕЙН шайба DIN 125-17-ST.A3L	4
11	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	2



031246

груз

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	0.070.004.100.000	1800 KG груз	1
2	275.870.070.010	1800 KG ><2-20 гильза	8
3	H199.920.120.030	плата	2
4	X487.545.902.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X65-8.8A3L	8
15	246.300.060.010	кольцо	4
16	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	12
17	X487.545.601.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
18	H199.920.120.040	отсутствует при HITCH КРОНШТЕЙН кронштейн подшипника	1
20	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	2




036244

груз

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	0.070.031.100.000	2500 KG груз	1
2	138.715.140.010	2500 KG ><2-18 распорная втулка	12
3	H199.920.120.030	плата	2
4	X487.546.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X70-8.8A3L	12
15	246.300.060.010	кольцо	4
16	X450.010.208.000	шайба DIN 125-17-ST.A3L	16
17	X487.545.601.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	4
18	H199.920.120.040	отсутствует при HITCH КРОНШТЕЙН кронштейн подшипника	1
20	X537.607.600.000	штекер откидной 12X45	2

Гидравл. насос**9400**


Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9410	насос поршневой	160L/MIN	36281
9420	насос поршневой	216L/MIN	36282
9430	насос	УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГ. НАСОСОМ для одноконтурной тормозной системы 22,5CCM	36060
9440	насос	УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГ. НАСОСОМ для одноконтурной тормозной системы 22,5CCM + 8CCM	36059
9450	насос	УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГ. НАСОСОМ для двухконтурной тормозной системы 22,5CCM + 16CCM	36059
9460	насос	АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ зубчатая передача 8CCM	36664



036281

насос поршневой


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.941.010.010	160L/MIN насос поршневой	1
	F931.941.010.060	160L/MIN >< 2-11 комплект прокладок	1
3	F931.941.010.010	вал приводной	1
4	F931.941.010.020	комплект подшипников	1
7	F931.941.010.030	клапан распределит .	1
8	F931.941.010.050	>< 8 уплотнение	1
11	F931.941.010.040	распределительная панель	1
20	X487.535.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	2
21	X453.608.408.000	шайба DIN 1440-12-ST.A3L	2
22	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
23	816.940.010.010	прокладка фасонная	1



036282

насос поршневой

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.941.011.010	216L/MIN насос поршневой	1
	F931.941.011.030	216L/MIN >< 2-13 комплект прокладок	1
3	F931.941.010.010	вал приводной	1
4	F931.941.011.050	комплект подшипников	1
7	F931.941.011.040	клапан распределит .	1
8	F931.941.010.050	>< 8 уплотнение	1
11	F931.941.011.020	распределительная панель	1
13	F931.941.011.010	устр. регулиров.	1
20	X487.535.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X35-8.8A3L	2
21	X453.608.408.000	шайба DIN 1440-12-ST.A3L	2
22	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	2
23	816.940.010.010	прокладка фасонная	1




036060

насос


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	

		УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГ. НАСОСОМ для одноконтурной тормозной системы 22,5CCM	
1	G931.941.100.010	гидронасос шестер.	1
		><2-4	
	F931.941.100.030	комплект прокладок	1
2	F931.941.100.010	сальник	1
3	X530.105.246.000	кольцо стопорное DIN 472-40X1,75	1
4	F931.941.100.020	резин. кольцо	1
9	X485.013.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X35-8.8	2



насос


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.941.101.010	УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГ. НАСОСОМ для одноконтурной тормозной системы 22,5CCM + 8CCM гидронасос шестер.	1
2	...	>< 2-18 22,5CCM + 8CCM	
	F931.941.100.030	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ <-- G931.941.101.010 1X комплект прокладок	1
3	F931.941.100.010	сальник	1
4	X820.240.111.030	сальник	1
5	X530.105.246.000	кольцо стопорное DIN 472-40X1,75	1
7	F117.940.010.020	звёздочка	1
8	F931.941.100.020	резин. кольцо	1
10	...		
	F716.100.490.120	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ <-- G931.941.101.010 1X комплект прокладок	1
11	F931.941.101.010	клапан огранич.	1
	F117.940.010.050	комплект прокладок	1
15	F117.940.010.060	вилка КПП	1
16	F279.940.050.050	кольцо уплотнит.	1
17	F931.941.101.020	болт цилиндр.	4
18	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	4
22	X485.013.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X35-8.8	2



036059

насос

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	G931.942.100.010	УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГ. НАСОСОМ для двухконтурной тормозной системы 22,5CCM + 16CCM гидронасос шестер.	1
2		>< 2-18 22,5CCM + 16CCM ...	
	F931.941.100.030	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ <-- G931.942.100.010 1X комплект прокладок	1
3	F931.941.100.010	сальник	1
4	X820.240.111.030	сальник	1
5	X530.105.246.000	кольцо стопорное DIN 472-40X1,75	1
7	F117.940.010.020	звёздочка	1
8	F931.941.100.020	резин. кольцо	1
10		...	
	F716.100.490.120	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ <-- G931.942.100.010 1X комплект прокладок	1
11	F931.941.101.010	клапан огранич.	1
	F117.940.010.050	комплект прокладок	1
15	F260.940.010.010	вилка КПП	1
16	F279.940.050.050	кольцо уплотнит.	1
17	F931.942.100.010	болт цилиндр.	4
18	X450.007.508.000	шайба DIN 125-10,5-ST.A3L	4
22	X485.013.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X35-8.8	2




насос

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ	
		зубчатая передача	
		8CCM	
1	G931.941.102.010	гидронасос шестер.	1
		><2-11	
		8 CCM	
	F931.941.102.010	комплект прокладок	1
2	F339.100.490.020	сальник	1
3	X530.103.646.000	кольцо стопорное	1
		DIN 472-30X1,2	
5	X455.404.119.000	тарельчатая пружина	1
		DIN 6888-3X5-ST60	
7	F117.941.010.070	кольцо пружинное	1
8	X428.803.441.000	гайка	1
		DIN 936 M12X1,5-17H A3L	
9	F931.941.100.020	резин. кольцо	1
11	F931.941.102.020	резин. кольцо	1
13		...	
		см. коробку передач	
		ПРИВОД ПЕРЕДНИХ КОЛЕС	
14	X485.013.205.000	болт цилиндр.	1
		DIN 912 M10X30-8.8	
15	X485.014.600.000	болт цилиндр.	1
		DIN 912 M10X70-10.9	

Гидравл. соединение**9500**

Подгруппа 9501	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок № 35894A
	трубоп. осн. контура	основное снабжение <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
9502	трубоп. осн. контура	основное снабжение <-- 934/4131	35894A
9505	трубоп. осн. контура	ВПЕРЕДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3516	37097A
9506	трубоп. осн. контура	ВПЕРЕДИ <-- 934/3517	37097A
9510	трубоп. осн. контура	ВПЕРЕДИ	36562
9515	трубоп. осн. контура	ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	35895A
9516	трубоп. осн. контура	ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ <-- 934/4131	35895A
9525	торм. линии. прицепа		36564
9530	клапан торм. прицепа		36245
9535	трубки гидро. подъём	для ЭЛЕКТРОГИД. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	35834A
9540	трубки гидро. подъём	для ЭЛЕКТРОГИД. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ	35905
9545	трубопровод	ОГРАНИЧЕНИЕ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	35906
9546	трубопровод	ОГРАНИЧЕНИЕ <-- 934/4131	35906A
9550	труб. масл. радиат.	ПРИ ОСНАЩ. ГИДР. ТОРМОЗОМ ПРИЦЕПА	36199
9555	труб. масл. радиат.	без гидравлической тормозной системы прицепа	36198
9560	тр. гидр. руль. управ		36145
9565	тр. гидр. руль. управ	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХУ	35910
9570	тр. гидр. руль. управ	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ ВНИЗУ	35911
9575	втулка вращающ.	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ	35912
9580	трубки электрогидравличе	AUTO GUIDE	35913
9585	трубки электрогидравличе	AUTO GUIDE	35914




трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		основное снабжение <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
1	H931.952.010.011	труба напорная	1
2	X572.899.401.000	сектор. фланца FWN65728-1-L-A3L	6
3	X548.892.900.000	резин. кольцо 32,92X3,53-NBR 90 FWN56402	3
4	X485.013.200.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8 OB1-SW	16
5	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	16
6	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
7	X459.077.200.000	хомут трубы	1
8	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	4
9	H931.952.010.140	кронштейн	1
10	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	3
11	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	11
12	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	1
13	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	1
15	H931.952.010.360	кронштейн	1
16	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
17	916.100.470.020	хомут трубы	4
18	X487.528.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	3
20	H931.952.010.040	шланг напорный	1
21	931.952.010.090	сектор. фланца	2
23	H931.952.010.111	труба обратн. слива	1
24	X592.501.600.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L28B-M-ST-A3L	4
25	931.952.010.040	фланец	1
26	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	3
27	X548.936.066.000	резин. кольцо 57X2,5-NBR 70 FWN56402	1
28	H931.952.010.070	труба обратн. слива	1
31	291.880.020.080	хомут	1
33	H931.952.010.470	кронштейн	1
	X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> <-- 934/1001 --> 934/3023 <> X487.531.341.000 1X 278.951.130.280 1X	

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
34	X592.716.600.000	тройник DIN 3908-L28-A3L M36X2	1
35	H931.952.010.190	труба обратн. слива	1
37	X592.501.401.000	штуцер резьбовой FWN65925	2
38	H931.952.010.251	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия труба обратн. слива	1
39	250.600.130.090	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия хомут	2
40	X592.616.400.000	штуцер DIN 3902-L 18-A3L	1
41	H931.952.010.021	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия труба обратн. слива	1
42	178.950.010.260	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия хомут	2
43	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
44	X487.521.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	2
45	X483.902.401.000	пробка запорн.	1
46	916.960.640.020	для подъёмное устройство двойного действия палец	2
		отсутствует при подъёмное устройство однократного действия	




035894

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		основное снабжение <-- 934/4131	
1	H931.952.010.490	труба напорная	1
2	X572.899.401.000	сектор. фланца FWN65728-1-L-A3L	6
3	X548.892.900.000	резин. кольцо 32,92X3,53-NBR 90 FWN56402	3
4	X485.013.200.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8 OB1-SW	16
5	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	16
6	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
7	X459.077.200.000	хомут трубы	1
8	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	3
9	H931.952.010.140	кронштейн	1
10	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	3
11	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	10
12	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	1
13	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	1
15	H931.952.010.360	кронштейн	1
16	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
17	916.100.470.020	хомут трубы	4
18	X487.528.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	2
20	H931.952.010.040	шланг напорный	1
21	931.952.010.090	сектор. фланца	2
23	H931.952.010.111	труба обратн. слива	1
24	X592.501.600.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L28B-M-ST-A3L	4
25	931.952.010.040	фланец	1
26	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	3
27	X548.936.066.000	резин. кольцо 57X2,5-NBR 70 FWN56402	1
28	H931.952.010.070	труба обратн. слива	1
31	291.880.020.080	хомут	1
33	H931.952.010.470	кронштейн	1
34	X592.716.600.000	тройник DIN 3908-L28-A3L M36X2	1
35	H931.952.010.190	труба обратн. слива	1

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
37	X592.501.401.000	штуцер резьбовой FWN65925	2
38	H931.952.010.480	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия труба обратн. слива	1
40	X592.616.400.000	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия штуцер DIN 3902-L 18-A3L	1
41	H931.952.010.021	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия труба обратн. слива	1
42	178.950.010.260	отсутствует при подъёмное устройство двойного действия хомут	2
43	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
44	X487.521.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	2
45	X483.902.401.000	пробка запорн.	1
46	916.960.640.020	для подъёмное устройство двойного действия палец	2
		отсутствует при подъёмное устройство однократного действия	




037097

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ВПЕРЕДИ	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3516	
1	H931.952.010.090	фланец заборный	1
2	X486.528.741.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	2
3	X523.703.900.000	кольцо пружинное FWN65237-8-A3L	4
4	X548.901.066.000	резин. кольцо 36X3-NBR 70 FWN56402	1
6	339.950.010.010	шланг заборн.	1
7	H339.950.010.160	фильтр предварит.	1
8	X458.648.000.000	хомут	2
9	H931.952.010.080	фланец заборный	1
10	X485.008.005.000	болт цилиндр. DIN 912-M8X50-8.8	2
12	X548.890.866.000	резин. кольцо 32X2,5-NBR 70 FWN56402	1
14	X593.816.300.000	штуцер соединит. W FWN65938-L15-A3L	1
15	X485.005.505.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	2
16	X523.703.000.000	кольцо пружинное FWN65237-6-A3L	4
17	X485.005.000.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X18-8.8-A3L	2
18	X548.857.366.000	резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
19	G916.951.010.031	фильтр выс. давления	1
	X		
		<> H931.952.010.500 1X X520.803.001.000 4X X487.521.341.000 4X 119.101.470.020 1X X548.857.366.000 1X	
20	H931.952.010.500	труба напорная	1
	X		
		X487.521.341.000 4X 119.101.470.020 1X X548.857.366.000 1X <> X520.803.001.000 4X	
21	H931.952.010.120	труба напорная	1
	X		
		<> H931.952.010.500 1X X520.803.001.000 4X X487.521.341.000 4X 119.101.470.020 1X X548.857.366.000 1X	
22	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	2
24	G931.952.340.140	опора	1
26	X584.318.100.000	ESTB-W штуцер FWN65843-S20-A3L	1
27	H931.952.010.150	труба напорная	1
		отсутствует при AUTO GUIDE	

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
28	X435.906.800.000	гайка DIN80705-M26X1,5-14H-A3L	1
29	H931.952.010.321	кронштейн	1
30	H931.952.010.290	труба напорная	1
31	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	2
32	H931.952.010.050	труба напорная	1
33	916.100.620.020	хомут	1
34	210.952.160.040	пластина	1
35	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	1
36	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
37	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
38	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
39	931.952.010.070	распорка	1
		отсутствует при AUTO GUIDE	
40	X487.528.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	4
41	931.952.010.060	труба	1
		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ГИДРАВЛИЧ. ТОРМОЗОМ ПРИЦЕПА	
43	G916.951.010.031	фильтр выс. давления	1




037097

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.952.010.090	ВПЕРЕДИ <-- 934/3517 фланец заборный	1
2	X486.528.741.000	винт 6ти гранный DIN 931 M8X60-8.8A3L	2
3	X523.703.900.000	кольцо пружинное FWN65237-8-A3L	4
4	X548.901.066.000	резин. кольцо 36X3-NBR 70 FWN56402	1
6	339.950.010.010	шланг заборн.	1
7	H339.950.010.160	фильтр предварит.	1
8	X458.648.000.000	хомут	2
9	H931.952.010.080	фланец заборный	1
10	X485.008.005.000	болт цилиндр. DIN 912-M8X50-8.8	2
12	X548.890.866.000	резин. кольцо 32X2,5-NBR 70 FWN56402	1
15	X487.521.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	4
16	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
17	119.101.470.020	штуцер резьбовой	1
18	X548.857.366.000	резин. кольцо 18,72X2,62-NBR 70 FWN56402	1
19	G916.951.010.031	фильтр выс. давления	1
20	H931.952.010.500	труба напорная	1
21	H931.952.010.120	труба напорная	1
22	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
24	G931.952.340.140	опора	1
26	X584.318.100.000	ESTB-W штуцер FWN65843-S20-A3L	1
27	H931.952.010.150	труба напорная	1
28	X435.906.800.000	отсутствует при AUTO GUIDE гайка DIN80705-M26X1,5-14H-A3L	1
29	H931.952.010.321	кронштейн	1
30	H931.952.010.290	труба напорная	1
31	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
32	H931.952.010.050	труба напорная	1
33	916.100.620.020	хомут	1
34	210.952.160.040	пластина	1

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
35	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	1
36	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
37	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
38	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
39	931.952.010.070	распорка	1
		отсутствует при AUTO GUIDE	
40	X487.528.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	4
41	931.952.010.060	труба	1
		ОТСУТСТВ. ПРИ ОСНАЩ. ГИДРАВЛИЧ. ТОРМОЗОМ ПРИЦЕПА	
43	G916.951.010.031	фильтр выс. давления	1




трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	412.951.010.011	ВПЕРЕДИ корпус клапана	1
2	X592.501.002.000	штуцер резьбовой	5
3	G404.950.901.100	клапан золотн. обратн.	1
4	X459.075.700.000	хомут трубы	2
5	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
6	H931.952.010.460	шланг напорный	1
7	X592.501.202.000	штуцер резьбовой FWN65925-L12-M18X1,5 OMD-A3L	2
8	H931.952.010.380	шланг заборн.	1
9	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
10	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
11	H931.952.010.100	труба напорная	1
12	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	2
13	H931.952.010.301	труба напорная	1
14	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	3
15	205.950.010.340	штуцер	2
16	F931.952.340.140	кольцо уплотн.	4
17	H931.952.010.311	труба напорная	1
18	X584.416.202.000	ESTB-L штуцер	1
19	H931.952.010.161	труба напорная	1
20	X435.903.801.000	отсутствует при AUTO GUIDE гайка DIN80705-M14X1,5-11H-A3L	1
22	H931.952.010.270	труба напорная	1
	H931.952.010.260	для клапана 2.1 с фронтальным подъёмным механизмом труба напорная	1
	H931.952.010.280	для клапана 2.2 с фронтальным подъёмным механизмом труба напорная	1
	H931.952.010.430	только для фронтального подъёмного механизма без клапанов труба напорная	1
23	...	без фронтального подъёмного механизма и клапанов	
24	X592.302.701.000	СМОТРИ ГИДР. ОСНАЩЕНИЕ - КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНОВ СРЕДН. штуцер FWN65923-S/L12 A3L	1

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
26	H931.952.010.370	шланг напорный	1
28	X584.316.000.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L8-A3L	1
29	X592.716.200.000	тройник DIN 3908-L12-A3L	1
30	H931.952.010.210	труба напорная	1

035895




трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
1	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
2	H931.952.010.230	труба напорная	1
3	931.952.010.101	кронштейн	1
4	X485.007.501.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X25-8.8 A3L	1
5	178.950.010.260	хомут	2
6	X487.521.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	1
7	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	3
8	278.951.130.280	хомут	6
9	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	6
10	916.960.640.020	палец	1
11	916.100.620.020	хомут	1
12	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	4
13	X592.616.200.000	штуцер DIN 3902-L12-A3L	1
14	H931.952.010.180	труба напорная	1
16	H931.952.010.030	труба напорная	1
17	X592.501.002.000	штуцер резьбовой	4
18	X592.616.000.000	штуцер DIN 3902-L8-A3L	4
19	H931.952.010.240	труба напорная	1
20	X487.520.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X18-8.8A3L	1
22	H931.952.010.350	труба напорная	1
		только для 1.6	
	H931.952.010.400	труба напорная	1
		только для 1.5	
	H931.952.010.420	труба напорная	1
		только для 1.4	
	H931.952.010.450	труба напорная	1
		только для 1.3	
24	H931.952.010.340	труба напорная	1
		только для 1.6	

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
24	H931.952.010.390	труба напорная	1
		только для	
		1.5	
24	H931.952.010.410	труба напорная	1
		только для	
		1.4	
24	H931.952.010.440	труба напорная	1
		только для	
		1.3	
25	H931.952.010.220	труба напорная	1
26	H931.952.010.170	труба напорная	1




035895

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ЛИНИЯ УПРАВЛЕНИЯ	
		<-- 934/4131	
2	H931.952.010.510	труба напорная	1
3	931.952.010.101	кронштейн	1
4	X485.007.501.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X25-8.8 A3L	1
5	178.950.010.260	хомут	2
6	X487.521.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	1
7	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	3
8	278.951.130.280	хомут	6
9	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	6
10	916.960.640.020	палец	1
11	916.100.620.020	хомут	1
12	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	4
13	X592.616.200.000	штуцер DIN 3902-L12-A3L	1
14	H931.952.010.180	труба напорная	1
16	H931.952.010.030	труба напорная	1
17	X592.501.002.000	штуцер резьбовой	4
18	X592.616.000.000	штуцер DIN 3902-L8-A3L	4
19	H931.952.010.240	труба напорная	1
20	X487.520.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X18-8.8A3L	1
22	H931.952.010.350	труба напорная	1
		только для 1.6	
	H931.952.010.400	труба напорная	1
		только для 1.5	
	H931.952.010.420	труба напорная	1
		только для 1.4	
	H931.952.010.450	труба напорная	1
		только для 1.3	
24	H931.952.010.340	труба напорная	1
		только для 1.6	
	H931.952.010.390	труба напорная	1
		только для 1.5	

трубоп. осн. контура

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	А М Р	Примечани	
24	H931.952.010.410	труба напорная	1
		только для	
		1.4	
24	H931.952.010.440	труба напорная	1
		только для	
		1.3	
25	H931.952.010.220	труба напорная	1
26	H931.952.010.170	труба напорная	1
27	X566.007.974.000	кольцо уплотн.	2
28	205.300.132.010	штуцер	1




036564

торм. линии. прицепа

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
1	H931.952.030.050	труба напорная	1
2	X591.900.800.000	разъём	1
3	X435.906.000.000	гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
4	...		
		СМОТРИ КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТА ВОМ	
5	X592.616.300.000	штуцер DIN 3902-L15	2
6	H931.952.030.020	труба напорная	1
7	H931.952.030.010	труба напорная	1
8	205.950.010.340	штуцер	1
9	F931.952.340.140	кольцо уплотн.	2
11	X592.501.002.000	штуцер резьбовой	2
12	X584.316.000.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L8-A3L	2
13	H931.952.030.030	труба напорная	1
14	278.951.130.280	хомут	6
15	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	5
16	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	4
17	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	5
18	931.952.030.080	кронштейн	1
		отсутствует при AUTO GUIDE	
19	H931.952.030.040	труба обратн. слива	1
20	...		
		см. гидравл. оборудование БЛОК КЛАПАНОВ	
21	931.952.030.011	кронштейн	1
22	916.960.640.010	палец	1
23	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
24	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
25	X596.323.200.000	соединитель SHO SVGE8-8L	2
26	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1 X 400MM	1
27	X334.020.000.940	составить с учётом длины труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1 X 460MM	1
28	G931.150.071.130	составить с учётом длины клапан перекидн.	1

торм. линии. прицепа


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
29		...	
30	X585.658.600.000	КОМПРЕССОР-ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОЗДУХА соединитель STEVBD	3
31	X596.315.200.000	T-E штуцер TEV8-M16X1,5	1
32	X334.020.000.940	труба FIXL.1000 DIN74324-8X1	1
33	X487.528.241.000	составить с учётом длины винт 6ти гранный DIN 933 M8X35-8.8A3L	1
34	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	3
35	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
36	X585.658.200.000	соединитель DOPPELSTECKVBD	1
38	X596.317.800.000	L-E-соединение LEV8-M16X1,5	1
39	X334.055.000.940	ENTFAELLT BEI RUEFA труба FIXL.1000 DIN74324-12X1,5 1 X 500MM	1
40		составить с учётом длины ...	
41	X334.020.000.940	СМОТРИ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА ARMACAE0 DO TRAVAE0 труба FIXL.1000 DIN74324-8X1 1 X 180MM	1
42	X585.659.000.000	составить с учётом длины соединитель STEVBD	1
43	X487.529.505.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. УСТРОЙСТ. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ винт 6ти гранный DIN 933 M8X100-8.8A3L	2
44	G931.150.071.120	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. УСТРОЙСТ. ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ клапан магнитный	1
46	117.950.030.050	шильд	1



036245

клапан торм. прицепа


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	G931.952.030.011	клапан торм. прицепа	1
		><2-6	
2	F931.952.030.010	комплект прокладок	1
4	F931.952.030.020	глушитель	1
6	X485.004.700.000	болт цилиндр. DIN 912-M6X10-8.8-A3L	1
8	X487.529.041.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X70-8.8A3L	2
9	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
10	X487.528.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X30-8.8A3L	1



035834

трубки гидро. подъём

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.952.160.060	для ЭЛЕКТРОГИД. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ труба напорная	1
2	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	4
3	H931.952.160.070	труба напорная	1
4	H931.952.160.090	шланг напорный	1
5	178.950.010.230	хомут	6
6	X487.521.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	2
7	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	10
8	X487.521.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
9	H931.952.160.080	шланг напорный	1
10	H931.952.160.100	шланг напорный	1
12	H931.952.160.110	шланг напорный	1
14	X592.716.300.000	тройник DIN 3908-L15-A3L	2
15	H931.952.160.040	труба напорная	1
17	H931.952.160.031	труба напорная	1
18	178.950.010.260	хомут	4
19	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
21	931.952.160.020	кронштейн	2
22	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	4
25	H931.952.160.021	труба напорная	1
	H931.952.160.140	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130 труба напорная	1
26	X592.502.201.000	<-- 934/4131 <-- 934/4131 штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	2
28	H931.952.160.130	труба напорная	1
	H931.952.160.150	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130 труба напорная	1
		<-- 934/4131 <-- 934/4131	




035905

трубки гидро. подъём


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

		для ЭЛЕКТРОГИД. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЕ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ	
1	H931.952.160.060	труба напорная	1
2	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	5
3	H931.952.160.070	труба напорная	1
4	H931.952.160.090	шланг напорный	1
5	178.950.010.230	хомут	6
6	X487.521.341.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X40-8.8A3L	2
7	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	10
8	X487.521.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L	2
9	H931.952.160.080	шланг напорный	1
10	H931.952.160.100	шланг напорный	1
12	H931.952.160.110	шланг напорный	1
14	X592.716.300.000	тройник DIN 3908-L15-A3L	2
15	H931.952.160.040	труба напорная	1
17	H931.952.160.030	труба напорная	1
18	178.950.010.260	хомут	4
19	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
21	931.952.160.020	кронштейн	2
22	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	4
25	H931.952.160.021	труба напорная	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
	H931.952.160.140	труба напорная	1
		<-- 934/4131 <-- 934/4131	
26	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
28	H931.952.160.050	труба обратн. слива	1




трубопровод

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ОГРАНИЧЕНИЕ	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/4130	
1	X592.501.203.000	штуцер резьбовой GE12-LM14X1,5-ED/OMD	1
2	H931.952.170.010	труба напорная	1
3	X592.716.200.000	тройник DIN 3908-L12-A3L	1
6	H931.952.170.120	труба напорная	1
7	H931.952.170.140	труба напорная	1
8	178.950.010.260	хомут	2
9	210.952.160.040	пластина	2
10	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	2
11	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
12	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
13	H931.952.170.131	труба напорная	1
15	X592.616.200.000	штуцер DIN 3902-L12-A3L	2
16	H931.952.170.150	труба напорная	1
17	135.954.010.070	хомут	4
18	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
19	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	8
21	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
22	H931.952.170.070	кронштейн	1
23	H931.952.170.080	СПРАВА кронштейн	1
25	H931.952.170.040	СЛЕВА шланг напорный	2
26	X584.101.200.000	штуцер SHWK FWN65841-L12M-A3L	2
28	H931.952.170.060	кронштейн	1
29	H931.952.170.050	СПРАВА кронштейн	1
30	X487.531.541.000	СЛЕВА винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	4
31	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4




трубопровод

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		ОГРАНИЧЕНИЕ	
1	X592.501.203.000	<-- 934/4131 штуцер резьбовой GE12-LM14X1,5-ED/OMD	1
2	H931.952.170.090	труба напорная	1
3	X592.716.200.000	тройник DIN 3908-L12-A3L	1
6	H931.952.170.100	труба напорная	1
7	H931.952.170.110	труба напорная	1
8	178.950.010.260	хомут	4
9	X487.521.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	1
10	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
11	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	2
12	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
13	H931.952.170.131	труба напорная	1
15	X592.616.200.000	штуцер DIN 3902-L12-A3L	2
16	H931.952.170.150	труба напорная	1
17	135.954.010.070	хомут	4
18	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
19	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	8
21	X487.527.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X25-8.8A3L	4
22	H931.952.170.070	кронштейн	1
23	H931.952.170.080	СПРАВА кронштейн	1
25	H931.952.170.040	СЛЕВА шланг напорный	2
26	X584.101.200.000	штуцер SHWK FWN65841-L12M-A3L	2
28	H931.952.170.060	кронштейн	1
29	H931.952.170.050	СПРАВА кронштейн	1
30	X487.531.541.000	СЛЕВА винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	4
31	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4




труб. масл. радиат.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X592.501.500.000	ПРИ ОСНАЩ. ГИДР. ТОРМОЗОМ ПРИЦЕПА штуцер резьбовой DIN 3901-L22B-M-ST-A3L	2
2	X584.316.500.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L22-A3L	1
3	X592.301.500.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР.СИЛ.ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ штуцер FWN65923-L22M-A3L	1
4	G931.952.250.010	датчик темп.масла	1
7	H931.952.250.040	труба напорная	1
8	230.861.020.030	хомут	1
9	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
10	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
11	G931.952.250.020	штуцер резьбовой	1
12	X592.502.300.000	штуцер резьбовой FWN65925 L18M26X1,5A3L	1
13	X540.008.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
15	H931.952.250.030	труба напорная	1
16	X494.515.800.000	винт DIN 7643 LL18	1
17	X566.012.500.000	кольцо уплотн. 72NBR99041	2
19	X592.501.600.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L28B-M-ST-A3L	1
20	H931.952.250.010	труба обратн. слива	1
21		...	
22	291.880.020.080	СМОТРИ ЖИДКОСТНЫЙ РАДИАТОР ДВИГАТЕЛЯ хомут	1
23	G931.100.512.010	штуцер резьбовой	1



труб. масл. радиат.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X592.501.500.000	без гидравлической тормозной системы прицепа штуцер резьбовой DIN 3901-L22B-M-ST-A3L	2
2	X584.316.500.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L22-A3L	1
3	X592.301.500.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР.СИЛ.ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ штуцер FWN65923-L22M-A3L	1
4	G931.952.250.010	датчик темп.масла	1
7	H931.952.250.040	труба напорная	1
8	230.861.020.030	хомут	1
9	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
10	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
11	G931.952.250.020	штуцер резьбовой	1
12	X592.502.300.000	штуцер резьбовой FWN65925 L18M26X1,5A3L	1
13	X540.008.278.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A26X31-CU	1
15	H931.952.250.050	труба напорная	1
16	X592.501.401.000	штуцер резьбовой FWN65925	1
19	X592.501.600.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L28B-M-ST-A3L	1
20	H931.952.250.010	труба обратн. слива	1
21	...		
22	291.880.020.080	СМОТРИ ЖИДКОСТНЫЙ РАДИАТОР ДВИГАТЕЛЯ хомут	1
23	G931.100.512.010	штуцер резьбовой	1




тр. гидр. руль.управ

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
1	X592.501.401.000	штучер резьбовой FWN65925	2
2	H931.952.310.030	линия напорная	1
3	...	L	
4	916.100.470.020	СМОТРИ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА - ТРУБОПРОВОДЫ ЦИЛИНДР. РУЛЕВОГО УПРАВЛ. хомут трубы	2
5	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	5
6	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	5
7	H931.952.340.150	кронштейн	1
8	G716.501.021.090	подшипник	3
9	278.860.060.040	шайба	3
10	X487.528.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X45-8.8A3L	1
11	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
13	H931.952.310.040	линия напорная	1
15	H931.952.310.020	R линия напорная	1
16	G931.952.340.140	P опора	1
17	H931.952.340.130	кронштейн	1
18	931.952.340.080	распорка	2
19	X485.005.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8	2
20	X485.005.705.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X45-8.8	2
21	X668.468.201.000	хомут кабеля	1
22	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
23	H931.952.310.010	линия обратн. слива	1
24	X592.502.201.000	T штучер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	2
25	X435.906.000.000	гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
26	H931.952.340.121	труба обратн. слива	1
28	H931.952.310.050	T линия напорная	1
29	X592.501.002.000	штучер резьбовой	1
30	...	СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА	


тр. гидр. руль.управ

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
31	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
32	X459.075.600.000	хомут трубы	1
34	931.952.340.071	облицовка балки	1
36	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2



тр. гидр. руль.управ

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХУ	
1	G931.952.340.110	опора	4
2	H931.952.340.070	шланг	1
3	205.950.010.340	штуцер	3
4	F931.952.340.140	кольцо уплотн.	6
7	H931.952.340.060	P шланг	1
8	H931.952.340.090	шланг	1
9	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
10	H931.952.340.080	T шланг	1
11	X483.800.800.000	пробка запорн. DIN 908 M14X1,5-ST	1
12	X540.004.278.000	T кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X20-CU	1
13	G931.952.340.130	опора	1
14	H931.952.340.101	шланг	1
15	X494.515.300.000	штуцер DIN 7643-8-3-A3L	1
16	X566.005.600.000	кольцо уплотн.	2




035911

тр. гидр. руль.управ

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани Примечани	Количество
	A M P	---	
		УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ ВНИЗУ	
1	G931.952.340.120	опора	2
2	H931.952.340.040	линия напорная	1
		СПРАВА вращающееся соединение NR. 12	
3		...	
		СМОТРИ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА - ТРУБОПРОВОДЫ ЦИЛИНДР. РУЛЕВОГО УПРАВЛ.	
4	G931.952.340.150	опора	1
5	H931.952.340.020	линия напорная	1
		P вращающееся соединение NR. 11	
6	H931.952.340.030	линия напорная	1
		СЛЕВА вращающееся соединение NR. 13	
8	X592.501.300.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L15B-M-ST-A3L	1
9	H931.952.340.010	линия обратн. слива	1
		T вращающееся соединение NR. 14	
10	X435.906.000.000	гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	1
11	H931.952.340.121	труба обратн. слива	1
12	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
14	931.952.340.071	облицовка балки	1
15	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
16	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	5
18	X592.501.000.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
19	H931.952.340.050	линия напорная	1
		LS вращающееся соединение NR. 9	
20		...	
		СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА	
21	931.952.340.030	распорка	1
23	H931.952.340.130	кронштейн	1
24	278.860.060.040	шайба	3
25	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	5

тр. гидр. руль.управ


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
26	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
27	931.952.340.080	распорка	2
28	X668.468.201.000	хомут кабеля	1
29	X485.005.705.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X45-8.8	2
30	X485.005.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8	2
32	H931.952.340.150	кронштейн	1
33	G716.501.021.090	подшипник	3
34	X487.528.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X45-8.8A3L	1
36	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	2
37	X459.075.600.000	хомут трубы	1
38	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
40	916.100.470.020	хомут трубы	2



035912


втулка вращающ.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	278.860.060.040	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ДВИЖЕНИЯ шайба	3
2	G716.501.021.090	подшипник	3
3	X487.528.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X45-8.8A3L	4
4	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
6	931.952.340.050	вилка КПП	2
7	X604.178.000.065	шланг напорный FIXL.65 FWN66041-2TE 12 2X 20MM	1
10	G931.952.340.102	составить с учётом длины втулка вращающ.	1
11	...	>< 11-25	
12	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
13	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
15	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
16	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
18	F931.952.340.150	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ комплект прокладок	1
21	...		
22	X485.005.105.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ болт цилиндр. DIN 912 M6X20-8.8	3
23	X540.001.078.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A6X10-CU	3
24	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	6
25	X523.703.900.000	кольцо пружинное FWN65237-8-A3L	6



трубки электрогидравлике

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.952.400.090	AUTO GUIDE труба напорная	1
2	X435.906.800.000	гайка DIN80705-M26X1,5-14H-A3L	3
3	X592.501.401.000	штуцер резьбовой FWN65925	4
4	...		
5	H931.952.400.100	См. рулевой механизм БЛОК КЛАПАНОВ труба напорная	1
6	H931.952.400.150	труба напорная	1
7	X584.318.100.000	ESTB-W штуцер FWN65843-S20-A3L	1
8	G931.952.340.140	опора	1
9	...		
10	H931.952.400.060	см. гидравл. оборудование БЛОК КЛАПАНОВ труба напорная	1
11	X435.903.801.000	гайка DIN80705-M14X1,5-11H-A3L	1
12	X592.501.000.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	1
14	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
15	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
16	X459.076.400.000	хомут трубы	1
18	H931.952.400.080	труба напорная	1
19	...		
20	H931.952.400.070	СМОТРИ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА - ТРУБОПРОВОДЫ ЦИЛИНДР. РУЛЕВОГО УПРАВЛ. труба напорная	1
21	X592.616.400.000	штуцер DIN 3902-L18-A3L	1
24	H931.952.400.041	труба напорная	1
25	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	1
26	...		
27	210.952.160.040	См. рулевой механизм БЛОК КЛАПАНОВ ходовой клапан пластина	1
28	916.100.620.020	хомут	1
29	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
30	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	4



035914

трубки электрогидравлике

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.952.400.020	AUTO GUIDE труба напорная	1
2	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	2
3	205.950.010.340	штуцер	2
4		...	
5	F931.952.340.140	См. рулевой механизм БЛОК КЛАПАНОВ кольцо уплотн.	4
6	H931.952.400.010	труба напорная	1
7	X584.316.300.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L	1
9		...	
10	178.950.010.260	см. гидравл. оборудование БЛОК КЛАПАНОВ хомут	2
11	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L	1
12	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	3
13	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	1
15	H931.952.400.030	труба обратн. слива	1
16	X592.501.202.000	штуцер резьбовой FWN65925-L12-M18X1,5 OMD-A3L	1
17	X584.416.200.000	ESTB-L штуцер FWN65844-L12-A3L	1
18		...	
20	H931.952.400.190 X	СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА труба напорная	1
21	X592.501.000.000	<-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.952.400.180 1X штуцер резьбовой DIN 3901-L8B-M-ST-A3L	3
22	931.952.030.080	кронштейн	1
23	268.600.130.110	хомут	1
24	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	1
25	X428.202.439.000	гайка DIN 934 M8-8A3L	1
26		...	
27	X592.616.000.000	См. рулевой механизм БЛОК КЛАПАНОВ штуцер DIN 3902-L8-A3L	1
28	H931.952.400.170	труба напорная	1

трубки электрогидравлике


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
29	X494.515.300.000	штуцер DIN 7643-8-3-A3L	3
30	X566.005.600.000	кольцо уплотн.	6
31	X487.530.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X16-8.8A3L	1
32	H931.952.400.180 X	труба напорная	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <> H931.952.400.190 1X	
33	278.951.130.280	хомут	4
34	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
35	X584.316.000.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L8-A3L	1
37	H931.952.400.120	труба напорная	1

Гидравл. оснащение**9600**

Подгруппа 9601	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок № 36015
	часть промеж.	для подъёмное устройство двойного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
9602	часть промеж.	для подъёмное устройство двойного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	30000
9603	часть промеж.	для подъёмное устройство двойного действия гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	36016
9604	часть промеж.	без для подъёмное устройство двойного действия без гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	30000
9605	часть промеж.	для подъёмное устройство однократного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	36017
9606	часть промеж.	подъёмное устройство однократного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	30000
9607	часть промеж.	для для подъёмное устройство однократного действия без гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	36018
9608	часть промеж.	для подъёмное устройство однократного действия без гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	30000
9610	распределитель	СЗАДИ <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	36014
9611	распределитель	СЗАДИ <-- 934/4131	36014A
9615	клапан	СЗАДИ 1.1 - 1.6	36205
9618	клапан	СЗАДИ 140L/MIN , 1.4	36205
9620	штулка муфты соедин.	1.1 , 1.4	37042
9622	штулка муфты соедин.	1.2 , 1.5	37043
9624	штулка муфты соедин.	1.3 , 1.6	37044
9627	трубка обр. слива	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ	36568
9630	трубка обр. слива	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ	36569
9635	плита конечная	СЗАДИ СЛЕВА ПРИ ВНЕШНЕМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДАВЛЕНИЕМ	37288

Гидравл. оснащение**9600**

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9637	плита конечная	СЗАДИ СПРАВА	36729
9640	клапан регулятора	подъемное устройство двойного действия	36208
9643	блок клапанов	подъемное устройство двойного действия <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	36246
9644	блок клапанов	подъемное устройство двойного действия <-- 934/4131	36246A
9645	клапан регулятора	подъемное устройство однократного действия	36209
9650	распределитель	СРЕДН.	36022
9653	блок клапанов	СРЕДН.	36970A
9657	плита конечная	СРЕДН. ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ для монтажа 1 клапана для монтажа 2 клапанов СРЕДН.	36079
9660	клапан	2.1/2.2	36207
9665	обратный слив сзади	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1024	36027
9666	обратный слив сзади	<-- 934/1025	36247
9670	подключ.гидр.	обратный ход двигателя <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1319	36028
9671	подключ.гидр.	обратный ход двигателя <-- 934/1320	36571
9675	внешн. обесп. давлен	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1024	36030
9676	внешн. обесп. давлен	<-- 934/1025 --> 934/4130	36248
9677	внешн. обесп. давлен	<-- 934/4131	36248A
9680	соед.DW переднее	2.1	36024
9685	соед.DW переднее	2.2	36026
9690	резервуар для сливного м	ВПЕРЕДИ	36025
9695	передняя обратка		36029



036015

часть промеж.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		для подъёмное устройство двойного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
1	G931.962.020.180	часть промеж.	1
2	F931.962.020.100	><2-14 заглушка	1
3	F931.962.020.110	гайка	1
4	F931.962.020.120	клапан обратный	1
	F931.962.020.130	комплект прокладок	1
6	F931.962.020.140	кольцо	1
8	F931.962.020.030	клапан	1
	F931.962.020.040	комплект прокладок	1
9	F931.962.020.050	магнит	2
10	F931.962.020.010	клапан	1
	F931.962.020.020	комплект прокладок	1
12	F931.962.020.060	клапан перекидн.	1
	F931.962.020.150	комплект прокладок	1
14	F931.962.020.070	комплект прокладок	1

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible


Geen Tekening beschikbaar

No existe dibujo

Sensa disegno

часть промеж.
9602

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		для подъёмное устройство двойного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	
1	G931.962.020.251	часть промеж.	1
4	F931.962.020.470	><4-12 клапан обратный	1
	F931.962.020.480	комплект прокладок	1
8	F339.302.150.030	клапан	1
	F339.302.150.140	комплект прокладок	1
9	F835.960.025.030	катушка магнитная	2
10	F931.962.020.460	клапан	1
	F339.302.150.150	комплект прокладок	1
12	F716.961.020.240	клапан перекидн.	1
14	G001.990.011.520	комплект прокладок	1
15	931.962.020.110	корпус клапан.	1
17	X485.018.900.000	болт цилиндр. DIN 912 M12X35-8.8 A3L	4



036016

часть промеж.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		для подъёмное устройство двойного действия гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130 без	
1	G931.962.020.170	часть промеж.	1
2	F931.962.020.100	><2-8 заглушка	1
3	F931.962.020.110	гайка	1
4	F931.962.020.120	клапан обратный	1
	F931.962.020.130	комплект прокладок	1
6	F931.962.020.140	кольцо	1
8	F931.962.020.070	комплект прокладок	1

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible


Geen Tekening beschikbaar

No existe dibujo

Sensa disegno

часть промеж.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		для подъёмное устройство двойного действия без гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	
1	G931.962.020.241	часть промеж.	1
4	F931.962.020.470	><4 клапан обратный	1
	F931.962.020.480	комплект прокладок	1
8	G001.990.011.520	комплект прокладок	1
15	931.962.020.110	корпус клапан.	1
17	X485.018.900.000	болт цилиндр. DIN 912 M12X35-8.8 A3L	4



036017

часть промеж.

9605

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		для подъёмное устройство однократного действия для гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
1	G931.962.020.160	часть промеж.	1
2	F931.962.020.010	><2-9 клапан	1
	F931.962.020.020	комплект прокладок	1
4	F931.962.020.030	клапан	1
	F931.962.020.040	комплект прокладок	1
6	F931.962.020.050	магнит	2
7	F931.962.020.060	клапан перекидн.	1
	F931.962.020.150	комплект прокладок	1
9	F931.962.020.070	комплект прокладок	1

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible

Geen Tekening beschikbaar


No existe dibujo

Sensa disegno

часть промеж.

9606

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
		подъёмное устройство однократного действия	
		для	
		гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса	
		<-- 934/4131	
1	G931.962.020.231	для	1
		часть промеж.	
2	F931.962.020.460	><2-7	1
		клапан	
	F339.302.150.150	комплект прокладок	1
4	F339.302.150.030	клапан	1
	F339.302.150.140	комплект прокладок	1
6	F835.960.025.030	катушка магнитная	2
7	F716.961.020.240	клапан перекидн.	1
9	G001.990.011.520	комплект прокладок	1
15	931.962.020.110	корпус клапан.	1
17	X485.018.900.000	болт цилиндр.	4
		DIN 912 M12X35-8.8 A3L	



036018

часть промеж.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
	---	---	
		для подъёмное устройство однократного действия без гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
1	G931.962.020.151	часть промеж.	1
2	F931.962.020.070	><2 комплект прокладок	1

Keine Zeichnung verfügbar

No drawing available

No pas souscription disponible


Geen Tekening beschikbaar

No existe dibujo

Sensa disegno

часть промеж.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		для подъёмное устройство однократного действия без гидравлическая регулировка нижнего рычага независимой подвески колеса <-- 934/4131	
1	G931.962.020.221	часть промеж.	1
2	G001.990.011.520	комплект прокладок	1
15	931.962.020.110	корпус клапан.	1
17	X485.018.900.000	болт цилиндр. DIN 912 M12X35-8.8 A3L	4



распределитель


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
		СЗАДИ	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/4130	
1	X487.545.601.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60-8.8A3L	2
2	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	2
3	X487.536.041.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X50-8.8A3L	1
4	X520.805.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-12-A3L	1
5	H931.962.020.061	кронштейн	1
6	X487.531.541.000	винт 6ти гранный DIN 933 M10X25-8.8A3L	2
7	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	2
8	X485.013.205.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	4
9	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
10	931.962.020.100	замок	1
		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ВНЕШНИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДАВЛЕНИЕМ	
11	X540.710.400.000	кольцо уплотнит. 32,3X2,8/3,4	1
		ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ВНЕШНИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДАВЛЕНИЕМ	
12	931.962.020.041	устройство. экран.	1
13	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
14	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
15	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
17	199.961.900.010	зажим пруж.	1
		+ 1.1 ЖЕЛТЫЙ	
18	199.961.900.050	зажим пруж.	1
		- 1.1 ЖЕЛТЫЙ	
19	199.961.900.020	зажим пруж.	1
		+ 1.2 СИНИЙ	
20	199.961.900.060	зажим пруж.	1
		- 1.2 СИНИЙ	
21	199.961.900.030	зажим пруж.	1
		+ 1.3 КРАСНЫЙ	
22	199.961.900.070	зажим пруж.	1
		- 1.3 КРАСНЫЙ	

распределитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
23	199.961.900.040	зажим пруж.	1
24	199.961.900.080	+ 1.4 ЗЕЛЕНый зажим пруж.	1
25	210.962.180.010	- 1.4 ЗЕЛЕНый зажим пруж.	1
26	210.962.180.020	+ 1.5 КОРИЧНЕВый зажим пруж.	1
27	931.962.023.010	- 1.5 КОРИЧНЕВый зажим пруж.	1
28	931.962.023.020	+ 1.6 лиловый зажим пруж.	1
30	...	- 1.6 лиловый	
31	...	смотри PESA INTERMEDIA	
32	...	СМОТРИ ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН	
33	H931.962.020.100	СМЕТРИ РЕГУЛИР. КЛАПАН плита конечная	1
34	X489.126.206.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ВНЕШНИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДАВЛЕНИЕМ шпилька DIN 939-M8X190-GWA-10.9	2
35	X489.130.306.000	M8X190 шпилька DIN 939-M8X235-10.9 GWA	3
36	X428.202.405.000	M8X235 гайка DIN 934 M8-10	10
37	...		
38	X489.126.206.000	СМОТРИ КОНЕЧНАЯ ПЛАТА СПРАВА шпилька DIN 939-M8X190-GWA-10.9	3
38	X489.126.100.000	M8X190 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X145-10.9 GWA	3
38	X489.129.500.000	M8X145 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X100-10.9 GWA	3
38	X489.128.600.000	M8X100 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X55-10.9 GWA	3
		M8X55 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 3 КЛАПАНОВ	

распределитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
		А М Р Примечани	
40	X489.126.100.000	шпилька DIN 939-M8X145-10.9 GWA M8X145 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ	2
40	X489.129.500.000	шпилька DIN 939-M8X100-10.9 GWA M8X100 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ	2
40	X489.128.600.000	шпилька DIN 939-M8X55-10.9 GWA M8X55 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ	2
41	H931.901.042.310	кабель	5
42	H931.901.042.320	140MM кабель	1
43	816.900.044.030	350MM трубка гофриров.	1
44	H931.901.042.330	КРОНШТЕЙН штекер	1
45	X483.801.600.000	пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST отсутствует при	1
46	F931.952.340.140	подъёмное устройство однократного действия кольцо уплотн.	1



распределитель


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	X487.545.441.000	СЗАДИ <-- 934/4131 винт 6ти гранный DIN 933 M16X50-8.8A3L	2
3	X487.535.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M12X40-8.8A3L	1
8	X485.013.205.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	4
10	931.962.020.100	замок	1
11	X540.710.400.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ВНЕШНИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДАВЛЕНИЕМ кольцо уплотнит. 32,3X2,8/3,4	1
12	931.962.020.120	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ВНЕШНИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДАВЛЕНИЕМ устройство. экран.	1
13	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	4
14	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	4
15	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
17	199.961.900.010	зажим пруж.	1
18	199.961.900.050	+ 1.1 ЖЕЛТЫЙ зажим пруж.	1
19	199.961.900.020	- 1.1 ЖЕЛТЫЙ зажим пруж.	1
20	199.961.900.060	+ 1.2 СИНИЙ зажим пруж.	1
21	199.961.900.030	- 1.2 СИНИЙ зажим пруж.	1
22	199.961.900.070	+ 1.3 КРАСНЫЙ зажим пруж.	1
23	199.961.900.040	- 1.3 КРАСНЫЙ зажим пруж.	1
24	199.961.900.080	+ 1.4 ЗЕЛЕНЫЙ зажим пруж.	1
25	210.962.180.010	- 1.4 ЗЕЛЕНЫЙ зажим пруж.	1
		+ 1.5 КОРИЧНЕВЫЙ	

распределитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	А М Р	Примечани	
26	210.962.180.020	зажим пруж.	1
27	931.962.023.010	- 1.5 КОРИЧНЕВЫЙ зажим пруж.	1
28	931.962.023.020	+ 1.6 лиловый зажим пруж.	1
30	...	- 1.6 лиловый	
31	...	смотри РЕСА INTERMEDIA	
32	...	СМОТРИ ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН	
33	H931.962.020.100	СМЕТРИ РЕГУЛИР. КЛАПАН плита конечная	1
34	X489.126.206.000	ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ВНЕШНИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДАВЛЕНИЕМ шпилька DIN 939-M8X190-GWA-10.9 M8X190	2
35	X489.130.306.000	шпилька DIN 939-M8X235-10.9 GWA M8X235	3
36	X428.202.405.000	гайка DIN 934 M8-10	10
37	...		
38	X489.126.206.000	СМОТРИ КОНЕЧНАЯ ПЛАТА СПРАВА шпилька DIN 939-M8X190-GWA-10.9 M8X190	3
38	X489.126.100.000	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X145-10.9 GWA M8X145	3
38	X489.129.500.000	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X100-10.9 GWA M8X100	3
38	X489.128.600.000	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X55-10.9 GWA M8X55	3
40	X489.126.100.000	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 3 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X145-10.9 GWA M8X145	2
40	X489.129.500.000	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X100-10.9 GWA M8X100	2
40	X489.128.600.000	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ шпилька DIN 939-M8X55-10.9 GWA M8X55 ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ	2


распределитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	А М Р	Примечани	
41	H931.901.042.310	кабель	5
42	H931.901.042.320	140MM кабель	1
43	816.900.044.030	350MM трубка гофриров.	1
44	H931.901.042.330	КРОНШТЕЙН штекер	1
45	X483.801.600.000	пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	1
46	F931.952.340.140	отсутствует при подъёмное устройство однократного действия кольцо уплотн.	1




клапан

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.020.305	СЗАДИ 1.1 - 1.6 клапан	1
	F931.962.030.110	><2-39 комплект прокладок	1
2	F931.962.020.080	><2,3,10,15,22 комплект прокладок	1
3	G001.990.011.520	комплект прокладок	1
4	F931.962.030.010	><2 клапан перекидн.	1
5	F931.962.030.020	клапан магнитный	1
7	F931.962.030.030	деталей комплект	1
8	F931.962.031.040	деталей комплект	1
9	F931.962.031.020	деталей комплект	1
10	...	><10	
11	F931.962.031.030	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
14	F931.962.030.080	клапан перекидн.	1
15	...	><15	
16	F931.962.030.090	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
18	...		
19	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	F931.962.030.100	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
22	...	><22	
39	X499.719.300.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ колпак защитный SW	N.B.



клапан

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.020.135	СЗАДИ 140L/MIN , 1.4 клапан	1
	F931.962.030.110	><2-39 140L/MIN комплект прокладок	1
2	F931.962.020.080	><2,3,10,15,22 комплект прокладок	1
3	G001.990.011.520	комплект прокладок	1
4	F931.962.030.010	><2 клапан перекидн.	1
5	F931.962.030.020	клапан магнитный	1
7	F931.962.030.030	деталей комплект	1
8	F931.962.031.040	деталей комплект	1
9	F931.962.031.020	деталей комплект	1
10	...	><10	
11	F931.962.020.330	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
14	F931.962.030.080	клапан перекидн.	1
15	...	><15	
16	F931.962.030.090	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
18	...		
19	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	F931.962.030.100	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
22	...	><22	
39	X499.719.300.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ колпак защитный SW	N.B.



037042


штулка муфты соедин.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.020.102	1.1 , 1.4 штулка муфты соедин.	1
		>< 2-22 1.1 + 1.4	
	F931.962.020.420	комплект прокладок	2
2		>< 3,6,7,12 ...	
3	F931.962.020.290	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ комплект прокладок	2
4	F931.962.020.440		2
5	F931.962.020.160	>< 2-7 кольцо стопорное	2
6		D=39MM ...	
7		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ...	
8		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ...	
9	F931.962.020.430	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
10		>< 8 ...	
11	F931.962.020.170	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	1
12	F931.962.020.380	кольцо уплотнит.	1
13	F931.962.020.410	разблокировка	1
14	718.960.100.251	>< 10-12 уплотнение	2
15		...	
16		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ...	
17	718.960.100.271	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ пружина	2
18	718.960.100.400	заслонка	2
19	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L D=6	2
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	
	X454.303.908.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L D=5	2
		<-- 934/1557	

штулка муфты соедин.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
		Примечани	
20	X485.005.505.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L M6X35 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
20	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ M5X35 <-- 934/1557	
21	F931.962.020.240	уплотнение	1
22	F931.962.020.400	детали облицов.	2
24	X485.005.305.000	>< 14-20 болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
24	X485.005.101.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X20-10.9 GEO321B <-- 934/1557	2
25	X485.005.605.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X40-8.8 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
25	X485.005.500.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-10.9 GEO321B <-- 934/1557	2
26	931.962.020.020	замок	2
27	...	отсутствует при 1.5, 1.6	
29	199.961.900.010	СМОТРИ ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН зажим пруж.	1
29	199.961.900.040	+ 1.1 ЖЕЛТЫЙ зажим пруж.	1
30	199.961.900.050	+ 1.4 ЗЕЛЕНЫЙ зажим пруж.	1
30	199.961.900.080	- 1.1 ЖЕЛТЫЙ зажим пруж.	1
		- 1.4 ЗЕЛЕНЫЙ	

037043




штулка муфты соедин.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.020.112	1.2 , 1.5 штулка муфты соедин.	1
	F931.962.020.420	>< 2-22 1.2 + 1.5 комплект прокладок	2
2	...	>< 3,6,7,12	
3	F931.962.020.290	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ комплект прокладок	2
4	F931.962.020.440		2
5	F931.962.020.160	>< 2-7 кольцо стопорное	2
6	...	D=39MM	
7	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
8	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
9	F931.962.020.430	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
10	...	>< 8	
11	F931.962.020.170	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	1
12	F931.962.020.380	кольцо уплотнит.	1
13	F931.962.020.410	разблокировка	1
14	718.960.100.251	>< 10-12 уплотнение	2
15	...		
16	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
17	718.960.100.271	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ пружина	2
18	718.960.100.400	заслонка	2
19	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L D=6 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
	X454.303.908.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L D=5 <-- 934/1557	2

штулка муфты соедин.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
20	X485.005.505.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L M6X35 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
20	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ M5X35 <-- 934/1557	
21	F931.962.020.240	уплотнение	1
22	F931.962.020.400	детали облицов.	2
		>< 14-20	
24	X485.005.305.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
24	X485.005.101.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X20-10.9 GEO321B <-- 934/1557	2
25	X485.005.605.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X40-8.8 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
25	X485.005.500.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-10.9 GEO321B <-- 934/1557	2
27	...		
29	199.961.900.020	СМОТРИ ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН зажим пруж.	1
		+ 1.2 СИНИЙ	
29	210.962.180.010	зажим пруж.	1
		+ 1.5 КОРИЧНЕВЫЙ	
30	199.961.900.060	зажим пруж.	1
		- 1.2 СИНИЙ	
30	210.962.180.020	зажим пруж.	1
		- 1.5 КОРИЧНЕВЫЙ	

037044




штулка муфты соедин.

Позиции	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.020.122	1.3 , 1.6 штулка муфты соедин.	1
		>< 2-22 1.3 + 1.6	
	F931.962.020.420	комплект прокладок	2
2		>< 3,6,7,12 ...	
3	F931.962.020.290	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ комплект прокладок	2
4	F931.962.020.440		2
5	F931.962.020.160	>< 2-7 кольцо стопорное	2
6		D=39MM ...	
7		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ...	
8		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ...	
9	F931.962.020.430	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
10		>< 8 ...	
11	F931.962.020.170	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ кольцо стопорное	1
12	F931.962.020.380	кольцо уплотнит.	1
13	F931.962.020.410	разблокировка	1
14	718.960.100.251	>< 10-12 уплотнение	2
15		...	
16		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ ...	
17	718.960.100.271	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ пружина	2
18	718.960.100.400	заслонка	2
19	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L D=6	2
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1551	
	X454.303.908.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L D=5	2
		<-- 934/1552	

штулка муфты соедин.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
20	X485.005.505.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L M6X35 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1551	2
20	...		
		ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ M5X35 <-- 934/1557	
21	F931.962.020.240	уплотнение	1
22	F931.962.020.400	детали облицов.	2
24	X485.005.305.000	>< 14-20 болт цилиндр. DIN 912 M6X25-8.8 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
24	X485.005.101.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X20-10.9 GEO321B <-- 934/1557	2
25	X485.005.605.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X40-8.8 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1556	2
25	X485.005.500.000	болт цилиндр. DIN 912 M6X35-10.9 GEO321B <-- 934/1557	2
27	...		
29	199.961.900.030	СМОТРИ ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН зажим пруж.	1
29	931.962.023.010	+ 1.3 КРАСНЫЙ зажим пруж.	1
30	199.961.900.070	+ 1.6 лиловый зажим пруж.	1
30	931.962.023.020	- 1.3 КРАСНЫЙ зажим пруж.	1
		- 1.6 лиловый	



036568

трубка обр. слива


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.020.080	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 6 КЛАПАНОВ Т- разветлитель	4
2	X591.201.800.950	шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK 1 X 170MM	1
3	X591.201.800.950	составить с учётом длины шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK 1 X 340MM	1
4	G931.962.020.090	составить с учётом длины штекер	4
5	X590.397.000.000	вставка YS8	2
7	X591.201.800.950	шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK 1 X 720MM	1
8	G718.960.100.030	составить с учётом длины бак	1
9	X805.050.017.000	колпак уплотнит. GR.13	1
10	F281.100.100.150	опора	1
11	X665.063.800.000	лента кабеля	1
12	718.960.100.062	кронштейн	1
13	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
14	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
16	X604.159.100.940	шланг напорный FIX.1000 1 X 390MM	1
17	X604.159.100.940	составить с учётом длины шланг напорный FIX.1000 1 X 500MM	1
18	X604.159.100.960	составить с учётом длины шланг напорный FIX.2350 1 X 1190MM	1
19	X458.650.500.000	составить с учётом длины хомут	1
22	931.962.020.200	хомут	1
23	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
25	H931.962.020.031	труба обратн. слива	1
26	X592.501.102.000	штуцер резьбовой	1



036569

трубка обр. слива


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.020.080	ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 4 КЛАПАНОВ ПРИ МОНТАЖЕ ОТ 5 КЛАПАНОВ T- разветлитель	2
2	X591.201.800.950	шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK 1 X 170MM	1
3	X591.201.800.950	составить с учётом длины шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK 1 X 400MM	1
4	G931.962.020.090	составить с учётом длины штекер	4
5	X590.397.000.000	вставка YS8	2
7	X591.201.800.950	шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK 1 X 720MM	1
8	G718.960.100.030	составить с учётом длины бак	1
9	X805.050.017.000	колпак уплотнит. GR.13	1
10	F281.100.100.150	опора	1
11	X665.063.800.000	лента кабеля	1
12	718.960.100.062	кронштейн	1
13	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
14	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	2
15	X458.650.500.000	хомут	2
16	X604.159.100.940	шланг напорный FIX.1000 1 X 390MM	1
17	X604.159.100.940	составить с учётом длины шланг напорный FIX.1000 1 X 570MM	1
18	X604.159.100.960	составить с учётом длины шланг напорный FIX.2350 1 X 1190MM	1
19	X458.650.500.000	составить с учётом длины хомут	1
20	931.962.020.010	опора	2
22	931.962.020.200	хомут	1
23	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	1
25	H931.962.020.031	труба обратн. слива	1
26	X592.501.102.000	штуцер резьбовой	1



037288

плита конечная


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	G931.962.020.201	СЗАДИ СЛЕВА ПРИ ВНЕШНЕМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДАВЛЕНИЕМ плита конечная	1
2	F931.962.020.450	><2-5 катушка магнитная	1
3	F931.962.020.340	клапан	1
4		...	
5	F931.962.020.390	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ фильтр	1
21	X483.801.600.000	пробка запорн. DIN 908 M18X1,5-ST	1
22	X540.005.678.000	отсутствует при подъёмное устройство однократного действия кольцо уплотнит. DIN 7603 A18X24-CU отсутствует при подъёмное устройство однократного действия	1



036729

плита конечная


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P		
		---	---	
1	G931.962.020.210	СЗАДИ СПРАВА	плита конечная	1
2	F931.962.020.300	>< 2-7	клапан	1
	F931.962.020.310	комплект прокладок		1
3	F931.962.020.050	магнит		1
5	F931.962.025.030	клапан обратный		1
	F931.962.025.040	комплект прокладок		1
7	F931.962.020.320	комплект прокладок		1



036208

клапан регулятора


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.030.105	подъёмное устройство двойного действия клапан регулятора	1
	F931.962.030.110	>< 3-39 комплект прокладок	1
3	G001.990.011.520	>< 3,13,15,22,25,26 комплект прокладок	1
4	F931.962.030.010	клапан перекидн.	1
5	F931.962.030.020	клапан магнитный	1
7	F931.962.030.030	деталей комплект	1
8	F931.962.031.040	деталей комплект	1
9	F931.962.030.040	деталей комплект	1
10	F931.962.030.050	>< 10,11 деталей комплект	1
11	F931.962.030.060	комплект прокладок	1
12	F931.962.030.130	деталей комплект	1
13	F931.962.030.070	>< 13 комплект прокладок	1
14	F931.962.030.080	клапан перекидн.	1
15	...	><15	
16	F931.962.030.090	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
17	F931.962.031.030	деталей комплект	1
18	...		
19	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	F931.962.030.100	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
22	...	><22	
24	F931.962.030.120	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ клапан огранич.	1
25	...	><25,26	
26	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
39	X499.719.300.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ колпак защитный SW	N.B.



036246

блок клапанов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		подъёмное устройство двойного действия <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/4130	
1	G931.962.030.111	блок клапанов	1
2	F931.920.036.050	><2,3 деталей комплект	1
	F931.920.036.030	><3 комплект прокладок	1
3		...	
6	X485.005.505.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	4
7	931.962.030.020	плита промеж. <-- 934/0101 --> 934/0200 ...	1
8	931.962.030.011	ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/1001 устройство. экран.	1
9	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2




036246

блок клапанов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


		подъёмное устройство двойного действия	
1	G931.962.030.120	<-- 934/4131 блок клапанов	1
2	F931.920.036.050	><2,3 деталей комплект	1
	F931.920.036.030	><3 комплект прокладок	1
3		...	
6	X485.005.505.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ болт цилиндр. DIN 912 M6X35-8.8 A3L	4
8	931.962.030.031	устройство. экран.	1
9	X487.527.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X12-8.8A3L	2



036209

клапан регулятора

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.031.105	подъёмное устройство однократного действия клапан регулятора	1
	F931.962.030.110	><3-39 комплект прокладок	1
3	G001.990.011.520	>< 3,10,22,25,26 комплект прокладок	1
4	F931.962.030.010	клапан перекидн.	1
5	F931.962.030.020	клапан магнитный	1
7	F931.962.030.030	деталей комплект	1
8	F931.962.031.040	деталей комплект	1
9	F931.962.031.010	деталей комплект	1
10	F931.962.030.070	><10 комплект прокладок	1
11	F931.962.031.030	деталей комплект	1
16	F931.962.030.090	деталей комплект	1
18	...		
19	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	F931.962.030.100	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
22	...	><22	
23	F931.962.031.020	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
24	F931.962.030.120	клапан огранич.	1
25	...	><25,26	
26	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
39	X499.719.300.000	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ колпак защитный SW	N.B.




распределитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.962.025.041	СРЕДН. кронштейн	1
2	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
3	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
5	G931.962.025.040	фильтр	1
6	F931.962.025.010	>< 6,7 патрон фильтра	1
7	F931.962.025.070	комплект прокладок	1
9	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	4
10	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
11	X487.545.606.000	винт 6ти гранный DIN 933 M16X60 GWA-10.9	3
12	X520.806.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-16-A3L	3
13	...		
14	X489.131.505.000	СМОТРИ БЛОК КЛАПАНОВ СРЕДН. шпилька DIN 939 M10X25-8.8	1
16	G931.962.025.030	насос ручной	1
	F718.400.091.040	>< 17,18 АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ комплект прокладок	1
17	F931.962.025.050	элемент насоса	1
18	F931.962.025.020	блок	1
19	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
21	H931.962.025.100	плита конечная	1
22	...	БЕЗ ОТОПИТЕЛЯ ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ОСНАЩ. ФР.СИЛ.ПОДЪЕМН. ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТСУТСТВУЕТ для монтажа 2 клапанов	
23	...	СМОТРИ ЗОЛОТНИКОВЫЙ КЛАПАН	
24	H931.901.042.310	СМОТРИ ФРОНТ. СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК СМЕТРИ РЕГУЛИР. КЛАПАН кабель	N.B.
25	X483.800.000.000	140MM пробка запорн. DIN 908 M10X1-ST A3L отсутствует при ГИДР. ТОРМОЗ ПРИЦЕПА	1

распределитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
26	X540.002.478.000	кольцо уплотнит. DIN 7603 A10X13,5-CU	1
28	X489.126.206.000	шпилька DIN 939-M8X190-GWA-10.9 M8X190MM	5
28	X489.126.100.000	шпилька DIN 939-M8X145-10.9 GWA M8X145MM	5
28	X489.129.500.000	шпилька DIN 939-M8X100-10.9 GWA M8X100MM	5
28	X489.128.605.000	шпилька DIN 939 M8X55-8.8 M8X55MM	5
29	X428.202.405.000	гайка DIN 934 M8-10	5
30	H931.901.042.300	кабель	1
		60MM PORTE	
31	...	комплект кабелей	
		СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА	
32	H931.962.025.040	гидроаккумулятор	1




036970

блок клапанов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.025.203	СРЕДН. блок клапанов	1
2	F725.960.020.040	><2-22 клапан	1
	F725.960.020.050	комплект прокладок	1
3	X548.853.800.000	резин. кольцо 18X2-HNBR 70 FWN56402	2
4	F931.962.025.080	клапан	1
	F931.962.025.090	230+5BAR комплект прокладок	1
6	F931.962.025.100	клапан огранич.	1
	F716.961.020.080	180+5BAR комплект прокладок	1
7	F339.302.150.090	клапан огранич.	1
	F716.961.020.080	250BAR комплект прокладок	1
8	F716.961.020.380	клапан обратный	1
9	F339.302.150.030	RV4 клапан	2
	F339.302.150.140	комплект прокладок	2
10	F931.962.025.150	клапан обратный	3
11	F339.302.150.040	RV1;RV2;RV3, NG12 катушка магнитная	3
12	F716.961.020.240	клапан перекидн.	2
13	F339.302.150.060		2
14	F725.960.020.010	клапан обратный	2
	F725.960.020.020	ERVL комплект прокладок	2
16	G931.962.025.231	клапан	1
	F931.962.025.110	РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ комплект прокладок	1
18	G931.962.025.222	клапан	1
	F931.962.025.120	комплект прокладок	1
20	F931.962.025.130	клапан	1
	F339.302.150.140	комплект прокладок	1
21	F931.962.025.140	катушка магнитная	1

блок клапанов

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
22	F210.963.020.040	клапан перекидн.	1
29	G001.990.011.520	комплект прокладок	1




036079

плита конечная


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	

		СРЕДН.	
		ПРИ ОСНАЩ. ФРОНТ. СИЛОВ. ПОДЪЕМН.	
		ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ	
		для монтажа 1 клапана	
		для монтажа 2 клапанов	
1	G931.962.025.100	плита конечная	1
2	F931.962.025.060	>< 2-5 клапан	1
	F931.962.020.310	комплект прокладок	1
4	F931.962.020.050	магнит	1
5	F931.962.025.030	клапан обратный	1
	F931.962.025.040	комплект прокладок	1



клапан

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.026.105	СРЕДН. 2.1/2.2 клапан	1
	F931.962.030.110	><3-39 комплект прокладок	1
3	G001.990.011.520	>< 3,9,15,22 комплект прокладок	1
4	F931.962.030.010	клапан перекидн.	1
5	F931.962.030.020	клапан магнитный	1
7	F931.962.030.030	деталей комплект	1
8	F931.962.031.040	деталей комплект	1
9	F931.962.031.020	деталей комплект	1
10	...	><10	
11	F931.962.031.030	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
14	F931.962.030.080	клапан перекидн.	1
15	...	><15	
16	F931.962.030.090	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	1
18	...		
19	...	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ	
21	F931.962.030.100	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ деталей комплект	2
22	...	><22	
24	F931.962.026.010	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ клапан огранич.	1
39	X499.719.300.000	колпак защитный SW	N.B.




036027

обратный слив сзади

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	


1	H931.962.610.021 X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1024 кронштейн	1
		<> H931.962.610.050 1X 931.962.610.030 1X 945.960.610.010 1X 931.962.030.011 1X X487.526.841.000 4X X520.803.901.000 4X	
3	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
4	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
5	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
7	G931.962.660.011	втулка муфты соедин.	1
		СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ M36X2	
	F716.961.661.010	комплект прокладок	1
8	G931.962.610.010	разъём	1
		M36X2	
9	716.961.610.040	пыльник	1
11		...	
		СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА	
12	H931.962.610.010	труба обратн. слива	1



036247

обратный слив сзади


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.962.610.021	<-- 934/1025 кронштейн	1
2	945.960.610.010	защита	1
3	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
4	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
5	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
6	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
7	G931.962.660.011	втулка муфты соедин.	1
		СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ M36X2	
	F716.961.661.010	комплект прокладок	1
8	G931.962.610.010	разъём	1
		M36X2	
9	716.961.610.040	пыльник	1
11		...	
		СМОТРИ ГИДРАВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ - ТРУБОПРОВОДЫ ОСНОВНОГО КОНТУРА	
12	H931.962.610.010	труба обратн. слива	1



подключ.гидр.


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
	---	---	
1	X591.901.101.000	обратный ход двигателя <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1319 штулка муфты соедин. FWN65919.1 ZP10-5-N1218C1	1
2	F186.965.120.010	><2,3 резин. кольцо	1
3	X423.504.807.000	гайка DIN 439 BM18X1,5-05 V800-1000	1
5	H931.962.620.011	труба обратн. слива	1
6	278.951.130.280	хомут	1
7	916.960.640.010	палец	1
8	X487.520.805.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X22-8.8	1
10	X592.501.200.000	штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
11	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
12	931.962.620.020	отсутствует при двухконтурный тормоз 60KM/H пыльник	1

AUF KUNDENWUNSCH GEGENSTUECK ZU POS.305



подключ.гидр.

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.620.010	обратный ход двигателя <-- 934/1320 втулка муфты соедин.	1
2	931.962.620.010	пыльник	1
3	X423.504.807.000	гайка DIN 439 BM18X1,5-05 V800-1000	1
5	H931.962.620.011	труба обратн. слива	1
6	278.951.130.280	хомут	1
	931.150.722.200	<-- 934/1320 --> 934/3023 хомут	1
7	916.960.640.010	<-- 934/3024 палец	1
		<-- 934/1320 --> 934/3023 ...	
8	X487.520.805.000	ОТСУТСТВУЕТ <-- 934/3024 винт 6ти гранный DIN 933 M6X22-8.8	1
	X487.520.041.000	<-- 934/1320 --> 934/3023 винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
10	X592.501.200.000	<-- 934/3024 штуцер резьбовой DIN 3901-L12B-M-ST-A3L	1
11	X584.316.900.000	ESTB-соединение FWN65843-L12-A3L	1
12	G931.962.620.020	отсутствует при двухконтурный тормоз 60KM/H разъём	1
13	931.962.620.020	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ пыльник	1
		СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ	



036030


внешн. обесп. давлен

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.660.011 X	<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/1024 втулка муфты соедин.	1
	F716.961.661.010	M36X2 ><3 <> 716.961.661.010 1X комплект прокладок	1
2	716.961.661.010	штекер	1
3	...		
5	G716.961.661.060	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ втулка муфты соедин.	1
	F716.961.661.020	комплект прокладок	1
6	716.961.661.030	штекер	1
7	X591.906.600.000	разъём FWN 65919 D01-6	1
8	X591.906.400.000	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ пылеотделитель FWN65919 R6	1
10	G716.961.661.050 X	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ разъём	1
11	716.961.610.050	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ M30X2 <> 716.961.610.050 1X пыльник	1
13	H931.962.610.050 X	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ кронштейн	1
14	X454.306.308.000	<> H931.962.610.021 1X 931.962.610.030 1X 945.960.610.010 1X 931.962.030.011 1X X487.526.841.000 4X X520.803.901.000 4X шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	3
15	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
16	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	3
18	H931.962.660.030	труба напорная	1
19	X572.899.301.000	сектор. фланца FWN65728-3/4-L-A3L	2
20	X540.710.400.000	кольцо уплотнит. 32,3X2,8/3,4	1
22	X485.013.205.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	4
23	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
25	H931.962.660.050	труба напорная	1
26	268.600.130.110	хомут	1

внешн. обесп. давлен

9675


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
28	X592.501.003.000	Примечани штуцер резьбовой FWN65925	1



036248

внешн. обесп. давлен


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.660.011 X	<-- 934/1025 --> 934/4130 втулка муфты соедин. ><3 <> 716.961.661.010 1X M36X2	1
	F716.961.661.010	комплект прокладок	1
2	716.961.661.010	штекер	1
3	...		
5	G716.961.661.060	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ втулка муфты соедин.	1
	F716.961.661.020	комплект прокладок	1
6	716.961.661.030	штекер	1
7	X591.906.600.000	разъём FWN 65919 D01-6	1
8	X591.906.400.000	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ пылеотделитель FWN65919 R6	1
10	G716.961.661.050 X	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ разъём	1
11	716.961.610.050	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ M30X2 <> 716.961.610.050 1X пыльник	1
12	931.962.610.030	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ защита	1
13	H931.962.610.050	кронштейн	1
14	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	3
15	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	3
16	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	5
17	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
18	H931.962.660.030	труба напорная	1
19	X572.899.301.000	сектор. фланца FWN65728-3/4-L-A3L	2
20	X540.710.400.000	кольцо уплотнит. 32,3X2,8/3,4	1
22	X485.013.205.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	4
23	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
25	H931.962.660.050	труба напорная	1
26	268.600.130.110	хомут	1
28	X592.501.003.000	штуцер резьбовой FWN65925	1



036248

внешн. обесп. давлен


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.962.660.011 X	<-- 934/4131 втулка муфты соедин. M36X2 ><3 <> 716.961.661.010 1X	1
	F716.961.661.010	комплект прокладок	1
2	716.961.661.010	штекер	1
3	...		
5	G716.961.661.060	ОТДЕЛЬНО НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ втулка муфты соедин.	1
	F716.961.661.020	комплект прокладок	1
6	716.961.661.030	штекер	1
7	X591.906.600.000	разъём FWN 65919 D01-6	1
8	X591.906.400.000	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ пылеотделитель FWN65919 R6	1
10	G716.961.661.050 X	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ разъём	1
11	716.961.610.050	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ M30X2 <> 716.961.610.050 1X пыльник	1
12	931.962.610.030	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ защита	1
13	H931.962.610.050	кронштейн	1
14	X454.306.308.000	шайба DIN9021-8,4-140HV-A3L	2
15	X487.527.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
16	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	4
17	X487.526.841.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X16-8.8A3L	2
18	H931.962.660.041	труба напорная	1
19	X572.899.301.000	сектор. фланца FWN65728-3/4-L-A3L	2
20	X540.710.400.000	кольцо уплотнит. 32,3X2,8/3,4	1
22	X485.013.205.000	болт цилиндр. DIN 912 M10X30-8.8	4
23	X520.804.401.000	кольцо пружинное FWN 65208-10-A3L	4
25	H931.962.660.060	труба напорная	1
28	X592.501.003.000	штуцер резьбовой FWN65925	1



036024

соед. DW переднее


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P	---	
1	G718.960.110.010	2.1 штулка муфты соедин.		2
	F514.960.100.010	кольцо опорное		2
	F514.960.100.020	резин. кольцо		2
	F514.960.100.030	комплект прокладок		2
2	X435.906.000.000	гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L		2
3	G210.962.101.020	откидная крышка		1
4	931.962.100.010	зажим пруж.		1
5	931.962.100.020	зажим пруж.		1
6	H931.962.110.030	кронштейн		1
7	X485.008.342.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X65-10.9A3L		2
8	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L		2
9	H931.962.100.011	труба напорная		1
10	H931.962.100.021	труба напорная		1
12	210.952.010.200	распорка		2
13	210.962.190.050	распорка		1
14	X487.521.241.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X35-8.8A3L		1
15	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L		1
17	278.951.130.280	хомут		1
18	X487.520.941.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X25-8.8A3L		1
19	X520.803.001.000	ОТСУТСТВУЕТ для монтажа 2 клапанов кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L		1
21	X584.316.300.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L		2
22	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L		2



036026

соед.DW переднее


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G718.960.110.010	2.2 втулка муфты соедин.	2
	F514.960.100.010	кольцо опорное	2
	F514.960.100.020	резин. кольцо	2
	F514.960.100.030	комплект прокладок	2
2	X435.906.000.000	гайка DIN80705-M22X1,5-11H-A3L	2
3	G210.962.101.020	откидная крышка	1
4	931.962.110.010	зажим пруж.	1
5	931.962.110.020	БЕЛЫЙ + зажим пруж.	1
9	H931.962.110.011	БЕЛЫЙ - труба напорная	1
10	H931.962.110.021	труба напорная	1
12	210.952.010.200	распорка	1
13	210.962.190.050	распорка	1
14	X487.521.141.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X30-8.8A3L	1
15	X454.305.108.000	шайба DIN9021-6,4-140HV-A3L	1
17	278.951.130.280	хомут	2
18	X489.121.400.000	шпилька FWN64891-M6X45-8.8-A3L	1
19	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
21	X584.316.300.000	ESTB-W штуцер FWN65843-L15-A3L	2
22	X592.502.201.000	штуцер резьбовой FWN65925-L15E-M22X1,5-A3L	2



036025

резервуар для сливного м

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	H931.962.100.042	ВПЕРЕДИ кронштейн	1
2	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	2
3	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
6	718.960.100.062	кронштейн	1
7	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
10	G210.962.101.030	бак	1
12	X805.050.017.000	колпак уплотнит. GR.13	1
13	X590.397.500.000	вставка WS8	1
14	X591.201.800.950	шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK для монтажа 2 клапанов 1X135MM составить с учётом длины	1
	X591.201.800.950	шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK для монтажа 1 клапана 1X330MM составить с учётом длины	1
15	X590.397.100.000	вставка TS8	1
16	X591.201.800.950	для монтажа 2 клапанов шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK для монтажа 2 клапанов 1X180MM составить с учётом длины	1
17	X591.201.800.950	шланг FIXL.1450 FWN65912-8X2-PVC-W-GK для монтажа 2 клапанов 1X180MM составить с учётом длины	1



036029


передняя обратка

9695

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.962.640.010	разъем плоский	1
5	199.961.900.230	пыльник	1

Электроника**9700**

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9710	электронные указат.		36433
9715	терминал		36401
9720	датчик	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	36303
9725	датчик	ДВИГАТЕЛЬ	36307
9730	датчик радара		36249
9740	блок электронный		36421
9750	управление	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	37682
9760	подлокотник	рукоятка регулирования подачи топлива POWER	36713
9765	подлокотник	рукоятка регулирования подачи топлива PROFI	36714
9770	включение комфорт	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2799	37275
9771	включение комфорт	<-- 934/2800	37276
9776	иммобилайзер	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/2789	36186
9777	иммобилайзер	<-- 934/2790	37037A
9780	Передача данных		36803
9785	блок управления	ДВИГАТЕЛЬ EDC	35314
9788	блок управления	прибор управления ДВИГАТЕЛЬ EDC	36427
9792	терминал	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	36958
9794	уловитель	AUTO GUIDE	36959
9796	База	AUTO GUIDE	36960




036433

электронные указат.

9710

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	G339.970.010.015	панель приборов	1
5	816.970.070.011	табличка накл .	1




036401

терминал


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	G931.970.010.085	терминал	1
	Z		
4	816.970.070.011	табличка накл .	1
7	931.970.010.100	балка	1
8	931.970.010.110	кожух	1
9	X473.514.001.000	винт	9
		LM-4X12	
12	X487.517.141.000	винт 6ти гранный	4
		DIN 933 M5X12-8.8A3L	
14	931.970.010.960	шайба REI	1
15	X699.121.060.000	пружина телескоп.	1
		DIN 2093-B20-X12CRNI177	
16	X487.532.541.000	винт 6ти гранный	1
		DIN 933 M10X70-8.8A3L	
20	H931.970.010.010	штекер	1

BRUECKENSTECKER
отсутствует при
AUTOGUIDETERMINAL



датчик

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.970.020.050	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ датчик	1
3	X487.527.741.000	ДАТЧИК СКОРОСТИ ПЕРЕДВИЖ. "А" винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
4	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
11	G931.970.020.042	датчик холла	2
12	X485.009.405.000	ДАТЧИК ОБОРОТОВ ЗАДНЕГО ВОМ "С" 40ММ болт цилиндр. DIN 912-M8X16-8.8-A3L	2
14	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	2
22	G931.970.020.042	датчик холла	1
23	X534.633.046.000	ФРОНТАЛЬНЫЙ ВОМ шайба регулир. DIN 988-8X14X0,5	N.B.
24	X521.403.947.000	шайба упругая DIN 137 B8-MECH.VZK	1
25	X485.009.405.000	болт цилиндр. DIN 912-M8X16-8.8-A3L	1
32	G718.970.020.021	датчик давления	1
	F718.970.020.010	Датчик высокого давления распознавание сдвига кольцо уплотнит.	1
33	G718.970.020.021	датчик давления	1
	F718.970.020.010	Датчик высокого давления кольцо уплотнит.	1
34	G716.970.020.055	датчик давления	2
37	G931.970.020.050	ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА датчик	1
38	X487.527.741.000	ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ "G" винт 6ти гранный DIN 933 M8X20-8.8A3L	2
39	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
40	H312.100.360.030	датчик температуры	1
41	X540.004.078.000	ТЕМПЕРАТУРА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ "I" кольцо уплотнит. DIN 7603 A14X18-CU	1
45	X903.050.553.000	масса уплотнит. TEROST-63S	1




036307

датчик

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	
		A M P	


1	F934.201.210.330	ДВИГАТЕЛЬ датчик оборотов	1
		число оборотов двигателя	
		EDC	
		VOLANTE	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		--> 10290595	
	F339.202.210.180	датчик	1
		число оборотов двигателя	
		EDC	
		VOLANTE	
		НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	
		<-- 10290596	
2	X485.004.405.000	болт цилиндр.	1
		DIN 912 M6X16-8.8	
5	G931.970.020.042	датчик холла	1
		число оборотов двигателя	
		VOLANTE	
6	X485.009.405.000	болт цилиндр.	1
		DIN 912-M8X16-8.8-A3L	
7	X521.403.947.000	шайба упругая	1
		DIN 137 B8-MECH.VZK	
8	F934.201.210.210	датчик оборотов	1
9	X485.004.405.000	болт цилиндр.	1
		DIN 912 M6X16-8.8	
11	F716.900.010.070	датчик температуры	1
		ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ	
15	F339.202.060.240	датчик давления	1
18	F339.202.060.240	датчик давления	1
20	F339.202.710.260	датчик	1
		RAIL DRUCKSENSOR	
		КОМПЛЕКТ (2 ШТУКИ)	
		Датчик высокого давления	
		Клапан ограничения давления	
25	F731.200.100.100	датчик	1
		ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА	
		Температура наддувочного воздуха	
26	X487.520.041.000	винт 6ти гранный	1
		DIN 933-M6X16-8.8-A3L	
28	F119.200.040.090	материал для сборки	1



036249

датчик радара


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
1	931.970.032.010	кронштейн	1
5	G931.970.032.010	датчик радара	1
7	X430.002.200.000	гайка	3
		DIN 985-M6-8-A3L	
8	X450.005.108.000	шайба	3
		DIN 125-6,4-ST.A3L	
10	514.970.030.020	наклейка	1



036421

блок электронный


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани	
1	G931.970.070.039	Примечани блок электронный	1
5	816.970.070.011	табличка накл .	1
7	178.200.060.060	рессора	2
8	X487.520.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X12-8.8A3L	2
9	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2



037682

управление

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.970.160.103	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ управление	1
2	F931.970.160.140	><2 муфта	1
10	X485.007.301.000	болт цилиндр. DIN 912 M8X20-8.8A3L	4
13	X903.005.286.995	лента уплотнит. FIXL.10M 1X 100MM	1
14	X668.980.522.000	составить с учётом длины лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	2
16	X825.200.801.000	зажим пруж.	1
17	X444.913.001.000	заклепка 4X9,5	1
20	816.970.070.011	табличка накл .	1




036713

подлокотник

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
		рукоятка регулирования подачи топлива	
		POWER	
1	G931.970.160.116	подлокотник	1
		><3-25	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
	G931.970.160.152	подлокотник	1
		><3-25	
		<-- 934/3501	
3	F931.970.160.020		1
9	F931.970.160.050	комфортный модуль	1
12	F931.970.160.090	задний подъемный механизм комфортный модуль	1
15	F931.970.160.060	гидравлические клапаны комфортный модуль	1
17	F931.970.160.070	ручной газ комфортный модуль	1
20	F931.970.160.101	педаль акселератора орган управления	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/3500	
	F931.970.160.130	орган управления	1
		<-- 934/3501	
	F931.970.160.150	орган управления	1
23	F931.970.160.110	выключатель	1
25	F931.970.160.120		1
30	816.970.070.011	табличка накл .	1
35	X459.076.300.000	хомут трубы	1
36	X495.327.500.000	шуруп DIN7976-ST8X22-C-A3L	1
37	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2
40	X459.075.800.000	хомут трубы	1
42	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
43	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
45	X668.981.022.000	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	4
46	X668.980.522.000	лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	1
50	931.970.160.010	угол	1
52	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
55	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1

подлокотник

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
56	X454.305.102.000	шайба DIN9021-6,4-140HV	1
57	X435.704.800.000	гайка M6 ZN PASS	1



036714


подлокотник

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		А М Р	

1	G931.970.160.126	рукоятка регулирования подачи топлива PROFI подлокотник	1
		><3-25 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
	G931.970.160.162	подлокотник	1
		<-- 934/3501 ><3-25	
	G931.970.160.146	подлокотник	1
		СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК КОМФОРТ. ><3-25 <-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
	G931.970.160.172	подлокотник	1
		СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК КОМФОРТ. ><3-25 <-- 934/3501	
3	F931.970.160.011		1
7	F931.970.160.030	перекл. перекрёстн.	1
9	F931.970.160.050	комфортный модуль	1
	F931.970.160.040	задний подъемный механизм комфортный модуль	1
12	F931.970.160.080	передний и задний подъемный механизм СИЛОВОЙ ПОДЪЕМНИК КОМФОРТ. комфортный модуль	1
15	F931.970.160.060	гидравлические клапаны комфортный модуль	1
17	F931.970.160.070	ручной газ комфортный модуль	1
20	F931.970.160.101	педаль акселератора орган управления	1
		<-- 934/0101 --> 934/0200 <-- 934/1001 --> 934/3500	
	F931.970.160.130	орган управления	1
		<-- 934/3501	
	F931.970.160.150	орган управления	1
23	F931.970.160.110	выключатель	1
25	F931.970.160.120		1
30	816.970.070.011	табличка накл .	1
35	X459.076.300.000	хомут трубы	1
36	X495.327.500.000	шуруп DIN7976-ST8X22-C-A3L	1
37	X450.006.308.000	шайба DIN 125-8,4-ST.A3L	2

подлокотник

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	А М Р	Примечани	
40	X459.075.800.000	хомут трубы	1
42	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	1
43	X428.202.239.000	гайка DIN 934 M6-8A3L	1
45	X668.981.022.000	лента кабеля FWN 66650 B175X4-SW	4
46	X668.980.522.000	лента кабеля FWN 66650 B290X4,8-SW	1
50	931.970.160.010	угол	1
52	X487.520.741.000	винт 6ти гранный DIN 933 M6X20-8.8A3L	1
55	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	1
56	X454.305.102.000	шайба DIN9021-6,4-140HV	1
57	X435.704.800.000	гайка M6 ZN PASS	1



037275


включение комфорт

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	

		СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS	
		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/2799	
1	H931.970.170.031	розетка	1
4	F716.900.041.020 X	штекер	1
		СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ	
		<> 816.900.043.270 5X	
		816.900.043.250 2X	
		816.900.043.230 2X	
5	X495.922.801.000	болт сферический	4
		DIN 7985 M6X25-4.8A3L	
6	X523.703.000.000	кольцо пружинное	8
		FWN65237-6-A3L	
7	X428.202.239.000	гайка	9
		DIN 934 M6-8A3L	
10	H931.970.170.050	жгут	1
13	G931.970.170.900 X	предохранитель	1
		<-- H931.970.170.017 1X	
		<> X428.202.000.000 1X	
		X428.202.202.000 1X	
		X521.403.000.000 1X	
		X521.402.600.000 1X	
		X436.302.400.000 1X	
		><14-26	
14	931.970.170.010	угол	1
15	931.970.170.900	панель	1
16	144.860.030.070	втулка	2
17	G931.970.170.910	предохранитель	2
		КАРТЕР	
18	931.970.170.910	предохранитель	1
		25A	
19	H931.970.170.920	предохранитель	1
		60A	
21	H931.970.170.900	проводка	1
22	X461.713.103.000	болт цилиндр.	2
		DIN 84 M3X12-4.8	
23	X450.002.401.000	шайба	2
		DIN 125-3,2-ST.A3L	
24	X454.303.908.000	шайба	2
		DIN9021-5,3-140HV-A3L	
25	X450.003.908.000	шайба	2
		DIN 125-5,3-ST.A3L	
26	X428.201.439.000	гайка	2
		DIN 934 M3-8A3L	
30	X487.521.141.000	винт 6ти гранный	4
		DIN 933 M6X30-8.8A3L	
31	X450.005.108.000	шайба	4
		DIN 125-6,4-ST.A3L	
35	H931.970.170.060	проводка	1

включение комфорт

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
36	X487.527.641.000	винт 6ти гранный DIN 933 M8X18-8.8A3L	2
37	X520.803.901.000	кольцо пружинное FWN 65208-8-A3L	2
50	H931.970.170.100	жгут	1




037276

включение комфорт

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		Примечани	

1	H931.970.170.031	<-- 934/2800 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ. СИСТЕМА BUS розетка	1
4	F716.900.041.020 X	штекер	1
5	X495.922.801.000	СО СТОРОНЫ РАБОЧ. МАШИНЫ 816.900.043.250 2X 816.900.043.230 2X <> 816.900.043.270 5X болт сферический	4
6	X523.703.000.000	DIN 7985 M6X25-4.8A3L кольцо пружинное	8
7	X428.202.239.000	FWN65237-6-A3L гайка	8
10	H931.970.170.050	DIN 934 M6-8A3L жгут	1
13	H931.970.170.017	реле	1
14		...	
30	X487.521.141.000	смотри конструкция машины EINSTIEG СПРАВА винт 6ти гранный	4
31	X450.005.108.000	DIN 933 M6X30-8.8A3L шайба	4
35	H931.970.170.060	DIN 125-6,4-ST.A3L проводка	1
36	X487.527.641.000	винт 6ти гранный	2
37	X520.803.901.000	DIN 933 M8X18-8.8A3L кольцо пружинное	2
40	X428.202.000.000	FWN 65208-8-A3L гайка	1
41	X521.402.600.000	DIN 934 M5-A2 шайба упругая	1
42	X499.719.000.000	DIN 137 B5-A2 колпак защитный	1
44	X428.202.202.000	SW гайка	1
45	X521.403.000.000	DIN 934 M6-A2 шайба упругая	1
46	X499.719.095.000	DIN 137 B6-A2 колпак защитный	1
48	X436.302.400.000	SW гайка	1
49	X499.718.800.000	M.SHB M8-VNI колпак защитный	1
50	H931.970.170.100	SW жгут	1




036186

иммобилайзер
9776

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	



		<-- 934/0101 --> 934/0200	
		<-- 934/1001 --> 934/2789	
1	F931.970.220.010	реле	1
		<-- U931.970.110.000 1X	
5	H931.970.220.010	антенa	1
7	G931.970.220.160	ключ	1
		СИНИЙ	
10	816.970.070.011	табличка накл .	3



037037

иммобилайзер



Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G931.970.220.181	<-- 934/2790 реле	1
5	F931.970.220.020	реле	1
7	G931.970.220.190	<-- U931.970.110.000 1X ключ	1
8	H345.880.020.060	трос тяговый	1
10	816.970.070.011	табличка накл .	3



036803

Передача данных


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
		A M P	---	
1	G931.970.210.042	блок электронный		1
4	X493.007.001.000	болт DIN7516 AEM4X12-ST-H-A3L		3
5	X450.003.308.000	шайба DIN 125-4,3-ST.A3L		3
8	H931.970.210.010	жгут		1
12	931.970.210.011	кронштейн		1
14	X495.319.875.000	шуруп DIN7976-ST6,3X13-C-A3L		2
15	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L		2
17	H339.970.210.020	жгут		1
		антенна		



035314

блок управления

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части		Количество
		Примечани	Примечани	
	A M P	---	---	
950	G725.200.010.010	ДВИГАТЕЛЬ EDC блок управления		1




036427

блок управления

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	


		прибор управления	
		ДВИГАТЕЛЬ	
		EDC	
		ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	
4	X487.521.141.000	винт 6ти гранный	8
		DIN 933 M6X30-8.8A3L	
5	X520.803.001.000	кольцо пружинное	8
		FWN 65208-6-A3L	



036958

терминал


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G718.970.190.053	AUTO GUIDE терминал	1
2	G931.970.190.030	кронштейн	1
3	F718.970.190.040	><3 кронштейн шаровый	2
19	X463.217.639.000	болт DIN 85 M4X12-4.8A3L	3
20	X487.517.441.000	винт 6ти гранный DIN 933 M5X20-8.8A3L	3
21	X454.303.908.000	шайба DIN9021-5,3-140HV-A3L	6
22	X520.802.601.000	кольцо пружинное FWN 65208-5-A3L	3
23	X428.202.039.000	гайка DIN 934 M5-8A3L	3
25	H931.970.190.020	жгут	1



036959

уловитель

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	198.100.120.091	AUTO GUIDE шпилька	2
3	X435.704.800.000	гайка M6 ZN PASS	2
5	X450.005.108.000	шайба DIN 125-6,4-ST.A3L	2
6	X437.202.281.000	гайка барашковая	2
10	931.970.190.010	кронштейн	1
12	X507.454.300.000	хомут	2
14	X487.520.041.000	винт 6ти гранный DIN 933-M6X16-8.8-A3L	4
15	X520.803.001.000	кольцо пружинное FWN 65208-6-A3L	4
18	G931.970.190.021	крыша	1
19	F931.970.190.010	узел приёма ><19 блок электронный	1
25	716.972.170.050	DMU наклейка	1
30	H931.901.042.170	жгут	1



036960

База

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	G718.970.190.630	AUTO GUIDE кронштейн	1
4	G718.970.190.571	блок электронный	1
6	718.970.190.410	деталь соединительная	1
8	H718.970.190.400	жгут	1
10	718.970.190.420	транспортер	1
14	G718.970.190.600	рама	1
22	H931.970.190.030	переходник	1
23	H931.970.190.040	TOP DOCK B3 проводка	1
26	G931.970.190.190	антенна TOP DOCK B3 переходник	1
28	X548.832.201.000	резин. кольцо 12X2-FPM 70 FWN56402	1
29	H931.970.190.050	проводка	1
30	718.970.190.400	антенна антена	1
	718.970.190.450	ШВЕЙЦАРИЯ Нидерланды ИТАЛИЯ ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ антена	1
	718.970.190.460	антена	1
35	G718.970.190.330	GROSSBRITANIEN Португалия радио	1
	G718.970.190.360	0,5W ГЕРМАНИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ><38 радио	1
	G718.970.190.390	радио	1
	G718.970.190.420	1,0W ИТАЛИЯ ><38 радио	1
	G718.970.190.450	1,0W Нидерланды ><38 радио	1
		1,0W ФРАНЦИЯ ><38	


База

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
		А М Р	
35	G718.970.190.480	Примечани радио	1
35	G718.970.190.510	радио	1
		1,0W	
		Португалия	
		><38	
35	0.054.210.110.000	комп. встраев. детал	1
		0,5W	
		ШВЕЦИЯ	
		><38	
35	0.054.210.111.000	комп. встраев. детал	1
38	718.970.190.400	антенa	1
		ГЕРМАНИЯ	
		ШВЕЙЦАРИЯ	
		Нидерланды	
		ИТАЛИЯ	
		ФРАНЦИЯ	
		DAENEMARK	
		ШВЕЦИЯ	
38	718.970.190.450	антенa	1
38	718.970.190.460	антенa	1
		GROSSBRITANIEN	
		Португалия	
40	0.054.220.102.000	комп. встраев. детал	1
		ГЕРМАНИЯ	
		ШВЕЙЦАРИЯ	
40	0.054.220.103.000	комп. встраев. детал	1
40	0.054.220.104.000	комп. встраев. детал	1
		ИТАЛИЯ	
40	0.054.220.105.000	комп. встраев. детал	1
		Нидерланды	
40	0.054.220.106.000	комп. встраев. детал	1
		ФРАНЦИЯ	
40	0.054.220.107.000	комп. встраев. детал	1
40	0.054.220.108.000	комп. встраев. детал	1
		Португалия	
40	0.054.220.110.000	комп. встраев. детал	1
		ШВЕЦИЯ	
40	0.054.220.111.000	комп. встраев. детал	1

Техническая документация

9800

Подгруппа	Наименование запасной части	Примечани	Рисунок №
9810	руководства	<-- 934/0101 --> 934/3500	9960
9820	руководства	<-- 934/3501	9960



009960

руководства

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.000.000.004	<-- 934/0101 --> 934/3500 инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.014	DE инстр. по эксплуатац.	N.B.
2	931.000.000.024	EN инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.034	FR инстр. по эксплуатац.	N.B.
3	931.000.000.044	IT инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.054	ES инстр. по эксплуатац.	N.B.
4	931.000.000.064	PT инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.074	NL инстр. по эксплуатац.	N.B.
5	931.000.000.084	DA инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.094	SV инстр. по эксплуатац.	N.B.
6	931.000.000.104	NO инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.124	FI инстр. по эксплуатац.	N.B.
7	931.000.000.134	EL инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.154	CS инстр. по эксплуатац.	N.B.
8	931.000.000.164	HU инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.174	GAEN инстр. по эксплуатац.	N.B.
9	931.000.000.184	RU инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.194	PL инстр. по эксплуатац.	N.B.
10	931.000.000.214	LV инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.234	SL инстр. по эксплуатац.	N.B.
		LT	

руководства


Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
11	931.000.000.244	инстр. по эксплуатац.	N.B.
11	931.000.000.254	SH инстр. по эксплуатац.	N.B.
12	931.000.000.264	SC инстр. по эксплуатац.	N.B.
12	931.000.000.274	TR инстр. по эксплуатац.	N.B.
13	725.000.000.401	ET инстр. по эксплуатац.	N.B.
13	725.000.000.411	DE инстр. по эксплуатац.	N.B.
14	725.000.000.421	EN инстр. по эксплуатац.	N.B.
14	725.000.000.431	FR инстр. по эксплуатац.	N.B.
15	725.000.000.441	IT инстр. по эксплуатац.	N.B.
15	725.000.000.451	ES инстр. по эксплуатац.	N.B.
16	725.000.000.461	PT инстр. по эксплуатац.	N.B.
16	725.000.000.471	NL инстр. по эксплуатац.	N.B.
17	725.000.000.481	DA инстр. по эксплуатац.	N.B.
17	725.000.000.531	SV инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	725.000.000.671	CS инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	725.000.000.551	ET инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	725.000.000.581	HU инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	725.000.000.591	PL инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	725.000.000.681	LV инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	931.000.000.405	BG инстр. по эксплуатац.	N.B.
19	931.000.000.415	DE инстр. по эксплуатац.	N.B.
		EN	

руководства

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
19	931.000.000.425	инстр. по эксплуатац.	N.B.
20	931.000.000.435	FR инстр. по эксплуатац.	N.B.
20	931.000.000.445	IT инстр. по эксплуатац.	N.B.
21	931.000.000.455	ES инстр. по эксплуатац.	N.B.
21	931.000.000.465	PT инстр. по эксплуатац.	N.B.
22	931.000.000.475	NL инстр. по эксплуатац.	N.B.
22	931.000.000.485	DA инстр. по эксплуатац.	N.B.
23	931.000.000.535	SV инстр. по эксплуатац.	N.B.
23	931.000.000.675	CS инстр. по эксплуатац.	N.B.
24	X990.005.057.000	ET руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-DE	N.B.
24	X990.005.057.010	DE руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-EN	N.B.
25	X990.005.057.020	EN руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-FR	N.B.
25	X990.005.057.030	FR руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-IT	N.B.
26	X990.005.057.040	IT руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-ES	N.B.
26	X990.005.057.060	ES руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-NL	N.B.
27	X990.005.057.170	NL руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-RU	N.B.
28	X990.005.048.000	RU руков. по ремонту ACHSE 770-110 DE- 2942F	N.B.
30	X990.005.448.002	DE обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-DE	N.B.
30	X990.005.448.012	DE обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-EN	N.B.
31	X990.005.448.022	EN обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-FR	N.B.
31	X990.005.448.032	FR обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-IT	N.B.
		IT	

руководства

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
32	X990.005.448.042	обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-ES	N.B.
32	X990.005.448.062	обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-NL	N.B.
33	X990.005.459.000	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-DE	N.B.
33	X990.005.459.010	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-EN	N.B.
34	X990.005.459.020	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-FR	N.B.
34	X990.005.459.030	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-IT	N.B.
35	X990.005.459.040	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-ES	N.B.
35	X990.005.459.060	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-NL	N.B.
36	X990.005.459.170	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-RU	N.B.



009960

руководства

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
	A M P	Примечани Примечани	
	---	---	
1	931.000.000.006	<-- 934/3501 инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.016	DE инстр. по эксплуатац.	N.B.
2	931.000.000.026	EN инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.036	FR инстр. по эксплуатац.	N.B.
3	931.000.000.046	IT инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.056	ES инстр. по эксплуатац.	N.B.
4	931.000.000.066	PT инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.076	NL инстр. по эксплуатац.	N.B.
5	931.000.000.086	DA инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.096	SV инстр. по эксплуатац.	N.B.
6	931.000.000.106	NO инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.126	FI инстр. по эксплуатац.	N.B.
7	931.000.000.136	EL инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.156	CS инстр. по эксплуатац.	N.B.
8	931.000.000.166	HU инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.176	GAEN инстр. по эксплуатац.	N.B.
9	931.000.000.186	RU инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.196	PL инстр. по эксплуатац.	N.B.
10	931.000.000.216	LV инстр. по эксплуатац.	N.B.
	931.000.000.236	SL инстр. по эксплуатац.	N.B.
		LT	

руководства

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
11	931.000.000.246	инстр. по эксплуатац.	N.B.
11	931.000.000.256	SH инстр. по эксплуатац.	N.B.
12	931.000.000.266	SC инстр. по эксплуатац.	N.B.
12	931.000.000.276	TR инстр. по эксплуатац.	N.B.
13	725.000.000.401	ET инстр. по эксплуатац.	N.B.
13	725.000.000.411	DE инстр. по эксплуатац.	N.B.
14	725.000.000.421	EN инстр. по эксплуатац.	N.B.
14	725.000.000.431	FR инстр. по эксплуатац.	N.B.
15	725.000.000.441	IT инстр. по эксплуатац.	N.B.
15	725.000.000.451	ES инстр. по эксплуатац.	N.B.
16	725.000.000.461	PT инстр. по эксплуатац.	N.B.
16	725.000.000.471	NL инстр. по эксплуатац.	N.B.
17	725.000.000.481	DA инстр. по эксплуатац.	N.B.
17	725.000.000.531	SV инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	725.000.000.671	CS инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	725.000.000.551	ET инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	725.000.000.581	HU инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	725.000.000.591	PL инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	725.000.000.681	LV инстр. по эксплуатац.	N.B.
18	931.000.000.405	BG инстр. по эксплуатац.	N.B.
19	931.000.000.415	DE инстр. по эксплуатац.	N.B.
		EN	

руководства

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части Примечани	Количество
	A M P	Примечани	
19	931.000.000.425	инстр. по эксплуатац.	N.B.
20	931.000.000.435	FR инстр. по эксплуатац.	N.B.
20	931.000.000.445	IT инстр. по эксплуатац.	N.B.
21	931.000.000.455	ES инстр. по эксплуатац.	N.B.
21	931.000.000.465	PT инстр. по эксплуатац.	N.B.
22	931.000.000.475	NL инстр. по эксплуатац.	N.B.
22	931.000.000.485	DA инстр. по эксплуатац.	N.B.
23	931.000.000.535	SV инстр. по эксплуатац.	N.B.
23	931.000.000.675	CS инстр. по эксплуатац.	N.B.
24	X990.005.057.000	ET руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-DE	N.B.
24	X990.005.057.010	DE руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-EN	N.B.
25	X990.005.057.020	EN руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-FR	N.B.
25	X990.005.057.030	FR руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-IT	N.B.
26	X990.005.057.040	IT руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-ES	N.B.
26	X990.005.057.060	ES руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-NL	N.B.
27	X990.005.057.170	NL руков. по ремонту F900 COM 3 0101- 3298G-RU	N.B.
28	X990.005.048.000	RU руков. по ремонту ACHSE 770-110 DE- 2942F	N.B.
30	X990.005.448.002	DE обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-DE	N.B.
30	X990.005.448.012	DE обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-EN	N.B.
31	X990.005.448.022	EN обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-FR	N.B.
31	X990.005.448.032	FR обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-IT	N.B.
		IT	

руководства

Позици	Номер запасной части	Наименование запасной части	Количество
		Примечани	
	A M P	Примечани	
32	X990.005.448.042	обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-ES	N.B.
32	X990.005.448.062	обучение персонала STOERCODE VARIO 09.07 3289G-NL	N.B.
33	X990.005.459.000	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-DE	N.B.
33	X990.005.459.010	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-EN	N.B.
34	X990.005.459.020	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-FR	N.B.
34	X990.005.459.030	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-IT	N.B.
35	X990.005.459.040	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-ES	N.B.
35	X990.005.459.060	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-NL	N.B.
36	X990.005.459.170	обучение персонала SPURFUEHRUNG F919-934 3364G-RU	N.B.