

VERTEILERVERKEHR
RENAULT MAXITY





BAUREIHE VERTEILERVERKEHR

1.

WIRTSCHAFTLICHKEIT
EIN TRANSPORTER.
EIN PROFITCENTER.
EURO 6-MOTOR: DER UMWELT ZULIEBE
KOMPAKT UND WENDIG DURCH DIE STADT
BEREIT FÜR ALLE AUFBAUTEN UND LASTEN
2.

ROBUSTHEIT
SICH VERLASSEN KÖNNEN.
AUF IHREN TRANSPORTER.
FAHRGESTELL IN LKW-BAUWEISE
JEDERZEIT AN IHRER SEITE
3.

KOMFORT
ERLEICHTERT DIE ARBEIT.
IHR TRANSPORTER.
ALLES IN REICHWEITE
KOMFORT AN BORD
KOMFORT BEI DER ARBEIT

4.

SICHERHEIT
DAS BUSINESS IST SICHER.
MIT IHREM TRANSPORTER.
S.04
S.06
S.08
S.10
OPTIMALE SICHT IM STADTVERKEHR
SICHERHEIT GEHT VOR

S.26
S.28
S.30
5.

TECHNIK
TECHNISCHE DATEN
ÜBERSICHT DER BAUREIHE
ANTRIEBSSTRANG
BREMSANLAGE UND REIFEN
AUFBAULÄNGEN
FAHRZEUGAUSSTATTUNG
ZUBEHÖR
FAHRZEUGVARIANTEN
S.12
S.14
S.16
S.18
S.20
S.22
S.24

S.32
S.34
S.34
S.36
S.36
S.37
S.37
S.38

EIN TRANSPORTER. EIN PROFITCENTER.

Mit einem Fahrzeug von Renault Trucks kaufen Sie weit mehr als einen Transporter. Sie haben die Sicherheit, dass Ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden und Sie Ihre Lieferorte zuverlässig und termingerecht anfahren können. Renault Trucks tut alles für Ihren Erfolg.



RENAULT MAXITY
WIRTSCHAFTLICHKEIT

EURO 6-MOTOR: DER UMWELT ZULIEBE

Der Euro 6-Motor, der in der Ausführung mit 130 und 150 PS erhältlich ist, ermöglicht eine Reduzierung der Schadstoffemissionen. In Verbindung mit intelligenten Technologien wie dem Eco-Modus zeichnen sich diese Motoren durch einen niedrigeren Treibstoffverbrauch aus.



ECO-MODUS
serienmässig zur Optimierung des Treibstoffverbrauchs.



ADBLUE®-TANK
auf der Fahrerseite, mit 17,5 l Fassungsvermögen für eine Reichweite von bis zu 8000 km.



BIS ZU 380 NM DREHMOMENT
dank DTI 3 Motor.



DIFFERENZIALGETRIEBE MIT SCHLUPFBEGRENZUNG
für zusätzliches Drehmoment in Fahrsituationen mit wenig Traktion.

**MAXIMALES
DREHMOMENT
BEREITS
AB 1200 U/MIN**



90 L FASSUNGSVERMÖGEN
des Treibstofftanks für maximale Reichweite.




6-GANG-GETRIEBE
mit optimierter Gangabstufung für den Verteilerverkehr.

RENAULT MAXITY
WIRTSCHAFTLICHKEIT

KOMPAKT UND WENDIG DURCH DIE STADT

Kleiner Wenderadius, geringer vorderer Überhang und ein kompaktes Fahrerhaus sind die Merkmale des Renault Maxity - so kommen Sie im Stadtverkehr auch bei dichtem Verkehr gut durch.

KLEINER
WENDEKREIS
DANK
KOMPAKTEM
FAHRERHAUS



GESAMT-
HÖHE
2116 MM

1870 MM

SCHMALES FAHRERHAUS
für mehr Wendigkeit. Reduzierte Höhe des Fahrerhauses
für Zufahrtsbeschränkungen.

- REDUZIERTER HÖHE DES FAHRERHAUSES FÜR ZUFahrtsbeschränkungen
- LANG- ODER KURZARMSPIEGEL FÜR DAS DURCHFahren ENGSTER Gassen
- KOMPAKTES FRONTLENKER-FAHRERHAUS FÜR PROBLEMLOSES Fahren IN DER STADT
- MINIMALER RADSTAND: 2500 MM

RENAULT MAXITY
WIRTSCHAFTLICHKEIT

BEREIT FÜR ALLE AUFBAUTEN UND LASTEN

Der Renault Maxity verfügt über eine modulare Bauweise. Mit einem der umfassendsten Angebote an Aufbauängen auf dem Markt ist er für alle Anforderungen der verschiedensten Branchen gerüstet.



VORRÜSTUNGEN FÜR AUFBAUHERSTELLER
mit speziellen Schaltern zur Bedienung der Aufbauausrüstungen und vorgerüsteten elektrischen Schnittstellen im Fahrerhaus.



KONSOLEN AN DEN LÄNGSTRÄGERN
für eine einfachere Aufbaumontage.



VORRÜSTUNGEN VON NEBENANTRIEBEN
für Aufbauten wie Kran, Kipper oder Arbeitsbühne.

MAXIMALE NUTZLAST 2558 KG



**PAYLOAD-PAKET
ZUR ERWEITERUNG
DER NUTZLAST
AUF BIS ZU 104 KG**



RENAULT MAXITY
WIRTSCHAFTLICHKEIT

SICH VERLASSEN KÖNNEN. AUF IHREN TRANSPORTER.

Mit dem Renault Maxity halten Sie Ihre Zusagen und erfüllen die Erwartungen Ihrer Kunden voll und ganz. Wir begleiten Sie und sorgen dafür, dass Ihre Fahrzeuge stets einsatzbereit sind und Ihre Aufgaben erfüllen können. Wir machen unsere Arbeit gut, damit Sie Ihre gut erledigen können.


RENAULT MAXITY
ROBUSTHEIT



FAHRGESTELL IN LKW-BAUWEISE

Das Fahrgestell des Renault Maxity mit den U-Längsträgern aus Stahl bietet Ihnen eine hohe Ladekapazität, Robustheit, Zuverlässigkeit und Lebensdauer.

GESAMTZUGGEWICHT
VON BIS ZU 8 T



VORDERACHSLAST BIS ZU 1750 KG

VERSTÄRKTE BATTERIE (130 AH BEI 150 PS) UND LEISTUNGSSTARKE LICHTMASCHINE (150 A)


FAHRGESTELL MIT U-FÖRMIGEN LÄNGSTRÄGERN

HINTERACHSLAST BIS ZU 3200 KG (3,5 T HD UND 4,5 T)

VERSTÄRKTE HINTERACHSFEDERUNG

PLATZSPARENDE RESERVERADHALTERUNG

ZWILLINGSBEREIFUNG UND 16"-RÄDER FÜR DIE MODELLE 3,5 T HD UND 4,5 T



VERSTÄRKTE HINTERACHSFEDERUNG
der 3,5 t- bis 4,5 t-Versionen für hohe Anforderungen (Bau- und Müllfahrzeuge).



ANHÄNGERKUPPLUNG*
für zusätzliche Anhängelasten bis zu einem Gesamtzuggewicht von maximal 8 t.

FAHRGESTELL MIT U-FÖRMIGEN STAHL LÄNGSTRÄGERN

* Angebot l nderabh ngig.



RENAULT MAXITY
ROBUSTHEIT

JEDERZEIT AN IHRER SEITE


Renault Trucks begleitet Sie über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeuges, um Ihnen eine maximale Verfügbarkeit Ihres Arbeitsgerätes zu garantieren.




PERFORMANCE & EXCELLENCE
Auf Ihre Unternehmensaktivität zugeschnittene Wartungs- und Reparaturverträge ermöglichen eine exakte Kostenplanung und gewährleisten eine maximale Verfügbarkeit Ihres Fahrzeuges.



WARTUNGS-PAUSCHALANGEBOTE*
Dank der speziellen Wartungsangebote für den Renault Maxity wissen Sie im Voraus, wann das Fahrzeug den nächsten Service braucht, was dieser kosten wird und welche Arbeiten durchgeführt werden.




FINANZIERUNG & VERSICHERUNG
Massgeschneiderte Finanzierungs- und Versicherungslösungen beim Kauf, Mieten oder Leasing Ihrer Fahrzeuge.



SERVICENETZ
Dichtes Netz von autorisierten Service- und Reparaturbetrieben in ganz Europa.

MEHR ALS 1600 SERVICEBETRIEBE WELTWEIT



GENUINE PARTS
Das Angebot an Renault Trucks Originalteilen garantiert gleichbleibende Fahrzeugleistungen.



RENAULT TRUCKS 24/7
24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche und das in 16 Sprachen: Beim Renault Trucks Pannendienst stehen Ihnen unsere Spezialisten immer zur Verfügung.

* Angebot l nderabh ngig.



ERLEICHTERT DIE ARBEIT. IHR TRANSPORTER.

Mit Renault Trucks wählen Sie einen Partner, der Ihren Alltag erleichtert. Bei der Entwicklung wurde auf den Komfort für Fahrer und Passagiere grösster Wert gelegt. Die besonders leichte Zugänglichkeit vereinfacht das Be- und Entladen.

RENAULT MAXITY
KOMFORT



ALLES IN REICHWEITE

Multifunktionslenkrad, Geschwindigkeitsregler und Navigationssystem sorgen dafür, dass sich der Fahrer ganz auf seine Aufgabe konzentrieren kann.

ECO-MODUS FÜR NIEDRIGEREN TREIBSTOFFVERBRAUCH

LENKRAD IN HÖHE UND NEIGUNG VERSTELLBAR

DOKUMENTENFACH IM A4-FORMAT

ZENTRALES DIGITALES DISPLAY MIT ADBLUE®-ANZEIGE UND BORDCOMPUTER

SCHALTER ZUM DEAKTIVIEREN DES ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)

RADIO (USB/AUX-ANSCHLUSS, BLUETOOTH®, CD/MP3, TELEFON-FREISPRECHANLAGE)

RENAULT MAXITY
KOMFORT



KOMFORT AN BORD

Das geräumige Fahrerhaus bietet bequem Platz für drei Personen. Zahlreiche Ablagen in Reichweite erleichtern die tägliche Arbeit.



ABLAGEFÄCHER
im Armaturenbrett.



STAUFACH IN DER RÜCKENLEHNE
des mittleren Sitzes.



SCHREIBABLAGE
integriert im herunterklappbaren mittleren Sitz.



A4-ABLAGE
auf der oberen Konsole.

FAHRERSITZHEIZUNG



SITZ MIT EINSTELLBARER KOPFSTÜTZE
und integrierter Sitzheizung. Bei niedrigen Temperaturen wird der Sitz in wenigen Minuten elektrisch beheizt.

RENAULT MAXITY
KOMFORT

KOMFORT BEI DER ARBEIT

Der einfache Einstieg ins Fahrerhaus erleichtert den Arbeitsalltag des Fahrers. Weit mehr als ein Lkw – ein echtes Arbeitsgerät zur Steigerung Ihrer Effizienz und Produktivität. Der Renault Maxity ist auch in der Version Doppelkabine für bis zu 6 Personen erhältlich.



EINSTIEGSGRIFF
erleichtert den Einstieg ins Fahrerhaus.



OPTIMIERTER EINSTIEG INS FAHRERHAUS
zur Erleichterung häufiger Ein- und Ausstiegsvorgänge.



ZUSAMMENKLAPPBARER SCHLÜSSEL
der sich bequem einstecken lässt.



ERLEICHTERTE WARTUNG
durch das kippbare Fahrerhaus.

RENAULT MAXITY
KOMFORT

DAS BUSINESS IST SICHER. MIT IHREM TRANSPORTER.

Der Transporter trägt zu Ihrem Unternehmenserfolg bei und Sie müssen sich stets auf ihn verlassen können. Bei Renault Trucks stehen Ihnen zahlreiche Ausstattungselemente zur Sicherung Ihrer Ladung zur Verfügung. Doch vor allem muss ein Transporter die Sicherheit des Fahrers und seiner Passagiere garantieren.

RENAULT MAXITY
SICHERHEIT



OPTIMALE SICHT IM STADTVERKEHR

Der Renault Maxity bietet mit seiner Frontlenkerkabine und seiner breiten Frontscheibe maximale Sicht in der Stadt und im Stadtrandgebiet



- BLINKLEUCHTEN
- STANDLICHT
- FERN- UND ABBLENDLICHT
- NEBELSCHEINWERFER (SERIENMÄSSIG) UND TAGFAHRLICHT

ELEKTRISCH VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL MIT INTEGRIERTEN BLINKLEUCHTEN




FAHRERHAUS-HECKSCHEIBE erleichtert die Bedienung der Aufbauausrüstung.



BESSER SICHTBARE BLINKLEUCHTEN in die Aussenspiegel integriert.



GUTE SICHT MIT WEITEM SICHTWINKEL durch die Frontlenkerkabine.



DER 192°-SICHTWINKEL bietet hervorragende Sicht in Stadtgebieten mit starkem Verkehr.

RENAULT MAXITY
SICHERHEIT

SICHERHEIT GEHT VOR

Fahrer- und Beifahrerairbag, Fahrassistenzsysteme und Scheibenbremsen bieten optimale Sicherheit für Insassen und Ladung.

**REDUZIERTER
BREMSWEG:
43,7 M BEI 100 KM/H**




SCHEIBENBREMSEN RUNDUM
für mehr Bremsleistung.

**ESC BEI ALLEN
MODELLVERSIONEN
SERIENMÄSSIG**



**ELEKTRONISCHE
STABILITÄTSKONTROLLE**
serienmässig, hilft dem
Fahrer, die Spur zu halten,
und verhindert ein Umkippen
des Fahrzeugs in kritischen
Situationen.

**ANFAHRHILFE
AN STEIGUNGEN
SERIENMÄSSIG**



HILL START AID
Berganfahrhilfe zur Unterstützung
des Anfahrens in Steigungen. Der
Bremsdruck wird noch einige
Sekunden nach dem Loslassen des
Pedals aufrechterhalten, um das
Anfahren an Steigungen zu erleichtern.




SPURHALTEASSISTENT
warnt den Fahrer mit einem
Audiosignal, wenn er eine
ungewollte Abweichung der
Fahrtrichtung des Fahrzeuges
ausführt.



NEUE FESTSTELLBREMSE
für einen sichereren Fahrzeugstillstand.



VERSTÄRKTER VORDERER STOSSFÄNGER
mit Energieabsorber.



Keine Übersteuerung
mit ESC


Übersteuerung
ohne ESC

TCS: TRAKTIONSKONTROLLE
für mehr Bodenhaftung beim Anfahren oder
Beschleunigen bei allen Witterungsbedingungen.


- ABS: ANTIBLOCKIERSYSTEM
- EBD: ELEKTRONISCHE BREMSKRAFTVERTEILUNG ZUM OPTIMALEN AUFBAU DER BREMSKRAFT UND ZUM VERHINDERN DER ÜBERSTEUERUNG BEIM BREMSSEN
- ZUSÄTZLICHE SEITENSCHUTZSTANGEN IN DER TÜRSTRUKTUR
- UNTERFAHRSCHUTZ (SERIENMÄSSIG)
- AIRBAGS FÜR FAHRER UND BEIFAHREER

RENAULT MAXITY
SICHERHEIT

- AUSSENSPIEGEL IN ZWEI BREITEN
- NEBELSCHEINWERFER (SERIENMÄSSIG)
- VERSTÄRKTER VORDERER STOSSFÄNGER MIT ENERGIEABSORBER
- GUTE RUNDUMSICHT DANK FRONTLENKERKABINE



- KOMPAKTE FRONTLENKERKABINE: WENDEKREIS AB 4,8 M
- OPTIMALER EINSTIEG IN DAS FAHRERHAUS DANK EINER TRITTSTUFE AB 413 MM
- VORDERACHE MIT EINZELRADAUFHÄNGUNG FÜR BESSEREN KOMFORT
- VERSTÄRKTE BATTERIE UND LEISTUNGSSTARKE LICHTMASCHINE
- FAHRGESTELL MIT U-FÖRMIGEN STAHL LÄNGSTRÄGERN
- AUFBAULÄNGEN BIS 4961 MM



01_ÜBERSICHT DER BAUREIHE

Typ	Fahrerhaus	Antriebsstrang	zGG	zGZG	Radstand	Motor	Leistung	Getriebe
Fahrgestell	Einzel-/ Doppelkabine	Heckantrieb Zwillingsbereifung	3,5 t	7 t	2500 mm 2900 mm 3400 mm	DTI 3	130 PS 150 PS	Manuelles 6-Gang-Getriebe
			4,5 t	8 t				

02_ANTRIEBSSTRANG

MOTOR DTI 3 EURO 6



96 kW (130 PS) – 300 Nm

Hubraum	2953 cm³
Zylinder	4
Max. Leistung	96 kW
Max. Drehmoment	300 Nm
Bohrung	96 mm
Hub	102 mm

MOTOR DTI 3 EURO 6

110 kW (150 PS) – 350 Nm

Hubraum	2953 cm³
Zylinder	4
Max. Leistung	110 kW
Max. Drehmoment	350 Nm
Bohrung	96 mm
Hub	102 mm



VERBRAUCH UND SCHADSTOFFEMISSIONEN*

	Einzelkabine / Doppelkabine			
	3,5 t 130 PS		3,5 t 150 PS	
	Normaler Treibstoffverbrauch (l/100)	CO ₂ (g/km)	Normaler Treibstoffverbrauch (l/100)	CO ₂ (g/km)
Innerorts	10,6	279	12,3	323
Ausserorts	8,2	215	9,0	238
Kombiniert	9,1	239	10,3	270

	Einzelkabine / Doppelkabine			
	3,5 t HD 130 PS		3,5 t HD 150 PS	
	Normaler Treibstoffverbrauch (l/100)	CO ₂ (g/km)	Normaler Treibstoffverbrauch (l/100)	CO ₂ (g/km)
Innerorts	12,8	336	12,8	336
Ausserorts	9,1	241	9,1	241
Kombiniert	11,1	276	11,1	276

* Die Angaben wurden im Rahmen des NEFZ ermittelt, der vorwiegend zur Messung des Verbrauchs und der Schadstoffemissionen von Fahrzeugen anhand des in der europäischen Richtlinie 70/220/EWG beschriebenen Verfahrens verwendet wird. Der Verbrauch unter realen Bedingungen kann je nach Nutzung des Fahrzeugs, Fahrweise und topografischen Gegebenheiten davon abweichen. Die verfügbaren Modelle können je nach Land abweichen.

GETRIEBE

		3,5 t	3,5 t HD / 4,5 t		
		130 PS SMT6	130 PS SMT6	150 PS SMT6	150 PS SMT6
		Schaltgetriebe			
Anzahl der Gänge	Vorwärtsgang	6			
	Rückwärtsgang	1			
Max. Drehmoment		420 Nm			

ACHSEN

Achsen	Technisch zulässige Achslast (kg)	3,5 t		3,5 t HD		4,5 t	
		VORNE	HINTEN	VORNE	HINTEN	VORNE	HINTEN
		1750	2200	1750	2200	1750	3300



03_BREMSANLAGE UND REIFEN

	3,5 t	3,5 t HD	4,5 t
Bremsanlage	4 Scheibenbremsen		
Dynamische Stabilitätskontrolle	ESC+ABS+EBD+TCS+BAS+HSA		
Reifen	195/70R15	185/75R16	185/75R16

Alle Modellversionen sind standardmäßig mit folgenden Fahrassistenzsystemen ausgestattet:

- **ESC** (Dynamische Stabilitätskontrolle)
- **ABS** (Antiblockiersystem)
- **EBD** (Elektronische Bremskraftverteilung)
- **TCS** (Traktionskontrolle)
- **BAS** (Bremsassistent)
- **HSA** (Berganfahrhilfe)

04_AUFBAULÄNGEN

zGG	Fahrerhaus	Radstand	Leistung	Getriebe	Typ	Aufbaulängen	
						Min. (mm)	Max. (mm)
3,5 t	Einzelkabine	2500 mm 2900 mm 3400 mm	130 PS	6-Gang-Getriebe	Zwillingsbereifung	2794	4961
3,5 t HD			150 PS			2811	4961
			130 PS			2737	4961
			150 PS			2735	4961
			130 PS			2990	4886
4,5 t			150 PS			2989	4886
3,5 t	Doppelkabine	2900 mm 3400 mm	130 PS			2293	3961
3,5 t HD			150 PS			2283	3961
			150 PS			2274	3961
						2394	3961


05_FAHRZEUGAUSSTATTUNG

	ECO	ACTIVE	DYNAMIC
ELEKTRISCHE FENSTERHEBER	●	●	●
FUNK-ZENTRALVERRIEGELUNG	●	●	●
LANGARMAUSSENSPIEGEL	●	●	●
RESERVERAD	●	●	●
MULTIFUNKTIONSDISPLAY / BORDCOMPUTER	●	●	●
ABS	●	●	●
ESC	●	●	●
KURZE ACHSÜBERSETZUNG (nur für 3,5 t, 130 PS)	●	●	●
LANGE ACHSÜBERSETZUNG (für andere Modelle)	●	●	●
AUFBAU-VORRÜSTUNGEN	●	●	●
UNTERFAHRSCHUTZ MIT INTEGRIERTEN LEUCHTEN, HINTEN	●	●	●
RENAULT TRUCKS RADZIERBLENDEN	●	●	●
VERSTÄRKTE HINTERACHSFEDERUNG	●	●	●
NEBELSCHEINWERFER UND TAGFAHRLICHT	●	●	●
FAHRERHAUSVERRIEGELUNG		●	●
AUSSENSPIEGEL ELEKTRISCH VERSTELLBAR UND BEHEIZT		●	●
RADIO CD / USB / AUX UND BLUETOOTH®-FREISPRECHANLAGE		●	●
FAHRERAIRBAG		●	●
KLIMAAANLAGE			●


06_ZUBEHÖR

SEITENSPOILER
TÜRSPOILER
SONNENBLLENDE
ANHÄNGERKUPPLUNGSSATZ
INTEGRAL-ZUGHAKEN
KOMBI-ZUGHAKEN
DACHSPOILER
BLUETOOTH®-FREISPRECHEINRICHTUNG
GUMMI-FUSSMATTE (FAHRERSEITE)
GUMMI-FUSSMATTE (BEIFAHRESEITE)
TEXTILFUSSMATTE
RÜCKFAHRKAMERA MIT MONITOR


07_FAHRZEUGVARIANTEN




2500 mm EINZELKABINE




2900 mm EINZELKABINE




3400 mm EINZELKABINE



2900 mm DOPPELKABINE



3400 mm DOPPELKABINE



VERTEILERVERKEHR RENAULT MAXITY



Ref. 58.02.005.842 - Stock. 3000 ex. - 06/2017



renault-trucks.ch